



مرسوم رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٩ بشأن التعرفة الجمركية الموحدة

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (٤٠) لسنة ٢٠٠٢ ،

وعلى القانون رقم (٤١) لسنة ٢٠٠٢ بتعديل نسبة التعرفة الجمركية وإلغاء بعض الإعفاءات الجمركية ،

وعلى الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع الصادر بانضمام دولة قطر إليها المرسوم رقم (١٢٧) لسنة ٢٠٠٤ ،

وعلى المرسوم رقم (٥٣) لسنة ٢٠١٢ بشأن التعرفة الجمركية الموحدة ، والمراسيم المعدلة له ،

وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته السادسة والعشرين ، التي عقدت في أبوظبي خلال الفترة من ١٨ إلى ١٩ ديسمبر ٢٠٠٥ ، بتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتعديل قوائم السلع المعفاة التي سبق للمجلس الأعلى إقرارها ،

وعلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (١٠٢) الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض في يوم ٢٠١٦/٥/٣ ، بالموافقة على استحداث فقرات فرعية بجدول التعرفة الجمركية ، وعلى نقل بنود فرعية بجدول التعرفة الجمركية ، وباعتماد العمل بتعديلات منظمة الجمارك العالمية للنظام المنسق ٢٠١٧ ،

وعلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (١٠٥) الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض في يوم ٢٠١٦/١٠/٢٧ ، بالموافقة على تعديل بنود حديد التسليح ولفائف الحديد في التعرفة الجمركية الموحدة ، والمستهدفة بالحماية الجمركية بناءً على تعديل سمك مقاسات حديد التسليح الداخل في البنود (٧٢١٤) ، (٧٢١٥) ، (٧٢٢٨) ،

وعلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (١٠٦) الذي عقد في مملكة البحرين بتاريخ ٢٠١٧/٥/٥ ، بالموافقة على استحداث فقرات فرعية في التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون ، وعلى اقتراح وزير المالية ،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء ،

رسمنا بما هو آت :

مادة (١)

يُعمل بالتعرفة الجمركية الموحدة المرفقة بهذا المرسوم .

مادة (٢)

يُلغى المرسوم رقم (٥٣) لسنة ٢٠١٢ المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم .

مادة (٣)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم .
ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : ٢١ / ٣ / ١٤٤١ هـ

الموافق : ١٨ / ١١ / ٢٠١٩ م



قرار

لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثاني والسبعين بالموافقة على الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون

.. قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثاني والسبعين الذي عقد يومي 4 - 5 نوفمبر 2006م في مدينة جدة بالملكة العربية السعودية ، بالموافقة على الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول المجلس وفق النظام المنسق (2007)، وما تضمنه من سلع معفاة و سلع خاصة و سلع ممنوع استيرادها وملحق بالسلع المعفاة ، والعمل به في جميع الدول الأعضاء في الأغراض الجمركية والإحصائية اعتباراً من الأول من يناير 2007م .



الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع (حررت في بروكسل في 14 يونيو 1983)

مقدمة

إن الأطراف المتعاقدة على هذه الاتفاقية التي أنشئت تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي، رغبة منها في تسهيل التجارة الدولية، و تسهيل جمع ومقارنة وتحليل الإحصائيات وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة الدولية، ورغبة منها في خفض التكاليف التي ستترتب على إعادة وصف وتصنيف وتبويب السلع عند انتقالها من نظام آخر ضمن مجرى التجارة الدولية لتسهيل توحيد المستندات التجارية وإرسال البيانات، وإدراكاً منها بأن التغيرات في التقنية وأشكال التجارة الدولية تقتضي إجراء تعديلات مكثفة على اتفاقية الجدول التي تمت ببروكسل في 15 ديسمبر 1950 وإذ تدرك أيضاً بأن درجة التفاصيل المطلوبة للأغراض الجمركية والإحصائية من قبل حكومات الدول وغيرها من المصالح التجارية قد زادت كثيراً عما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالاتفاقية المشار إليها أعلاه، وإدراكاً منها لأهمية البيانات الدقيقة والمماثلة لأغراض مفاوضات التجارة الدولية ؛ وإدراكاً منها بأن النظام المنسق مُعد لاستخدامه لأغراض تعريف الشحن وإحصائيات النقل لمختلف وسائل النقل، مدركة أن النظام المنسق مُعد ليدمج، لأبعد حد ممكن، بالأنظمة التجارية لتسمية وترميز السلع، وإدراكاً منها بأن النظام المنسق سوف يدمج في أنظمة وصف السلع التجارية وتبويبها لأبعد حد ممكن، وإدراكاً منها بأن النظام المنسق سوف يعمل على توثيق الصلة إلى أبعد حد ممكن ما بين إحصائيات تجارة الواردات والصادرات وإحصائيات الإنتاج. وإدراكاً منها بوجوب الإبقاء على صلة وثيقة بين النظام المنسق وتصنيف التجارة الدولية الموحد لهيئة الأمم، وإدراكاً منها للرغبة في تلبية الحاجيات المشار إليها آنفاً من خلال جدول تعريفي / إحصائي موحد يصلح لاستعماله من قبل مختلف المصالح المختصة بالتجارة الدولية،

وإدراكاً منها لأهمية مواكبة النظام المنسق للتغيرات التي تطرأ على التقنية أو أشكال التجارة الدولية، وبعد أن أخذت بعين الاعتبار العمل الذي تم في هذا النطاق من قبل لجنة النظام المنسق التي أنشأها مجلس التعاون الجمركي، وأنها إذ تدرك بأن اتفاقية الجدول التي تمت ببروكسل في 15 ديسمبر 1950م قد ساعدت على تحقيق بعض هذه الأهداف إلا أن الطريقة المثلى لتحقيق النتائج المرجوة في هذا المجال تتمثل في إبرام اتفاقية دولية جديدة
فقد اتفقت على ما يلي :



(المادة الأولى)

تعريف

لأغراض هذه الاتفاقية :

- أ . إن "النظام المنسق لوصف وتبويب السلع " والذي سيشار إليه فيما يلي بـ " النظام المنسق"، يعني الجدول الذي يتضمن البنود الفرعية ورموزها الرقمية والأقسام والفصول وملاحظات البنود الفرعية والقواعد العامة لتفسير النظام المنسق المنصوص عليها في ملحق هذه الاتفاقية ؛
- ب . " جدول التعرفة الجمركية " يعني الجدول المعمول بمقتضى تشريع كل طرف متعاقد لأغراض فرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة ؛
- ج . " الجداول الإحصائية " تعني جداول البضائع المعموله من قبل الطرف المتعاقد لجمع بيانات عن الإحصائيات التجارية للواردات والصادرات ؛
- د . " الجدول التعرفي الإحصائي الموحد " يعني الجدول الذي يدمج جداول التعرفة الجمركية والجداول الإحصائية والمطبقة في قانون الطرف المتعاقد للتصريح عن البضائع عند الاستيراد ؛
- هـ . " الاتفاقية المنشئة للمجلس " تعني الاتفاقية التي أنشئ بموجبها مجلس التعاون الجمركي والتي تمت ببروكسل في 15 ديسمبر 1950م ؛
- و . " المجلس " يعني مجلس التعاون الجمركي المشار إليه في الفقرة هـ . أعلاه ؛
- ز . " الأمين العام " يعني أمين المجلس ؛
- ح . عبارة " تصديق " تعني التصديق أو القبول أو الموافقة .

(المادة الثانية)

الملحق

يعتبر ملحق هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها، وأية إشارة إلى الاتفاقية تتضمن الإشارة إلى هذا الملحق .



(المادة الثالثة)

التزامات الأطراف المتعاقدة

1. مع مراعاة الاستثناءات المبينة في المادة الرابعة :

أ . يتعهد كل طرف متعاقد، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة، بأن يقوم بتعديل جدول تعريفته الجمركية وجدوله الإحصائي بما يتفق والنظام المنسق وذلك اعتباراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له .

وبالتالي فإنه يتعهد، فيما يتعلق بتعريفته الجمركية وجداول الإحصائي، بالآتي :

1 . الالتزام باستخدام كافة البنود والبنود الفرعية للنظام المنسق دونما أية إضافة أو تعديل مع الرموز الرقمية التابعة لها ؛

2 . الالتزام بتطبيق القواعد العامة لتفسير النظام المنسق وكافة الأقسام والفصول وملاحظات البنود الفرعية وعدم تعديل نطاق الأقسام أو الفصول أو البنود أو البنود الفرعية للنظام المنسق ؛

3 . الالتزام باتباع نظام التسلسل الرقمي للنظام المنسق. كما هو وارد في ملحق هذه الاتفاقية.

ب . يلتزم كل طرف متعاقد أيضاً بنشر إحصائيات تجارة الواردات والصادرات لديه والمتفق ورموز النظام المنسق ذات الستة أرقام، أو تجاوزاً لهذا العدد بمبادرة الطرف المتعاقد، شريطة أن لا يستبعد من هذا النشر، أو من تلقاء نفسه ما لم تكن هناك دواعي تستوجب منع نشرها مثل السرية التجارية أو الأمن الوطني ؛

ج . ليس هناك ما يلزم أي طرف متعاقد باستخدام البنود الفرعية للنظام المنسق في جدول تعريفته الجمركية بشرط أن يفي بالتزاماته الواردة في الفقرات أ(1) و أ(2) وأ(3) أعلاه وذلك في جدول تعريفته إحصائي موحد .

2 . وتحقيقاً للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) من هذه المادة، فإنه يجوز لكل طرف متعاقد أن يقوم بإجراء تعديلات نصية إذا اقتضى الأمر ذلك لإنفاذ النظام المنسق في قانونه المحلي .

3 . ليس هناك ما يمنع أي طرف متقاعد من أن يستحدث في جدول تعريفته الجمركية أو جدوله الإحصائي أقساماً فرعية لتصنيف السلع تتجاوز نطاق النظام المنسق، بشرط أن تتم إضافة أو تبويب أي من هذه الأقسام الفرعية التي تتجاوز الرمز الرقمي المكون من (6) أرقام والمبين في ملحق هذه الاتفاقية .



(المادة الرابعة)

التطبيق الجزئي من قبل الدول النامية

1. يجوز لأي دولة نامية متعاقدة أن ترجئ تطبيقها لبعض أو جميع البنود الفرعية للنظام المنسق للفترة التي تراها لازمة مع مراعاة شكل تجارتها الدولية أو مصادرها الإدارية .
2. توافق أية دولة نامية متعاقدة والتي تختار تطبيق النظام المنسق بشكل جزئي بموجب نصوص هذه المادة على بذل قصارى جهدها لتطبيق النظام المنسق ذي الستة أرقام بالكامل خلال (5) سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لها أو خلال أية فترة أخرى قد تراها ضرورية مع مراعاة نصوص الفقرة (1) من هذه المادة.
3. تلتزم الدولة النامية المتعاقدة التي تختار تطبيق النظام المنسق بصورة جزئية بموجب أحكام هذه المادة، بتطبيق كافة، أو عدم تطبيق أي من، البنود الفرعية ذات الشرطتين (.) لأي من البنود ذات الشرطة الواحدة (.) أو كافة، أو عدم تطبيق أي من، البنود الفرعية ذات الشرطة الواحدة (.) لأي بند وفي حالات التطبيق الجزئي هذه، فإن الرقم السادس أو الرقمين الخامس والسادس من ذلك الجزء من رمز النظام غير المطبق يجب استبداله بـ (0) أو بـ (00) على التوالي .
4. على الدول النامية التي تختار تطبيق النظام المنسق جزئياً بمقتضى أحكام هذه المادة، أن تقوم عندما تصبح طرفاً متعاقداً، بإبلاغ الأمين العام بالبنود الفرعية التي لا تعتزم تطبيقها في التاريخ الذي ستسري فيه هذه الاتفاقية بالنسبة لها كما عليها أن تبلغ الأمين العام بالبنود الفرعية التي ستطبقها فيما بعد .
5. يجوز لأية دولة نامية اختارت تطبيق النظام المنسق جزئياً بمقتضى أحكام هذه المادة، عندما تصبح طرفاً متعاقداً، أن تخطر الأمين العام بأنها تتعهد رسمياً بتطبيق النظام المنسق ذي الستة أرقام كاملاً في غضون ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لها .
6. يحق لأية دولة نامية متعاقدة والتي تطبق النظام المنسق جزئياً بمقتضى أحكام هذه المادة أن تعفى من التزاماتها بمقتضى المادة الثالثة وذلك فيما يتعلق بالبنود الفرعية غير المطبقة.



(المادة الخامسة)

المعونة الفنية للبلاد النامية

على الدول المتقدمة المتعاقدة أن تزود الدول النامية عند الطلب بالمساعدة الفنية وفقاً لشروط يتفق عليها الطرفين يتعلق بتدريب موظفيها وتقديم المساعدة لها لتمكينها من الانتقال بنظام تصنيفها القائم إلى النظام المنسق وتقديم المشورة لها حول تطبيق نصوص هذه الاتفاقية .

(المادة السادسة)

لجنة النظام المنسق

1. تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية، لجنة تعرف بـ " لجنة النظام المنسق "، تتكون من ممثلين عن كل طرف متعاقد .
2. تجتمع لجنة النظام المنسق مرتين على الأقل كل عام في الأحوال العادية .
3. تعقد اجتماعات لجنة النظام المنسق من قبل الأمين العام، ما لم يقرر الأطراف المتعاقدة غير ذلك، فإن اجتماعاتها يجب أن تتعقد بمقر المجلس .
4. يكون لكل طرف متعاقد في لجنة النظام المنسق الحق في صوت واحد ومع ذلك و لأغراض هذه الاتفاقية ودونما مساس بأية اتفاقية مستقبلية، فعندما يصبح أي الاتحاد الجمركي أو الاقتصادي بالإضافة لواحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيه أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية فإن مثل هذه الأطراف المتعاقدة يكون لها الحق في ممارسة صوت واحد فقط مجتمعة. وبالمثل، فعندما تصبح كافة الدول الأعضاء في اتحاد جمركي أو اقتصادي مؤهل لأن يصبح طرفاً متعاقداً بمقتضى أحكام المادة 11 (ب)، عندما تصبح مثل هذه الدول أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية فإنه عليها أن تمارس صوت واحد فقط مجتمعة.
5. تختار لجنة النظام المنسق رئيسها ونائباً أو أكثر للرئيس .
6. تصوغ اللجنة لائحته الداخلية بموجب قرار يتخذ بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائها. ويجب أن يصادق المجلس على اللائحة التي تصوغها .
7. توجه اللجنة الدعوة للمنظمات الحكومية أو الدولية كما تراه مناسباً للمشاركة كمراقبين في عمل اللجنة .
8. تنشئ اللجنة لجاناً فرعية أو فرق عمل كيفما تدعو الحاجة مع مراعاة، وعلى وجه الخصوص، نصوص الفقرة (أ) من المادة السابعة، ويجب أن تحدد العضوية وحقوق التصويت وقواعد الإجراء لتلك اللجان الفرعية وفرق العمل.



(المادة السابعة)

مهام اللجنة

1. تتولى لجنة النظام المنسق، مع مراعاة أحكام المادة الثامنة، المهام التالية :
 - أ . اقتراح أية تعديلات على هذه الاتفاقية كما تراه مناسباً مع مراعاة، وعلى وجه الخصوص، حاجات المستخدمين والتغيرات التي تطرأ على التكنولوجيا أو على أشكال التجارة الدولية ؛
 - ب . إعداد الشروح وآراء التبني أو المشورات الأخرى كدليل لتفسير النظام المنسق ؛
 - ج . صياغة التوصيات لضمان الاتساق في تفسير وتطبيق للنظام المنسق ؛
 - د . موازنة وتعميم المعلومات الخاصة بتطبيق النظام المنسق ؛
 - هـ . أن تقوم بناء على مبادرتها الذاتية أو حين الطلب بتزويد الأطراف المتعاقدة وغيرها من أعضاء المجلس والمنظمات الحكومية أو الدولية حينما تراه اللجنة ملائماً بالمعلومات أو المشورة حول أية مسألة تتعلق بتصنيف السلع في النظام المنسق ؛
 - و . تقديم التقارير عن كل دورة للمجلس بخصوص نشاطاتها بما فيها التعديلات المقترحة والشروح وآراء التصنيف وغيرها من مشورة ؛
 - ز . ممارسة الصلاحيات والمهام الأخرى المتعلقة بالنظام المنسق كما يراه المجلس أو الأطراف المتعاقدة ضرورياً .
2. إن القرارات الإدارية للجنة النظام المنسق المتعلقة بشئون الميزانية يجب اعتمادها من قبل المجلس .

(المادة الثامنة)

دور المجلس

1. يجب أن يقو المجلس بالنظر في أية اقتراحات لتعديل هذه الاتفاقية والتي تعدها لجنة النظام المنسق ويوصي بها للأطراف المتعاقدة بموجب إجراءات المادة السادسة عشرة وذلك مالم يطلب أي عضو في المجلس هو طرف متعاقد، في هذه الاتفاقية إحالة تلك الاقتراحات أو جزء منها إلى اللجنة لإعادة دراستها.
2. يصادق المجلس على الشروح وآراء التبني من مشورة بشأن تعديل النظام المنسق والتوصيات في تفسير وتطبيق النظام المنسق والتي تقرها لجنة النظام المنسق في إحدى دوراتها بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة وذلك مالم يبلغ أي طرف متعاقد على هذه الاتفاقية الأمين العام بأنه يطلب إحالة تلك الأمور إلى المجلس على أن يكون ذلك قبل نهاية الشهر للشهر الذي اختتمت فيه اللجنة تلك الدورة المعنية
3. عندما تحال قضية إلى المجلس وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، فإنه يجوز للمجلس أن يصادق على تلك الشروح وآراء التبني وغيرها من مشورة أو توصيات ما لم تطلب دولة عضو في المجلس هو طرف متعاقد على هذه الاتفاقية إحالتها بالكامل أو جزئياً إلى اللجنة لإعادة النظر فيها.



(المادة التاسعة)

فئات الرسم الجمركي

لا تخضع الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية لأي التزام فيما يتعلق بفئات الرسم الجمركي .

(المادة العاشرة)

تسوية النزاعات

- 1 . أي نزاع ينشأ بين اثنين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يجب أن تتم تسويته ما أمكن، عن طريق التفاوض فيما بينهما .
- 2 . أي نزاع لا تتم تسويته عن طريق التفاوض يجب أن تحيله الأطراف المتعاقدة المعنية في النزاع إلى لجنة النظام المنسق التي تقوم بالنظر في النزاع وتعد التوصيات لتسويته .
- 3 . إذا لم تتمكن لجنة النظام المنسق من تسوية هذا النزاع، يجب أن تحيل الموضوع إلى المجلس الذي يقوم بإعداد توصياته، وفقاً للمادة الثالثة، فقرة (هـ) من اتفاقية المجلس .
- 4 . يجوز للأطراف المتعاقدة المعنية في النزاع الموافقة مسبقاً على قبول توصيات اللجنة أو المجلس .

(المادة الحادية عشرة)

أهلية الدخول كطرف متعاقد

- الأطراف التالية هي المؤهلة لأن تصبح أطرافاً متعاقدة على هذه الاتفاقية :
- أ . الدول الأعضاء بالمجلس ؛
 - ب . الاتحادات الجمركية أو الاقتصادية التي فوضت لها صلاحية إبرام المعاهدات فيما يتعلق ببعض أو كل الأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية ؛
 - ج . أي دولة أخرى تم توجيه دعوة لها بهذا الخصوص من قبل الأمين العام وبناء على توجيه المجلس .



(المادة الثانية عشرة)

إجراء الدخول كطرف متعاقد

1. يجوز لأي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي مؤهل أن تصبح طرفاً متعاقداً في هذه الاتفاقية :
أ . بالتوقيع عليها من دون تحفظ على التصديق ؛
ب . بإيداع وثيقة التصديق بعد التوقيع على الاتفاقية تمهيداً للتصديق ؛ أو
ج . بالانضمام إليها بعد انقضاء المدة التي فتحت فيها الاتفاقية للتوقيع .
2. تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع (حتى تاريخ 31 ديسمبر 1986) وذلك بمقر المجلس ببروكسل من قبل الحكومات والاتحادات الجمركية أو الاقتصادية المشار إليها في المادة الحادية عشرة. وبعد ذلك تبقى مفتوحة للانضمام .
3. يجب إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام.

(المادة الثالثة عشرة)

تنفيذ الاتفاقية

1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من شهر يناير والذي يصادف بعد ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاقية من قبل سبعة عشر دولة أو اتحادات جمركي أو اقتصادي ممن مشار إليهم في المادة (11) أعلاه ذلك كحد أدنى دونما تحفظ منها على التصديق أو بعد إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها، على ألا يكون ذلك قبل 1 يناير 1988⁽¹⁾.
2. بالنسبة لأي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي والتي توقع بدون تحفظ على التصديق أو تصادق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد أن يكون عدد الأطراف قد وصل الحد الأدنى المذكور في الفقرة (1) من هذه الاتفاقية، فإن هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول من شهر يناير والذي يأتي بعد انقضاء 12 شهراً على الأقل وكحد أقصى 24 شهراً على توقيع هذه الاتفاقية دونما تحفظ على التصديق أو إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام إليها، وذلك مالم يحدد لها موعد مبكر، ومع ذلك لا يكون تاريخ الدخول في حيز التنفيذ وفقاً لأحكام هذه الفقرة قبل تاريخ الدخول في حيز التنفيذ المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة .

(المادة الرابعة عشرة)

تطبيق الاتفاقية من قبل الأقاليم التابعة

1. يجوز لأي دولة عندما تصبح طرفاً متعاقداً على هذه الاتفاقية أو في أي وقت لاحق أن تعلن بإخطار تسلمه للأمين العام بأن الاتفاقية سوف تمتد لتشمل جميع أو بعض الأقاليم التي تكون هذه الدولة مسؤولة عن علاقاتها الدولية ومثل ذلك الإخطار يجب أن يدخل التنفيذ في اليوم الأول من شهر يناير الذي يأتي بعد انقضاء 12 شهراً على الأقل وكحد أقصى

⁽¹⁾ بعد التعديل بموجب بروتوكول تعديل الاتفاقية المعمول في بروكسل بتاريخ 24 يونيو 1986 م .

- 24 شهراً على تاريخ استلامه من قبل الأمين العام وذلك ما لم يتم تحديد موعد مبكر لها ومهما يكن، فإن هذه الاتفاقية لا تسري على تلك الأقاليم قبل سريانها بالنسبة لتلك الدولة المعنية.
- 2 . يتوقف سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لإقليم ما في التاريخ الذي تتوقف فيه مسئولية الطرف المتعاقد عن العلاقات الدولية لذلك الإقليم أو بتاريخ مبكر كما يمكن أن يجري إشعار الأمين العام بذلك وفقاً لإجراءات المادة (15) .

(المادة الخامسة عشرة)

إشعارات إنهاء الاتفاقية

- إن هذه الاتفاقية غير محددة الأجل. ومع ذلك، يجوز لأي طرف متعاقد أن ينهيها ويجب أن يسري إنهاء الاتفاقية بالنسبة له بعد انقضاء عام على استلام الأمين العام لإشعار الإنهاء ما لم يحدد له موعداً متأخراً .

(المادة السادسة عشرة)

إجراءات التعديل

- 1 . يجوز للمجلس أن يوصي الأطراف المتعاقدة بإجراء تعديلات على هذه الاتفاقية .
- 2 . يجوز لأي طرف متعاقد إشعار الأمين العام باعتراضه على التعديل الموصى به كما يجوز بالتالي سحب ذلك الاعتراض خلال فترة محددة في الفقرة (3) من هذه المادة .
- 3 . أي تعديل موصى به يجب أن يعتبر في حكم المقبول إذا لم يقر أي من الأطراف المتعاقدة بالاعتراض على ذلك التعديل خلال ستة شهور من تاريخ تبليغ الأمين العام بذلك التعديل .
- 4 . تدخل التعديلات المقبولة حيز التنفيذ بالنسبة لكافة الأطراف المتعاقدة في أحد التواريخ التالية :
أ . إذا تم تبليغ التعديل الموصى به قبل الأول من شهر إبريل، فإن التاريخ يجب أن يكون الأول من شهر يناير من السنة التالية لتاريخ التبليغ، أو
ب . إذا تم تبليغ التعديل الموصى به في أو بعد الأول من شهر إبريل، فإن التاريخ يجب أن يكون الأول من يناير من السنة الثالثة التالية لتاريخ التبليغ .
- 5 . أن الجداول الإحصائية لكل طرف متعاقد و جدول تعرفته الجمركية أو في الحالة المنصوص عليها بموجب الفقرة 1 (ج) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، جدولته التعريفي الإحصائي الموحد، يجب أن تصبح متفقة مع النظام المنسق المعدل في التاريخ المحدد في الفقرة (4) من هذه الاتفاقية .
- 6 . إن أي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي يصادق أو ينظم إلى هذه الاتفاقية يعتبر أنه قد قبل بأية تعديلات على الاتفاقية والتي سرى مفعولها أو تم قبولها وفقاً لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة في التاريخ الذي أصبح فيه طرفاً متعاقداً.



(المادة السابعة عشرة)

حقوق الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بالنظام المنسق

بالنسبة لأي مواضع تؤثر على النظام فإن الفقرة (4) من المادة السادسة، والمادة الثامنة والفقرة (2) من المادة السادسة عشر تمنح الطرف المتعاقد حقوقاً :

- أ . بالنسبة لجميع أجزاء النظام المنسق الذي يطبقه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ؛ أو
- ب . لغاية التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة إليه وفقاً لأحكام المادة الثالثة عشر، فيما يتعلق بكافة أجزاء النظام المنسق الذي التزم بتطبيقها في ذلك التاريخ بموجب أحكام هذه الاتفاقية ؛ أو
- ج . بالنسبة لجميع أجزاء النظام المنسق بشرط أن يكون قد تعهد رسمياً بتطبيق النظام المنسق ذي الستة أرقام كاملاً خلال فترة الثلاث سنوات المذكورة في الفقرة (5) من المادة الرابعة ولغاية انتهاء هذه الفترة .

(المادة الثامنة عشرة)

التحفظات

لا يسمح بأية تحفظات على هذه الاتفاقية .

(المادة التاسعة عشرة)

إشعارات الأمين العام

يقوم الأمين العام بإخطار الأطراف المتعاقدة والدول الأخرى الموقعة والدول الأعضاء بالمجلس والتي ليست أطرافاً متعاقدة على هذه الاتفاقية والأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بما يلي :

- أ . الإشعارات بموجب المادة الرابعة ؛
- ب . التوقيعات والتصديقات والانضمامات كما هو مشار في المادة الثانية عشرة ؛
- ج . التاريخ الذي ستسري فيه هذه الاتفاقية وفقاً للمادة الثالثة عشرة ؛
- د . الإشعارات بموجب المادة الرابعة عشر ؛
- هـ . إشعارات الإنهاء بموجب المادة الخامسة عشرة ؛
- و . تعديلات الاتفاقية الموصى بها بموجب المادة السادسة عشرة ؛

ز . الاعتراضات فيما يخص التعديلات الموصى بها بموجب المادة السادسة عشرة وحيثما يكون ملائماً،
الانسحاب ؛
ح . التعديلات المقبولة بموجب المادة السادسة عشرة وكذلك دخولها حيز التنفيذ .

(المادة العشرون)

التسجيل لدى الأمم المتحدة

يجب أن تسجل هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة وفقاً لنصوص المادة 102 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة بناء على طلب أمين عام المجلس .
وإثباتاً لهذه الوثيقة، فإن الموقعين أدناه والمخولين قانوناً بذلك قد وقعوا على هذه الاتفاقية .
أنجزت في بروكسل في 14 يونيو 1983م باللغتين الإنجليزية والفرنسية وهذان النصان معتمدان على حد سواء
ومن أصل واحد يودع لدى الأمين العام للمجلس الذي سيقوم بإرسال نسخ مصدقة منها لكافة الدول والاتحادات الجمركية
أو الاقتصادية المشار إليها في المادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية .

القواعد العامة لتفسير النظام المنسق

تتبع المبادئ التالية عند تبني السلع في جدول التعرّف :

1) ليس لعناوين الأقسام والفصول و أجزاء الفصول سوى قيمة إرشادية ، أما تبني الأصناف فيحدد قانوناً تبعاً لنصوص البنود والملاحظات الخاصة بالأقسام أو الفصول ، وتبعاً للقواعد التالية ، شريطة أن لا تتعارض هذه القواعد مع نصوص البنود والملاحظات .

2) أ . كل إشارة إلى صنف ما في بند معين تشمل هذا الصنف ، وإن كان غير كامل أو غير تام الصنع بشرط أن تتوافر في هذا الصنف غير الكامل أو غير تام الصنع في الحالة التي يقدم بها ، الصفات الأساسية للصنف الكامل أو التام الصنع (أو الذي يعتبر في حكم الصنف الكامل أو التام الصنع بمقتضى أحكام هذه القاعدة) ، سواء ورد مفككاً أو غير مجمع .

ب . كل إشارة إلى مادة ما في بند معين تشمل هذه المادة سواء أكانت صرفة أو مخلوطة أو مشترك مع مواد أخر . كذلك فإن أية إشارة إلى سلعة ما من مادة معينة تشمل هذه السلعة المصنوعة كلياً أو جزئياً من هذه المادة . وتبند هذه الأصناف المخلوطة أو المركبة وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في القاعدة (3/أ) .

3) إذا رُوي أن سلعة تدخل في بندين أو أكثر تبعاً لما جاء في القاعدة (2/ب) السابقة أو لأي سبب آخر ، فإن التبني يتم على الوجه الآتي :

أ . يرجح البند الأكثر تخصيصاً على البنود ذات النصوص العامة . إلا أنه عندما ينص بندان أو أكثر كل على حدة إلى جزء فقط من المواد المكونة للأصناف المخلوطة أو المركبة ، أو إلى جزء فقط من السلع المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة ، فتعتبر هذه البنود متساوية في التخصيص بالنسبة لهذه الأصناف والسلع حتى ولو أعطى أحد هذه البنود لهذه السلع وصفاً أكمل أو أكثر دقة .

ب . الأصناف المخلوطة والمصنوعات المكونة من مواد مختلفة أو الناتجة من تجميع مواد مختلفة وكذلك البضائع المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة والتي لا يمكن تبنيها تطبيقاً للقاعدة (3/أ) فإنها تبند تبعاً للمادة أو الصنف الذي يضافي عليها الصفة الرئيسية ، إذا أمكن تحديد هذه الصفة .

ج . عندما يتعذر تبنييد السلع بمقتضى أحكام القاعدتين (3 / أ) أو (3 / ب) ، فإنها تبند في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي من بين البنود التي يمكن أخذها بعين الاعتبار على حد سواء .

(4) تتبع الأصناف التي لا يمكن تبنيدها وفق القواعد السابقة بند الأصناف الأكثر مماثلة .

(5) بالإضافة إلى الأحكام السابقة ، تطبق القواعد التالية على السلع المشار إليها أدناه :

أ . علب وغلافات أجهزة التصوير والأدوات الموسيقية والأسلحة وأدوات الرسم والحلى والأوعية المماثلة المصممة خصيصاً لاحتواء صنف معين أو مجموعات (أطقم) والقابلة للاستعمال المديد والمقدمة مع الأصناف المعدة لها، تبند مع هذه الأصناف عندما تكون من الأنواع التي تباع عادة معها . غير أن هذه القاعدة لا تطبق على الأوعية التي تضاف على المجموع بكامله الصفة الرئيسية ؛

ب . مع مراعاة أحكام القاعدة (5 / أ) أعلاه ، فإن مواد وأوعية التغليف المقدمة محتوية على سلع تبند مع هذه السلع عندما تكون من الأنواع التي تستعمل عادة في تغليف مثل هذه السلع . مع ذلك ، فإن أحكام هذه الفقرة ليست ملزمة عندما تكون أوعية التغليف قابلة بوضوح صراحة للاستعمال المتكرر .

(6) تبند السلع قانوناً في البنود الفرعية التابعة لنفس البند وفقاً لنصوص وملاحظات هذه البنود الفرعية وكذلك . مع ما يلزم من التعديل والتبديل ، وفقاً للقواعد المنصوص عليها أعلاه ، علماً بأنه لا يمكن مقارنة البنود الفرعية إلا إذا كانت من نفس المستوى . من أجل العمل بأحكام هذه القاعدة ، فإن ملاحظات الأقسام والفصول يجب تطبيقها أيضاً ، ما لم ينص على خلاف ذلك .



{ دليل مستخدمي النظام المنسق }

- هذه النسخة من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون وفق النظام المنسق إصدار 2012 ، تعتبر من أحدث نسخ هذا الجدول باللغة العربية ، وقد استخدمت الأرقام العربية (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) بدلاً من الأرقام الهندية ، وأمام هذا التغيير ، وتسهيلاً لمستخدمي هذا الجدول ، نورد الملاحظات التالية :
- 1 - الحقل الأول من الجدول المشار اليه برقم البند يتضمن أربعة أرقام ، مثلاً (01.02) ، يمثل الرقم (01) رقم الفصل وهو ثابت في كل فصل ، ويمثل الرقم (02) رقم البند ، وتقرأ الأربعة أرقام ، كل رقمين على حدة ، من اليسار إلى اليمين .
- 2 - الحقل الثاني الخاص برمز النظام المنسق مكون من ثمانية أرقام وقد تم ترك فراغ بعد كل رقمين لتسهيل قراءتها ، وهذه الأرقام تمثل ما يلي :
 - الرقمين الأول والثاني من اليسار يمثلان رقم الفصل.
 - الرقمين الثالث والرابع من اليسار يمثلان رقم البند الرئيسي.
 - الرقمين الخامس والسادس من اليسار يمثلان البنود الفرعية ، فإذا كان الرقم السادس (0) يبدأ البند الفرعي بشرطة واحدة (-) ، وإذا كان رقماً آخر فيبدأ البند الفرعي بشرطتين (- -) .
 - الرقمين السابع والثامن من اليسار يمثلان الفقرات الفرعية المحلية ، فإذا كان الرقم الثامن (0) تبدأ الفقرة الفرعية بثلاث شرطات (- - -) ، وإذا كان رقماً آخر فتبدأ الفقرة الفرعية المحلية بأربعة شرطات (- - - -) .

وبالله التوفيق ...



**الجدول الموحد لتصنيف وتبويب
السلع لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية
2017**



القسم الأول

حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية

ملاحظات:

- 1 - كل إشارة في هذا القسم إلى نوع أو جنس معين من الحيوان تشمل أيضاً صغاره من هذا النوع أو الجنس، إلا ما نص عليه بخلاف ذلك.
- 2 - ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن أية إشارة في جدول التعرف إلى المنتجات "المجففة" تشمل أيضاً المنتجات التي نزع ماؤها، أو بخرت، أو جففت بالتجميد .



الفصل الأول

حيوانات حية

ملاحظة:

1 - يشمل هذا الفصل جميع الحيوانات الحية باستثناء:

(أ) الأسماك والقشريات والرخويات و اللاقاريات المائية الأخر المذكورة في البنود 03.01 أو 03.06 أو 03.07

أو 03.08

(ب) الجراثيم المزروعة والمنتجات الأخر المذكورة في البند 30.02؛ و

(ج) الحيوانات المذكورة في البند 95.08.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
01.01		خيول وحمير وبغال و كوادن (نغال)، حيه. . خيول: .. أصيلة للأنسال: ... خيول من أصل عربي 01 01 21 10 ... غيرها 01 01 21 90 .. غيرها: ... خيول للرياضة 01 01 29 10 ... خيول صغيرة الجسم (بوني) 01 01 29 20 ... غيرها 01 01 29 90 . حمير 01 01 30 00 . غيرها 01 01 90 00	إعفاء إعفاء إعفاء إعفاء إعفاء إعفاء إعفاء	
01.02		حيوانات حية من فصيلة الأبقار. . أبقار أليفة: .. أبقار أليفة أصيلة للأنسال 01 02 21 00 .. غيرها 01 02 29 00 . جاموس: .. جاموس أصيلة للأنسال 01 02 31 00 .. غيرها 01 02 39 00 .. غيرها 01 02 90 00	إعفاء إعفاء إعفاء إعفاء إعفاء	
01.03		حيوانات حية من فصيلة الخنازير. . خنزير أصيلة للأنسال 01 03 10 00 .. غيرها:	ممنوع استيراده	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
01.04	01 03 91 00	.. تزن أقل من 50 كيلو غرام	ممنوع استيراده	
	01 03 92 00	.. تزن 50 كيلو غرام أو أكثر	ممنوع استيراده	
		حيوانات حية من فصيلتي الضأن والماعز.		
		. ضأن:		
	01 04 10 10	... ضأن أصيلة للأنسال	إعفاء	
	01 04 10 90	... غيرها	إعفاء	
		. ماعز:		
	01 04 20 10	... ماعز أصيلة للأنسال	إعفاء	
	01 04 20 90	... غيرها	إعفاء	
		دواجن، من فصيلة جالوس دوميستكوس، بط،		
01.05		أوز، ديوك ودجاجات رومي، دجاج غينيا (غرغر)،		
		حيه من الأنواع الأليفة.		
		. بوزن لا يزيد عن 185 غرام:		
	01 05 11 00	.. دواجن من فصيلة جالوس دوميستكوس	إعفاء	
	01 05 12 00	.. ديوك ودجاج رومي	إعفاء	
	01 05 13 00	.. بط	إعفاء	
	01 05 14 00	.. إوز	إعفاء	
	01 05 15 00	.. دجاج غينيا (غرغر)	إعفاء	
		. غيرها :		
		.. دواجن من فصيلة جالوس دوميستكوس :		
01.06	01 05 94 10	... دجاج بياض	إعفاء	
	01 05 94 20	... دجاج لحم	إعفاء	
	01 05 94 30	... دجاج أمهات	إعفاء	
	01 05 94 90	... غيرها	إعفاء	
		.. غيرها:		
	01 05 99 10	... بط وإوز أليف	إعفاء	
	01 05 99 20	... ديوك ودجاج رومية	إعفاء	
	01 05 99 90	... غيرها	إعفاء	
		حيوانات حية آخر.		
		. ثدييات:		
	01 06 11 00	.. حيوانات رئيسة	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	01 06 12 00	.. حيتان ودلافين وخنائير بحرية (ثدييات من رتبة الحيتان)؛ خراف بحر و أطومات (من رتبة الخيلانيات)؛ عجل بحر وفقمة وفظ (ثدييات من الرتبة الفرعية لزعنفيات الأقدام)	إعفاء	
	01 06 13 10	.. جمال أصيلة للأنسال	إعفاء	
	01 06 13 20	.. جمال للمسابقات الرياضية والمزينة	إعفاء	
	01 06 13 90	.. غيرها	إعفاء	
	01 06 14 00	.. أرانب أليفة وأرانب برية	إعفاء	
		.. غيرها :		
	01 06 19 30	... غزلان و ظباء	إعفاء	
	01 06 19 40	... كلاب	إعفاء	
	01 06 19 50	... ثعالب ومنك وأمثالها من حيوانات الفراء	إعفاء	
	01 06 19 60	... حيوانات حدائق ومعارض الحيوان وحيوانات مستوردة		
		لهيئات علمية لمختبرات التجارب والبحوث	إعفاء	
	01 06 19 90	... غيرها	إعفاء	
	01 06 20 00	.زواحف بما فيها الثعابين والسلاحف .طيور :	إعفاء	
	01 06 31 00	.. طيور جارحة(جوارح)	إعفاء	
	01 06 32 00	.. ببغاوات (بما فيها الببغاوات العادية والبركيت (بيضاء وصغيرة الجسم) والمكاو (ببغاء فخم طويل الذيل) والكوكاتو (ببغاء ذو عرف))	إعفاء	
	01 06 33 00	.. نعام؛ آمو(درومايوس وفيهولندي) .. غيرها:	إعفاء	
	01 06 39 10	... حمام أليف، حمام برى، حجل، تدرج، سماني، دجاج الأرض، شنقب، قطا، أرطلان، بط بري	إعفاء	
	01 06 39 20	... طيور الزينة	إعفاء	
	01 06 39 90	... غيرها	إعفاء	
		.حشرات:		
	01 06 41 00	.. نحل	إعفاء	
	01 06 49 00	.. غيرها	إعفاء	
	01 06 90 00	.غيرها	إعفاء	

الفصل الثاني

لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل

ملاحظة :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

(أ) المنتجات من الأنواع المذكورة في البنود من 02.01 إلى 02.08 و 02.10 غير الصالحة للاستهلاك البشري .

(ب) مصارين و مثنات ومعد الحيوانات (بند 05.04) ودم الحيوانات (بند 05.11 أو 30.02) .

(ج) الشحوم الحيوانية عدا المنتجات الداخلة في البند 02.09 (فصل 15) .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
02.01	02 01 10 00	لحوم فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة .		
	02 01 20 00	. ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	إعفاء	
	02 01 30 00	. قطع آخر بعظمها	إعفاء	
	02 01 30 00	. دون عظام	إعفاء	
02.02	02 02 10 00	لحوم فصيلة الأبقار، مجمدة .		
	02 02 20 00	. ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	%5	
	02 02 20 00	. قطع أخرى بعظمها	%5	
	02 02 30 10	. دون عظام :	%5	
	02 02 30 90	... مفروم	%5	
	02 02 30 90	... غيرها	%5	
02.03	02 03 11 00	لحوم فصيلة الخنازير، طازجة أو مبردة أو مجمدة.		
	02 03 11 00	. طازجة أو مبردة :		
	02 03 12 00	.. ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	سلع خاصة	
	02 03 12 00	.. أفخاذ وأكتاف وقطعها، بعظمها	سلع خاصة	
	02 03 19 00	.. غيرها	سلع خاصة	
	02 03 19 00	. مجمدة :		
	02 03 21 00	.. ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	سلع خاصة	
	02 03 22 00	.. أفخاذ وأكتاف وقطعها، بعظمها	سلع خاصة	
	02 03 29 00	.. غيرها	سلع خاصة	
02.04	02 04 10 00	لحوم فصيلة الضأن أو الماعز، طازجة أو مبردة أو مجمدة .		
	02 04 10 00	. ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان، طازجة أو مبردة...	إعفاء	
	02 04 10 00	. لحوم ضأن آخر طازجة أو مبردة :		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	02 04 21 00	.. ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح		إعفاء
	02 04 22 00	.. قطع آخر بعظمها		إعفاء
	02 04 23 00	.. دون عظام		إعفاء
	02 04 30 00	. ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان، مجمدة		%5
		. لحوم ضأن آخر، مجمدة :		
	02 04 41 00	.. ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح		%5
	02 04 42 00	.. قطع آخر بعظمها		%5
		.. دون عظام :		
	02 04 43 10	... مفروم		%5
	02 04 43 90	... غيرها		%5
		. لحوم فصيلة الماعز :		
		... ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح :		
	02 04 50 11	 طازجة أو مبردة		إعفاء
	02 04 50 12	 مجمدة		%5
		... قطع آخر بعظمها :		
	02 04 50 21	 طازجة أو مبردة		إعفاء
	02 04 50 22	 مجمدة		%5
		... دون عظام :		
	02 04 50 31	 طازجة أو مبردة		إعفاء
	02 04 50 32	 مجمدة		%5
02.05		لحوم فصائل الخيول والحمير والبغال والنغال، طازجة أو مبردة أو مجمدة .		
	02 05 00 10	... لحوم فصيلة الخيل		%5
	02 05 00 90	... غيرها	سلع خاصة	
02.06		أحشاء وأطراف صالحة للأكل من فصائل الأبقار والخنازير والضأن والماعز والخيول والحمير والبغال والنغال، طازجة أو مبردة أو مجمدة .		
	02 06 10 00	. من فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة		%5
		. من فصيلة الأبقار، مجمدة :		
	02 06 21 00	.. ألسنة		%5
	02 06 22 00	.. أكباد		%5
	02 06 29 00	.. غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
02.07	02 06 30 00	. من فصيلة الخنازير، طازجة أو مبردة	سلع خاصة	
		. من فصيلة الخنازير، مجمدة :		
	02 06 41 00	.. أكباد	سلع خاصة	
	02 06 49 00	.. غيرها	سلع خاصة	
		. غيرها، طازجة أو مبردة :		
	02 06 80 10	... من فصيلتي الضأن والماعز	إعفاء	
	02 06 80 90	... غيرها	%5	
		. غيرها، مجمدة :		
		... من فصيلتي الضأن والماعز :		
	02 06 90 11	 السنة	%5	
	02 06 90 12	 أكباد	%5	
	02 06 90 19	 غيرها	%5	
	02 06 90 90	... غيرها	%5	
		لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من طيور الدواجن المذكورة في البند 01.05 طازجة أو مبردة أو مجمدة.		
		. من دواجن من فصيلة جالوس دوميستكوس :		
	02 07 11 00	.. غير مقطعة، طازجة أو مبردة	%5	
	02 07 12 00	.. غير مقطعة، مجمدة	%5	
	02 07 13 00	.. قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو مبردة	%5	
	02 07 14 00	.. قطع وأحشاء وأطراف، مجمدة	%5	
		. من ديوك ودجاجات رومية :		
	02 07 24 00	.. غير مقطعة، طازجة أو مبردة	%5	
	02 07 25 00	.. غير مقطعة، مجمدة	%5	
	02 07 26 00	.. قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو مبردة	%5	
	02 07 27 00	.. قطع وأحشاء وأطراف، مجمدة	%5	
		. من بط :		
	02 07 41 00	.. غير مقطعة، طازجة أو مبردة	%5	
	02 07 42 00	.. غير مقطعة، مجمدة	%5	
	02 07 43 00	.. أكباد دسمة، طازجة أو مبردة	%5	
	02 07 44 00	.. غيرها، طازجة أو مبردة	%5	
	02 07 45 00	.. غيرها، مجمدة	%5	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
02.08		. من إوز :		
	02 07 51 00	.. غير مقطعة، طازجة أو مبردة		%5
	02 07 52 00	.. غير مقطعة، مجمدة		%5
	02 07 53 00	.. أكباد دسمة، طازجة أو مبردة		%5
	02 07 54 00	.. غيرها، طازجة أو مبردة		%5
	02 07 55 00	.. غيرها، مجمدة		%5
	02 07 60 00	. من دجاج غينيا (غرغر)		%5
		لحوم وأحشاء وأطراف آخر صالحة للأكل، طازجة أو مبردة أو مجمدة .		
		. أرانب أليفة أو برية :		
	02 08 10 10	... طازجة أو مبردة	إعفاء	
	02 08 10 20	... مجمدة	%5	
	02 08 30 00	. من حيوانات رئيسة	%5	
	02 08 40 00	. من حيتان ودلافين وخنازير بحرية (ثدييات من رتبة الحيتان)؛ من خراف بحر و أطومات (ثدييات من رتبة الخيلانيات) ؛ من عجول بحر وفقمات وفظ (ثدييات من الرتبة الفرعية لزعنفيات الأقدام)	%5	
	02 08 50 00	. من زواحف (بما فيها الثعابين والسلاحف)	%5	
		. من جمال وحيوانات آخر من فصيلة الجمال :		
	02 08 60 10	... طازجة أو مبردة	إعفاء	
	02 08 60 20	... مجمدة	إعفاء	
		. غيرها :		
		... غزلان وظباء :		
	02 08 90 21	 طازجة أو مبردة	%5	
	02 08 90 22	 مجمدة	%5	
		... حمام بري، حجل، تدرج، الفري (سمان)، دجاج الأرض، شنقب، قطا، أرطلان وبط بري:		
	02 08 90 31	 طازجة أو مبردة	%5	
	02 08 90 32	 مجمدة	%5	
		... غيرها :		
	02 08 90 91	 أفخاذ ضفادع	%5	
	02 08 90 99	 غيرها	%5	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
02.09		شحم خنزير صرف وشحم طيور دواجن، غير مستخلص بالإذابة أو بطرق الاستخلاص الأخرى، طازجاً أو مبرداً أو مجمداً أو مملحاً أو في ماء مملح أو مجففاً أو مدخناً.		
	02 09 10 00	. من خنزير	سلع خاصة	
	02 09 90 00	. غيرها	%5	
02.10		لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، مملحة أو في ماء مملح، مجففة أو مدخنة؛ دقيق ومساحيق صالحة للأكل، من لحوم أو أحشاء أو أطراف .		
		. لحوم فصيلة الخنزير :		
	02 10 11 00	.. أفخاذ أو أكتاف وقطعها، بعظمها	سلع خاصة	
	02 10 12 00	.. صدور (يتخللها شحم) وقطعها	سلع خاصة	
	02 10 19 00	.. غيرها	سلع خاصة	
	02 10 20 00	. لحوم حيوانات فصيلة الأبقار	%5	
		. غيرها، بما فيها دقيق ومساحيق صالحة للأكل من لحوم أو أحشاء أو أطراف :		
	02 10 91 00	.. من حيوانات رئيسة	%5	
	02 10 92 00	.. من حيتان ودلافين وخنائير بحرية (ثدييات من رتبة الحيتان)؛ من خراف بحر وأطوموات (ثدييات من رتبة الخيلانيات)؛ من عجول بحر وفقمات وفظ (ثدييات من الرتبة الفرعية لزعنفيات الأقدام)	%5	
	02 10 93 00	.. من زواحف بما فيها الثعابين والسلاحف	%5	
	02 10 99 00	.. غيرها	%5	



الفصل الثالث

أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من اللافقرات المائية

ملاحظة:

1. لا يشمل هذا الفصل:

(أ) ثدييات البند 01.06؛

(ب) لحوم ثدييات البند 01.06 (البند 02.08 أو 02.10).

(ج) اسماك (بما فيها أكبادها وببيضها وغدد التذكير فيها) أو قشريات أو رخويات أو غيرها من اللافقرات المائية، ميتة أو غير صالحة للاستهلاك البشري، أما بسبب جنسها أو حالتها المقدمة بها (فصل 5)، دقيق ومساحيق و كريات م اسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من اللافقرات المائية، غير الصالحة للاستهلاك البشري (بند 23.01).

(د) الخبياري (كافيار) وبدائله المحضرة من بيض السمك (بند 16.04).

2. يقصد بمصطلح "كريات" الوارد في هذا الفصل المنتجات التي تكتلت مباشرة بالضغط أو بإضافة كمية بسيطة من مادة رابطة .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
03.01		أسماك حية .		
		. أسماك زينة :		
	03 01 11 00	.. من مياه عذبة	إعفاء	
	03 01 19 00	.. غيرها	إعفاء	
		. أسماك حية أخر :		
	03 01 91 00	.. سمك تروتا (سالموتروتا، انكورهينوكس ميكيس، انكورهينوكس كلارك، انكورهينوكس أجابونيتا، انكورهينوكس جيلاي، انكورهينوكس أباشي، انكورهينوكس كريسوجاستر)	إعفاء	
	03 01 92 00	.. سمك الانقليس (من جميع انواع انجويلا)	إعفاء	
	03 01 93 00	.. شبوط (سبرينوس، كراسيوس، ستينوفارينجودون ايدلوس، هليبوفاالميكيش، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا، لابيو، أوسنيوتشيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني، ميجالوبراما)	إعفاء	
	03 01 94 00	.. تونة الاطلنطي والمحيط الهادي ذات زعانف زرقاء (ثونوس ثاينوس، ثونوس أورينتاليس)	إعفاء	
	03 01 95 00	.. تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء (ثونوس ماكوي)	إعفاء	
	03 01 99 00	.. غيرها	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
03.02		أسماء طازجة أو مبردة، عدا شرائح السمك ولحوم أسماك الأخر المذكورة في البند 03.04.		
		. سمك فصيلة السلمون، باستثناء احشاء السمك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0302.91 الى 030299		
	03 02 11 00	.. سمك تروتا (سالموتروتا، انكور هينوكس ميكيس، انكور هينوكس كلارك، انكور هينوكس أجابونيتا، انكور هينوكس جيلاي، انكور هينوكس أباشي، انكور هينوكس كريزوجاستر) ...	إعفاء	
	03 02 13 00	.. سلمون المحيط الهادي (اونكور هينوكس نكرا، اونكور هينوكس غوربشا، اونكور هينوكس كيتا، اونكور هينوكس تشاوتشا، اونكور هينوكس كيسوتش، انكور هينوكس ماسو، انكور هينوكس رودورس)	إعفاء	
	03 02 14 00	.. سلمون الاطلنطي (سالموسالار) وسلمون الدانوب (هوكوهوكو)	إعفاء	
	03 02 19 00	.. غيرها	إعفاء	
		. أسماك مفلطحة (بلورونكتيداي أو بوثيداي، أو سينو جلو سيداي أو سوايدا ي، أو سكوفتا لميداي أو سيناريدياي)، باستثناء احشاء السمك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0302.91 الى 030299:		
	03 02 21 00	.. سمك قفندر (رينهاردتيوس هيبوجلوسودايس، أو هيبوجلوس هيبوجلوس، هيبوجلوسوس ستينوليبيس)	إعفاء	
	03 02 22 00	.. سمك هوشع (بلورنكتس بلاتيسا)	إعفاء	
	03 02 23 00	.. سمك موسى (سوليا)	إعفاء	
	03 02 24 00	.. أسماك الترس (تربوت) (بيستا ماكسيما)	إعفاء	
	03 02 29 00	.. غيرها	إعفاء	
		- سمك تونه (من نوع ثونوس) التونة الوثابة او بونيتو مخطط البطن (ايوثينوس "كاتسوونوس" بيلاميس)، باستثناء احشاء السمك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0302.91 الى 030299:		
	03 02 31 00	.. سمك تونة بيضاء (ثونوس الالونجا)	إعفاء	
	03 02 32 00	.. سمك تونة ذات زعانف صفراء (ثونوس البكارس)	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 02 33 00	.. سمك وثاب أو بونيتو مخطط البطن.		إعفاء
	03 02 34 00	.. سمك تونة ذات عيون كبيرة Bigeye (ثونوس، أوبسوس).		إعفاء
	03 02 35 00	.. سمك تونة الاطلنطي والمحيط الهادي ذات زعانف زرقاء (ثونوس ثاينوس، ثونوس أورينتاليس)		إعفاء
	03 02 36 00	.. تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء (ثونوس ماكويي) .. غيرها :		إعفاء
	03 02 39 10	... سهوه (قبا) (ثونوس تنجل)		إعفاء
	03 02 39 20	... صده (شروي) (ثونوس أفينس)		إعفاء
	03 02 39 90	... غيرها		إعفاء
		- سمك رنجة (كلوبيا هارنيس، كلوبيا بالاسي)، سمك أنشوفة (انجروليس)، سمك السردين (ساردينيا بيلكاردوس ساردينوس)، وسارديلا (من نوع سارديلا) رنجه صغيرة أو اسبرط (سبراتوس سبراتوس)، سمك أسقمري "ماكريل" (سكومبر سكومبراس، سكومبر أوسترالاسيكوس، سكومبر جابونيكوس)، سمك اسقمري هندي (راستريجر)، سمك سير (سكومبروموروس)، سمك اسقمري صغير (سمك سليمان) وسمك التن (من نوع تراكوروس)، سمك ماكريل وسمك كريفالس (كرانكس)، سمك كوبيا (راكيسنترون كاندوم)، سمك بومفرت فضي (بامبوس)، سمك صوري المحيط الهادي (كولولابيس سيرا)، سمك صورل (دكابتروس)، سمك كبلين (مالوتوس فيلوسوس)، سمك أبو سيف (أكسيفاس جلاديس)، سمك التونة الوثابة الشرقية (كاواكاوا) (يوثينوس أفينيس)، سمك بونيت (ساردا)، سمك المرلين "سمك أوقيانوسي ضخمة"، سمك السلفيش، سمك الراموح (ايستيوفوريدي)، باستثناء احشاء السمك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 030291 الى 030299 :		
	03 02 41 00	.. سمك رنجة (كلوبيا هارنيس، كلوبيا بالاسي)		إعفاء
	03 02 42 00	.. سمك أنشوفة (من نوع انجروليس)		إعفاء
	03 02 43 00	.. سمك سردين (ساردينيا بيلكاردوس ساردينوس)، وسارديلا من نوع (سانديلا)		إعفاء

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		.. سمك أسقمري "ماكريل" (سكومبر سكومبراس، سكومبر أوسترالاسيكوس، سكومبر جابونيكوس) :		
	03 02 44 10	... سمك كنعد (دراك أو خباط)	إعفاء	
	03 02 44 20	... سمك باغة	إعفاء	
	03 02 44 90	... غيرها	إعفاء	
		.. سمك أسقمري و"ماكريل" صغير (سمك سليمان) وسمك تن من نوع (تراكوروس) :		
	03 02 45 10	... سمك بياض (حمام وخضره وصال)	إعفاء	
	03 02 45 20	... سمك زبيدي أسود (حلاويوه)	إعفاء	
	03 02 45 90	... غيرها	إعفاء	
	03 02 46 00	.. سمك كوبيا (راكيسنترون كاندوم) ...	إعفاء	
	03 02 47 00	.. سمك أبو سيف (اكسيفياس جلايوس) ..	إعفاء	
		.. غيرها :		
	03 02 49 10	... سمك زبيدي فضي	إعفاء	
	03 02 49 90	... غيرها	إعفاء	
		.. أسماك من عائلة برجماسيروتيدا، يوكليكتيدا، جاديدي، ماكروريدا، ميلانونييدا، ميرلوسيدا، موريدي، ومورينوليبيديدا، باستثناء احشاء السمك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0302.91 الى 030299 :		
	03 02 51 00	.. سمك قد (جادوس مورا أو جادوس أوجاك وجادوس ماكروسيغالوس)	إعفاء	
	03 02 52 00	.. سمك حدوق (ميلانو جراموس ايكلفينوس)	إعفاء	
	03 02 53 00	.. سمك أسود (بولاكيس فيرنس)	إعفاء	
	03 02 54 00	.. سمك نازلي من نوع (ميرلوكيوس ويوروفيكس)	إعفاء	
	03 02 55 00	.. سمك ألاسكا بولاك (ثيراجرا كالكوجراما)	إعفاء	
	03 02 56 00	.. سمك قد أزرق (ابيض أزرق) (مايكروميسستوس، بوتاسو، مايكروميسستوس أوسترالس)	إعفاء	
	03 02 59 00	.. غيرها	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		.. سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)، سمك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكثالوروس)، سمك شبوط (سبرينوس، كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، من نوع هيبوفثالميكثيس، ومن نوع سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، من أنواع كاتلا و لايبو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني وميجالوبراما) سمك أنقليس "ثعبان البحر" (من نوع انجويلا)، سمك البياض النيلي "سمك نهر النيل" (لاتس نيلوتيوكوس)، سمك رأس الثعبان (من نوع تشانا)، باستثناء احشاء السمك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0302.91 الى 030299:		
	03 02 71 00	.. سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)		إعفاء
	03 02 72 00	.. سمك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكثالوروس)		إعفاء
	03 02 73 00	.. سمك شبوط (سبرينوس كاربيو، كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، من نوع هيبوفثالميكثيس، ومن نوع سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، من أنواع كاتلا و لايبو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني وميجالوبراما).		إعفاء
	03 02 74 00	.. سمك أنقليس "ثعبان البحر" (انجويلا) ..		إعفاء
	03 02 79 00	.. غيرها		إعفاء
	03 02 81 00	.. أسماك اخر، باستثناء احشاء السمك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0302.91 الى 030299:		إعفاء
	03 02 82 00	.. قرش كلب البحر وغيره من سمك القرش		إعفاء
	03 02 83 00	.. سمك شفينين البحري (لخمة) وسمك مفلطح طويل الذيل (راجيداي)		إعفاء
	03 02 84 00	.. سمك أبوسن (من نوع ديسوستيوكوس)		إعفاء
	03 02 85 00	.. سمك قاروس (من نوع ديسترناركوس)		إعفاء
		.. سمك سيبريم (شعومات مثل شعم، سبيطي، نهاش، فسكر، قرقفان، كوفر) (سباريداي)		إعفاء
		.. غيرها :		

۳۶

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 03 14 00	.. سمك تروتا (سالموتروتا، أونكورهنوكس ميكيس، أونكورهنوكس كلاري، أونكورهنوكس اجوابونيتا أونكورهنوكس جيلاي، أونكورهنوكس اباشي وأونكورهنوكس كريزواجستر)		% 5
	03 03 19 00	.. غيرها		% 5
		. سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)، سمك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكثالوروس)، سمك شبوط (سبرينوس، كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، من نوع هيبوفثالميكثيس، ومن نوع سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، من أنواع كاتلا كاتلا و لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني وميجالوبراما) سمك أنقليس ثعبان البحر (من نوع انجويلا)، سمك البياض النيلي "سمك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكيوس)، سمك رأس الثعبان (من نوع تشاننا) (باستثناء احشاء السمك الصالحة للأكل الداخلة في البند الفرعية 0303.91 الى 030399:		% 5
	03 03 23 00	.. سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)		% 5
	03 03 24 00	.. سمك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكثالوروس)		% 5
	03 03 25 00	.. سمك شبوط (من أنواع سبرينوس، كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس و من أنواع هيبوفثالميكثيس و سيرهينوس و ميلوفارينجودون بيسوس، من أنواع كاتلا كاتلا و لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني و ميجالوبراما)		% 5
	03 03 26 00	.. سمك أنقليس ثعبان البحر (انجويلا)		% 5
	03 03 29 00	.. غيرها		% 5
		. أسماك مفلطحة (بلورونيكتيد أي، بوثيدي أو سينوجلوسيدي، سوليدي سكوفثالميدي وسيثاريدي)، باستثناء احشاء السمك الصالحة للأكل الداخلة في البند الفرعية 0303.91 الى 030399:		% 5
	03 03 31 00	.. سمك قفندر (رينهار دتيوس هيبو جلوسودايس، هيبو جلوسوس هيبوجلوسوس، هيبوجلوسوس ستينو ليبس)		% 5
	03 03 32 00	.. سمك هوشع (بلورنكتس بلاتيسيا) ..		% 5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 03 33 00	.. سمك موسى (سوليا)		% 5
	03 03 34 00	.. سمك الترس "تريبوت" (بستا ماكسيما)		% 5
	03 03 39 00	.. غيرها		% 5
		.. سمك تونة (من جنس ثونوس)، التونة الوثابة أو بونيتو مخطط البطن (ايتينوس "كاتونس" بيلاميس)، باستثناء احشاء السمك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0303.91 الى 030399:		
	03 03 41 00	.. سمك تونة بيضاء (تونوس الالونجا)		% 5
	03 03 42 00	.. سمك تونة ذات زعانف صفراء (تونوس الباكارس)		% 5
	03 03 43 00	.. سمك بونيتو مخطط البطن		% 5
	03 03 44 00	.. سمك تونة ذات عيون كبيرة Bigeye (تونوس اوبسوس)		% 5
	03 03 45 00	.. تونة المحيط الأطلنطي والمحيط الهادي ذات زعانف زرقاء (تونوس ثانيوس، ثونوس أورينتاليس)		% 5
	03 03 46 00	.. تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء (تونوس ماكويي)		% 5
		.. غيرها :		
	03 03 49 10	... سهوه (قبا) (تونوس تنجل)		% 5
	03 03 49 20	... صده (شروي) (تونوس أفينس)		% 5
	03 03 49 90	... غيرها		% 5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		- سمك رنجة (كلوبيا هارنيس، كلوبيا بالاسي)، سمك أنشوفة (من نوع انجروليس)، سمك سردين (ساردينيا بيلكاردوس ساردينويس)، وساردينلا من نوع (سانردينلا) رنجه صغيرة أو اسبرط (سبراتوس سبراتوس)، سمك أسقمري "ماكريل" (سكومبر سكومبراس، سكومبر أوسترالأسيكوس، سكومبر جابونيكوس)، سمك أسقمري هندي (راستريجر)، سمك سير (سكومبروموروس)، سمك أسقمري صغير "سمك سليمان" وسمك التين من نوع (تراكوروس)، سمك أسقمري وسمك كريفالس (كرانكس)، سمك كوبيا (راكيسنترون كاندوم)، سمك بومفرت فضي (بامبوس)، سمك صوري المحيط الهادي (كولولابيس سيرا)، سمك صول (دكابتروس)، سمك كبلين (مالوتوس فيلوسوس)، (سمك أبو سيف (اكسيفياس جلاديس)، سمك التون الوثابة الشرقية "كاواكاوا" (يوتينوس افينيس)، سمك أسقمري "بينيت" (ساردا)، سمك المرلين "سمك أوقيانوسي ضخم"، سمك السلفيش، سمك الراموح (ايستيوفوريدي)، باستثناء احشاء السمك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0303.91 الى 030399:		
	03 03 51 00	.. سمك رنجة (كلوبيا هارنيس، كلوبيا بالاسي)		5 %
	03 03 53 00	- سمك سردين (ساردينيا بيلكاردوس ساردينويس)، وساردينلا من نوع (سانردينلا)		5 %
	03 03 54 10	.. سمك أسقمري "ماكريل" (سكومبر سكومبراس، سكومبر أوسترالأسيكوس، سكومبر جابونيكوس) :		5 %
	03 03 54 20	... سمك كنع (دراك أو خباط)		5 %
	03 03 54 90	... سمك باغة		5 %
	03 03 55 10	... سمك كنع (دراك أو خباط)		5 %
	03 03 55 20	... سمك كنع (دراك أو خباط)		5 %
	03 03 55 90	... سمك كنع (دراك أو خباط)		5 %
	03 03 56 00	.. سمك كوبيا (راكيسنترون كاندوم)		5 %

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 03 57 00	.. سمك أبو سيف (اكسيفياس جلادوس) . .. غيرها :		% 5
	03 03 59 10	... سمك زبيدي فضي		% 5
	03 03 59 90	... غيرها		% 5
		- سمك من عائلة برجماسيروتيدا، يوكلكثيدي، جاديدي، ماكروريدا، ميلانونيدا، ميرلوكسيدي، موريدي، ومورينوليبيديدي، باستثناء احشاء السمك الصالحة للأكل الداخلية في البنود الفرعية 0303.91 الى 030399:		
	03 03 63 00	.. سمك قد (جادوس موروا أو جادوس أوجاك وجادوس ماكروسيغالوس)		% 5
	03 03 64 00	.. سمك حدوق (ميلانو جراموس ايكلفينوس) .		% 5
	03 03 65 00	.. سمك أسود (بولاكيس فيرنس)		% 5
	03 03 66 00	.. سمك نازلي من نوع (ميرلوكيس ويوروفيكس)		% 5
	03 03 67 00	.. سمك ألاسكا بولاك (ثيراجا كالكوجراما)		% 5
	03 03 68 00	.. سمك قد أزرق (ابيض أزرق) (مايكروميسيستوس، بوتاسو، مايكروميسيستوس أوترالس)		% 5
	03 03 69 00	.. غيرها		% 5
		. أسماك اخر، باستثناء احشاء السمك الصالحة للأكل الداخلية في البنود الفرعية 0303.91 الى 030399:		
	03 03 81 00	.. قرش كلب البحر وغيره من سمك القرش		% 5
	03 03 82 00	.. سمك شفينين البحري وسمك مفلطح طويل الذيل (راجيدي)		% 5
	03 03 83 00	.. سمك أبوسن (من نوع ديسوستيكوس)		% 5
	03 03 84 00	.. سمك قاروس (من نوع ديسنتراركوس) .. غيرها :		% 5
	03 03 89 10	... سمك هامور (groupers) مثل " برطام ، شنيو ، قطو ، ناجل ، السمان"		% 5
	03 03 89 20	... سمك شعري (شعور)		% 5
	03 03 89 30	... سمك حمراء (مثل عصمودي)		% 5
	03 03 89 40	... سمك نقرور		% 5
	03 03 89 50	... سمك بوري مثل "ميد وبياح"		% 5
	03 03 89 60	... سمك صافي		% 5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
03.04	03 03 89 70	... سمك باراكودا (عقام، دويلمي، قد) .		% 5
	03 03 89 80	... سمك شماهي (سيانيدايي)		% 5
		... غيرها :		
	03 03 89 91	... سمك سبيريم (شعومات مثل شع، سبيطي، نهاش، فسكر، قرقفان، كوفر) (سباريداي)		% 5
	03 03 89 99	... غيرها		% 5
		. أكباد وبيض وغدد تذكر وزعانف ورؤوس وذبول وحوصلات (مثنات هوائية) وغيرها من احشاء الأسماك الصالحة للأكل:		
	03 03 91 00	.. أكباد وبيض وغدد تذكر		% 5
	03 03 92 00	.. زعانف أسماك قرش		% 5
	03 03 99 00	.. غيرها		% 5
		شرائح سمك وغيرها من لحوم الأسماك (وإن كانت مفرومة)، طازجة أو مبردة أو مجمدة.		
		. شرائح طازجة أو مبردة من سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)، سمك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكفالوروس)، سمك شبوط (سبرينوس، كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، من نوع هيبوفثالميكتيس ، ومن نوع سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، من أنواع كاتلا كاتلا و لابيوس، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني وميجالوبراما) سمك أنقليس "ثعبان البحر" (من نوع انجويلا)، سمك البياض النيلي "سمك نهر النيل" (لاتس نيلوتيوكوس)، سمك رأس الثعبان (من نوع تشانا) :		
	03 04 31 00	.. سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)		% 5
	03 04 32 00	.. سمك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكفالوروس)		% 5
	03 04 33 00	.. سمك البياض النيلي "سمك نهر النيل" (لاتس نيلوتيوكوس)		% 5
	03 04 39 00	.. غيرها		% 5
		. شرائح طازجة أو مبردة من أسماك آخر:		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 04 41 00	.. سلمون المحيط الهادي (أونكورهنوكس نركا، ونكورهنوكس غوربشا أونكورهنوكس كيشا، وأونكورهنوكس تشاوتشا، أونكورهنوكس كيسوتش وأونكورهنوكس ماسو وأونكورهنوكس ردورس)، سلمون المحيط الاطلسي (سالموسالار) وسلمون الدانوب (هوكوهوكو)		% 5
	03 04 42 00	.. سمك تروتا (سالموتروتا، أونكورهنوكس ميكيس، أونكورهنوكس كلارك، أونكورهنوكس اجوابونيتا أونكورهنوكس جيلاي، أونكورهنوكس اباشي وأونكورهنوكس كريزوجاستر)		% 5
	03 04 43 00	.. أسماك مفطحة (بلورونيكيتيد أي، بوثيدي أو سينوجلوسيداي، سوليداي سكوفثالميدياي وسيثاريداي)		% 5
	03 04 44 00	.. سمك من عائلة برجماسيروتيدا، جاديداي، ماكروريدا، ميلانونيدا، موريداي، و مورينوليبيديداي		% 5
	03 04 45 00	.. سمك ابو سيف (اكسيفياس جلاديوس) .		% 5
	03 04 46 00	.. سمك أبوسن (من نوع ديسوستيكوس)		% 5
	03 04 47 00	.. قرش كلب البحر وأسماك قرش آخر		% 5
	03 04 48 00	.. سمك الشفنين (اللخمة) سمك السفن (راجيدياي)		% 5
	03 04 49 00	.. غيرها		% 5
		.. غيرها، طازجة أو مبردة:		
	03 04 51 00	.. سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)، سمك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكتالوروس)، سمك شبوط (سبرينوس، كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، من نوع هيوفثالميكثيس، ومن نوع سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، من أنواع كاتلا كاتلا و لابيوا، أوستيوكيلوس هاسلتي، ليتوباربوس هوفيني وميجالوبراما) سمك أنقليس "ثعبان البحر" (من نوع انجويلا)، سمك البياض النيلي "سمك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكيوس)، سمك رأس الثعبان (من نوع تشانا)		% 5
	03 04 52 00	.. فصيلة السلمون (سالمونيداي)		% 5

البنـد	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 04 53 00	.. سمك من عائلة برجماسيروتيدا، جاديدي، ماكروريدا، ميلانونيدا، موريدي، و مورينوليبيديدي		% 5
	03 04 54 00	.. سمك ابو سيف (اكسيفياس جلاديوس)		% 5
	03 04 55 00	.. سمك أبوسن (من نوع ديسوستيكوس)		% 5
	03 04 56 00	.. قرش كلب البحر وأسماك قرش آخر		% 5
	03 04 57 00	.. سمك الشفنين (اللخمة) وسمك السفن (راجيدي)		% 5
		.. غيرها :		
	03 04 59 10	... سمك هامور		% 5
	03 04 59 20	... سمك شعري (شعور)		% 5
	03 04 59 90	... غيرها		% 5
		. شرائح مجمدة من سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)، سمك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكفالوروس)، سمك شبوط (سبرينوس، كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، من نوع هيبوفثالميكتيس، ومن نوع سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، من أنواع كاتلا كاتلا و لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني وميجالوبراما) سمك أنقليس "ثعبان البحر" (من نوع انجويلا)، سمك البياض النيلي "سمك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكيوس)، سمك رأس الثعبان (من نوع تشانا):		
	03 04 61 00	.. سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)		% 5
	03 04 62 00	.. سمك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكفالوروس)		% 5
	03 04 63 00	.. سمك البياض النيلي "سمك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكيوس)		% 5
	03 04 69 00	.. غيرها		% 5
		. شرائح مجمدة من سمك من عائلة برجماسيروتيدا، جاديدي، ماكروريدا، ميلانونيدا، موريدي، ومورينوليبيديدي :		
	03 04 71 00	.. سمك قد (جادوس مورا أو جادوس أوجاك و جادوس ماكروسيغالوس)		% 5
	03 04 72 00	.. سمك حدوق (ميلانو جراموس ايكلفينوس)		% 5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 04 73 00	.. سمك أسود (بولاكايوس فيرنس)		% 5
	03 04 74 00	.. سمك نازلي من نوع (ميرلوكيوس ويوروفيكس)		% 5
	03 04 75 00	.. سمك ألاسكا بولاك (ثيراجا كالكوجراما)		% 5
	03 04 79 00	.. غيرها		% 5
		. شرائح مجمدة من أسماك أخر :		
	03 04 81 00	.. سلمون المحيط الهادي (أونكورينوكس نركا، ونكورينوكس غوربشا أونكورينوكس كيثا، وأونكورينوكس تشاوتشا، أونكورينوكس كيسوتش وأونكورينوكس ماسو وأونكورينوكس ردورس)، سلمون المحيط الاطلسي (سالموسالار) وسلمون الدانوب (هوكوهوكو)		% 5
	03 04 82 00	.. سمك تروتا (سالموتروتا، أونكورينوكس ميكيس، أونكورينوكس كلارك، أونكورينوكس اجوابونيتا أونكورينوكس جيلاي، أونكورينوكس اباشي وأونكورينوكس كريزواجستر)		% 5
	03 04 83 00	.. سمك مفلطح (بلورونيكيد أي، بوثيداي أو سينوجلوسيداي، سوليداي سكوفتالميداي وسيثاريداي)		% 5
	03 04 84 00	.. سمك أبو سيف (أكسيفياس جلاديوس) .		% 5
	03 04 85 00	.. سمك أبوسن (من نوع ديسوستيكوس)		% 5
	03 04 86 00	.. سمك الرنجة (كلوبيا هارجنس، كلوبيا بالاسي)		% 5
	03 04 87 00	.. سمك تونة (من جنس ثونوس)، أو التونة الوثابة أو بونيتو مخطط البطن (ايتينوس "كاتونس" بيلاميس)		% 5
	03 04 88 00	.. قرش كلب البحر وأسماك قرش أخر و سمك الشفنين (اللخمة) وسمك السفن(راجيدايي)		% 5
		.. غيرها :		
	03 04 89 10	... سمك هامور		% 5
	03 04 89 20	... سمك شعري (شعور)		% 5
	03 04 89 90	... غيرها		% 5
		. غيرها، مجمدة :		
	03 04 91 00	.. سمك أبو سيف (أكسيفياس جلاديوس)		% 5
	03 04 92 00	.. سمك أبوسن (ديسوستيكوس)		% 5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
03.05	03 04 93 00	.. سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)، سمك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكفالوروس)، سمك شبوط (سبرينوس، كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، من نوع هيوفثالميكثيس، ومن نوع سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، من أنواع كاتلا و لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبوتوباربوس هوفيني وميجالوبرما) سمك أنقليس "ثعبان البحر" (من نوع انجويلا)، سمك البياض النيلي "سمك نهر النيل" (لاتس نيلوتيوكوس)، سمك رأس الثعبان (من نوع تشانا)		% 5
	03 04 94 00	.. سمك ألاسكا بولاك (ثيراجا كالكوجراما)		% 5
	03 04 95 00	.. أسماك من عائلة برجماسيروتيدا، جاديدي، ماكروريدا، ميلانونيدا، موريدي، ومورينوليبيديدا، عدا سمك ألاسكا بولاك (ثيراجا كالكوجراما)		% 5
	03 04 96 00	.. قرش كلب البحر وأسماك قرش آخر		% 5
	03 04 97 00	.. سمك الشفنين (اللخمة) وسمك السفن (راجيدي)		% 5
	03 04 99 00	.. غيرها		% 5
		أسماك مجففة أو مملحة أو في ماء مملح، أسماك مدخنة، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين؛ دقيق وسميد ومكتلات سمك صالحة للاستهلاك البشري.		
	03 05 10 00	.. دقيق وسميد وكريات سمك مكتلة صالحة للاستهلاك البشري		% 5
	03 05 20 00	.. أكباد وبيض وغدد تذكير، من أسماك مجففة أو مدخنة أو مملحة أو في ماء مملح		% 5
		.. شرائح سمك، مجففة أو مملحة أو في ماء مملح، ولكن غير مدخنة:		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 05 31 00	.. سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)، سمك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكفالوروس)، سمك شبوط (سبرينوس كاربيو، كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، من نوع هيبوفثالميكتيس، ومن نوع سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، من أنواع كاتلا كاتلا و لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني وميجالوبراما)، سمك أنقليس "ثعبان البحر" (من نوع انجويلا)، سمك البياض النيلي "سمك نهر النيل" (لاتس نيلوتيوكوس)، سمك رأس الثعبان (من نوع تشانا)		% 5
	03 05 32 00	.. أسماك من عائلة برجماسيروتيدا، جاديدي،		% 5
		ماكروريدا، ميلانونيدا، موريدا، و مورينوليبيديداي .. غيرها :		% 5
	03 05 39 10	... سمك قرش (عوال)		% 5
	03 05 39 90	... غيرها		% 5
		.. سمك مدخن، بما فيها الشرائح، عدا فضلات السمك الصالحة للأكل :		
	03 05 41 00	.. سلمون المحيط الهادي (أونكورهينوكس نركا، أونكورهينوكس غوريشا، وأونكورهينوكس كيتا، وأونكورهينوكس تشاويتشا، وأونكورهينوكس كيسوتش وأونكورهينوكس ماسو وأونكورهينوكس ردورس)، سلمون المحيط الاطلسي وسلمون الدانوب (هوكوهوكو)		% 5
	03 05 42 00	.. سمك رنجة (كلوبيا هارنيس وكلوبيا بالاسي)		% 5
	03 05 43 00	.. سمك تروتا (سالموتروتا، أونكورهينوكس ميكيس، أونكورهينوكس كلاري، أونكورهينوكس اجوابونيتا أونكورهينوكس جيلاي، أونكورهينوكس اباشي وأونكورهينوكس كرزوجاستر)		% 5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 05 44 00	.. سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)، سمك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكفالوروس)، سمك شبوط (سبرينوس، كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، من نوع هيبوفثالميكثيس، ومن نوع سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، من أنواع كاتلا و لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني وميجالوبراما) سمك أنقليس "ثعبان البحر" (من نوع انجويلا)، سمك البياض النيلي "سمك نهر النيل" (لاتس نيلوتيوكوس)، سمك رأس الثعبان (من نوع تشانا).		% 5
	03 05 49 00	.. غيرها		% 5
	03 05 51 00	.. سمك قد (جادوس مورها، جادوس أوجاك، جادوس ماكرو سيفالوس)		% 5
	03 05 52 00	.. سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)، سمك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكفالوروس)، سمك شبوط (سبرينوس، كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، من نوع هيبوفثالميكثيس، ومن نوع سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، من أنواع كاتلا و لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني وميجالوبراما) سمك أنقليس "ثعبان البحر" (من نوع انجويلا)، سمك البياض النيلي "سمك نهر النيل" (لاتس نيلوتيوكوس)، سمك رأس الثعبان (من نوع تشانا).		% 5
	03 05 53 00	.. أسماك من عائلة برجماسيروتيدا، يوكليكتيدا، جاديدا، ماكوريدا، ميلانونيدا، ميرلوكسيديا، موريدا، و مورينوليبيديدا، عدا أسماك القد (جادوس مورو أو جادوس أوجاك أو جادوس ماكرو سيفالوس)		% 5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 05 54 00	.. سمك رنجة (كلوبيا هارنجس، كلوبيا بالاسي)، سمك أنشوفة (من نوع انجروليس)، سمك سردين (ساردينيا بيلكاردوس ساردينويس)، وساردينلا من نوع (سانردينلا) رنجه صغيرة أو اسبرط (سبراتوس سبراتوس)، سمك أسقمري "ماكريل" (سكومبر سكومبراس، سكومبر أوسترالاسيكوس، سكومبر جابونيكوس)، سمك أسقمري هندي (راستريجر)، سمك سير (سكومبروموروس)، سمك أسقمري صغير "سمك سليمان" وسمك التين من نوع (تراكوروس)، سمك أسقمري وسمك كريفالس (كرانكس)، سمك كوبيا (راكيسنترون كاندوم)، سمك بومفرت فضي (بامبوس)، سمك صوري المحيط الهادي (كولولايس سيرا)، سمك صورل (دكابتروس)، سمك كبلين (مالوتوس فيلوسوس)، (سمك أبو سيف (اكسيفياس جلاديس)، سمك التونة الوثابة الشرقية "كاواكاوا" (يوثينوس افينيس)، سمك أسقمري "بينيت" (ساردا)، سمك المرلين "سمك أوقيانوسي ضخ"، سمك السلفيش، سمك الراموح (ايستيوفوريدي)،		% 5
		.. غيرها:		
	03 05 59 30	... سمك الأنشوفة (قاشع)		% 5
	03 05 59 90	... غيرها		% 5
		. أسماك مملحة ولكن غير مجففة ولا مدخنة وسمك في ماء مملح، عدا أحشاء السمك الصالحة للأكل :		
	03 05 61 00	.. سمك رنجة (كلوبيا هارنجس، كلوبيا بالاسي) .		% 5
	03 05 62 00	.. سمك قد (جادوس مورها، جادوس أوجاك، جادوس ماكرو سيفالوس)		% 5
	03 05 63 00	.. سمك الأنشوفة (انجروليس)		% 5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
03.06	03 05 64 00	.. سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)، سمك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكفالوروس)، سمك شبوط (سبرينوس، كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، من نوع هيبوفثالميكتيس، ومن نوع سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، من أنواع كاتلا كاتلا و لابي، أوستيوكيلوس هاسلتي، لتوباربوس هوفيني وميجالوبراما) سمك أنقليس "ثعبان البحر" (من نوع انجويلا)، سمك البياض النيلي "سمك نهر النيل" (لاتس نيلوتيوكوس)، سمك رأس الثعبان (من نوع تشانا).		% 5
	03 05 69 00	.. غيرها		% 5
		.. زعانف ورؤوس وذبول وحويصلات (مثنات هوائية) وغيرها من احشاء السمك الصالحة للأكل:		% 5
	03 05 71 00	.. زعانف سمك القرش		% 5
	03 05 72 00	.. رؤوس وذبول وحويصلات (مثنات هوائية) سمك		% 5
	03 05 79 00	.. غيرها		% 5
		قشريات، وإن كانت مقشورة، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ قشريات مدخنة، وإن كانت غير مقشورة، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين، قشريات غير مقشورة، مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء وأن كانت مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ دقيق وسميد وكريات قشريات مكتلة صالحة للاستهلاك البشري.		
		.. مجمدة :		
	03 06 11 00	.. جراد بحر صخري "روك لابستر" (بالنوروس، بانوليروس وجاسوس)	إعفاء	
	03 06 12 00	.. عقارب بحر "لوبستر" (كركد) من نوع (هاماروس)	إعفاء	
	03 06 14 00	.. سرطانات (سلطعون ، أو قيقب)	إعفاء	
	03 06 15 00	.. جراد بحر النرويج (نوروي لوبستر) (نيفروبس نورفيجيكوس)	إعفاء	
	03 06 16 00	.. ربيان (قريديس أو جميري) المياه الباردة (بندالوس، كرنجون كرنجون)	إعفاء	
	03 06 17 00	.. ربيان (قريديس أو جميري) أخر	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
03.07	03 06 19 00	.. غيرها، بما فيها دقيق وسميد ومكتلات قشريات رخوية صالحة للاستهلاك البشري	إعفاء	
	03 06 31 00	.. حية، طازجة أو مبردة: جراد بحر صخري (روك لوبستر) وغيره من جراد البحر (بالنوروس، بانوليروس وجاسوس)	إعفاء	
	03 06 32 00	.. عقارب بحر "لوبستر" (كركند) (هاماروس)	إعفاء	
	03 06 33 00	.. سرطانات (سلطعون ، او قيقب)	إعفاء	
	03 06 34 00	.. عقارب بحر النرويج (نوروي لوبستر) (نيفروبس نورفيجيكوس)	إعفاء	
	03 06 35 00	.. ربيان المياه الباردة (قريدس و جمبري) (من نوع بندالوس، كرنجون كرنجون)	إعفاء	
	03 06 36 00	.. ربيان (قريدس و جمبري) آخر	إعفاء	
	03 06 39 00	.. غيرها، بما فيها دقيق وسميد وكريات مكثلة من قشريات صالحة للاستهلاك البشري	إعفاء	
	03 06 91 00	.. غيرها : جراد بحر صخري "روك لوبستر" وغيره من جراد البحر (من انواع بالنوروس، بانوليروس وجاسوس)	إعفاء	
	03 06 92 00	.. عقارب بحر "لوبستر" (كركند) (هاماروس)	إعفاء	
	03 06 93 00	.. سرطانات (سلطعون ، او قيقب)	إعفاء	
	03 06 94 00	.. عقارب بحر النرويج "توروي لوبستر" (نيفروبس نورفيجيكوس)	إعفاء	
	03 06 95 00	.. ربيان (قريدس و جمبري) آخر	إعفاء	
	03 06 99 00	.. غيرها، بما فيها دقيق وسميد وكريات مكثلة من قشريات صالحة للاستهلاك البشري	إعفاء	
		رخويات وإن كانت منزوعة أصدافها، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ رخويات مدخنة، وإن كانت منزوعة أصدافها، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين، دقيق و سميد وكريات مكثلة من رخويات، صالحة للاستهلاك البشري		
		.. محار (Oysters):		
	03 07 11 00	.. حي أو طازج أو مبرد	% 5	
	03 07 12 00	.. مجمد	% 5	
	03 07 19 00	.. غيرها	% 5	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		.. محار مروحي الشكل، من أجناس بكتن أو كلاميس أو بلاكوبكتين :		
	03 07 21 00	.. حي أو طازج أو مبرد		% 5
	03 07 22 00	.. مجمد		% 5
	03 07 29 00	.. غيرها		% 5
		.. بلح البحر (ميتيلوس أو بيرنا) بجميع أنواعه :		
	03 07 31 00	.. حي أو طازج أو مبرد		% 5
	03 07 32 00	.. مجمد		% 5
	03 07 39 00	.. غيرها		% 5
		.. حبار و سبيدج:		
	03 07 42 00	.. حي أو طازج أو مبرد		% 5
	03 07 43 00	.. مجمد		% 5
	03 07 49 00	.. غيرها		% 5
		.. اخطبوط (اكتوبس):		
	03 07 51 00	.. حي أو طازج أو مبرد		% 5
	03 07 52 00	.. مجمد		% 5
	03 07 59 00	.. غيرها		% 5
	03 07 60 00	.. حلزون (قواقع)، عدا حلزون (قواقع) البحر		% 5
		- بطليونس و كوكل وأصداف محار "أم الحلول" (من عائلة اركييدي، اركتيسيدي، كارديدي، دوناسيدي، هياتيليدي، مكتريدي، ميزوديزماتيدي، مايدي، سميليدي، سولكورتيدي، سولينيدي، تريداكنيدي و فينيديدي) :		
	03 07 71 00	.. حية أو طازجة أو مبردة		% 5
	03 07 72 00	.. مجمد		% 5
	03 07 79 00	.. غيرها		% 5
		.. أذن البحر "البالون" (من نوع هالوتيس) ومحار مقاتل (من نوع سترومبوس) :		
	03 07 81 00	.. أذن البحر "البالون" (من نوع هالوتيس) حية أو طازجة أو مبردة		% 5
	03 07 82 00	.. محار مقاتل (من نوع سترومبوس) حية أو طازجة أو مبردة		% 5
	03 07 83 00	.. أذن البحر "البالون" (من نوع هالوتيس) مجمدة		% 5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
03.08	03 07 84 00	.. محار مقاتل (من نوع سترومبوس) مجمدة		% 5
	03 07 87 00	.. أذن البحر "البالون" (من نوع هالوتيس) آخر		% 5
	03 07 88 00	.. محار مقاتل (من نوع سترومبوس) آخر		% 5
		.. غيرها ، بما فيها دقيق وسميد وكريات مكتلة، صالحة للاستهلاك البشري:		
	03 07 91 00	.. حية أو طازجة أو مبردة		% 5
	03 07 92 00	.. مجمدة		% 5
	03 07 99 00	.. غيرها		% 5
		لا فقريات مائية، عدا الرخويات والقشريات، حية، طازجة، مبردة، مجمدة، مجففة، مملحة أو في ماء مملح، لا فقريات مائية مدخنة، عدا الرخويات والقشريات، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين، دقيق و سميد وكريات مكتلة من لافقاريات مائية عدا القشريات والرخويات، صالحة للاستهلاك البشري.		
		.. خيار البحر (ستيكوبوس جابونيكوس، هولوثوريوداي):		
	03 08 11 00	.. حي أو طازج أو مبرد		% 5
	03 08 12 00	.. مجمد		% 5
	03 08 19 00	.. غيرها		% 5
		.. قنفذ البحر (من نوع سترونجيلوسنتروتوس ، باراسنتروتوس ليفيدوس، لوكسيتشينوس البوس، إيتشينوس اسكيولنتوس):		
	03 08 21 00	.. حي أو طازج أو مبرد		% 5
	03 08 22 00	.. مجمد		% 5
	03 08 29 00	.. غيرها		% 5
	03 08 30 00	.. قنديل البحر (روبيلما)		% 5
	03 08 90 00	.. غيرها		% 5

الفصل الرابع

ألبان ومنتجات صناعة الألبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

ملاحظات:

- 1 - يقصد " باللبن " الحليب الكامل الدسم والحليب المنزوعة قشده جزئياً أو كلياً .
- 2 - لأغراض البند 04.05:
 - أ - يقصد بكلمة " الزبدة " الزبدة الطبيعية أو زبدة مصل اللبن أو الزبدة المعاد تركيبها (طازجة، مملحة أو الزنخة بما فيها الزبدة المعلبة بإحكام) والمستخلصة حصراً من اللبن بنسبة 80% أو أكثر من دسم اللبن ولا تزيد عن 95% وزناً، وتحتوي على مواد صلبة غير دسمة بنسبة أقصاها 2% وعلى ماء بنسبة لا تزيد عن 16% وزناً، ولا تحتوي الزبدة على مستحلبات مضافة إلا أنه يمكن أن تحتوي على كلوريد الصوديوم وألوان غذائية وأملاح متعادلة وبكتريا لبنية مستنبطة غير ضارة منتمية لحامض اللبنيك؛
 - ب - يقصد بعبارة "مشتقات الألبان القابلة للدهن (dairy spread)" المستحلبات من النوع المائي الزيتي القابلة للبسط، المحتوية على دسم اللبن الوحيد في المنتج بنسبة 39% أو أكثر ولا تزيد عن 80% وزناً .
- 3 - تبند المنتجات المتحصل عليها بتركيز مصل اللبن مع إضافة اللبن أو مواد دسم اللبن كأجبان في البند 04.06 شريطة أن تتوافر فيها الخصائص الثلاث التالية:
 - أ - أن تكون نسبة دسم اللبن فيها (5%) أو أكثر محسوبة وزناً على المادة الجافة.
 - ب - أن لاتقل نسبة المادة الجافة محسوبة وزناً عن (70%) وان لا تزيد عن (85%).
 - ج- أن تكون مقولبة أو قابلة للقولبة.
- 4 - لا يشمل هذا الفصل:
 - أ - المنتجات المتحصل عليها من مصل اللبن المحتوية على أكثر من 95% وزناً لكتوز، المعبر عنه بـ لكتوز لا مائي محسوب على الحالة الجافة (بند 17.02) .
 - ب - المنتجات المتحصل عليها من الألبان بإحلال واحد أو أكثر من مكوناتها الطبيعية (مثل، الأحماض الدهنية المشتقة من الزبد) بمادة أخرى (مثل، الأحماض الزيتية) (البند 19.01 أو البند 21.06)
 - ج - الزلال (البومين) (بما فيه مركبات اثنين أو أكثر من بروتينات مصل اللبن، المحتوية وزناً على أكثر من 80% من بروتينات مصل اللبن، محسوبة بالحالة الجافة) (بند 35.02) أو الجلوبيولين (بند 35.04) .

ملاحظات البند الفرعي :

- 1 - لأغراض البند الفرعي 10 04 04، يقصد بعبارة " مصل اللبن المعدل " المنتجات المؤلفة من مكونات مصل اللبن أي مصل اللبن المنزوع منه الكتوز أو البروتين أو المعادن بشكل كامل أو جزئي، ويقصد بها أيضاً مصل اللبن الذي أضيفت إليه مكونات مصل لبن طبيعية والمنتجات المتحصل عليها من خلط مكونات مصل اللبن الطبيعية .
- 2 - لأغراض البند الفرعي 10 05 04 إن مصطلح " زبد " لا تشمل الزبد منزوعة الماء أو السمن (ghee) (بند فرعي 90 05 04) .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
04.01		ألبان وقشدة، غير مركزة ولا محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية آخر . بنسبة دسم لا تزيد عن 1% وزناً: ... لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد ... غيرها		%5 %5
	04 01 10 30	بنسبة دسم تزيد عن 1% ولا تتجاوز 6% وزناً: ... لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد ... غيرها		%5 %5
	04 01 20 30	بنسبة دسم تزيد عن 6% ولا تتجاوز 10% وزناً : ... لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد ... غيرها		%5 %5
	04 01 40 30	بنسبة دسم تزيد عن 10% وزناً : ... لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد ... غيرها		%5 %5
	04 01 50 30	بنسبة دسم تزيد عن 10% وزناً : ... لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد ... غيرها		%5 %5
04.02		ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر . بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة آخر، تحتوي على دسم بنسبة لا تزيد عن 1.5% وزناً : ... معد للصناعة :		
	04 02 10 11	... ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه آخر وإن كانت مركزة		%5
	04 02 10 12	... ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75% محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه آخر وإن كانت مركزة.		%5
	04 02 10 19	... غيره ... غيرها:		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	04 02 10 91	 غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه آخر وإن كانت مركزة		%5
	04 02 10 92	 غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75% محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه آخر وإن كانت مركزة.		%5
	04 02 10 99	 غيره .. بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة آخر ، تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزنا : .. غير محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر:		%5
	04 02 21 10	... معد للصناعة		%5
	04 02 21 90	... غيرها .. غيرها: ... معد للصناعة:		%5
	04 02 29 11	 ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه آخر وإن كانت مركزة.		%5
	04 02 29 12	 غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75% محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه آخر وإن كانت مركزة.		%5
	04 02 29 19	 غيره ... غيرها:		%5
	04 02 29 91	 غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه آخر وإن كانت مركزة		%5
	04 02 29 92	 غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75% محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه آخر وإن كانت مركزة.		%5
	04 02 29 99	 غيره .. غيرها: .. لا تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية اخر :		%5
	04 02 91 10	... لبن (حليب)		%5
	04 02 91 20	... قشدة		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
04.03	04 02 99 11	... غيرها: ... لبن (حليب): غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه آخر وإن كانت مركزة		5%
	04 02 99 12	 غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75% محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه آخر وإن كانت مركزة.		5%
	04 02 99 20	... قشدة		5%
		مخيض، لبن وقشدة مختران، لبن رائب، كفير وغيره من أنواع الألبان والقشدة المخمرة أو المحمضة، وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر أو منكهة أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية أو كاكاو مضافة .		
	04 03 10 00	. لبن رائب (زبادي)		5%
		. غيرها :		
	04 03 90 10	... لبنه " لبن مصفى "		5%
	04 03 90 20	... مخيض اللبن		5%
	04 03 90 90	... غيرها		5%
		مصل اللبن وإن كان مركزا أو محتويا على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر؛ منتجات مكونة من عناصر حليب طبيعية، وإن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		
04.04	04 04 10 00	. مصل اللبن ومصل اللبن المعدل وإن كان مركزا أو محتويا على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر		5%
	04 04 90 00	. غيرها		5%
		زبدة وغيرها من مواد دسمة مشتقة من اللبن، منتجات ألبان قابلة للدهن .		
	04 05 10 00	. زبدة		5%
04.05	04 05 20 00	. مشتقات اللبن القابلة للدهن		5%

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
04.06	04 05 90 00	. غيرها		%5
		جبين (بما في ذلك جبين اللبن المخثر) .		
	04 06 10 00	. أجبان طازجة (غير منضجة أو غير مخثرة)، بما في ذلك		
		جبين مصل اللبن وجبين اللبن المخثر		%5
	04 06 20 00	. أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق من جميع الأنواع		%5
	04 06 30 00	. أجبان معالجة بالحرارة غير مبشورة ولا بشكل مسحوق		%5
	04 06 40 00	. أجبان ذات عروق زرقاء واجبان آخر محتوية على		
		عروق متحصل عليها بواسطة روكفورت البنيسيليوم		%5
		. أجبان آخر :		
	04 06 90 10	... جبين قشدة طازج مخمر		%5
04.07	04 06 90 20	... جبين قاسي أو متوسط التقسية (مثل الشدر، الجودا،		
		الجروير، الباروميسان)		%5
	04 06 90 30	... جبين اصفر نصف مصنع لا يقل وزن العبوة عن 15		
		كيلو جرام		%5
	04 06 90 90	... غيرها		%5
		بييض طيور بقشرة، طازج أو محفوظ أو مطبوخ.		
		. ببيض ملقح للتفريخ :		
	04 07 11 00	.. من دجاج من نوع جالوس دوميستيكوس	إعفاء	
	04 07 19 00	.. غيره	إعفاء	
		. ببيض طازج آخر :		
04.08	04 07 21 00	.. من دجاج من نوع جالوس دوميستيكوس		%5
	04 07 29 00	.. غيره		%5
	04 07 90 00	. غيره		%5
		بييض طيور، بدون قشرة، ومح (صفار البيض)		
		طازج أو مجفف أو مسلوق بالماء أو مطبوخ		
		بالبخار أو مقولب، مجمد أو محفوظ بأية طريقة		
		أخرى، وإن كان محتويا على سكر مضاف أو مواد		
		تحلية آخر .		
		. صفار ببيض (مح) :		
	04 08 11 00	.. مجفف		%5
	04 08 19 00	.. غيره		%5

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		. غيره :		
%5		..مجفف	04 08 91 00	
%5		.. غيره	04 08 99 00	
%5		عسل طبيعي	04 09 00 00	04.09
		منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		04.10
%5		... بيض سلاحف	04 10 00 10	
%5		... أعشاش السلنجان	04 10 00 20	
%5		... غيرها	04 10 00 90	

الفصل الخامس

منتجات آخر من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - المنتجات الصالحة للأكل عدا دم الحيوانات (السائل أو المجفف) و المصارين و المثانات والمعد، كاملة أو قطعاً .

ب - الصلال أو الجلود وجلود بفراء، عدا المنتجات الداخلة في البند (05.05) والقصاصات والنفايات المماثلة من الجلود غير المدبوغة الداخلة في البند 05.11 (فصل 41 أو 43) .

ج - مواد النسج الأولية الحيوانية الأصل عدا شعر الخيل وفضلاته (القسم الحادي عشر) .

د - الرؤوس (الحزم والخصل) المحضرة لصناعة المكائس والفراجين (بند 96.03) .

2 - يعتبر "خاماً" بالمعنى المقصود في البند (05.01)، الشعر المفروز طويلاً شريطة أن لا تكون أطرافه الجذرية ورؤوسه مجمعة معاً بالاتجاه الطبيعي .

3 - يعتبر "عاجاً" في هذا الجدول، أنياب الفيل والفظ و الكركدن البحري وأنياب الخنزير البري ووحيد القرن وكذلك أسنان جميع الحيوانات .

4 - يعتبر "شعر خيل" في هذا الجدول، شعر عرف وذيل فصيلتي الخيل أو البقر. يشمل البند 05.11، فيما يشمل، شعر الخيل وفضلات شعر الخيل، وإن كانت، مهياًة كطبقة بمادة حاملة أو بدون.".

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
05.01	05 01 00 00	شعر بشري خام، وإن كان مغسولاً أو منزوعاً		
05.02		دهنه؛ فضلات الشعر البشري		5%
		شعر خنزير أو خنزير بري؛ شعر غرير وغيره من		
		شعر صناعة الفراجين (الفرش)؛ فضلاته.		
	05 02 10 00	شعر خنزير أو شعر خنزير بري وفضلاته	سلع خاصة	
	05 02 90 00	غيره		5%
05.03		(ملغي)		
05.04		مصارين و مثانات ومعد حيوانات (عدا الأسماك)،		
		كاملة أو قطعاً، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو		
		مملحة أو في ماء مالح أو مجففة أو مدخنة .		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
05.05	05 04 00 10	... مصارين		%5
	05 04 00 20	... معد		%5
	05 04 00 90	... غيرها		%5
05.06		جلود طيور وأجزاء آخر من طيور، بريشها أو بزغبها، ريش طيور وأجزاء (وان كان مشذباً)، زغب، جميعها خام أو لم يجر عليها شغل أكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجة بقصد حفظها؛ مساحيق ونفايات ريش أو أجزاء ريش.		%5
	05 05 10 00	ريش من الأنواع المستخدمة في الحشو؛ زغب		%5
	05 05 90 00	غيرها		%5
05.07		عظام وأروم قرون، خاماً أو منزوعة الدهن أو الهلام أو محضرة تحضيراً بسيطاً (لكن غير مقطعة بأشكال خاصة)، أو معالجة بحمض؛ مساحيق ونفايات هذه المنتجات .		%5
	05 06 10 00	عظمين (بروتين عظام) وعظام معالجة بحمض		%5
	05 06 90 00	غيرها		%5
05.07		عاج وذبل سلحفاة (درق) و صفيحات فك الحوت (بما فيها الأهداب) أو غيره من ثدييات بحرية، قرون وقرون مشعبة، حوافر وأظافر ومخالب ومناقير، خاماً أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة؛ مساحيق ونفايات هذه المواد .		
	05 07 10 00	عاج؛ مساحيقه ونفاياته		ممنوع استيرادها
	05 07 90 10	غيرها:		
05.07		... ذبل سلحفاة (درق)، صفيحات فك الحوت (بما فيها الأهداب) أو غيره من ثدييات بحرية؛ مساحيقها ونفاياتها		%5
	05 07 90 20	... قرون وقرون مشعبة وحوافر وأظافر ومخالب ومناقير؛ مساحيقها ونفاياتها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
05.08		مرجان ومواد مماثلة، خاماً أو محضر تحضيراً بسيطاً ولكن غير مشغول بطريقة أخرى؛ أصداف رخويات أو قشريات أو قنفذيات بحرية وعظام حبار خام أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة؛ مساحيقها ونفاياتها.		
	05 08 00 10	...مرجان		%5
	05 08 00 20	...يسر		%5
	05 08 00 30	...أصداف رخويات أو قشريات أو قنفذيات بحرية		%5
	05 08 00 90	...غيرها		%5
05.09		(ملغي)		
05.10		عنبر أشهب، طيب القندس (كاستريوم)، زباد ومسك؛ ذرايح (ذباب هندي)؛ صفراء وإن كانت مجففة؛ غدد ومنتجات حيوانية آخر مستعملة في إعداد محضرات الصيدلة، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو محفوظة مؤقتاً بطريقة أخرى .		
	05 10 00 10	... عنبر أشهب، طيب القندس (كاستريوم)، زباد ومسك		%5
	05 10 00 90	... غيرها		%5
05.11		منتجات حيوانية الأصل غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر؛ حيوانات ميتة مما يشملها الفصلان(1) أو (3) ، غير صالحة للاستهلاك البشري .		
	05 11 10 00	..مني ذكور الأبقار . .. غيرها :		%5
		..منتجات أسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقاريات مائية أخرى؛ حيوانات ميتة مما يشملها الفصل (3) :		
	05 11 91 10	...بيض السمك غير الصالح للأكل		%5
	05 11 91 20	...حيوانات ميتة مما يشملها الفصل (3)		%5
	05 11 91 90	... غيرها		%5
		.. غيرها :		
	05 11 99 10	...دودة القرمز والحشرات المماثلة		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	05 11 99 20	... بيض دودة الحرير (القز)		%5
	05 11 99 30	... بيض النمل (المازن)		%5
	05 11 99 40	... دم الحيوان والحيوانات الميتة الأخر واللحوم والأحشاء		%5
	05 11 99 50	والأطراف، غير الصالحة للأكل ... أوتار عضلات، أعصاب سلانه (جذاز) وغيرها من		%5
	05 11 99 90	نفايات مماثلة من صلال (جلود غير مدبوغة) ... غيرها		%5



القسم الثاني

منتجات المملكة النباتية

ملاحظة:

يقصد بعبارة { مكثلات } أينما وردت في هذا القسم المنتجات المقدمة بشكل حبات اسطوانية أو كروية صغيرة مثلاً والتي كتلت إما لمجرد الضغط البسيط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تزيد عن 3% وزناً.

الفصل السادس

أشجار ونباتات آخر حية؛ بصيالات وبصلات وجذور وما شابهها؛
أزهار مقطوفة وأغصان مورقة للزينة

ملاحظات:

- 1 - مع مراعاة أحكام الجزء الثاني من البند (06.01) فإن هذا الفصل يشمل فقط النباتات الحية والأصناف (بما فيها شتول الخضر) من الأنواع التي ينتجها عادة بستانيو المشاتل والحدائق والزهارون للغرس أو الزينة، غير أن هذا الفصل لا يشمل البطاطا والبصل والعسقلان والثوم والمنتجات الأخرى المذكورة في الفصل (7) .
- 2 - تعامل الباقات والسلال والأكاليل والأصناف المماثلة معاملة الأزهار والأغصان الوراقة من هذه الأصناف، الداخلة في البندين (06.03 أو 06.04) بصرف النظر عن اللوازم المضافة إليها من مواد أخرى، ومع ذلك لا يشمل هذان البندان أصناف فن اللصق (كولاج) ولوحات الزينة المماثلة الداخلة في البند (97.01) .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
06.01		بصيالات وبصلات ودرنات وجذور درنيه وبصلية، سيقان أرضية (جذامير أو رزومات)، راقدة أو منبته أو مزهرة؛ نباتات وجذور هندباء (شيكوريا) عدا الجذور المذكورة في البند 12.12.		
	06 01 10 00	. بصيالات وبصلات ودرنات وجذور درنيه وبصلية، سيقان أرضية (جذامير أو رزومات)، راقدة	إعفاء	
	06 01 20 00	. بصيالات وبصلات ودرنات وجذور درنيه وبصلية، سيقان أرضية (جذامير أو رزومات)، منبته أو مزهرة؛ نباتات وجذور هندباء (شيكوريا)	إعفاء	
06.02		نباتات حية آخر (بما فيها جذورها) فسائل وطعوم، بياض الفطر. . فسائل دون جذور وطعوم: ... جفون الكرمة (عقل العنب) ... غيرها	إعفاء إعفاء	
	06 02 10 10	. أشجار وجنبات وشجيرات، مطعمة أم لا، من الأنواع التي تحمل فواكه وأثمار صالحة للأكل :	إعفاء	
	06 02 10 90	... غرسات نخيل ... غرسات جوز الهند ... غيرها	إعفاء إعفاء إعفاء	

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		. جنبات وردية (رودودندرون) وصحراوية (ازاليه) مطعمة أم غير مطعمة :		
%5		... جنبات الزينة	06 02 30 10	
%5		... غيرها	06 02 30 90	
%5		. ورود مطعمة أم غير مطعمة	06 02 40 00	
%5		. غيرها	06 02 90 00	
		أزهار وبراعم أزهار، مقطوفة، للباقات أو للتزيين، رطبة أو يابسة أو مبيضة أو مصبوغة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى.		06.03
		. رطبة :		
%5		.. ورد	06 03 11 00	
%5		.. قرنفل	06 03 12 00	
%5		.. سحلبية (أوركيد)	06 03 13 00	
%5		.. أقحوان	06 03 14 00	
%5		.. زنبق (من نوع ليلليوم)	06 03 15 00	
%5		.. غيرها	06 03 19 00	
%5		. غيرها	06 03 90 00	
		أغصان وارقه وأوراق وأفنان وغيرها من أجزاء النباتات، دون أزهار أو براعم وأعشاب وطحالب وأشنة للباقات أو للزينة، رطبة أو مجففة أو مصبوغة أو مبيضة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى .		06.04
%5		. رطبة	06 04 20 00	
%5		. غيرها	06 04 90 00	

الفصل السابع

خضر ونباتات وجذور ودرنات، صالحة للأكل

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل المنتجات العلفية الداخلة في البند (12.14).
- 2 - لتطبيق أحكام البنود (07.09 و 07.10 و 07.11 و 07.12) فإن عبارة {خضر} تشمل أيضاً الفطر الصالح للأكل والكمأ والزيتون والكبر والكوسا والقرع والبادنجان والذرة الحلوة (زيمائس سكاراتا) وأثمار من جنس (كابسيكوم) فيفله أو من جنس {بيمنتا} فلفل والشمر والبقدونس والكزبرة والطرخون والرشاد {القره} والمردقوش الحلو (ماجورانا هورتنسيس أو اوريا نوم ماجورانا).
- 3 - يشمل البند (07.12) جميع الخضر المجففة من الأنواع الداخلة في البنود (من 07.01 لغاية 07.11) باستثناء:
 - أ - البقول القرنية اليابسة المفصصة (بند 07.13).
 - ب الذرة الحلوة بالأشكال المحددة في البنود من 11.02 لغاية 11.04.
 - ج - دقيق وسميد ومسحوق ورقائق وحبيبات ومكتلات بطاطا (بند 11.05).
 - د - دقيق وسميد ومسحوق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13 (البند 11.06).
- 4 - إلا انه يستثنى من هذا الفصل الثمار المجففة أو المجروشة أو المسحوقة من جنس {كابسيكوم} أو من جنس {بيمنتا} بند (09.04).

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
07.01		بطاطس (بطاطا) طازجة أو مبردة .		
	07 01 10 00	. تقاوي للزرع		إعفاء
	07 01 90 00	. غيرها		إعفاء
07.02	07 02 00 00	بندورة طازجة أو مبردة		إعفاء
07.03		بصل وعسقلان وثوم وكراث وخضر ثومية آخر، طازجة أو مبردة .		
		. بصل وعسقلان :		
		... بصل :		
	07 03 10 11	 بصل للطعام (أخضر أو يابس القشرة)		إعفاء
	07 03 10 12	 بصل للبذار (قزح أو قنار)		إعفاء
	07 03 10 20	... عسقلان		إعفاء
	07 03 20 00	. ثوم		إعفاء
	07 03 90 00	. كراث وخضر ثومية آخر		إعفاء
07.04		كرنب وملفوف وقرنبيط وخضر مماثلة صالحة للأكل من جنس براسيكا، طازجة أو مبردة .		
	07 04 10 00	. قرنبيط ورؤوس بروكلي		إعفاء

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
07.05	07 04 20 00	. كرنب بروكسل		إعفاء
	07 04 90 00	. غيرها		إعفاء
		خس (لاكتوكا ساتيفا) وهندباء (شيكوريام)، طازجة أو مبردة .		
		. خس :		
07.06	07 05 11 00	.. خس (مكعب)		إعفاء
	07 05 19 00	.. غيره		إعفاء
		. هندباء :		
	07 05 21 00	.. هندباء وتلوف (شيكوريام انثيوبوس فيولوسام)		إعفاء
07.07	07 05 29 00	.. غيرها		إعفاء
		جزر ولفت بقلی وشوندر (بنجر) للسلطة ولحية التيس (سليسيافي) وكرفس لفتي وفجل وجذور مماثلة صالحة للأكل، طازجة أو مبردة .		
	07 06 10 00	. جزر ولفت بقلی		إعفاء
	07 06 90 00	. غيرها		إعفاء
07.08	07 07 00 00	خيار وقتاء، خيار محبب، طازجة أو مبردة		إعفاء
07.09		بقول قرنية مفصصة أو غير مفصصة، طازجة أو مبردة .		
07.09	07 08 10 00	. بازلأء (بيسوم ساتيفوم)		إعفاء
	07 08 20 00	. لوبيا وفاصوليا (فيجينيا ، فاسيولوس) . بقول قرنية آخر :		إعفاء
	07 08 90 10	... فول		إعفاء
	07 08 90 90	... غيرها		إعفاء
07.09		خضر آخر، طازجة أو مبردة .		
	07 09 20 00	. هليون		إعفاء
	07 09 30 00	. باذنجان		إعفاء
	07 09 40 00	. كرفس عدا الكرفس اللفتي . فطر وكما :		إعفاء
07.09	07 09 51 00	.. فطرمن جنس أجاريكوس .. غيرها :		إعفاء
	07 09 59 10	... كما (فقع)		إعفاء

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
07.10	07 09 59 90	... غيرها		إعفاء
	07 09 60 00	. أثمار من جنس كابسيكوم أو من جنس بيمنتا (فليفلة أو فلفل)		إعفاء
	07 09 70 00	. سبانخ أو سبانخ نيوزيلندي وسبانخ كبيرة الورق . غيرها :		إعفاء
	07 09 91 00	.. أرضي شوكي (خرشوف)		إعفاء
	07 09 92 00	.. زيتون		إعفاء
	07 09 93 00	.. يقطين وقرع (كيوكربيتا)		إعفاء
		.. غيرها:		
	07 09 99 10	... كوسة		إعفاء
	07 09 99 20	... باميا		إعفاء
	07 09 99 30	... بقدونس		إعفاء
	07 09 99 40	... كزبرة		إعفاء
	07 09 99 90	... غيرها		إعفاء
		خضر (غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء) مجمدة .		
	07 10 10 00	. بطاطس (بطاطا)		%5
07.11		. بقول قرنية مقشورة أو غير مقشورة :		
	07 10 21 00	.. بازلاء (بيسوم ساتيفوم)		%5
	07 10 22 00	.. لوبياء أفاصوليا (من انواع فيجينا أو فاسيولوس).		%5
	07 10 29 00	.. غيرها		%5
	07 10 30 00	. سبانخ وسبانخ نيوزيلندي وسبانخ كبيرة الورق		%5
	07 10 40 00	. ذرة حلوة		%5
	07 10 80 00	. خضر آخر		%5
	07 10 90 00	. خليط خضر		%5
		خضر محفوظة مؤقتا (مثلا بغاز ثاني أكسيد الكبريت أو في الماء المملح أو المكبرت أو المضاف إليه مواد أخر بقصد الحفظ المؤقت) ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر.		
	07 11 20 00	. زيتون		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
07.12	07 11 40 00	. خيار أو قثاء وخيار محبب للتخليل . فطر و كمأ :		%5
	07 11 51 00	.. فطر من جنس أجاريكوس		%5
	07 11 59 00	.. غيرها		%5
	07 11 90 00	. خضر آخر، خليط خضر		%5
		خضر مجففة، كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسحوقة، ولكن غير محضرة بطريقة أخرى .		
	07 12 20 00	. بصل		%5
		. فطر، فطر (من نوع أوريكولاريا)، فطر هلامي (من نوع ترويل) وكمأ :		
	07 12 31 00	.. فطر من جنس أجاريكوس		%5
	07 12 32 00	.. فطر (من نوع أوريكولاريا)		%5
	07 12 33 00	.. فطر هلامي (من نوع ترميلا)		%5
07.13	07 12 39 00	.. غيرها		%5
	07 12 90 00	. خضر آخر خليط خضر		%5
		بقول قرنية يابسة مقشورة، وإن كانت منزوعة الغلالة أو مفلوكة أو مفصصة أو مكسرة .		
	07 13 10 00	. بازلاء (بيسوم ساتيفوم)		%5
	07 13 20 00	. حمص		%5
		. لوبياء أو فاصوليا (من نوع فيجنا، فاسيولوس): .. لوبياء أو فاصوليا من جنس فيجنا مونجو (L) هبير أو فيجنا راديئاتا (L) ويلكزيك :		
	07 13 31 10	... للبذار	إعفاء	
	07 13 31 20	... للطعام	%5	
		.. لوبياء أو فاصوليا حمراء صغيرة (الذوكي) (فاسوليوس أو فيجنا انجولاريس) :		
	07 13 32 10	... للبذار	إعفاء	
	07 13 32 20	... للطعام	%5	
		.. فاصوليا عادية، بما فيها الفاصوليا أو اللوبيا البيضاء (فاسيولوس فولجارييس) :		
	07 13 33 10	... للبذار	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
07.14	07 13 33 20	... للطعام		%5
		- . لوبياء أو فاصوليا بامبارا (فيجنا سبتيراني أو فونديا سبتيراني) :		%5
	07 13 34 10	... للبذار		%5
	07 13 34 20	... للطعام		%5
		.. لوبيا (فيجنا أنجويكولاتا) :		%5
	07 13 35 10	... للبذار		%5
	07 13 35 20	... للطعام		%5
	07 13 39 00	.. غيرها		%5
	07 13 40 00	. عدس		%5
	07 13 50 00	. فول عريض الحبة (فيسيا فابا ماجور) وفول صغير الحبة (فيسيا فابا ايجوينا وفيسيا فابا مينور)		%5
	07 13 60 00	. بازلاء هندية (كاجانوس كاجان		%5
		. غيرها :		%5
	07 13 90 10	... ماش		%5
	07 13 90 90	... غيرها		%5
		جذور المنيهوط (مانيق) والاراروت والسحلب،		
		قلقاس رومي، بطاطا حلوه، جذور ودرنات مماثلة		
		غزيرة النشأ أو الاينولين، طازجة أو مبردة أو		
		مجعدة أو مجففة كاملة أو مقطعة أو بشكل		
		مكتلات؛ لب النخيل الهندي (ساجو) .		
	07 14 10 00	. جذور منيهوط (مانيق)		%5
	07 14 20 00	. بطاطا حلوة (جزر يمانى)		%5
	07 14 30 00	. يام (ديسكوريا)		%5
	07 14 40 00	. قلقاس (كولكاسيا)		%5
	07 14 50 00	. يوتيتا (من نوع اكسانثوسوما)		%5
		. غيرها :		%5
	07 14 90 10	... سحلب		%5
	07 14 90 20	... قلقاس رومي		%5
	07 14 90 90	... غيرها		%5

الفصل الثامن

فواكه وأثمار صالحة للأكل؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل الفواكه والثمار غير الصالحة للأكل .
- 2 - تبند الفواكه والثمار المبردة بنفس بنود الفواكه والثمار الطازجة المماثلة .
- 3 - إن الفواكه المجففة أو الثمار المجففة الواردة في هذا الفصل يمكن إعادة معالجتها بالماء جزئياً أو معالجتها للأغراض التالية :
- أ - الحفظ أو التثبيت الإضافي (مثلاً، بمعالجتها بحرارة معتدلة أو بالكبريت أو بإضافة حامض السوربيك أو سوربات البوتاس) .
- ب - تحسين أو المحافظة على شكلها (مثلاً، بإضافة زيت نباتي أو مقادير قليلة من شراب الجلوكوز) بشرط أن تحافظ على صفتها كفواكه أو ثمار مجففة .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
08.01		جوز الهند وجوز البرازيل وجوز الكاشو (لوز هندي)، طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونه . جوز الهند (نارجيل) : .. مجفف .. بقشرته الداخلية .. غيره جوز البرازيل : .. بقشره .. مقشر جوز الكاجو (لوز هندي) : .. بقشره .. مقشر		%5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5
08.02		ثمار قشرية أخرى، طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونه . .. لوز : .. بقشره .. مقشر .. بندق (من نوع كوريلوس)		%5 %5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	08 02 21 00	.. بقشره		%5
	08 02 22 00	.. مقشر		%5
		.. جوز عادي:		
	08 02 31 00	.. بقشره		%5
	08 02 32 00	.. مقشر		%5
		.. كستناء (من نوع كستانا) :		
	08 02 41 00	.. بقشره		%5
	08 02 42 00	.. مقشر		%5
		.. فستق حلبي :		
	08 02 51 00	.. بقشره		%5
	08 02 52 00	.. مقشر		%5
		.. جوز المكاديما :		
	08 02 61 00	.. بقشره		%5
	08 02 62 00	.. مقشر		%5
		.. جوز الكولا (من جنس كولا):		
	08 02 70 10	... ثمرة القورو		%5
	08 02 70 90	... غيرها		%5
	08 02 80 00	.. جوز أريكا		%5
		.. غيرها :		
		... صنوبر:		
	08 02 90 11	 بقشرة		%5
	08 02 90 12	 مقشر		%5
	08 02 90 20	... الحبة الخضراء (البُنْك)		%5
		... غيره :		
	08 02 90 91	 بقشرة		%5
	08 02 90 92	 مقشر		%5
08.03		موز، بما فيه موز البلاتان، طازج أو مجفف .		
	08 03 10 00	.. بلانتان		إعفاء
	08 03 90 00	.. غيره		إعفاء
08.04		تمر وتين وأناناس و اوفوكادو (كمثرى أمريكي)		
		وجوافه ومنجه، ومنجوستين، طازجة أو مجففة .		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
08.05	08 04 10 10	... تمر : ... طازج (رطب) ... مجفف :	إعفاء	
	08 04 10 21	 مكنوز	إعفاء	
	08 04 10 29	 غيره	إعفاء	
	08 04 20 10	... تين :	إعفاء	
	08 04 20 20	... طازج	إعفاء	
	08 04 30 00	... جاف	إعفاء	
	08 04 40 00	... أناناس	إعفاء	
	08 04 40 00	... أفوكادو	إعفاء	
	08 04 50 10	... جوافه، منجه و مانجوستين :	إعفاء	
	08 04 50 20	... جوافه	إعفاء	
	08 04 50 30	... منجه	إعفاء	
	08 04 50 30	... منجوستين	إعفاء	
	08 05 10 00	حمضيات، طازجة أو مجففة. ... برتقال	إعفاء	
	08 05 21 00	- يوسفى "ماندرين" (بما فيها التانجارين والساتسوما)، كلمنتينا، ولكنج وغيرها من الحمضيات المهجنة: .. يوسفى "ماندرين" (بما فيها التانجارين والساتسوما).	إعفاء	
	08 05 22 00	.. كلمنتينا	إعفاء	
	08 05 29 00	.. غيرها	إعفاء	
	08 05 40 00	.. ليمون هندي (جريب فروت) بما فيها البوملي .. ليمون حامض (سيتروس ليمون، سيتروس ليمونوم)، ليم (سيتروس اروانتيفوليا، سيتروس لاتيفوليا) :	إعفاء	
	08 05 50 10	... طازج	إعفاء	
	08 05 50 20	... جاف	إعفاء	
	08 05 90 00	... غيرها	إعفاء	
08.06	08 06 10 00	عنب، طازج أو مجفف طازج	إعفاء	
	08 06 20 00	... مجفف (زبيب)	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
08.07		بطيخ (بما فيه الشمام) و بابايا، طازج . .. بطيخ (بما فيه الشمام) : .. بطيخ أخضر .. غيره :	إعفاء	
	08 07 11 00	...	إعفاء	
	08 07 19 10	... بطيخ أصفر (شمام و قاوون)	إعفاء	
	08 07 19 90	... غيرها	إعفاء	
	08 07 20 00	.. بابايا	إعفاء	
08.08		تفاح وكمثرى وسفرجل، طازجة . .. تفاح .. كمثرى .. سفرجل	إعفاء	
	08 08 10 00		إعفاء	
	08 08 30 00		إعفاء	
	08 08 40 00		إعفاء	
08.09		مشمش وكرز أو برقوق أو خوخ (بما فيه الدراق الأملس "نيكتارين") برقوق و قرصية (خوخ شائك)، طازجة . .. مشمش .. كرز :	إعفاء	
	08 09 10 00		إعفاء	
	08 09 21 00	.. كرز حامض (برونوس سيراوسوس)	إعفاء	
	08 09 29 00	.. غيره	إعفاء	
	08 09 30 00	.. دراق بما فيه نيكتارين	إعفاء	
	08 09 40 00	.. برقوق أوخوخ	إعفاء	
08.10		فواكه آخر، طازجة . .. توت الأرض (فريز أو فراولة) .. توت العليق وتوت عادي .. عنب ثعلب أسود أو أبيض أو أحمر وكشمش .. عنبات وفواكه آخر من نوع فاكسينوم .. كيوي .. دوريان .. برسيمون .. غيرها : .. رمان .. ايكي دنيا (بشملة) .. صبير (تين شوكي أو برشومي)	إعفاء	
	08 10 10 00		إعفاء	
	08 10 20 00		إعفاء	
	08 10 30 00		إعفاء	
	08 10 40 00		إعفاء	
	08 10 50 00		إعفاء	
	08 10 60 00		إعفاء	
	08 10 70 00		إعفاء	
	08 10 90 10		إعفاء	
	08 10 90 20		إعفاء	
	08 10 90 30		إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
08.11	08 10 90 90	... غيرها فواكه وثمار غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء، مجمدة، وإن احتوت على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر .	إعفاء	
	08 11 10 00	. توت الأرض (فريز أو فراولة)		%5
	08 11 20 00	. توت العليق وتوت عادي و كشمش أسود أو أبيض أو أحمر وعنب الثعلب		%5
08.12	08 11 90 00	. غيرها فواكه وثمار، محفوظة مؤقتاً (مثلاً بغاز ثاني أكسيد الكبريت أو في ماء مملح أو مكبرت أو مضاف إليه مواد آخر بقصد الحفظ المؤقت) ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر .		%5
	08 12 10 00	. كرز		%5
	08 12 90 00	. غيرها		%5
08.13		فواكه مجففة غير تلك المذكورة في البنود 08.01 إلى 08.06، خليط من أثمار قشرية أو فواكه مجففة من الأنواع المذكورة في هذا الفصل.		%5
	08 13 10 00	. مشمش		%5
	08 13 20 00	. خوخ أو برقوق		%5
	08 13 30 00	. تفاح		%5
		. فواكه آخر:		%5
	08 13 40 10	... كرز (وشنة)		%5
	08 13 40 20	... تمر هندي		%5
	08 13 40 30	... كمثرى		%5
	08 13 40 90	... غيرها		%5
	08 13 50 00	. خليط ثمار قشرية أو فواكه مجففة من الأنواع المذكورة في هذا الفصل		%5
08.14	08 14 00 00	قشور حمضيات وقشور بطيخ (بما فيه الشمام)، طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتاً في ماء مملح أو مكبرت أو مضاف إليه مواد آخر بقصد الحفظ المؤقت		%5



الفصل التاسع

بن وشاي ومته وبهارات وتوابل

ملاحظات :

- 1 - تبند مخاليط الأصناف الداخلة في البنود من 09.04 لغاية 09.10 كمايلي :
 - أ - مخاليط من صنفين أو أكثر من الأصناف الخاضعة لبند واحد تبقى داخلة في نفس البند.
 - ب - مخاليط الأصناف التابعة لبنود مختلفة تدخل في البند 09.10.
 إن إضافة مواد آخر إلى الأصناف الخاضعة للبنود من 09.04 لغاية 09.10 (بما في ذلك المخاليط المشار إليها في الفقرتين {أ} و {ب} أعلاه) لا تؤثر في تبني هذه الأصناف ما دامت المخاليط الناجمة عنها محتفظة بالطابع الأساسي للأصناف الخاضعة لكل بند من هذه البنود، وفي خلاف ذلك تستبعد هذه المخاليط من هذا الفصل، أما إذا كانت من التوابل المخلوطة فتدخل في البند 21.03.
- 2 - لا يشمل هذا الفصل الفلفل المعروف بالكيبه (بيركيبه) ولا الأصناف الأخر الداخلة في البند 12.11.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
09.01		بن، وإن كان محمصاً أو منزوعاً منه الكافيين؛ قشور وغلالات بن؛ أبدال بن محتوية على بن بأية نسبة كانت . . بن غير محمص :		
	09 01 11 00	.. غير منزوع منه {الكافيين}	إعفاء	
	09 01 12 00	.. منزوع منه {الكافيين}	إعفاء	
		. بن محمص :		
	09 01 21 00	.. غير منزوع منه {الكافيين}	إعفاء	
	09 01 22 00	.. منزوع منه {الكافيين}	إعفاء	
	09 01 90 00	. غيره	إعفاء	
09.02		شاي، وإن كان منكهاً . . شاي أخضر (غير مخمر) في عبوات مباشرة لا يزيد وزن محتواها عن 3 كيلوغرام	إعفاء	
	09 02 10 00	. شاي أخضر (غير مخمر) في عبوات مباشرة لا يزيد وزن محتواها عن 3 كيلوغرام	إعفاء	
	09 02 20 00	. غيرها من أنواع الشاي أخضر (غير مخمر) . شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئياً، في عبوات مباشرة لا يزيد وزن محتواها عن 3 كيلوغرام :	إعفاء	
	09 02 30 10	... شاي مغلف بأكياس صغيرة لا يزيد وزنها عن 3 جرام	إعفاء	
	09 02 30 90	... غيرها	إعفاء	
	09 02 40 00	. شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئياً، في عبوات آخر	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
09.03	09 03 00 00	مته (ماتيه)		%5
09.04		فلفل من جنس بيبر؛ ثمار من جنس كابسكوم (فليفلة حارة) أو من جنس بيمنتا (فلفل حلو)، مجففة أو مجروش أو مسحوقة.		
		. فلفل من نوع {بيبر}:		
	09 04 11 00	.. غير مجروش ولا مسحوق		%5
	09 04 12 00	.. مجروش أو مسحوق		%5
		- ثمار من جنس كابسكوم (فليفلة حارة) أو منجنس بيمنتا (فلفل حلو) :		
	09 04 21 00	.. مجففة، غير مجروش ولا مسحوقة		%5
	09 04 22 00	.. مجروشة أو مسحوقة		%5
09.05		فانيليا.		
	09 05 10 00	. غير مجروش ولا مسحوقة		%5
	09 05 20 00	. مجروش أو مسحوقة		%5
09.06		قرفة وأزهار شجرة القرقة.		
		. غير مجروشة ولا مسحوقة:		
	09 06 11 00	.. قرقة (سيناموم زيلانيكوم بلوم)		%5
	09 06 19 00	.. غيرها		%5
	09 06 20 00	. مجروش أو مسحوقة		%5
09.07		قرنفل (كبوش وسيقان وثمار) .		
	09 07 10 00	. غير مجروش ولا مسحوق		%5
	09 07 20 00	. مجروش أو مسحوق		%5
09.08		جوز الطيب وبسباسته و حب الهال (قاقلة) .		
		. جوز الطيب :		
	09 08 11 00	.. غير مجروش ولا مسحوق		%5
	09 08 12 00	.. مجروش أو مسحوق		%5
		. بسباسة جوز الطيب:		
	09 08 21 00	.. غير مجروش ولا مسحوقة	ممنوع استيرادها	
	09 08 22 00	.. مجروش أو مسحوقة	ممنوع استيرادها	
		. حب الهال (قاقلة):		
	09 08 31 00	.. غير مجروش ولا مسحوق	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
09.09	09 08 32 00	.. مجروش أو مسحوق		إعفاء
		بذور ينسون أو ينسون صيني (جاذبية) وشمر وكزبرة وكمون وكراوية؛ حبات عرعر .		
		.. بذور كزبرة :		
	09 09 21 00	.. غير مجروش ولا مسحوقة		%5
	09 09 22 00	.. مجروش أو مسحوقة		%5
		.. بذور كمون :		
	09 09 31 00	.. غير مجروش ولا مسحوقة		%5
	09 09 32 00	.. مجروش أو مسحوقة		%5
		.. بذور يانسون (بذور جاذبية) أو كراوية أو بذور شمر؛ حبات عرعر :		
	09 09 61 00	.. غير مجروش ولا مسحوقة		%5
09.10	09 09 62 00	.. مجروش أو مسحوقة		%5
		زنجبيل وزعفران وكركم وزعتر وأوراق غار (رند) وكاري وبهارات وتوابل أخر .		
		.. زنجبيل :		
	09 10 11 00	.. غير مجروش ولا مسحوق		%5
	09 10 12 00	.. مجروش أو مسحوق		%5
	09 10 20 00	.. زعفران		%5
		.. كركم :		
	09 10 30 10	... غير مجروش ولا مسحوق		%5
	09 10 30 20	... مجروش أو مسحوق		%5
		.. بهارات وتوابل أخر :		
	09 10 91 00	.. مخالط مذكرة في الملاحظة 1/ب من هذا الفصل		%5
		.. غيرها :		
	09 10 99 10	... حلبه		%5
	09 10 99 20	... زعتر و أوراق غار		%5
	09 10 99 30	... كاري		%5
	09 10 99 90	.. غيرها		%5



الفصل العاشر

حبوب

ملاحظات:

1- أ - إن المنتجات المذكورة في بنود هذا الفصل لا تدخل في هذه البنود إلا إذا كانت حبوباً، ولو كانت هذه الحبوب على سنابل أو على سيقان.

ب - لا يشمل هذا الفصل الحبوب المقشورة أو المشغولة بطريقة أخرى.

إلا أن الأرز المقشور أو المضروب (المبيض) أو الممسوح أو الملمع أو المعالج بالبخار وكذلك كسارته يبقى داخلاً في البند 10.06.

2 - لا يشمل البند 10.05 الذرة الحلوة (الفصل 7).

ملاحظات البند الفرعي:

1 - يقصد بعبارة {حنطة (قمح) صلبة} الحنطة من نوع {تريتيكوم دوروم} و الهجائن الناتجة عن تلاقي أنواع {التريتيكوم دوروم} التي تحمل نفس العدد (28) من كرموزات تلك الأنواع.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
10.01		حنطة (قمح) وخليط حنطة مع شيلم . حنطة (قمح) صلبة :		
	10 01 11 00	.. تقاوي للبذار	إعفاء	
	10 01 19 00	.. غيرها	إعفاء	
		.. غيرها :		
	10 01 91 00	.. تقاوي للبذار	إعفاء	
		.. غيرها :		
	10 01 99 10	... حنطة (قمح) عادية	إعفاء	
	10 01 99 20	... حنطة (قمح) رفيعة	إعفاء	
	10 01 99 30	... خليط حنطة مع شيلم	إعفاء	
10.02		شيلم (جاودار) .		
	10 02 10 00	.. تقاوي للبذار	%5	
	10 02 90 00	.. غيرها	%5	
10.03		شعير .		
	10 03 10 00	.. تقاوي للبذار	إعفاء	
	10 03 90 00	.. غيرها	إعفاء	
10.04		شوفان .		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
10.05	10 04 10 00	. تقاوي للبذار		إعفاء
		. غيرها :		
	10 04 90 10	... شوفان أشهب أو أسود		إعفاء
	10 04 90 20	... شوفان أبيض أو أصفر		إعفاء
10.06		. ذرة .		
	10 05 10 00	. تقاوي للبذار		إعفاء
		. غيرها :		
	10 05 90 10	... ذرة صفراء ذهبية		إعفاء
	10 05 90 20	... ذرة بيضاء		إعفاء
	10 05 90 30	... ذرة سمراء		إعفاء
	10 05 90 90	... غيرها		إعفاء
		. أرز .		
10.07	10 06 10 00	. أرز غير مقشور (أرز بغلافه الزهري)		إعفاء
	10 06 20 00	. أرز مقشور (أرز أسمر)		إعفاء
	10 06 30 00	. أرز مضروب كلياً أو جزئياً وإن كان ممسوحاً أو ملمعاً		إعفاء
	10 06 40 00	. أرز مكسر		إعفاء
		. حبوب السورغوم .		
10.08	10 07 10 00	. تقاوي للبذار		5%
	10 07 90 00	. غيرها		5%
		. حنطة سوداء ودخن وحبوب العصافير؛ حبوب		
		. آخر .		
	10 08 10 00	. حنطة سوداء		إعفاء
		. دخن:		
	10 08 21 00	.. تقاوي للبذار		إعفاء
	10 08 29 00	.. غيرها		إعفاء
	10 08 30 00	. حبوب العصافير		إعفاء
	10 08 40 00	. فونيو (ديجيتاريا)		إعفاء
	10 08 50 00	. كوينو		إعفاء
	10 08 60 00	. تريتاكيل		إعفاء
	10 08 90 00	. حبوب آخر		إعفاء

الفصل الحادي عشر

منتجات مطاحن؛ شعير ناشط (مالت)؛ نشاء حبوب
أو جذور أو درنات؛ إينولين؛ دابوق القمح (جلوتين)

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ - الشعير الناشط (مالت) المحمص، المحضر كبديل للبن (بند 09.01 أو 21.01 تبعا للحال)؛
 - ب - الدقيق و الجريش و السميد والنشاء المحضرة المذكورة في البند (19.01)؛
 - ج - رقائق الحبوب والمنتجات الأخر الداخلة في البند (19.04)؛
 - د - الخضر المحضرة أو المحفوظة الداخلة في البنود (20.01 أو 20.04 أو 20.05)؛
 - هـ - محضرات الصيدلة (فصل 30)؛ أو
 - و - النشاء الذي له طابع محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت) (فصل 33).
- 2 - أ - إن منتجات المطاحن من الحبوب المبينة في الجدول أدناه، تدخل في هذا الفصل إذا توافرت فيها معا النسبتان التاليتان محسوبيتين وزنا على المادة الجافة:
- 1 - نسبة نشاء تزيد عما هو محدد في العمود (2) من الجدول (حسب طريقة أيورز الاستقطابية المعدلة)؛ و
 - 2 - نسبة رماد (بعد استبعاد أي مواد معدنية مضافة) لا تزيد عن تلك المبينة في العمود (3).

آما المنتجات التي لا يتوفر فيها هذان الشرطان فإنها تدخل في البند (23.02)، إلا أن نبت الحبوب، كاملة أو مفلطحة أو بشكل رقائق أو مطحونة تصنف دائما في البند (11.04).

ب: إن المنتجات الداخلة في هذا الفصل طبقا للأحكام أعلاه تدخل في البند (11.01) أو (11.02) إذا كانت النسبة المئوية التي تمر من خلال منخل من نسيج معدني (غربال) ذي عيون مطابقة لتلك المبينة في العمودين (4) و (5) من الجدول أدناه تبعا للحال، لا تقل وزنا عن النسبة المبينة إزاء كل نوع من الحبوب المعنية.

آما التي لا يتوفر فيها هذا الشرط فإنها تدخل في البند (11.03) أو (11.04).

الحبوب	نسبة النشاء	نسبة الرماد	نسبة المرور من منخل ذي عيون من مقاس
(1)	(2)	(3)	315 ميكرومتر (ميكرون) (4)
حنطة وشيلم	%45	%2.5	500 ميكرومتر (ميكرون) (5)
شعير	%45	%3	.
شوفان	%45	%5	.
ذرة وحبوب السورغوم	%45	%2	%90
أرز	%45	%1.6	.
حنطة سوداء	%45	%4	.

3 - لتطبيق أحكام البند (11.03) يقصد بعبارة (جريش) و (سميد) المنتجات المتحصل عليها بتفتيت الحبوب على أن يتوفر فيها الشرط الملائم التالي:

- أ - إذا كانت من منتجات الذرة فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدني ذي عيون مقاسها 2 مم.
- ب - إذا كانت من منتجات الحبوب الأخر فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدني ذي عيون مقاسها 1.25 مم.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
11.01		دقيق حنطة (قمح) أو دقيق خليط حنطة مع شيلم.		
	11 01 00 10	... دقيق حنطة (قمح)	إعفاء	
	11 01 00 20	... دقيق خليط حنطة مع شيلم	إعفاء	
11.02		دقيق حبوب (عدا دقيق الحنطة {قمح} أو دقيق خليط الحنطة مع شيلم) .		
	11 02 20 00	. دقيق ذرة	إعفاء	
		. غيرها :		
	11 02 90 10	... دقيق شعير	إعفاء	
	11 02 90 20	... دقيق شوفان	إعفاء	
	11 02 90 30	... دقيق حبوب السورغوم	إعفاء	
	11 02 90 40	... دقيق حنطة سوداء	إعفاء	
	11 02 90 50	... دقيق دخن	إعفاء	
	11 02 90 60	... دقيق أرز	إعفاء	
	11 02 90 90	... غيرها	إعفاء	
11.03		جريش وسميد (كريات حبوب مكتلة) .		

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
11.04	11 03 11 10	... جريش	إعفاء	
	11 03 11 20	... سميد	إعفاء	
	11 03 13 10	... جريش	إعفاء	
	11 03 13 20	... سميد	إعفاء	
	11 03 19 10	... من شعير	إعفاء	
	11 03 19 20	... من حبوب السورغوم	إعفاء	
	11 03 19 30	... من شيلم	إعفاء	
	11 03 19 40	... من حنطة سوداء	إعفاء	
	11 03 19 50	... من دخن	إعفاء	
	11 03 19 90	... من حبوب آخر	إعفاء	
	11 03 20 00	... كريات حبوب مكتلة	إعفاء	
		حبوب مشغولة بطريقة أخرى (مثلا مقشورة أو مفلطحة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة بشكل رقائق)، باستثناء الأرز الداخل في البند 10.06؛ نبت الحبوب، كامل أو مفلطح أو مطحون أو بشكل رقائق .		
		... حبوب مفلطحة أو بشكل رقائق :		
	11 04 12 00	... من شوفان	%5	
	11 04 19 10	... من حنطة (قمح)	%5	
	11 04 19 20	... من شيلم	%5	
	11 04 19 30	... من حنطة سوداء	%5	
	11 04 19 40	... من دخن	%5	
	11 04 19 50	... من حبوب السورغوم	%5	
	11 04 19 60	... من ذرة	%5	
	11 04 19 90	... من حبوب آخر	%5	
		... حبوب آخر مشغولة (مثلا مقشورة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة) :		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
11.05	11 04 22 00	.. من شوفان		%5
	11 04 23 00	.. من ذرة		%5
		.. من حبوب آخر :		
	11 04 29 10	... من حنطة (قمح)		%5
	11 04 29 20	... من شيلم		%5
	11 04 29 30	... من حنطة سوداء		%5
	11 04 29 40	... من دخن		%5
	11 04 29 50	... من حبوب السورغوم		%5
	11 04 29 90	... من حبوب آخر		%5
	11 04 30 00	. نبت الحبوب، كامل أو مفلطح أو بشكل رقائق أو مطحون		%5
		دقيق وسميد ومساحيق ورقائق وحببيات وكريات بطاطا مكتلة .		
		. دقيق وسميد ومساحيق :		
	11 05 10 10	... دقيق		%5
	11 05 10 20	... سميد		%5
11.06	11 05 10 30	... مساحيق		%5
	11 05 20 00	. رقائق وحببيات ومكتلات		%5
		دقيق وسميد ومساحيق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13، دقيق وسميد ومسحوق لب النخل الهندي (ساجو) ودقيق وسميد ومسحوق الجذور والدرنات الداخلة في البند 07.14 أو المنتجات المذكورة في الفصل (8).		
		. من البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13: ... دقيق :		
	11 06 10 11	 من بازلاء		%5
	11 06 10 12	 من حمص		%5
	11 06 10 13	 من لوبيا		%5
	11 06 10 14	 من فاصوليا		%5
	11 06 10 15	 من عدس		%5
	11 06 10 16	 من فول		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	11 06 10 19	 غيرها		%5
		... سميد :		
	11 06 10 21	 من بازلاء		%5
	11 06 10 22	 من حمص		%5
	11 06 10 23	 من لوبيا		%5
	11 06 10 24	 من فاصوليا		%5
	11 06 10 25	 من عدس		%5
	11 06 10 26	 من فول		%5
	11 06 10 29	 غيرها		%5
		. من الساجو أو الجذور والدرنات الداخلة في البند :07.14		
	11 06 20 10	... دقيق الساجو		%5
	11 06 20 20	... سميد الساجو		%5
		... دقيق وسميد الجذور الدرنات :		
	11 06 20 31	 المنيهوط (مانيق)		%5
	11 06 20 32	 الأراروت		%5
	11 06 20 33	 من السحلب		%5
	11 06 20 34	 من قلقاس رومي		%5
	11 06 20 35	 من بطاطا حلوة		%5
	11 06 20 39	 غيرها من دقيق وسميد الجذور و الدرنات الأخرى		%5
		. من المنتجات المذكورة في الفصل (8) :		
	11 06 30 10	... من كستناء		%5
	11 06 30 20	... من اللوز		%5
	11 06 30 30	... من التمر		%5
	11 06 30 40	... من الموز		%5
	11 06 30 50	... من جوز الهند		%5
	11 06 30 60	... من التمر الهندي		%5
	11 06 30 70	... من قشور الفواكه		%5
	11 06 30 80	... من ليمون		%5
	11 06 30 90	... غيرها		%5
11.07		شعير ناشط (مالت)، وإن كان محمصا .		
	11 07 10 00	. غير محمص		%5
	11 07 20 00	. محمص		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
11.08		نشاء؛ إينولين . ..نشاء :		
	11 08 11 00	..نشاء حنطة (قمح)		%5
	11 08 12 00	..نشاء ذرة		%5
	11 08 13 00	..نشاء بطاطا		%5
	11 08 14 00	..نشاء منيهوط (مانيق)		%5
		..أنواع نشاء آخر :		
	11 08 19 10	...نشاء أرز		%5
	11 08 19 20	...نشاء أراروت		%5
	11 08 19 30	...نشاء لب النخل الهندي (ساجو)		%5
	11 08 19 90	...أنواع نشاء آخر		%5
	11 08 20 00	.. إينولين		%5
11.09	11 09 00 00	جلوتين الحنطة (القمح)، وإن كان جاف		%5

الفصل الثاني عشر

حبوب وبذور وأثمار زيتية؛ حبوب وبذور وأثمار منوعة؛

نباتات للصناعة أو للطب؛ قش وعلف

ملاحظات:

- 1 - يشمل البند (12.07) ، فيما يشمل، جوز ونوى النخيل وبذور القطن وبذور زيت الخروع وبذور السمسم وبذور الخردل وبذور العصفور (قرطم) وبذور الخشخاش وبذور شيا (كارتيه) . غير أن هذا البند لا يشمل المنتجات الداخلة في البند (08.01) أو (08.02) أو الزيتون (الفصل 7 أو الفصل 20).
 - 2 - يشمل البند (12.08) الدقيق والسميد غير المنزوع زيتهما، كما يشمل أيضا الدقيق والسميد المنزوع زيتها جزئيا أو اللذين نزع الزيت منهما ومن ثم أعيد تدسيهما كلياً أو جزئياً بزيتتهما الأصليتين. غير أنه لا يشمل البقايا الداخلة في البنود (من 23.04 إلى 23.06).
 - 3 - من أجل تطبيق البند (12.09) تعتبر { بذور معدة للبذار }، بذور الشوندر (بنجر) وبذور أعشاب وحشائش الحقول والمراعي وبذور أزهار الزينة وبذور الخضر وبذور الأشجار الحرجية وبذور أشجار الفاكهة وبذور البيقعة أو الكرسة (غير أنواع فيشيافا) والترمس.
 - غير أن البند (12.09) لا ينطبق على البذور التالية وإن كانت معدة للبذار:
 - أ - البقول القرنية والذرة الحلوة (فصل 7).
 - ب - البهارات والتوابل والأصناف الأخر الداخلة في الفصل (9).
 - ج - الحبوب (الفصل 10).
 - د - المنتجات الداخلة في البنود (من 12.01 إلى 12.07 أو في البند 12.11).
 - 4 - يشمل البند (12.11) ، فيما يشمل ، النباتات وأجزاء النباتات من الأنواع التالية:

الحبق والريحان ولسان الثور (أبو الرشح) و الجنسج و الزوفاء و عرق السوس ومختلف أنواع النعناع و أكليل الجبل (حصالبان) و الشذاب ، و الميرمية و الشيح (الأفسنتين). ولا يشمل البند (12.11) ما يلي:

 - أ - الأدوية المذكورة في الفصل (30).
 - ب - مستحضرات العطور أو التجميل (تواليت) أو التطرية (كوزماتيك) المذكورة في الفصل (33).
 - ج - مييدات الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة، أو المطهرات أو المنتجات المماثلة الداخلة في البند (38.08).
 - 5 - من أجل تطبيق البند (12.12) إن عبارة {أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية} لا تشمل ما يلي:
 - أ - الكائنات الدقيقة (الجراثيم المزروعة) أحادية الخلية الميتة الداخلة في البند (21.02)؛
 - ب - الكائنات الدقيقة (الجراثيم المزروعة) الداخلة في البند (30.02)؛ أو
 - ج - الأسمدة الداخلة في البند (31.01 أو 31.05).
- ملاحظة بند فرعى:
- 1- لأغراض البند الفرعي 120510، يقصد بعبارة "بذور اللفت أو السلجم قليلة حامض الايروسيك" بذور اللفت أو السلجم التي تنتج زيتا ثابتا محتوي على نسبة تقل عن 2% وزنا من حامض الايروسيك والتي تعطى مركبا جامدا يحتوى على ما لا يقل عن 30 مايكرومول من الفلوكوزينات في الجرام .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
12.01		فول الصويا ، وإن كان مكسراً .		
	12 01 10 00	. للبذار	إعفاء	
		. غيرها		
	12 01 90 10	... حبوب كامله	إعفاء	
	12 01 90 20	... حبوب مكسره	إعفاء	
12.02		فول سوداني، غير محمص أو مطبوخ بطريقة أخرى، وإن كان مقشوراً أو مكسراً .		
	12 02 30 00	. للبذار	%5	
		. غيرها :		
	12 02 41 00	.. بقشره	%5	
	12 02 42 00	.. مقشور، وإن كان مكسراً	%5	
12.03	12 03 00 00	لب نارجيل (كوبرا)	%5	
12.04	12 04 00 00	بذور كتان، وإن كان مكسراً	%5	
12.05		بذور اللفت و السلجم، وإن كان مكسراً .		
	12 05 10 00	. بذور اللفت و السلجم قليل الايروسيك	%5	
	12 05 90 00	. غيرها	%5	
12.06	12 06 00 00	بذور دوار الشمس، وإن كان مكسراً	%5	
12.07		أثمار وبذور زيتية أخر، وإن كانت مكسرة .		
	12 07 10 00	. ثمار ونوى النخيل	%5	
		. بذور قطن :		
	12 07 21 00	.. للبذار	%5	
	12 07 29 00	.. غيرها	%5	
	12 07 30 00	. بذور زيت خروع	%5	
	12 07 40 00	. بذور سمسم	%5	
	12 07 50 00	. بذور خردل	%5	
	12 07 60 00	. بذور عصف (قرطم) (كارثاموس تنكتوريوس)	%5	
	12 07 70 00	. بذور بطيخ أصفر (شمام)	%5	
		. غيرها :		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	12 07 91 00	.. بذور خشخاش	ممنوع استيرادها	
		.. غيرها :		
	12 07 99 10	... خشخاش	ممنوع استيراده	
	12 07 99 20	... بذور قنب	ممنوع استيرادها	
12.08	12 07 99 90	... غيرها		5%
		دقيق وسميد بذور وثمار زيتية، عدا دقيق وسميد الخردل .		
	12 08 10 00	. من فول الصويا		5%
	12 08 90 00	. غيرها		5%
12.09		بذور وثمار ونوى معده للبذار .		
	12 09 10 00	. بذور شوندر السكر	إعفاء	
		. بذور نباتات علفية :		
	12 09 21 00	.. بذور برسيم (فصه)	إعفاء	
	12 09 22 00	.. بذور نفل (تريفوليام)	إعفاء	
	12 09 23 00	.. بذور عكرش (تف)	إعفاء	
	12 09 24 00	.. بذور تف الكنتكي (بوابر اتنسسال)	إعفاء	
	12 09 25 00	.. بذور زوان الجودار (لوليام ملتفلورم لام ، لوليام بيرين (L)	إعفاء	
		.. غيرها :		
	12 09 29 10	... ترمس	إعفاء	
	12 09 29 90	... غيرها	إعفاء	
	12 09 30 00	. بذور نباتات عشبية تزرع أساسا من أجل أزهارها	إعفاء	
		. غيرها :		
		.. بذور خضر :		
	12 09 91 10	... بذور طماطم	إعفاء	
	12 09 91 20	... بذور كراث	إعفاء	
	12 09 91 30	... بذور فجل	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	12 09 91 40	... بذور جزر		إعفاء
	12 09 91 50	... بذور خيار		إعفاء
	12 09 91 60	... بذور كوسة		إعفاء
	12 09 91 70	... بذور قرع		إعفاء
	12 09 91 80	... بذور باذنجان		إعفاء
		... غيرها :		
	12 09 91 91	 بذور خس		إعفاء
	12 09 91 92	 بذور جرجير		إعفاء
	12 09 91 93	 بذور فلفل (من جنس كابسيوم أوبينتما)		إعفاء
	12 09 91 99	 غيرها		إعفاء
12.10	12 09 99 00	.. غيرها		إعفاء
		أثمار (أقماع) حشيشه الدينار، طازجة، أو مجففة، وإن كانت مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكثلة؛ غبار حشيشه الدينار .		
	12 10 10 00	. أثمار (أقماع) حشيشه الدينار غير مجروشة ولا مسحوقة ولا بشكل مكثلات	%5	
	12 10 20 00	. أثمار (أقماع) حشيشه الدينار مجروشة أو مسحوقه	%5	
12.11		أو بشكل كريات مكثلة؛ غبار حشيشه الدينار	%5	
		نباتات وأجزاءها، بما فيها البذور والأثمار من النوع المستعمل أساسا في صناعة العطور أو في الصيدلة أو في أغراض إبادة الحشرات، أو الطفيليات أو الفطريات، أو في أغراض مماثلة، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة وإن كانت مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة.		
	12 11 20 00	. جذور جنسج	%5	
	12 11 30 00	. أوراق الكوكا	ممنوع استيراده	
	12 11 40 00	. قش خشخاش	ممنوع استيراده	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
12.12	12 11 50 00	. إيفيدرا		%5
		. غيرها :		
	12 11 90 10	... حب البركة (حبه سوداء)		%5
	12 11 90 20	... خشخاش أسود	ممنوع استيراده	
	12 11 90 30	... شظايا وقطع خشب العود وخشب الصندل وأخشاب		%5
	12 11 90 40	بخور آخر		%5
	12 11 90 50	... نعناع		%5
	12 11 90 60	... كركديه		%5
	12 11 90 70	... قنب هندي	ممنوع استيراده	
	12 11 90 80	... أعواد السواك		%5
	12 11 90 90	... أوراق التمبول الهندي		%5
		... غيرها		%5
		قرون خرنوب (خروب) وأعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية وشوندر السكر وقصب السكر، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو جافة، وإن كانت مطحونة؛ نوى ولب (قلب) الفواكه ومنتجات نباتية أخرى (بما في ذلك جذور الهندباء البرية غير المحمصة من فصيلة شيكوريا أنتيبوس ساتيفوم) من النوع المستخدم أساساً للاستهلاك البشري، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر .		
		. أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية :		
	12 12 21 00	.. صالحة للاستهلاك البشري		%5
	12 12 29 00	.. غيرها		%5
		. غيرها :		
	12 12 91 00	.. شوندر السكر		%5
	12 12 92 00	.. قرون خروب		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
12.13	12 12 93 00	.. قصب السكر		%5
	12 12 94 00	.. جذور الهندباء البرية		%5
		.. غيرها :		
	12 12 99 10	... بذور بطيخ (أخضر وأصفر)		%5
	12 12 99 40	... بذور يقطين وكوسة وقرع		%5
	12 12 99 50	... نوى ولب (قلب) المشمش والبرقوق (دراق)		%5
	12 12 99 90	... غيرها		%5
		قش وتين وعصافات (قشور) حبوب، خام وإن كانت مهشمة، مطحونة أو مضغوطة أو بشكل مكثلات .		
	12 13 00 10	... تين	إعفاء	
	12 13 00 90	... غيرها	إعفاء	
12.14		ملفوف لفتي علفي وشوندر (بنجر) علفي وجذور علفية وكلاء وبرسيم (فصه) ونفل وكرنب علفي وترمس وكرسنة (بيقيه) ومنتجات علفية مماثلة وإن كانت بشكل مكثلات .		
	12 14 10 00	.. مسحوق ومكثلات برسيم (فصه)	إعفاء	
		.. غيرها :		
	12 14 90 10	... ترمس	إعفاء	
	12 14 90 20	... كرسنة (بيقيه) وجلبان	إعفاء	
	12 14 90 90	... غيرها	إعفاء	

الفصل الثالث عشر

صمغ اللك؛ صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخلاصات نباتية

ملاحظات:

1 - يشمل البند (13.02)، فيما يشمل، خلاصة جذور السوس و خلاصة الكركهن (البايثروم) و خلاصة حشيشه الدينار و خلاصة الصبر و خلاصة الأفيون .

لا يشمل هذا البند :

أ - خلاصات جذور السوس (عرقسوس) المحتوية على أكثر من 10% وزنا من السكر أو المهيأة كمصنوعات سكرية (بند 17.04).

ب - خلاصات الشعير الناشط (مالت) (بند 19.01).

ج - خلاصات البن أو الشاي أو المته (بند 21.01).

د - عصارات و خلاصات نباتية تعتبر مشروبات كحولية (فصل 22).

هـ - كافور طبيعي وجليسرين والأصناف الأخر الداخلة في البند (29.14 أو 29.38).

و - مركبات قش الخشخاش محتوية مالا يقل عن 50% وزنا من أشباه القلويات (البند 29.39).

ز - الأدوية الداخلة في البند (30.03) أو (30.04) و الكواشف المعدة لتحديد فصائل وعوامل الدم بند (30.06).

ح - خلاصات الدباغة أو الصباغة بند (32.01) أو (32.03).

ط - زيوت عطرية سائلة أو جامدة ومستخلصات عطرية راتنجية {ريزونيدي} وراتنجات زيتية مستخلصة، وكذلك المياه المقطرة العطرية والمحاليل المائية من الزيوت العطرية أو محضرات أساسها مواد عطرية من الأنواع المستخدمة في صناعة المشروبات (الفصل 33).

س - المطاط الطبيعي والبلاته والطبرخه (جوتا بيركا) والجوايل والشكيل والصموغ الطبيعية المماثلة (بند 40.01).

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة الاستيفاء	فئة الرسم
13.01		صمغ اللك؛ صموغ راتنجات و صموغ راتنجية وراتنجات زيتية (مثل البلاسم)، طبيعية .		
	13 01 20 00	. صمغ عربي		5%
		. غيرها :		
	13 01 90 10	... كثيراء		5%
	13 01 90 20	... مستكا		5%
	13 01 90 30	... جاوي		5%
	13 01 90 40	... حلتيت		5%
	13 01 90 50	... مر		5%
	13 01 90 60	... لبان ذكر		5%
	13 01 90 70	... لبان بخور		5%
	13 01 90 80	... لبان لامي		5%

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة الاستيفاء	فئة الرسم
13.02	13 01 90 91	... غيرها:		
	13 01 90 92	 صموغ راتنجية		%5
	13 01 90 93	 صموغ زيتية		%5
	13 01 90 99	 بلاسم طبيعية		%5
	13 01 90 99	 غيرها		%5
		عصارات وخلصات نباتية، مواد بكتينية، بكتينات وبكتات، آجار . آجار وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات، مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت معدله . . عصارات وخلصات نباتية :		
	13 02 11 00	.. أفيون	ممنوع استيراده	
	13 02 12 00	.. من جذور السوس (من عرق السوس)	%5	
	13 02 13 00	.. من حشيشه الدينار	%5	
	13 02 14 00	.. من ايفيدرا	%5	
		.. غيرها :		
	13 02 19 10	... حشيش	ممنوع استيراده	
	13 02 19 20	... خلاصة الجنسة	%5	
	13 02 19 30	... طحينية (عصارة السمسم)	%5	
	13 02 19 40	... الصبر	%5	
	13 02 19 50	... خلاصات قصب المر	%5	
	13 02 19 60	... المن	%5	
	13 02 19 70	... خلاصات طبية آخر	%5	
	13 02 19 90	... غيرها	%5	
	13 02 20 00	. مواد بكتينية، بكتينات وبكتات . مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت معدله :	%5	
	13 02 31 00	.. آجار . آجار	%5	
	13 02 32 00	.. مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من الخرنوب أو بذوره أو من بذور الجوار وإن كانت معدلة	%5	
	13 02 39 00	.. غيرها	%5	

الفصل الرابع عشر

مواد ضفر نباتية؛ منتجات آخر من أصل نباتي غير منكور ولا داخلة في مكان آخر

ملاحظات :

- 1 - تستثنى من هذا الفصل وتتبع القسم الحادي عشر المواد والألياف النباتية من الأنواع المستخدمة أساساً في صنع المنتجات النسجية مهما كانت طريقة تحضيرها وكذلك المواد النباتية التي عولجت بقصد استعمالها فقط كمواد نسجية .
- 2 - يشمل البند (14.01)، فيما يشمل، البوص الهندي { بامبو أو خيزران } (وإن كان مشقوقاً أو منشوراً طويلاً أو مقطع طويلاً أو بنهايات مكورة أو مبيضة أو معالجة ضد الاشتعال أو ملمعاً أو مصبوغاً) الصفصاف المشطور أو الغاب (قصب) وما يماثله ولب الاسل الهندي (روطان) و الاسل الهندي (روطان) المشطور أو المسحوب. لا تدخل في هذا البند قدد وصفحات وشرائط الخشب بند (44.04).
- 3 - لا يدخل في البند (14.04) صوف الخشب (44.05) والرؤوس (الحزم) والخصل المحضرة لأصناف المكناس والفراجين (بند 96.03).

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
14.01		مواد نباتية مستعملة بصورة رئيسية في صناعة الحصر والسلال (البوص الهندي { بامبو أو خيزران } أو الاسل الهندي (روطان) أو قصب أو سمار أو صفصاف أو رافيا أو قش أو حبوب، منظم أو مبيض أو مصبوغ، أو لحاء زيزفون مثلاً) .		
	14 01 10 00	.بوص هندي (بامبو أو خيزران)		%5
	14 01 20 00	. خيزران		%5
		. غيرها :		
	14 01 90 10	... صفصاف		%5
	14 01 90 20	... قصب		%5
	14 01 90 90	... غيرها		%5
1402		(ملغي)		
1403		(ملغي)		
14.04		منتجات نباتية غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر .		
	14 04 20 00	. زغب بذور القطن		%5
		. غيرها :		

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	14 04 90 10	... حبوب صلبه وبذور وقشور ونوى (نوى الكروزو ونوى الدوم وما يماثلها) للحفر، المستعملة في صنع الأزرار وخرز العقود والسباح..الخ)		%5
	14 04 90 20	... حناء		%5
	14 04 90 90	... غيرها		%5



القسم الثالث

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع
من أصل حيواني أو نباتي

الفصل الخامس عشر

شحوم ودهون وزيت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

أ - شحم الخنزير أو شحم طيور الدواجن المذكورة في البند 02.09.

ب - زبده ودهن وزيت الكاكاو (بند 18.04).

ج - المحضرات الغذائية المحتوية وزناً على أكثر من 15% من المنتجات الداخلة في البند 04.05 (فصل 21 عامة).

د - الحثالات (بند 23.01) والنفايات الداخلة في البنود من 23.04 إلى 23.06.

هـ - الأحماض الدهنية المنفصلة والشموع المحضرة والمواد الدسمة المحولة إلى محضرات صيدلة أو إلى دهانات أو ورنيش أو صابون أو محضرات عطور أو تطرية أو تجميل والزيوت المسلفة وغيرها من المنتجات الداخلة في القسم السادس.

و - أبدال المطاط (فاكتيس) المشتقة من الزيوت (بند 40.02).

2 - لا يشمل البند 15.09 الزيوت المتحصل عليها من الزيتون بواسطة مذيبات بند (15.10).

3 - لا يشمل البند 15.18 الشحوم والدهون والزيوت وجزئياتها، المعطلة بصورة بسيطة والتي تبقى داخلة في البنود الخاصة بالشحوم والدهون والزيوت وجزئياتها المماثلة غير المعطلة.

4 - تدخل عجن التعادل (سوب ستوك) ورواسب الزيوت وقار الستيارين وقار الجليسرول ورواسب دهن الصوف في البند 15.22.

ملاحظة بند فرعي:

1_ لأغراض البندين الفرعيين 151411 و 151419، يقصد بعبارة "زيوت لفت اوسلجم قليلة حامض الايروسيك" الزيوت الثابتة المحتوية على نسبة اقل من 2% وزناً من حامض الايروسيك".

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
15.01		شحوم خنزير (بما فيها دهن الخنزير) وشحوم طيور دواجن عدا الداخلة في البند 02.09 أو 15.03		
	15 01 10 00	. دهن خنزير	سلع خاصة	
	15 01 20 00	. شحوم خنزير آخر	سلع خاصة	
	15 01 90 00	. غيرها	5%	
15.02		شحوم ودهون فصائل البقر أو الضأن أو الماعز عدا الداخلة في البند 15.03.		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
15.03	15 02 10 00	. شحم الأمعاء (ودك)		%5
	15 02 90 00	. غيرها		%5
		ستيارين دهن وشحم الخنزير وزيت دهن الخنزير وستيارين زيتي، وزيت دهن وشحم ومرجرين زيتي، غير مستحلبة ولا مخلوطة ولا محضرة بأي طرق أخرى .		
		... ستيارين زيتي :		
	15 03 00 11	 من خنزير	سلع خاصة	
	15 03 00 19	 غيره	%5	
		... مرجرين زيتي :		
	15 03 00 21	 من خنزير	سلع خاصة	
	15 03 00 29	 غيره	%5	
		... غيرها :		
15.04	15 03 00 91	 من خنزير	سلع خاصة	
	15 03 00 99	 غيره .	%5	
		دهون وزيوت وجزئياتها من أسماك أو ثدييات بحرية، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائياً .		
	15 04 10 00	. زيوت وجزئياتها من كبد الأسماك	%5	
	15 04 20 00	. دهون وزيوت وجزئياتها، من أسماك، عدا زيت الكبد	%5	
	15 04 30 00	. دهون وزيوت وجزئياتها من ثدييات بحرية	%5	
	15 05 00 00	دهن الصوف ومواد دهنية مشتقة منه (بما في ذلك اللانولين)	%5	
	15 06 00 00	دهون وزيوت حيوانية آخر وجزئياتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً	%5	
		زيت فول الصويا وجزئياته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً .		
	15 07 10 00	. زيت خام وإن كان قد أزيل صمغه	%5	
15.05	15 07 90 00	. غيره	%5	
15.06				
15.07				

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
15.08		زيت فول سوداني وجزيئاته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً .		
	15 08 10 00	.زيت خام		%5
	15 08 90 00	. غيره		%5
15.09		زيت زيتون وجزيئاته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً .		
	15 09 10 00	. زيت العصرة الأولى (زيت بكر)		%5
	15 09 90 00	. غيره		%5
15.10	15 10 00 00	زيوت أخر و جزيئاتها مستحصل عليها من زيتون فقط، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائياً، بما في ذلك مخاليط تلك الزيوت أو جزيئاتها مع زيوت أو جزيئات أخر داخله في البند 15.09.		%5
15.11		زيت نخيل وجزيئاته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً .		
	15 11 10 00	.زيت خام		%5
	15 11 90 00	. غيره		%5
15.12		زيوت بذور دوار الشمس أو بذور القرطم أو بذور القطن وجزيئاته، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً .		
	15 12 11 00	.زيت بذور دوار الشمس أو القرطم وجزيئاتها : .. زيت خام		%5
	15 12 19 00	.. غيره		%5
	15 12 21 00	.زيت بذرة القطن وجزيئاته : .. زيت خام وإن نزع منه الجوسيبول		%5
	15 12 29 00	.. غيره		%5
15.13		زيوت جوز الهند (كوبرا) أو نوى ثمرة النخيل أو نوى نخل البرازيل (ياباسو) وجزيئاتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً .		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
15.14	15 13 11 00	.. زيت جوز الهند (كوبرا) وجزيئاته :		%5
	15 13 19 00	.. زيت خام		%5
	15 13 19 00	.. غيره		
	15 13 21 00	.. زيت نوى ثمرة النخيل أو نوى نخيل البرازيل (ياباسو) وجزيئاته :		%5
	15 13 29 00	.. زيت خام		%5
	15 13 29 00	.. غيره		
	15 14 11 00	زيت لفت سلجم أو خردل وجزيئها، وأن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً .		
	15 14 19 00	.. زيت لفت أو سلجم وجزيئاتها تحتوي على نسبة قليلة من حامض الايروسيك :		%5
	15 14 19 00	.. زيت خام		%5
	15 14 19 00	.. غيرها		
	15 14 91 00	.. غيرها :		%5
	15 14 99 00	.. زيت خام		%5
	15 14 99 00	.. غيرها		
15.15	15 15 11 00	زيت لفت سلجم أو خردل وجزيئها، وأن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً .		
	15 15 19 00	.. زيت لفت أو سلجم وجزيئاتها تحتوي على نسبة قليلة من حامض الايروسيك :		%5
	15 15 19 00	.. زيت خام		%5
	15 15 19 00	.. غيرها		
	15 15 21 00	.. زيت نوى ثمرة النخيل أو نوى نخيل البرازيل (ياباسو) وجزيئاته :		%5
	15 15 29 00	.. زيت خام		%5
	15 15 29 00	.. غيره		
	15 15 30 00	زيت لفت سلجم أو خردل وجزيئها، وأن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً .		%5
	15 15 50 00	.. زيت لفت أو سلجم وجزيئاتها تحتوي على نسبة قليلة من حامض الايروسيك :		%5
	15 15 50 00	.. زيت خام		%5
	15 15 50 00	.. غيرها		
	15 15 90 00	.. زيت خام		%5
	15 15 90 00	.. غيرها		
15.16	15 15 11 00	زيت لفت سلجم أو خردل وجزيئها، وأن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً .		
	15 15 19 00	.. زيت لفت أو سلجم وجزيئاتها تحتوي على نسبة قليلة من حامض الايروسيك :		%5
	15 15 19 00	.. زيت خام		%5
	15 15 19 00	.. غيرها		
	15 15 21 00	.. زيت نوى ثمرة النخيل أو نوى نخيل البرازيل (ياباسو) وجزيئاته :		%5
	15 15 29 00	.. زيت خام		%5
	15 15 29 00	.. غيره		
	15 15 30 00	زيت لفت سلجم أو خردل وجزيئها، وأن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً .		%5
	15 15 50 00	.. زيت لفت أو سلجم وجزيئاتها تحتوي على نسبة قليلة من حامض الايروسيك :		%5
	15 15 50 00	.. زيت خام		%5
	15 15 50 00	.. غيرها		
	15 15 90 00	.. زيت خام		%5
	15 15 90 00	.. غيرها		
15.16	15 15 11 00	زيت لفت سلجم أو خردل وجزيئها، وأن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً .		
	15 15 19 00	.. زيت لفت أو سلجم وجزيئاتها تحتوي على نسبة قليلة من حامض الايروسيك :		%5
	15 15 19 00	.. زيت خام		%5
	15 15 19 00	.. غيرها		
	15 15 21 00	.. زيت نوى ثمرة النخيل أو نوى نخيل البرازيل (ياباسو) وجزيئاته :		%5
	15 15 29 00	.. زيت خام		%5
	15 15 29 00	.. غيره		
	15 15 30 00	زيت لفت سلجم أو خردل وجزيئها، وأن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً .		%5
	15 15 50 00	.. زيت لفت أو سلجم وجزيئاتها تحتوي على نسبة قليلة من حامض الايروسيك :		%5
	15 15 50 00	.. زيت خام		%5
	15 15 50 00	.. غيرها		
	15 15 90 00	.. زيت خام		%5
	15 15 90 00	.. غيرها		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
15.17	15 16 10 00	جليسرينية. محولة بطريقة الاليزه، وإن كانت مكررة، ولكن غير محضرة أكثر من ذلك .		%5
	15 16 20 00	.دهون وشحوم وزيوت حيوانية وجزئياتها		%5
		.دهون وزيوت نباتية وجزئياتها		
		مرجرين؛ مخاليط أو محضرات غذائية من دهون أو شحوم أو زيوت نباتية أو حيوانية أو من جزيئات دهون أو شحوم أو زيوت مختلفة داخلية في هذا الفصل، عدا الدهون والشحوم والزيوت الصالحة للأكل وجزئياتها الداخلة في البند 15.16.		
		.مرجرين عدا المرجرين السائل :		
	15 17 10 10	... من أصل حيواني		%5
	15 17 10 20	... من أصل نباتي		%5
	15 17 10 90	... غيره		%5
		. غيره :		
	15 17 90 10	... مرجرين سائل		%5
15.18	15 17 90 90	... غيره		%5
		زيوت ودهون وشحوم حيوانية أو نباتية وجزئياتها، مغلية أو مؤكسدة أو منزوع ماؤها أو مكبرته، أو منفوخة أو موحدة الجزيئات (مبلمرة) بالتسخين في الفراغ أو في غاز خامل أو معدلة كيميائياً بطريقة أخرى باستثناء ما يدخل منها في البند 15.16؛ مخاليط ومحضرات غير صالحة للأكل من الشحوم أو الدهون أو الزيوت الحيوانية أو النباتية أو من جزيئات الشحوم والدهون والزيوت المختلفة الواردة في هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر.		
		... من أصل حيواني :		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	15 18 00 11	 من خنزير	سلع خاصة	
	15 18 00 19	 غيرها		%5
	15 18 00 20	... من أصل نباتي		%5
	15 18 00 90	... غيرها		%5
15.19		(ملغي)		
15.20		جليسرول (جليسرين)، خاما، مياه وقلويات		
	15 20 00 10	... جليسرين خام		%5
	15 20 00 20	... مياه وقلويات جليسرينية		%5
15.21		شموع نباتية (عدا ثالث الجليسيريدات) وشمع نحل وشموع حشرات آخر وبياض الحوت (سبيرمستي)، وإن كانت مكررة أو ملونة .		
	15 21 10 00	. شموع نباتية		%5
		. غيرها :		
	15 21 90 10	. . . بياض الحوت وغيره من الثدييات البحرية (سبيرمستي) خاماً أو معصوراً أو مكرراً أو كذلك الملون منه		%5
	15 21 90 20	... شمع نحل وكذلك الملون منه		%5
	15 21 90 40	... شموع حشرات آخر وكذلك الملون منها		%5
15.22		ديجرا، بقايا ناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو الشموع الحيوانية أو النباتية .		
	15 22 00 10	... ديجرا (زيت سمك معالج بحامض النتريك)		%5
	15 22 00 20	... بقايا ناتجة من معالجة المواد الدهنية أو الحيوانية أو النباتية		%5



القسم الرابع

منتجات صناعة الأغذية؛ مشروبات؛ سائل كحولية و خل؛
تبغ وأبدال تبغ مصنعة

ملاحظة:

1 - يقصد بعبارة "مكتلات" أينما وردت في هذا القسم المنتجات المقدمة بشكل حبات اسطوانية أو كروية مثلا والتي كتلت أما بمجرد الضغط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تزيد عن 3% وزنا.

الفصل السادس عشر

محضرات لحوم وأسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقاريات مائية أخرى

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل اللحوم والأحشاء والأطراف والأسماك والقشريات والرخويات و اللافقاريات المائية الأخر المحضرة والمحفوطة بالطرق المذكورة في الفصل 2 أو 3 أو البند 05.04.
- 2 - تدخل في هذا الفصل المحضرات الغذائية شريطة أن تحتوي على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظة أو رفيعة) أو اللحوم أو الأحشاء أو الأطراف أو الدم أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللافقاريات المائية الأخر أو من أية مجموعة منها . وفي حالة احتواء هذه المحضرات الغذائية على اثنين أو أكثر من الأصناف المذكورة أعلاه فإنها تتبع البند الملائم في الفصل 16 تبعاً للمكون أو المكونات الغالبة وزناً. ولا تنطبق هذه الأحكام على المنتجات المحشوة الداخلة في البند 19.02 ولا على المحضرات الداخلة في البند 21.03 أو 21.04.

ملاحظات البنود الفرعية:

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 16 02 10 يقصد بعبارة "محضرات متجانسة" محضرات اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم ، الدقيقة التجانس والمهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية صالحة للرضع أو صغار الأطفال أو لأغراض الحماية ، في أوعية لا يزيد وزن محتواها عن 250 غرام ولتطبيق هذا التعريف لا تؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للمحضر من أجل التتبيل أو الحفظ أو لأغراض أخر. وقد تحتوي هذه المحضرات على كمية صغيرة من قطع مرئية من لحوم أو أحشاء أو أطراف، ولهذا البند الفرعي 16 02 10 الأولوية على كافة البنود الفرعية التابعة للبند 16.02.
- 2 - إن الأسماك والقشريات والرخويات وغيرها من اللافقاريات المائية المذكورة بتسمياتها الشائعة فقط في البنود الفرعية التابعة للبند 16.04 أو 16.05 تنتمي لنفس الأنواع المذكورة في الفصل 3 تحت نفس المسميات .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
16.01		سجق (غليظ أو رفيع) ومنتجات مماثلة من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني؛ محضرات غذائية أساسها هذه المنتجات .		
	16 01 00 10	... من خنزير أو دم حيواني	سلع خاصة	
	16 01 00 20	... من فصيلة الأبقار		5%
	16 01 00 30	... من دواجن		5%
	16 01 00 90	... غيرها		5%
16.02		محضرات وأصناف محفوظة آخر من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني . محضرات متجانسة :		
	16 02 10 10	... أغذية صالحة للرضع أو صغار الأطفال		5%

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
16.03	16 02 10 90	... غيرها		%5
	16 02 20 00	. من أكباد أي من الحيوانات		%5
		. من الطيور الدواجن الداخلة في البند 01.05:		
	16 02 31 00	.. من حبش (ديوك ودجاجات رومية)		%5
	16 02 32 00	.. من دواجن من فصيلة جالوس ديمستكس		%5
	16 02 39 00	.. غيرها		%5
		. من فصيلة الخنازير :		
	16 02 41 00	.. فخذ الخنزير وقطعه	سلع خاصة	
	16 02 42 00	.. كتف الخنزير وقطعه	سلع خاصة	
	16 02 49 00	.. غيرها بما فيها المخاليط	سلع خاصة	
		. من فصيلة الأبقار :		
	16 02 50 10	... بسطرما (لحم مبهر ومحضر ومجفف)		%5
	16 02 50 90	... غيرها (معلبة وما يماثلها)		%5
		. غيرها، بما فيها المحضرات من دم الحيوانات :		
	16 02 90 10	... المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من 20%		
		وزناً من اللحم (وجبات جاهزة)		%5
		... أطراف وأحشاء من حيوانات :		
	16 02 90 21	 ألسنة		%5
	16 02 90 29	 غيرها (عدا الأكباد)		%5
	16 02 90 30	... محضرات من دم الحيوانات	سلع خاصة	
	16 02 90 90	... غيرها		%5
		خلاصات وعصارات لحم أو أسماك أو قشريات أو رخويات و لافقاريات مائية أخرى .		
	16 03 00 10	... خلاصات وعصارات لحم		%5
	16 03 00 20	... خلاصات وعصارات أسماك أو قشريات أو رخويات و لافقاريات مائية أخرى		%5
		أسماك محضرة أو محفوظة، خبياري (كافيار) وأبداله المحضرة من بيض السمك .		
		. أسماك كاملة أو مقطعة، ولكن غير مفرومة :		
16.04	16 04 11 00	.. سلمون		%5
	16 04 12 00	.. رنجه		%5
	16 04 13 00	.. سردين وساردينلا ورنجه صغيرة أو أسبرط		%5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
16.05	16 04 14 00	.. تونه وبونيت مخطط البطن وبونيت (ساردا)		%5
	16 04 15 00	.. اسمقري (ماكريل)		%5
	16 04 16 00	.. أسماك انشوجه		%5
	16 04 17 00	.. سمك الانقليس		%5
	16 04 18 00	.. زعانف سمك القرش		%5
	16 04 19 00	.. غيرها		%5
	16 04 20 00	. أسماك محضرة أو محفوظة آخر		%5
		. خبياري (كافيار) و أبداله :		
	16 04 31 00	.. خبياري (كافيار)		%5
	16 04 32 00	.. أبدال خبياري (كافيار)		%5
		قشريات ورخويات و لافقاريات مائية أخرى، محضرة أو محفوظة .		
	16 05 10 00	. سرطانات بحرية (سلطعون) . ربيان (قريدس أو جمبري) :		%5
	16 05 21 00	.. غير معبأ في أوعية محكمة الغلق		%5
	16 05 29 00	.. غيرها		%5
	16 05 30 00	. عقارب البحر		%5
	16 05 40 00	. قشريات أخرى . رخويات :		%5
	16 05 51 00	.. محار (oysters)		%5
	16 05 52 00	.. محار مروحي (اسكلوب) بما فيه محار الملكة		%5
	16 05 53 00	.. بلح البحر		%5
	16 05 54 00	.. حبار وسبيدج		%5
	16 05 55 00	.. أخطبوط		%5
	16 05 56 00	.. بطلينوس وكوكل وأم الحلول		%5
	16 05 57 00	.. أبالون (دردار)		%5
	16 05 58 00	.. حلزون (قواقع)، عدا حلزون (قواقع) البحر		%5
	16 05 59 00	.. غيرها . لافقاريات مائية أخرى :		%5
	16 05 61 00	.. خيار البحر		%5
	16 05 62 00	.. قنفذ البحر		%5
	16 05 63 00	.. قنديل البحر		%5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	16 05 69 00	.. غيرها		%5



الفصل السابع عشر

سكر ومصنوعات سكرية

ملاحظة:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

أ - المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو (بند 18.06).

ب - السكر النقي كيميائياً (عدا السكروز أو الكتوز أو المالتوز أو الجلوكوز أو الفركتوز) وغيره من منتجات البند 29.40.

ج - محضرات الصيدلة وغيرها من المنتجات المذكورة في الفصل (30).

ملاحظات البنود الفرعية:

1 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 17 01 12 ، 17 01 13 و 17 01 14 يقصد بعبارة "سكر خام" السكر الذي يحتوي وزناً بحالته الجافة نسبة من السكروز تعادل ما يقل عن 99.5 درجة مقروءة في مقياس الاستقطاب (بولاريمتر).

2- يشمل البند الفرعي 17 01 13 فقط سكر القصب المتحصل عليه بدون الطرد المركزي، الذي يحتوي وزناً بحالته الجافة نسبة من السكروز تعادل 69 درجة أو أكثر ولكن أقل من 93 درجة مقروءة في مقياس الاستقطاب. ويحتوي المنتج فقط على بلورات دقيقة طبيعية انهيدريدية ذات شكل غير منتظم لا ترى بالعين المجردة ومحاطة برواسب من دبس السكر وغيرها من مكونات قصب السكر .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
17.01		سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر) و سكروز نقي كيميائياً، بحالته الصلبة . - سكر خام لا يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة : .. سكر شوندر :		
	17 01 12 10	... بقصد التصفية والتكرير للصناعة	إعفاء	
	17 01 12 90	... غيره	إعفاء	
		.. سكر قصب محدد في الملاحظة (2) من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل :		
	17 01 13 10	... بقصد التصفية والتكرير للصناعة	إعفاء	
	17 01 13 90	... غيره	إعفاء	
		.. أنواع آخر من سكر القصب :		
	17 01 14 10	... بقصد التصفية والتكرير للصناعة	إعفاء	
	17 01 14 90	... غيره	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
17.02	17 01 91 00	.. غيره : .. سكر يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة .. غيره : ... مصفى (مكرر) : بلوري متفاوت النعومة مكعبات أو قوالب مسحوق بودرة ... سكر نبات (قند) غير ملون ولا معطر ... سكروز نقي كيمياوياً ... غيرها	إعفاء	
	17 01 99 11	أنواع سكر آخر، بما فيها الكتوز و المالتوز والجلوكوز والفركتوز النقية كيمياوياً، وفي حالتها الصلبة؛ سوائل سكرية غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين مضافة؛ أبدال عسل (عسل صناعي) وإن كانت ممزوجة بعسل طبيعي؛ سكر وعسل أسود محروقان (كاراميل) . .. لكتوز وسائل لكتوز :	إعفاء	
	17 01 99 12	.. يحتوي وزناً على 99% أو أكثر من الكتوز معبراً عنه بـ لكتوز لامائي محسوباً على المادة الجافة	إعفاء	
	17 01 99 13	.. غيرها	إعفاء	
	17 01 99 20	.. سكر قيقب وسائل قيقب	إعفاء	
	17 01 99 30	.. جلوكوز وسائل جلوكوز، لا يحتوي على فركتوز أو يحتوي على أقل من 20% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة	إعفاء	
	17 01 99 90	.. جلوكوز وسائل جلوكوز، يحتوي على فركتوز بنسبة 20% أو أكثر وأقل من 50% محسوباً وزناً على الحالة الجافة باستثناء السكر المنعكس	إعفاء	
		.. فركتوز نقي كيمياوياً	إعفاء	
		.. أنواع آخر من الفركتوز وسائل الفركتوز تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة باستثناء السكر المنعكس	إعفاء	
		.. غيرها من السكر بما فيها السكر المنعكس ومخاليط السوائل السكرية تحتوي على 50% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة :	إعفاء	
	17 02 11 00	.. يحتوي وزناً على 99% أو أكثر من الكتوز معبراً عنه بـ لكتوز لامائي محسوباً على المادة الجافة	5%	
	17 02 19 00	.. غيرها	5%	
	17 02 20 00	.. سكر قيقب وسائل قيقب	5%	
	17 02 30 00	.. جلوكوز وسائل جلوكوز، لا يحتوي على فركتوز أو يحتوي على أقل من 20% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة	5%	
	17 02 40 00	.. جلوكوز وسائل جلوكوز، يحتوي على فركتوز بنسبة 20% أو أكثر وأقل من 50% محسوباً وزناً على الحالة الجافة باستثناء السكر المنعكس	5%	
	17 02 50 00	.. فركتوز نقي كيمياوياً	5%	
	17 02 60 00	.. أنواع آخر من الفركتوز وسائل الفركتوز تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة باستثناء السكر المنعكس	5%	
		.. غيرها من السكر بما فيها السكر المنعكس ومخاليط السوائل السكرية تحتوي على 50% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة :	5%	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
17.03	17 02 90 10	... مالتوز وإن كان نقياً كيميائياً		%5
	17 02 90 20	... سكروز غير نقي كيميائياً		%5
	17 02 90 30	... سكر منعكس وإن كان نقياً كيميائياً		%5
	17 02 90 40	... فركتوز غير نقي كيميائياً		%5
	17 02 90 50	... سواكل سكرية أخرى، وإن كانت كثيفة، غير ملونة ولا معطرة		%5
	17 02 90 60	... سكر محروق (كاراميل)		%5
	17 02 90 70	... عسل صناعي		%5
	17 02 90 90	... غيرها		%5
		عسل أسود (دبس سكر) ناتج من استخلاص أو تكرير السكر .		
	17 03 10 00	. عسل أسود (دبس سكر)		%5
17.04	17 03 90 00	. غيره		%5
		مصنوعات سكرية (بما فيها الشوكولاته البيضاء)، لا تحتوي على الكاكاو .		
	17 04 10 00	. لبان المضغ (علك) وإن كان مكسو بالسكر . غيرها :		%5
	17 04 90 10	... سكاكر حلاوة ، دروبس ، وملبسات سكرية		%5
	17 04 90 20	... حلاوة توفي (كاراميللا)، راحة الحلقوم، نوجا (حلاوة لبنية)		%5
	17 04 90 30	... ملبس على لوز وفستق وما يماثله وأصناف الأثمار		%5
	17 04 90 40	القشرية المهروسة مع السكر (مرزيبان) وما يماثله ... هلام الفواكه وعجنها ورب السوس، المهيأة كمصنوعات سكرية		%5
	17 04 90 50	... سكاكر السعال (الكحة)		%5
	17 04 90 60	... حلاوة طحينية		%5
	17 04 90 70	... بودرة السكاكر تحتوي على نكهة الفواكه		%5
	17 04 90 80	... شوكولاته بيضاء محتوية على كحول	سلع خاصة	
	17 04 90 90	... غيرها		%5



الفصل الثامن عشر

كاكاو ومحضراته

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل المحضرات الداخلة في البنود 04.03 و 19.01 و 19.04 و 19.05 و 21.05 و 22.02 و 22.08 و 30.03 و 30.04.
- 2 - تدخل في البند 18.06 المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو، وكذلك المحضرات الغذائية الأخر المحتوية على كاكاو مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من هذا الفصل .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
18.01	18 01 00 00	حبوب كاكاو وكساراتها، وإن كانت محمصة		%5
18.02	18 02 00 00	قشور وعصافات وغلالات ونفايات كاكاو آخر		%5
18.03		عجينة كاكاو، وإن كان منزوعا دهنها .		
	18 03 10 00	. بدهنها		%5
	18 03 20 00	. منزوع دهنها كلياً أو جزئياً		%5
18.04	18 04 00 00	زبد كاكاو، دهنه وزيته		%5
18.05	18 05 00 00	مسحوق كاكاو لا يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر		%5
18.06		شوكلاته ومحضرات غذائية آخر تحتوي على كاكاو .		
		. مسحوق كاكاو يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية		
		آخر :		
	18 06 10 10	... مضاف إليه بيبتون أو حليب		%5
	18 06 10 90	... غيره		%5
		. محضرات آخر مهيأة بشكل قطع أو ألواح أو أصابع يتجاوز وزنها 2 كجم أو بشكل سائل أو معجون أو مسحوق أو حبيبات أو بأشكال آخر مماثلة في أوعية أو أغلفة مباشرة، يزيد وزن محتواها عن 2 كجم :		
	18 06 20 10	... مساحيق تحضير الايس كريم، محتوية على كاكاو		%5
	18 06 20 20	... منتجات سكرية (حلاوة - سكاكر) محتوية على كاكاو		%5
	18 06 20 30	... منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية على كاكاو		%5
	18 06 20 90	... غيرها		%5
		. غيرها، بشكل قطع أو ألواح أو أصابع :		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		...محتشوة :		
	18 06 31 10	...تحتوي على كحول	سلع خاصة	
	18 06 31 90	...غيرها		%5
		...غير محتشوة :		
	18 06 32 10	...تحتوي على كحول	سلع خاصة	
	18 06 32 90	...غيرها		%5
		...غيرها :		
	18 06 90 10	...مساحيق تحضير الايسكريم، محتوية على كاكاو..		%5
	18 06 90 20	...منتجات سكرية (حلاوة - سكاكر) محتوية على كاكاو		%5
	18 06 90 30	...منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية على كاكاو		%5
	18 06 90 90	...غيرها		%5

الفصل التاسع عشر

محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشا أو الحليب (اللبن) ؛ فطائر

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - المحضرات الغذائية التي تحتوي على أكثر من 20% من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللافقرات المائية أو أي خليط منها (الفصل 16) وذلك باستثناء المنتجات المحشوة التي تدخل في البند 19.02.

ب - المنتجات التي أساسها الدقيق أو النشا (بسكويت الخ) المعدة خصيصاً لتغذية الحيوانات (بند 23.09).

ج - منتجات الصيدلة وغيرها من منتجات الفصل 30.

2 - لأغراض البند 19.01:

أ - يقصد بعبارة "جريش" جريش الحبوب الداخلة في الفصل 11؛

ب - يقصد بعبارة "دقيق وسميد":

1 - دقيق وسميد الحبوب المذكورين في الفصل 11، و

2 - الدقيق و السميد والمسحوق من أصل نباتي ولو وردت في أي فصل كان، عدا الدقيق أو السميد أو مسحوق الخضروات

الجافة (بند 07.12)، أو البطاطا (بند 11.05) أو الخضر البقولية المجففة (بند 11.06).

3 - لا يشمل البند (19.04) المحضرات المحتوية على أكثر من 6% وزناً من الكاكاو محسوبة على أساس المادة منزوعة الدسم كلياً أو المكسوة كلياً الشوكلاته أو المحضرات الغذائية الأخر المحتوية على كاكاو الداخلة في البند 18.06 (بند 18.06).

4 - من أجل تطبيق أحكام البند (19.04) فإن عبارة "محضرة بطريقة أخرى" تعني أن الحبوب قد عولجت أو حضرت أكثر مما هو مذكور في بنود أو ملاحظات الفصل 10 أو 11.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
19.01		خلاصات الشعير الناشط (مالت)؛ محضرات غذائية من دقيق أو سميد أو نشا أو من خلاصات الشعير الناشط، لا تحتوي على الكاكاو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن 40% وزناً، محسوبة على أساس مادة الكاكاو منزوعة الدسم كلياً غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ محضرات غذائية من المنتجات الداخلة في البنود 04.01 إلى 04.04، غير محتوية على الكاكاو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن 5% وزناً محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		
		- محضرات صالحة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال، مهياة للبيع بالتجزئة:		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	19 01 10 10	... أغذية الرضع أو صغار الأطفال أساسها الحليب (اللبن) ، والحليب (اللبن) المعدل المحضر بديلاً لحليب (لبن) الأم غير محتوية على كاكاو.	إعفاء	
	19 01 10 20	... أغذية الرضع أو صغار الأطفال أساسها الحليب (اللبن)، والحليب (اللبن) المعدل المحضر بديلاً لحليب (لبن) الأم تحتوي على كاكاو بنسبة تقل عن 5% وزناً	إعفاء	
	19 01 10 90	... غيرها مخاليط وعجائن لتحضير منتجات المخازن الداخلة في البند 19.05:	إعفاء	
	19 01 20 10	... مخاليط دقيق الحبوب مع دقيق الفواكه المحتوية على مسحوق الكاكاو المضاف		%5
	19 01 20 20	... عجائن ممزوجة جاهزة مكونة أساساً من دقيق الحبوب مع سكر أو دهن أو بيض أو فواكه		%5
	19 01 20 90	... غيرها ... غيرها : ... الرakahوت :		%5
	19 01 90 11	... الرakahوت غير مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر لصناعة المشروبات		%5
	19 01 90 12	... الرakahوت مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر لصناعة المشروبات		%5
	19 01 90 19	... غيرها		%5
	19 01 90 21	... الحليب (اللبن) المملت : ... الحليب (اللبن) المملت غير مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر لصناعة المشروبات		%5
	19 01 90 22	... الحليب (اللبن) المملت مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر لصناعة المشروبات		%5
	19 01 90 29	... غيرها		%5
	19 01 90 30	... مساحيق لصنع الايسكريم		%5
	19 01 90 91	... غيرها ، غير مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر لصناعة المشروبات		%5
	19 01 90 92	... غيرها ، مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر		%5

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		لصناعة المشروبات		
5%		 غيرها	19 01 90 99	19.02
		عجائن غذائية وإن كانت مطبوخة أو محشوة (باللحم أو أية مادة أخرى) أو محضرة بطريقة أخرى مثل السباغتي أو المكرونة أو الشعيرية أو اللازانيا أو الجنوشي أو الرافيولي أو الكانيلوني؛ كسكسي (المغربية) وإن كانت محضرة . - عجائن غذائية غير مطبوخة ولا محشوة ولا محضرة بطريقة أخرى : .. تحتوي على بيض : ... مكرونة و شعيرية وأصناف مماثلة كالسباغتي والكانيلوني والعجائن التي بشكل أصداف أو نجوم أو أحرف... إلخ)	19 02 11 10	
5%		... عجائن غذائية مجمدة	19 02 11 20	
5%		... شيبس مصنوع من دقيق البطاطا بشكل مكرونة، غير جاهزة	19 02 11 30	
5%		... غيرها	19 02 11 90	
5%		.. غيرها : ... مكرونة وشعيرية وأصناف مماثلة كالسباغتي والكانيلوني والعجائن التي بشكل أصداف أو نجوم أو أحرف... إلخ)	19 02 19 10	
5%		... عجائن غذائية مجمدة	19 02 19 20	
5%		... شيبس مصنوع من دقيق البطاطا بشكل مكرونة، غير جاهزة	19 02 19 30	
5%		... غيرها	19 02 19 90	
5%		. عجائن غذائية محشوة وإن كانت مطبوخة أو محضرة بطريقة أخرى : ... محشوة باللحم	19 02 20 10	
5%		... محشوة بالأسماك أو القشريات أو الرخويات	19 02 20 20	
5%		... غيرها	19 02 20 90	
5%		. عجائن غذائية أخر	19 02 30 00	
5%		. كسكسي	19 02 40 00	
5%				

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
19.03	19 03 00 00	تابيوكا و أبدالها محضرة من النشا، بشكل حواصب (رقائق) أو حبيبات أو حبوب مدورة أو نخالات أو بأشكال مماثلة		%5
19.04		منتجات أساسها الحبوب متحصل عليها بالتنفيس أو التخميص مثل رقائق الذرة (كورن فليكس)؛ حبوب، (عدا الذرة)، بشكل حبيبات أو بشكل رقائق أو حبوب مشغولة آخر (عدا الدقيق و الجريش و السميد)، سبق طبخها أو محضرة بطريقة أخرى غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر . - منتجات أساسها الحبوب متحصل عليها بالتنفيس أو التخميص :		%5
	19 04 10 10	... محتوية على كاكاو		%5
		... غيرها :		%5
	19 04 10 91	 رقائق الذرة (كورن فليكس) وما يماثلها		%5
	19 04 10 99	 غيرها		%5
		. منتجات متحصل عليها من رقائق حبوب غير محمصة أو من خلائط من رقائق حبوب غير محمصة، رقائق حبوب محمصة أو حبوب منفشة :		%5
		... منتجات متحصل عليها من رقائق حبوب غير محمصة أو من خلائط من رقائق حبوب غير محمصة:		%5
	19 04 20 11	 محتوية على كاكاو		%5
	19 04 20 19	 غيرها		%5
		... رقائق حبوب محمصة أو حبوب منفشة :		%5
	19 04 20 21	 محتوية على كاكاو		%5
	19 04 20 29	 غيرها		%5
		. برغل (قمح مجروش) :		%5
	19 04 30 10	... محتوى على كاكاو		%5
	19 04 30 90	... غيرها		%5
		. غيرها :		%5
	19 04 90 10	... محتوية على كاكاو		%5

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		... غيرها خبز وفطائر وكعك وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز، وإن كانت تحتوي على كاكاو؛ خبز القربان و براشيم فارغة من الأنواع المستعملة لمحضرات الصيدلة، رقائق الختم وورق الأرز ومنتجات مماثلة .	19 04 90 90	19.05
%5		. خبز مقرمش معروف باسم (كناكروت)	19 05 10 00	
%5		. خبز الزنجبيل وما شابهه . بسكويت محلى، فطائر ذات ترابيع مجوفة :	19 05 20 00	
%5		.. بسكويت محلى	19 05 31 00	
%5		.. فطائر ذات ترابيع مجوفة (ويفرز) . خبز محمص بما فيه المشرح ومنتجات محمصة مماثلة:	19 05 32 00	
%5		... بقسماط	19 05 40 10	
%5		... غيره . غيرها :	19 05 40 90	
%5		... خبز عادي (عيش) بأنواعه	19 05 90 10	
%5		... خبز الدابوق المعد لمرضى السكر	19 05 90 20	
%5		... فطائر، (عدا الفطائر ذات الترابيع المجوفة)، بما فيها فطائر (البيتزا)	19 05 90 30	
%5		... حلويات شرقية (كنافة ، بقلوة وما يماثلها)	19 05 90 40	
%5		... كيك، جاتوه وما يماثلها	19 05 90 50	
%5		... برشام من النوع المناسب للاستعمال الصيدلي	19 05 90 60	
%5		... رقائق الختم	19 05 90 70	
%5		... محضرات هشة متماسكة للقرمشة(كريسب)(مثل الفشار و الشيبس وما يماثلها) جاهزة للاستهلاك المباشر ... غيرها :	19 05 90 80	
%5		 الخبز غير المخمر أو الماكزوس	19 05 90 91	
%5		 خبز البرتيز يلز	19 05 90 92	
%5		 بسكويت عادي وإن كان مملح	19 05 90 93	
%5		 غيرها	19 05 90 99	

الفصل العشرون

محضرات خضر وفواكه وأثمار أو محضرات من أجزاء أخرى من النباتات

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

- أ - الخضر والثمار والفواكه المحضرة أو المحفوظة بالطرق المذكورة في الفصل 7 أو 8 أو 11؛
 - ب - المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظ أو رفيع) واللحوم أو الأحشاء والأطراف أو دم الحيوانات أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللافقاريات المائية أو من خليط منها (فصل 16)؛
 - ج - منتجات المخازن وغيرها من المنتجات الداخلة في البند 19.05؛ أو
 - د - المحضرات الغذائية المركبة المتجانسة الداخلة في البند 21.04.
 - 2 - لا يشمل البنود 20.07 و 20.08 هلام وعجينة الفواكه وثمار اللوز المكسوة بمواد سكرية (ملبس) والمنتجات المماثلة المهيأة بشكل مصنوعات سكرية (البند 17.04) أو أصناف شوكولاته (البند 18.06).
 - 3 - تشمل البنود 20.01 و 20.04 و 20.05 تبعاً للحال الأصناف المذكورة فقط في الفصل 7 أو في البند 11.05 أو 11.06 (عدا الدقيق و السميد ومساحيق المنتجات المذكورة في الفصل 8) التي تم تحضيرها أو حفظها بطرق غير تلك المشار إليها في الملاحظة 1 (أ) أعلاه.
 - 4 - يدخل في البند 20.02 عصير الطماطم (البندورة) التي تبلغ نسبة البندورة فيه 7% وزناً أو أكثر محسوبة على الحالة الجافة.
 - 5- لأغراض البند 20.07، يقصد بعبارة "متحصل عليها بالطهي" متحصل عليها بالمعالجة الحرارية تحت الضغط الجوي أو تحت ضغط منخفض لزيادة لزوجة المنتج بواسطة اختزال نسبة الماء فيه أو بوسيلة أخرى".
 - 6 - من أجل تطبيق أحكام البند 20.09 يقصد بعبارة "عصير غير مختمر وغير مضاف إليه الكحول" العصير الذي لا يزيد معيار الكحول الحجمي فيه عن 0.5% حجماً (أنظر الملاحظة 2 من الفصل 22).
- ملاحظات البنود الفرعية:

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 10 05 20 يقصد بعبارة "خضر متجانسة" المحضرات من خضر الدقيق المتجانس، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية صالح للرضع أو صغار الأطفال أو لأغراض الحمية في أوعية لا يزيد محتواها عن 250غرام. ولتطبيق هذا التعريف لا يؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الآخر التي تكون قد أضيفت للتتبيل أو للحفظ أو لأغراض آخر. وقد تحتوي هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرئية من الفواكه. ولهذا البند الفرعي 10 05 20 الأولوية على كافة البنود الفرعية الآخر التابعة للبند 20.05.
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 10 07 20 يقصد بعبارة "خضر متجانسة" المحضرات من فواكه الدقيق المتجانس، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية صالح للرضع أو صغار الأطفال أو لأغراض الحمية في أوعية لا يزيد محتواها عن 250غرام. ولتطبيق هذا التعريف لا يؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الآخر التي تكون قد أضيفت للتتبيل أو للحفظ أو لأغراض آخر. وقد تحتوي هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرئية من الفواكه. ولهذا البند الفرعي 10 07 20 الأولوية على كافة البنود الفرعية الآخر التابعة للبند 20.07.

3- لأغراض البنود الفرعية 200912، 200921، 200931، 200941، 200961، 200971 يقصد بعبارة "قيمة بريكس" القراءة المباشرة لدرجات بريكس المتحصل عليها من مقياس بريكس للثقل النوعي أو من دليل الانكسار المعبر عنه تبعاً لنسبة السكروز المتحصل عليها من مقياس الانكسار عند درجة حرارة 20 مئوية أو المعادلة لدرجة 20 مئوية إذا كانت قراءة درجة الحرارة مختلفة .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
20.01		خضر، فواكه، أثمار وأجزاء آخر من النباتات صالحة للأكل، محضرة أو محفوظة بالخل أو بحامض الخليك .		
	20 01 10 00	. خيار وقثاء وخيار محبب . غيرها :		%5
	20 01 90 11	 فطر و كمأ (فقع)		%5
	20 01 90 12	 زيتون و قبار		%5
	20 01 90 13	 فلفل أخضر		%5
	20 01 90 14	 مخللات مشكلة (طرشي)		%5
	20 01 90 15	 بندورة		%5
	20 01 90 19	 غيرها		%5
	20 01 90 20	... فواكه وأثمار		%5
20.02		بندورة محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك .		
	20 02 10 00	. بندورة، كاملة أو مقطعة . غيرها :		%5
	20 02 90 10	... هريس (معجون) البندورة		%5
	20 02 90 90	... غيرها		%5
20.03		فطر و كمأ، محضر أو محفوظ بغير الخل أو حمض الخليك .		
	20 03 10 00	. فطر من جنس أجاريكوس		%5
	20 03 90 00	. غيرها		%5
20.04		خضر آخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06.		
	20 04 10 00	. بطاطا (بطاطس)		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
20.05		. خضر آخر وخليط خضر :		
	20 04 90 10	... جزر		%5
	20 04 90 20	... بازلاء		%5
	20 04 90 30	... فاصولياء		%5
	20 04 90 40	... لوبيا		%5
	20 04 90 50	... هليون		%5
	20 04 90 60	... سبانخ		%5
	20 04 90 70	... باميا		%5
	20 04 90 80	... خضر مشكلة		%5
	20 04 90 90	... غيرها		%5
		خضر آخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، غير مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06.		
		. خضر متجانسة:		
	20 05 10 10	... لتغذية الرضع أو صغار الأطفال.		%5
	20 05 10 20	... للحمية		%5
	20 05 10 90	... غيرها		%5
	20 05 20 00	. بطاطا (بطاطس)		%5
	20 05 40 00	. بازلاء (بيزوم ساتيفيوم)		%5
		. لوبيا و فاصوليا (نوع فيجينا، نوع فاصيولوس) :		
	20 05 51 00	.. لوبيا و فاصوليا، حبات		%5
	20 05 59 00	.. غيرها		%5
	20 05 60 00	. هليون		%5
	20 05 70 00	. زيتون		%5
	20 05 80 00	. ذرة حلوه (زياميس، من نوع ساكرتا)		%5
		. خضر آخر وخليط خضر :		
	20 05 91 00	.. براعم البوص الهندي (بامبو أو خيزران)		%5
		.. غيره :		
		... محضرة مع مواد آخر ومعدة للاستهلاك المباشر:		
	20 05 99 11	 فول مدمس		%5
	20 05 99 12	 حمص بالطحينة		%5
	20 05 99 13	 خضر وبقول بالصلصات		%5
	20 05 99 19	 غيرها		%5
		... غيرها :		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	20 05 99 91	بامياء		%5
	20 05 99 92	فول أخضر حب		%5
	20 05 99 93	سبانخ		%5
	20 05 99 94	خرشوف (انكار ارضي شوكي)		%5
	20 05 99 95	خضر مشكلة		%5
	20 05 99 96	ملفوف مخمر (شوكورت)		%5
	20 05 99 97	ورق العنب		%5
	20 05 99 99	خضر ونباتات أخر		%5
20.06	20 06 00 00	خضر وفواكه وأثمار وقشور فواكه وأجزاء نباتات أخر، محفوظة بالسكر (بطريقة التقطير أو التبلور)		%5
20.07		مربى وهلام فواكه، وخبيص (مرملاد) وهريس أو عجن فواكه أو أثمار، متحصل عليها بالطبخ وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخر. .خضر متجانسة:		%5
	20 07 10 10	...لتغذية الرضع أو صغار الأطفال		%5
	20 07 10 20	...للحمية		%5
	20 07 10 90	...غيرها .غيرها : ..حمضيات :		%5
	20 07 91 10	...خبيص (مرملاد)		%5
	20 07 91 90	...غيرها ..غيرها :		%5
		...مربيات و هلام فواكه آخر :		%5
	20 07 99 11	خوخ		%5
	20 07 99 12	مشمش		%5
	20 07 99 13	تفاح		%5
	20 07 99 14	بطيخ		%5
	20 07 99 15	كرز		%5
	20 07 99 16	فراولة		%5
	20 07 99 17	توت		%5
	20 07 99 19	غيرها		%5
	20 07 99 20	...قمر الدين		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
20.08	20 07 99 30	... ملبن (من لب الزبيب)		5%
	20 07 99 90	... غيرها		5%
		فواكه أو أثمار وأجزاء نباتات أخر صالحة للأكل		
		محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى، وإن أضيف		
		إليها سكر أو مواد تحلية أخر أو كحول، غير		
		مذكورة ولا داخله في مكان آخر .		
		. أثمار قشرية وفول سوداني وبذور أخر وإن كانت		
		مخلوطة:		
		.. فول سوداني :		
	20 08 11 10	... محمص وإن كان مملحاً		5%
	20 08 11 20	... زبدة الفول السوداني		5%
		.. غيرها، بما فيها المخاليط :		
		... أثمار قشرية محمصة وإن كانت مملحة :		
	20 08 19 11	 لوز		5%
	20 08 19 12	 فستق		5%
	20 08 19 13	 بندق		5%
	20 08 19 19	 غيرها		5%
	20 08 19 20	... مخاليط		5%
		. أناناس		
	20 08 20 10	... مضاف إليه كحول	سلع خاصة	
	20 08 20 90	... غيرها	5%	
		. حمضيات :		
	20 08 30 10	... مضاف إليها كحول	سلع خاصة	
	20 08 30 90	... غيرها	5%	
		. كمثرى (أجاص) :		
	20 08 40 10	... مضاف إليها كحول	سلع خاصة	
	20 08 40 90	... غيرها	5%	
		. مشمش :		
	20 08 50 10	... مضاف إليه كحول	سلع خاصة	
	20 08 50 90	... غيرها	5%	
		. كرز :		
	20 08 60 10	... مضاف إليه كحول	سلع خاصة	
	20 08 60 90	... غيرها	5%	

۱۲۳

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	20 09 19 10	... غيره من عصير برتقال ، غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		
	20 09 19 20	... غيره من عصير برتقال ، مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		
		. عصير ليمون هندي (جريب فروت) بما فيه البوملي : .. لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 :		
	20 09 21 10	... عصير ليمون هندي (جريب فروت) بما فيه البوملي لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 21 20	... عصير ليمون هندي (جريب فروت) بما فيه البوملي لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
		.. غيره :		
	20 09 29 10	... غيره من عصير ليمون هندي (جريب فروت) بما فيه البوملي تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 29 20	... غيره من عصير ليمون هندي (جريب فروت) بما فيه البوملي تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
		. عصير حمضيات آخر : .. قيمة بريكس فيه لا تزيد عن 20 : ... عصير ليمون :		
	20 09 31 11	 عصير ليمون قيمة بريكس لا تزيد عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 31 12	 عصير ليمون قيمة بريكس لا تزيد عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
		... غيره :		
	20 09 31 91	 غيره من عصير حمضيات آخر قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 31 92	 غيره من عصير حمضيات آخر قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
		.. غيره :		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	20 09 39 10	... غيره من عصير حمضيات آخر قيمة بريكس تزيد فيه		
	20 09 39 20	عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 39 20	... غيره من عصير حمضيات آخر قيمة بريكس تزيد فيه		
	20 09 39 20	عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
		. عصير أناناس :		
		.. قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20:		
	20 09 41 10	... عصير اناناس قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 غير		
	20 09 41 20	مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 41 20	... عصير اناناس قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20		
		مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
		.. غيره :		
	20 09 49 10	... غيره من عصير اناناس قيمة بريكس تزيد فيه عن 20		
	20 09 49 20	غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 49 20	.. غيره من عصير اناناس قيمة بريكس تزيد فيه عن 20		
		مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
		. عصير طماطم (بندورة) :		
	20 09 50 10	... عصير طماطم (بندوره) غير مضاف اليه سكر أو مواد		
	20 09 50 20	تحلية اخر		%5
	20 09 50 20	... عصير طماطم (بندوره) مضاف اليه سكر أو مواد		
		تحلية اخر		%5
		. عصير عنب (بما فيه سلاف العنب) :		
		.. قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 :		
	20 09 61 10	... عصير عنب (بما فيه سلافة العنب) قيمة بريكس لا		
	20 09 61 20	تزيد فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد		%5
	20 09 61 20	تحلية آخر		
	20 09 61 20	... عصير عنب (بما فيه سلافة العنب) قيمة بريكس لا		
		تزيد فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية		%5
		آخر		
		.. غيره :		
	20 09 69 10	... غيره من عصير عنب (بما فيه سلافة العنب) قيمة		
		بريكس تزيد فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو		%5
		مواد تحلية آخر		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	20 09 69 20	... غيره من عصير عنب (بما فيه سلافة العنب) قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر . عصير تفاح : ..قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20:		%5
	20 09 71 10	... عصير تفاح قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 71 20	... عصير تفاح قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
		.. غيره:		
	20 09 79 10	... غيره من عصير تفاح قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 79 20	... غيره من عصير تفاح قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر . عصير أي صنف آخر من الفواكه أو الخضار : .. عصير توت بري (فاكسينيوم ماكروكربون، فاكسينيوم أوكسيكوكس، فاكسينيوم فايتيس-آيدايي) :		%5
	20 09 81 10	... عصير توت بري غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 81 20	... عصير توت بري مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر .. غيره : ... دبس تمر:		%5
	20 09 89 11	 دبس التمر غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 89 12	 دبس التمر مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر ... عصير منجّة :		%5
	20 09 89 22	 عصير منجّة غير مركز غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 89 23	 عصير منجّة غير مركز مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 89 24	 عصير منجّة غير مركز مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 89 25	 عصير منجّة مركز مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		... عصير جوافة :		
	20 09 89 32	 عصير جوافة غير مركز غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 89 33	 عصير جوافة غير مركز مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 89 34	 عصير جوافة مركز غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 89 35	 عصير جوافة مركز مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
		... عصير جزر :		
	20 09 89 42	 عصير جزر غير مركز غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 89 43	 عصير جزر غير مركز مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 89 44	 عصير جزر مركز غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 89 45	 عصير جزر مركز مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
		... غيره :		
	20 09 89 91	 غيره من عصير أي صنف آخر من الفواكه أو الخضر غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 89 92	 غيره من عصير أي صنف آخر من الفواكه أو الخضر مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
		. مخاليط عصائر :		
	20 09 90 20	... مخاليط عصائر غير مركزة غير مضاف اليها سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 90 30	... مخاليط عصائر غير مركزة مضاف اليها سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 90 40	... مخاليط عصائر مركزة غير مضاف اليها سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 90 50	... مخاليط عصائر مركزة مضاف اليها سكر أو مواد تحلية اخر		%5



الفصل الحادي والعشرون

محضرات غذائية متنوعة

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل:

- أ - مخاليط الخضر الداخلة في البند 07.12؛
 - ب - أبدال البن المحمصة المحتوية على بن بأية نسبة كانت (بند 09.01)؛
 - ج - شاي محتوي على نكهة (بند 09.02)؛
 - د - البهارات والتوابل وغيرها من منتجات البنود 09.04 إلى 09.10؛
 - هـ - المحضرات الغذائية عدا المنتجات الموصوفة في البند 21.03 أو 21.04، التي تحتوي على أكثر من 20% وزنا من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم الحيواني أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللافقرات المائية أو من أية مجموعة منها (الفصل 16)؛
 - و - الخميرة المهيأة كأدوية أو غيرها من المنتجات الداخلة في البنود 30.03 أو 30.04؛ أو
 - ز - الأنزيمات المحضرة الداخلة في البند 35.07.
- 2 - تدخل خلاصات الأبدال المشار إليها في الملاحظة 1/ب أعلاه في البند 21.01.
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البند 21.04 يقصد بعبارة "محضرات غذائية مركبة متجانسة" المحضرات المكونة من خليط دقيق التجانس من عدة مواد أساسية مثل اللحوم أو الأسماك أو الخضر أو الفواكه أو الأثمار، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية صالح للرضع أو صغار الأطفال أو لأغراض الحمية، في أوعية لا يزيد وزن محتواها عن 250 غرام. ولتطبيق هذا التعريف، لا يؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للخليط للتبيل أو للحفظ أو لأغراض آخر وهذه المحضرات قد تحتوي على قطع صغيرة ملحوظة من مكوناتها.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
21.01		خلاصات وأرواح ومركزات بن أو شاي أو مته ومحضرات أساسها هذه المنتجات أو أساسها البن أو الشاي أو المته ؛ هندباء (شكوريا) محمصة أو غيرها من أبدال البن المحمصة وأرواحها و خلاصاتها ومركزاتها . .. خلاصات و أرواح و مركزات بن ومحضرات أساسها هذه الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها البن : .. خلاصات أو أرواح أو مركزات .. محضرات أساسها خلاصات أو أرواح أو مركزات أو أساسها البن : ... سريعة الذوبان مثل (نسكافيه، يوبان، ماكسويل .. الخ) ... على شكل عجينة بن		
	21 01 11 00			5%
	21 01 12 10			5%
	21 01 12 20			5%

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
21.02	21 01 12 90	... غيرها		%5
		. خلاصات وأرواح ومركزات شاي أو مته ومحضرات		
		أساسها هذه الخلاصات والأرواح أو المركزات أو أساسها		
		الشاي أو المته :		
	21 01 20 10	... محضرات أساسها الشاي		%5
	21 01 20 90	... غيرها		%5
		. هندباء (شكوريا) محمصة أو غيرها من أبدال البن		
		المحمصة و خلاصتها وأرواحها ومركزاتها :		
	21 01 30 10	... هندباء (شكوريا) وأبدال آخر للبن المحمص		%5
	21 01 30 20	... خلاصات هندباء (شكوريا) أو غيرها من أبدال البن		
		ومركزاتها وأرواحها		%5
		خمائر (حية أو ميتة)؛ جراثيم آخر أحادية الخلية، ميتة		
		(عدا اللقاحات الداخلة في البند 30.02)؛ مساحيق محضرة		
		للتخمير.		
21.03	21 02 10 00	. خمائر حية		%5
		. خمائر ميتة؛ جراثيم آخر أحادية الخلية ميتة :		
	21 02 20 10	... خمائر ميتة للاستهلاك البشري		%5
	21 02 20 20	... خمائر ميتة وجراثيم آخر أحادية الخلية تستعمل كغذاء		
		للحيوانات		%5
	21 02 20 90	... غيرها		%5
		. مساحيق محضرة للتخمير :		
	21 02 30 10	... بيكنج بودر		%5
	21 02 30 20	... خميره الألبان		%5
	21 02 30 90	... غيرها		%5
		صلصات ومحضرات للصلصات؛ توابل مركبة؛ دقيق خردل		
		وخردل محضر.		
	21 03 10 00	. صلصة الصويا		%5
	21 03 20 00	. صلصة طماطم (بندوره) مسماه "كتشب" و صلصات		
		طماطم آخر		%5
		. دقيق خردل وخردل محضر :		
	21 03 30 10	... دقيق خردل		%5
	21 03 30 20	... خردل محضر		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		. غيرها :		
	21 03 90 10	... مايونيز		%5
	21 03 90 20	... صلصة حارة		%5
	21 03 90 30	... ملح الكرفس		%5
	21 03 90 90	... غيرها		%5
21.04		حساء ومرق ومحضرات إعدادها؛ محضرات غذائية مركبة متجانسة .		
	21 04 10 00	. حساء ومرق ومحضرات إعدادها		%5
	21 04 20 00	. محضرات غذائية مركبة متجانسة		%5
21.05		مثلجات (بوظة) صالحة للأكل، وإن احتوت على كاكاو		%5
21.06		محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر .		
	21 06 10 00	. مركبات البروتين ومواد بروتينية معدلة خصائصها الفيزيائية		%5
		. غيرها :		
	21 06 90 10	... مساحيق لصنع قشدة المائدة (كريمة)		%5
	21 06 90 20	... مساحيق لصنع هلام المائدة (جيلي)		%5
	21 06 90 30	... مساحيق لصنع الايسكريم		%5
	21 06 90 50	... محضرات أساسها الزبدة أو الدهون أو الزيوت الأخر المشتقة من الحليب والتي تستعمل في منتجات المخابز مثلاً		%5
	21 06 90 60	... عجائن أساسها السكر ومحتوية على دهن مضاف وحليب أو مكسرات وغير صالحة للاستهلاك مباشرة كمصنوعات سكرية ولكنها تستعمل كحشوه...الخ)		%5
	21 06 90 70	للشوكولاته، للبسكويت الفاخر ، للفظائر، للكعك الخ) ... أنواع السكاكر والأقراص الصمغية وما يماثلها المحتوية على تحلية تركيبية بدل من السكر مما يستعمل للمصابين بمرض السكر		%5
إعفاء		... سكارين تجاري مائع أو أقراص للتحلية التركيبية		%5
		... غيرها :		
	21 06 90 91	 الأقراص الصالحة للأكل التي أساسها عطور طبيعية أو اصطناعية (مثل الفانيلين).		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	21 06 90 92	 محضرات لصناعة الليمونادة أو غيرها من المشروبات مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر .		%5
	21 06 90 93	 محضرات يشار إليها غالباً كإضافات غذائية، أساسها خلاصات من النباتات ومركبات الفواكه وعسل الفركتوز		%5
	21 06 90 94	 العسل الطبيعي الغني بعسل ملكة النحل		%5
	21 06 90 95	 البروتين المتخلل بالماء مكون أساساً من مزيج من أحماض أمينية وكلوريد الصوديوم ، ويستعمل في محضرات الأغذية (للتقطير مثلاً)		%5
	21 06 90 96	 محضرات تنمية العضلات مضاف إليها سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	21 06 90 97	 علكة محتوية على نيكوتين		%5
	21 06 90 98	 محضرات لصناعة الليمونادة أو غيرها من المشروبات غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر.		%5
	21 06 90 99	 غيرها		%5



الفصل الثاني والعشرون

مشروبات، سوائل كحولية وخل

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - منتجات هذا الفصل (عدا الداخلة في البند 22.09) المحضرة لأغراض الطهي غير الصالحة للاستهلاك كمشروبات (البند 2103 عموماً) .

ب - ماء البحر (بند 25.01) .

ج - الماء المقطر والماء القابل للتوصيل الكهربائي أو الماء ذو النقاوة المماثلة (بند 28.53) .

د - المحاليل المائية المحتوية على حامض الخليك بنسبة تزيد عن 10% وزناً (بند 29.15) .

هـ - الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو 30.04 .

و - محضرات العطور أو التجميل (فصل 33) .

2 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل والفصلين 20 و 21 يتم تعيين معيار الكحول الحجمي في درجة حرارة 20 درجة مئوية .

3 - من أجل تطبيق أحكام البند 22.02 يقصد بعبارة "مشروبات غير كحولية" المشروبات التي لايزيد معيار الكحول الحجمي فيها عن 0.5% حجماً .

أما المشروبات الكحولية فتدخل في البنود من 22.03 إلى 22.06 أو في البند 22.08 تبعا للحال .

ملاحظة البند الفرعي :

1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 22 04 22 يقصد بعبارة " أنبذة فوارة " الانبذة التي لدى حفظها في أوعية مغلقة في درجة حرارة 20 درجة مئوية يكون لها زيادة ضغط تعادل أو تزيد عن 3 بار .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
22.01		مياه بما فيها المياه المعدنية الطبيعية أو الاصطناعية والمياه الغازية، غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر وغير منكهة؛ جليد وثلج. . مياه معدنية ومياه غازية :		
	22 01 10 10	... مياه معدنية طبيعية		%5
	22 01 10 20	... مياه معدنية اصطناعية		%5
	22 01 10 30	... مياه غازية		%5
		. غيرها :		
	22 01 90 10	... مياه عادية طبيعية		%5
	22 01 90 90	... غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
22.02		مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى أو منكهة ومشروبات أخرى غير كحولية، عدا عصارات الفواكه أو الخضر الداخلة في البند 20.09.		
		- مياه ، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، مضافاً إليها سكر أو مواد تحلية أخرى أو منكهة : ... مياه معدنية:		
	22 02 10 12	 مياه معدنية منكهة غير مضافاً إليها سكر أو مواد تحلية أخرى		%5
	22 02 10 13	 مياه معدنية للرياضيين مضافاً إليها سكر أو مواد تحلية أخرى وان كانت منكهة		%5
	22 02 10 14	 مشروبات الشاي والقهوة مضافاً إليها سكر أو مواد تحلية أخرى وان كانت منكهة		%5
	22 02 10 18	... غيرها من مياه معدنية مضافاً إليها سكر أو مواد تحلية أخرى وان كانت منكهة ... مياه غازية:		%5
	22 02 10 21	 شراب الليمونادة (كالفن آب)		%5
	22 02 10 22	 شراب البرتقال (كالميرندا مثلاً)		%5
	22 02 10 23	 شراب كولا(كالببسي كولا مثلاً)		%5
	22 02 10 24	 مشروبات طاقة .		%5
	22 02 10 25	 مياه غازية (صودا)		%5
	22 02 10 29	 غيرها		%5
	22 02 10 90	... غيرها . غيرها :		%5
	22 02 91 00	.. جعة(بيرة) بدون كحول .. غيرها:		%5
	22 02 99 10	... مشروبات أخرى أساسها الحليب		%5
	22 02 99 20	... مشروبات أخرى أساسها الكاكاو		%5
	22 02 99 30	... مشروبات أخرى منكهة غير غازية، مضافاً إليها سكر		%5
	22 02 99 90	أو مواد تحلية أخرى ... غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
22.03		جعة(بيرة) مصنوعة من الشعير الناشط (المالت).	سلع خاصة	
22.04		نبيذ من عنب طازج بما في ذلك الانبذة المقواة بالكحول؛ سلافه العنب عدا الداخل منها في البند 20.09.		
	22 04 10 00	. نبيذ فوار	سلع خاصة	
		. أنبذه آخر، سلافه عنب منع أو أوقف اختمارها بإضافة كحول :		
	22 04 21 00	.. في أوعية لا تزيد سعتها عن 2 لتر	سلع خاصة	
	22 04 22 00	.. في أوعية تزيد سعتها عن 2 لتر ولا تتجاوز 10 لتر	سلع خاصة	
	22 04 29 00	.. غيرها	سلع خاصة	
	22 04 30 00	. أنواع آخر من سلافه العنب	سلع خاصة	
22.05		فيرموث وأنبذه آخر من عنب طازج منكهة بنباتات أو مواد عطرية .		
	22 05 10 00	. في أوعية لا تزيد سعتها عن 2 لتر	سلع خاصة	
	22 05 90 00	. غيرها	سلع خاصة	
22.06	22 06 00 00	مشروبات مخمرة آخر (شراب تفاح أو كمثرى أو عسل "ميد" أو أرز "ساكي" مثلاً)؛ مخاليط مشروبات مخمرة ومخاليط مشروبات مخمرة مع مشروبات لا كحولية غير داخلية أو مذكورة في مكان آخر	سلع خاصة	
22.07		كحول ايثيل غير معطل لا يقل معيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجماً؛ كحول ايثيل معطل وغيره من المشروبات الروحية المعطلة المحولة، من أي عيار كان.		
		. كحول ايثيل غير معطل لا يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجماً:		
	22 07 10 10	... معد للاستعمالات الطبية	%5	
	22 07 10 90	... غيره	%5	
		. كحول ايثيل معطل وغيره من المشروبات الروحية المعطلة من أي عيار كان :		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
22.08	22 07 20 11	... كحول ايثيل معطل:	إعفاء	5%
	22 07 20 19	 معد للاستعمالات الطبية		
	22 07 20 19	 غيره	سلع خاصة	
	22 07 20 90	... غيره		
		كحول ايثيل غير معطل يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حتما؛ مشروبات روحية ومشروبات كحولية معطرة (ليكور) ومشروبات روحية آخر .		
	22 08 20 00	. مشروبات كحولية ناتجة عن تقطير النبيذ أو تفل العنب	سلع خاصة	
	22 08 30 00	. ويسكي	سلع خاصة	
	22 08 40 00	. روم ومشروبات روحية آخر ناتجة عن تقطير منتجات قصب السكر المخمرة	سلع خاصة	
	22 08 50 00	. جن و جنيفا	سلع خاصة	
	22 08 60 00	. فودكا	سلع خاصة	
	22 08 70 00	. مشروبات كحولية معطرة (ليكور)	سلع خاصة	
		. غيرها :		
	22 08 90 11	... كحول ايثيل غير معطل يقل معيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حتما :	5%	5%
	22 08 90 19	 معد للاستعمالات الطبية		
22.09	22 08 90 19	 غيره	سلع خاصة	
	22 08 90 90	... غيره		
		خل وأبداله صالحة للأكل متحصل عليها من حامض الخليك .		
	22 09 00 10	... خل	5%	
	22 09 00 20	... أبدال خل	5%	



الفصل الثالث والعشرون

بقايا ونفايات صناعات الأغذية

أغذية محضرة للحيوانات

ملاحظة :

1 - يشمل البند 23.09 المنتجات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات ، غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر ، المتحصل عليها من معالجة المواد النباتية أو الحيوانية والتي ، نتيجة لذلك ، تكون قد فقدت الخصائص الأساسية للمادة الأصلية عدا النفايات والبقايا النباتية والمنتجات الثانوية النباتية الناتجة عن هذه المعالجة .

ملاحظة البند الفرعي :

1 - لأغراض البند الفرعي 41 06 23 ، يقصد بعبارة "بذور لفت و سلجم تحتوي على نسبة قليلة من حامض الأيروسيك" البذر المعرف في ملاحظة البند الفرعي (1) للفصل (12) .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
23.01		دقيق وسميد ومكتلات من لحوم أو أحشاء وأطراف أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقاريات مائية، غير صالحة للاستهلاك البشري؛ حثة شحوم حيوانية.		
	23 01 10 00	. دقيق وسميد ومكتلات، من لحوم أو أحشاء وأطراف؛ حثة شحوم حيوانية		%5
	23 01 20 00	. دقيق وسميد ومكتلات من أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقاريات مائية		%5
23.02		نخالة ونخالة جريش وغيرها من بقايا غلبة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول وإن كانت بشكل مكتلات .		
	23 02 10 00	. من ذرة		%5
	23 02 30 00	. من حنطة (قمح)		%5
	23 02 40 00	. من حبوب آخر		%5
	23 02 50 00	. من بقول		%5
23.03		بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة، تفل شوندر (بنجر) وتفل قصب سكر وغيرها من نفايات وبقايا صناعات السكر والبيرة والتقطير، وإن كانت بشكل مكتلات .		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	23 03 10 00	. بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة		%5
	23 03 20 00	. ثفل شوندر وتفل قصب سكر وغيرها من نفايات صناعات السكر		%5
	23 03 30 00	. بقايا ونفايات صناعة البيرة أو التقطير		%5
23.04	23 04 00 00	كسب وغيرها من بقايا صلبة ، وإن كانت مجروشة أو بشكل مكثلات، ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا	إعفاء	
23.05	23 05 00 00	كسب وغيرها من بقايا صلبة، وإن كانت مطحونة أو بشكل مكثلات، ناتجة عن استخراج زيت الفول السوداني		%5
23.06		كسب وغيرها من بقايا صلبة وإن كانت مطحونة أو بشكل مكثلات ناتجة عن استخلاص الزيوت والدهون النباتية، عدا الداخلة منها في البند 23.04 أو 23.05.		
	23 06 10 00	. من بذور القطن		%5
	23 06 20 00	. من بذور الكتان		%5
	23 06 30 00	. من بذور دوار الشمس		%5
		. من بذور اللفت أو السلجم (كولزا) :		
	23 06 41 00	.. من بذور اللفت أو السلجم بنسبة قليلة من حامض الأيروسيك		%5
	23 06 49 00	.. غيرها		%5
	23 06 50 00	. من بذور جوز الهند أو من كوبرا		%5
	23 06 60 00	. من بذور جوز أو نوى النخيل		%5
	23 06 90 00	. غيرها		%5
23.07		رواسب نبيذ؛ طرطير خام .		
	23 07 00 10	...رواسب نبيذ	سلع خاصة	
	23 07 00 20	...طرطير خام	%5	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
23.08	23 08 00 00	مواد نباتية ونفايات وفضلات وبقايا ومنتجات نباتية ثانوية، وإن كانت بشكل مكثبات، من الأنواع المستعملة في تغذية الحيوانات، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر		%5
23.09		محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات.		
	23 09 10 00	. أغذية كلاب أو قطط، مهيأة للبيع بالتجزئة . غيرها :		%5
	23 09 90 10	... أغذية للأسماك وطيور الزينة		%5
	23 09 90 20	... أغذية للطيور والدواجن		%5
		... أعلاف للحيوانات :		
	23 09 90 31	... أحجار ملحية تحتوي على مواد غذائية		%5
	23 09 90 39	... غيرها		%5
	23 09 90 40	... بديل الحليب لتغذية صغار الحيوانات		%5
	23 09 90 50	... محضرات مركزة لصناعة الأعلاف		%5
	23 09 90 90	... غيرها		%5



الفصل الرابع والعشرون

تبغ وأبدال تبغ مصنعة

ملاحظة :

1 - لا يشمل هذا الفصل السجائر الطبية (الفصل 30) .

ملاحظات البنود الفرعية :

1. لأغراض البند الفرعي 2403.11، يقصد بعبارة "تبغ الأرجيلة" (معسل) التبغ المعد للتدخين في الأرجيلة "معسل" والمكون من خليط من

التبغ و الجلوسيرين، وإن كان محتويا على زيوت عطرية أو خلاصات أو دبس سكر أو سكر، وإن كان مضافا إليه نكهات فواكه.

ويستثنى من هذا البند الفرعي المنتجات غير المحتوية على تبغ المعدة للتدخين في الأرجيلة "الشيشة" .

الحد الأدنى للإستيفاء						الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
الكويت	قطر	عمان	السعودية	البحرين	الإمارات				
3 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلوغرام قائم	4 دينار لل كيلو غرام قائم	40 درهم للكيلوغرام قائم		100%	24 01 10 00	24.01
3 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلوغرام قائم	4 دينار لل كيلو غرام قائم	40 درهم للكيلوغرام قائم		100%	24 01 20 00	
								24 01 30 10	
3 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلوغرام قائم	4 دينار لل كيلو غرام قائم	40 درهم للكيلوغرام قائم		100%	24 01 30 90	

الحد الأدنى للإستيفاء						الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
الكويت	قطر	عمان	السعودية	البحرين	الإمارات				
									24.02
24 دينار	300 ريال	30 ريال	300 ريال	30 دينار	300 درهم			24 02 10 00	لقائق غليظة (سيجار) بأنواعه، لقائق صغيرة (سيجاريلوس) و لقائق عادية (سجائر)، من تبغ أو من أيداله .
للكيلوغرام	للكيلوغرام	للكيلوغرام	للكيلوغرام	للكيلوغرام	للكيلوغرام				لقائق غليظة (سيجار) بأنواعه
بالغلاف	بالغلاف	بالغلاف	للكيلوغرام	بالغلاف	بالغلاف		100%		لقائق صغيرة (سيجاريلوس) محتوية على تبغ
المباشر	المباشر	المباشر	للكيلوغرام	المباشر	المباشر			24 02 20 00	لقائق عادية (سجائر) محتوية على تبغ
16 دينار	200 ريال	20 ريال	200 ريال	20 دنانير	200 درهم		100%	24 02 20 10	... لقائق سجائر عادية
للكيلوغرام	للكيلوغرام	للكيلوغرام	للكيلوغرام	للكيلوغرام	للكيلوغرام				
بالغلاف	بالغلاف	بالغلاف	للكيلوغرام	بالغلاف	بالغلاف				
المباشر	المباشر	المباشر	للكيلوغرام	المباشر	المباشر				

الحد الأدنى للإستيفاء						الإجراء	الصفة	المنصف	رمز النظام المنسق	البند
الكويت	قطر	عمان	السعودية	البحرين	الإمارات					
16 دينار لألف سيجارة	200 ريال لألف سيجارة	20 ريال لألف سيجارة	200 ريال لألف سيجارة	20 دنانير لألف سيجارة	200 درهم لألف سيجارة		100%	... لفائف سجاائر تسخن كهربائيا غيرها :	24 02 20 20	
24 دينار للكيلوغرام بالغلاف المباشر	300 ريال للكيلوغرام بالغلاف المباشر	30 ريال للكيلوغرام بالغلاف المباشر	300 ريال للكيلوغرام بالغلاف المباشر	30 دينار للكيلوغرام بالغلاف المباشر	300 درهم للكيلوغرام بالغلاف المباشر		100%	... سجاير من أبدال التبغ (لا يحتوي على تبغ أو نيكوتين)	24 02 90 10	
16 دنانير لألف سيجارة	200 ريال لألف سيجارة	20 ريال لألف سيجارة	200 ريال لألف سيجارة	20 دنانير لألف سيجارة	200 درهم لألف سيجارة		100%	... سجاير كأبدال للتبغ (لا تحتوي على التبغ أو النيكوتين) أنواع آخر من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة؛ تبغ متجانس أو مجدد؛ خلاصات وأرواح تبغ .	24 02 90 20	24.03

الحد الأدنى للإستيفاء						الرسوم قوة	الإجراء	الصنف	رمز النظام منسق	البند
الكويت	قطر	عمان	السعودية	البحرين	الإمارات					
								تبغ للتدخين، وإن احتوى على أبدال تبغ بأية نسبة كانت :		
1 دينار	12 ريال	1200 ريال	12 ريال	1.200 دينار	12 درهم	100%		تبغ الأرجيلة "معدل" المحدد في ملاحظة البند الفرعي رقم (1) لهذا الفصل	24 03 11 00	
								... غيره :		
6 دنائير	80 ريال	8 ريال	80 ريال	8 دنائير	80 درهم	100%		تبغ مفروم أو مكبوس للتدخين (فرط للسجاير اللف)	24 03 19 10	
								... تبغ مفروم أو مكبوس للغلايين	24 03 19 20	
6 دنائير	80 ريال	8 ريال	80 ريال	8 دنائير	80 درهم	100%		... تنباك مفروم أو مكبوس مهياً للبيع بالتجزئة	24 03 19 30	

الحد الأدنى للإستثناء						الإجراء	الصفة	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
الكويت	قطر	عمان	السعودية	البحرين	الإمارات					
٦ دنانير للكيلوغرام صافي	٨٠ ريال للكيلوغرام صافي	٨ ريالات للكيلوغرام صافي	٨٠ ريال للكيلوغرام صافي	٨ دنانير للكيلوغرام صافي	٨٠ درهم للكيلوغرام صافي		%100	... غيرها	24 03 19 90	
								.. غيره :	24 03 91 00	
٦ دنانير للكيلوغرام صافي	٨٠ ريال للكيلوغرام صافي	٨ ريالات للكيلوغرام صافي	٨٠ ريال للكيلوغرام صافي	٨ دنانير للكيلوغرام صافي	٨٠ درهم للكيلوغرام صافي		%100	.. تبغ "متجانس" أو "مجدد"	24 03 99 10	
								.. غيرها :		
٦ دنانير للكيلوغرام صافي	٨٠ ريال للكيلوغرام صافي	٨ ريالات للكيلوغرام صافي	٨٠ ريال للكيلوغرام صافي	٨ دنانير للكيلوغرام صافي	٨٠ درهم للكيلوغرام صافي		%100	... تبغ مكبوس أو مرطب لصنع السعوط (نشوق)	24 03 99 10	
								 تبغ مفروم أو مكبوس للمضغ:		
ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها			 شمة وسويكة للمضغ محضرة	24 03 99 21	
								محتوية على تبغ		

الحد الأدنى للإستيفاء						الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
الكويت	قطر	عمان	السعودية	البحرين	الإمارات		100%	24 03 99 29	
6 دنانير	80 ريال	8 ريالات	80 ريال	8 دنانير	80 درهم				
للكيلوغرام صافي	للكيلوغرام صافي	للكيلوغرام صافي	للكيلوغرام صافي	للكيلوغرام صافي	للكيلوغرام صافي			 غيرها	
6 دنانير	80 ريال	8 ريالات	80 ريال	8 دنانير	80 درهم		100%	24 03 99 30	
للكيلوغرام صافي	للكيلوغرام صافي	للكيلوغرام صافي	للكيلوغرام صافي	للكيلوغرام صافي	للكيلوغرام صافي			 سقوط (نشوق)	
1 دينار	12 ريالات	1.200 دينار	12 ريالات	1.200 دينار	12 دراهم		100%	24 03 99 40	
للكيلوغرام قائم	للكيلوغرام قائم	للكيلوغرام قائم	للكيلوغرام قائم	للكيلوغرام قائم	للكيلوغرام قائم			جراك ...	
							100%	24 03 99 50	
6 دنانير	480 ريال	8 ريالات	80 ريال	8 دنانير	80 درهم		100%	24 03 99 90	
للكيلوغرام صافي	للكيلوغرام صافي	للكيلوغرام صافي	للكيلوغرام صافي	للكيلوغرام صافي	للكيلوغرام صافي			 خلاصات وأرواح تبغ	
								 غيرها	



القسم الخامس منتجات معدنية



الفصل الخامس والعشرون

ملح؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ جص؛ كلس وأسمنت

ملاحظات:

1 - مع مراعاة الاستثناءات الصريحة أو الضمنية الناتجة عن نصوص بنود هذا الفصل أو عن الملاحظة 4 أدناه فإن بنود هذا الفصل لا تسري إلا على المنتجات في حالتها الأولية (الخام) أو المغسولة (وإن تم ذلك بواسطة مواد كيميائية لانتزاع الشوائب دون أن يتغير تكوينها) أو المجروشة أو المطحونة أو المسحوقة أو المسحوقة أو المنخولة أو المغرلة أو المركزة بالتعويم أو بالفصل المغناطيسي أو بأي طرق ميكانيكية أو فيزيائية (عدا التبلور) ولكنها لا تشمل المنتجات التي حمصت أو كلست أو تم الحصول عليها بالخلط أو أخضعت لأي عمليات أخرى أكثر من العمليات المذكورة بالتخصيص في كل بند منها ويمكن أن تحتوي منتجات هذا الفصل على مواد مضافة مضادة للغبار شريطة أن لا تؤدي هذه الإضافة إلى جعل المنتج قابلاً لاستعمالات خاصة بدل من استعماله العام .

2 - لا يشمل هذا الفصل :

أ . زهر الكبريت والكبريت المرسب والكبريت الغروي (البند 28.02).

ب . الأتربة الملونة التي تحتوي على 70 % أو أكثر وزناً من الحديد المتحد مقدراً كأكسيد الحديد Fe_2O_3 (بند 28.21).

ج . الأدوية والمنتجات الأخرى الداخلة في الفصل 30.

د . محضرات العطور أو التطرية أو التجميل (فصل 33).

هـ . ترابيع وأحجار التبليط ورصف الطرق (بند 68.01)؛ مكعبات الفسفيساء وما يماثلها (بند 68.02)؛ ألواح الإردواز للسقوف والواجهات (بند 68.03).

و . الأحجار الكريمة وشبه الكريمة (البند 71.02 أو البند 71.03).

ز . البلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) التي تزن الواحدة منها ما لا يقل عن 2.5 جرام من كلوريد الصوديوم أو أكسيد المغنيسيوم الداخلة في البند 38.24 ؛ العناصر البصرية من كلوريد الصوديوم أو أكسيد المغنيسيوم الداخلة في البند 90.01.

ح . طباشير البليارد (بند 95.04).

ط . طباشير الكتابة أو الرسم و طباشير الخياطين (البند 96.09).

3 - كل منتج قابل للتبنيذ في البند 25.17 وفي أي بند آخر من هذا الفصل يدخل في البند 25.17.

4 - يشمل البند 25.30 فيما يشمل الفيرميكيوليت والبيرليت (الزجاج البركاني) والكلوريت، غير الممددة، الأتربة الملونة وإن كانت مكلسة أو مخلوطة بعضها ببعض، أكاسيد الحديد الميكية الطبيعية؛ زبد البحر الطبيعي (مرشوم) وإن كان قطعاً مصقولة؛ كهرمان (كهرباء)؛ زبد البحر الطبيعي وكهرمان مكتلين بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو بأشكال مماثلة، غير مشغولة بعد صبها في قوالب؛ كهرمان أسود؛ سترونتيانيت (وإن كان مكلساً) عدا أكسيد السترونتيوم؛ كسارات خزف .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
25.01		ملح عادي (بما في ذلك ملح الطعام والملح المعطل) وكلوريد الصوديوم نقي، وإن كان محلولاً بالماء أو محتوي على عوامل مضافة لمنع التكتل أو تسهيل الانسياب؛ ماء البحر.		
	25 01 00 10	... ملح عادي (ملح الطعام)		%5
	25 01 00 20	... ملح معطل غير صالح للاستهلاك البشري		%5
	25 01 00 30	... كلوريد الصوديوم نقي		%5
	25 01 00 40	... محاليل ملحية		%5
	25 01 00 90	... غيرها		%5
25.02	25 02 00 00	مركبات حديد كبريتية (بيريت)، غير محمصة		%5
25.03	25 03 00 00	كبريت من جميع الأنواع، عدا زهر الكبريت أو الكبريت المرسب أو الكبريت الغروي		%5
25.04		جرافيت طبيعي .		
	25 04 10 00	. مسحوق أو رقائق		%5
	25 04 90 00	. غيره		%5
25.05		رمال طبيعية من جميع الأنواع وإن كانت ملونة، باستثناء الرمال المحتوية على معادن مما يدخل في الفصل 26.		
	25 05 10 00	. رمال سيليسية ورمال مرو (كوارتز)		%5
	25 05 90 00	. غيرها		%5
25.06		مرو (كوارتز) عدا الرمال الطبيعية؛ كوارتزيت، وإن كان مشذباً بصورة غير منتظمة أو مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك .		
		. مرو (كوارتز) :		
	25 06 10 10	... خام بشكل كتل غير منشورة		%5
	25 06 10 90	... غيرها		%5
	25 06 20 00	. كوارتزيت		%5
25.07		صلصال صيني (كاولين) وغيره من غضار كاولينية، وإن كان مكلساً .		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
25.08	25 07 00 10	...صلصال صيني (كاولين)		%5
	25 07 00 90	... غيره		%5
25.09		أنواع غضار آخر (باستثناء الغضار الممدد الداخل في البند 68.06) والاندالوسيت والكيانيت والسليمانيت وإن كانت مكلسة؛ موليت؛ أتربة شاموط أو ديناس .		
	25 08 10 00	. بنتونيت		%5
	25 08 30 00	. غضار متحمل للحرارة		%5
	25 08 40 00	. أنواع آخر من الغضار		%5
	25 08 50 00	. أندالوسيت، كيانيت وسليمانيت		%5
	25 08 60 00	. موليت		%5
	25 08 70 00	. أتربة شاموط أو ديناس		%5
		طباشير .		
	25 09 00 10	... طباشير مطحون معد للبناء		%5
	25 09 00 90	... غيره		%5
25.10		فوسفات كالسيوم طبيعي وفوسفات ألومنيوم كلسي طبيعي وطباشير فوسفاتية .		
	25 10 10 00	. غير مطحونة		%5
	25 10 20 00	. مطحونة		%5
25.11		كبريتات باريوم طبيعي (باريتين)؛ كربونات باريوم طبيعي (ويذريت)، وإن كانت مكلسة، عدا أكسيد الباريوم الداخل في البند 28.16.		
	25 11 10 00	. كبريتات باريوم طبيعي (باريتين)		%5
	25 11 20 00	. كربونات باريوم طبيعي (ويذريت)		%5
25.12	25 12 00 00	دقيق حفريات سيليسية (كيسلجور وتربيلويت ودياتوميت مثلاً) وغيرها من أتربة سيليسية مماثله ذات وزن نوعي ظاهر لا يزيد عن 1 وإن كانت مكلسة		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
25.13		حجر خفان؛ سنباذج (صنفرة)؛ كوراندوم طبيعي وعقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية أخرى، وإن كانت معالجة بالحرارة .		
	25 13 10 00	. حجر خفان		%5
		. سنباذج وكوراندوم طبيعي وعقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية أخرى :		
	25 13 20 10	... سنباذج(صنفرة)		%5
	25 13 20 20	... كوراندوم طبيعي		%5
	25 13 20 30	... عقيق طبيعي		%5
	25 13 20 40	... ترابطة طرابلس (الحجر المتعفن)		%5
	25 13 20 90	... غيرها		%5
25.14		إردواز؛ وإن كان مشذباً بصورة غير منتظمة أو مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك .		
	25 14 00 10	... خاماً بشكل كتل منشورة		%5
	25 14 00 90	... غيرها		%5
25.15		رخام وترافرتين وايكوسين وأحجار كلسية أخرى للنحت أو البناء ذات وزن نوعي ظاهر لا يقل عن 2.5، ومرمر، وإن كان مشذباً بصورة غير منتظمة أو مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً ، كتلاً أو ألواحاً بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك .		
		. رخام و ترافرتين :		
	25 15 11 00	.. خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة		%5
	25 15 12 00	.. مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك		%5
		. ايكوسين وأحجار كلسية أخرى للنحت أو البناء (مرمر) :		
	25 15 20 10	... خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة		%5
	25 15 20 20	... مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
25.16		جرانيت وحجر سماقي (بورفير) وبازلت وحجر رملي وأحجار أخر للنحت أو البناء، وإن كان مشذبا بصورة غير منتظمة أو مقطعا تقطيعا بسيطا، كتلا أو ألواحا، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك . . جرانيت : .. خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة .. مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك . حجر رملي . حجارة نحت أو بناء أخرى : ... خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة ... مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك		%5 %5 %5 %5 %5 %5
25.17		حصى وحصباء وأحجار مجروشة أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة، أو رصف الطرق أو السكك الحديدية أو أنواع الرصف الأخرى وحصى شواطئ وأحجار صوان (وإن كانت معالجة بالحرارة)؛ حصباء خبث معادن وحصباء نفايات صناعية مماثلة، وإن اشتملت على مواد ملحوظة في الجزء الأول من نص هذا البند؛ حصباء مقترنة؛ حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلية في البند 25.15 أو 25.16 وإن كانت معالجة بالحرارة . - حصى حصباء وحجارة مجروشة أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة أو رصف الطرق أو السكك الحديدية أو أنواع الرصف الأخرى وحصى شواطئ وأحجار صوان، وإن كانت معالجة بالحرارة... - حصباء خبث معادن وحصباء نفايات صناعية مماثلة، وإن اشتملت على المواد الداخلة في البند الفرعي 25 17 10		%5 %5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
25.18	25 17 30 00	. حصباء مقترنة		%5
		. حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلة في البند 25.15		
		أو 25.16 وإن كانت معالجة بالحرارة :		
	25 17 41 00	.. من رخام		%5
	25 17 49 00	.. غيرها		%5
		دولوميت وإن كان مكلساً أو ملبداً بما في ذلك		
		الدولوميت وإن كان قد أخضع لعملية التشذيب		
		غير المنتظم أو التقطيع البسيط، كتلاً أو ألواحاً،		
		بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك؛		
		تراب مدكوك (آجر) من دولوميت .		
25.19		. دولوميت غير مكلس أو ملبد :		
	25 18 10 10	... خاماً وإن كان قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظم		%5
	25 18 10 20	... مقطّعة تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو		
		مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك		%5
		. دولوميت مكلس أو ملبد :		
	25 18 20 10	... خاماً وإن كان قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظم		%5
	25 18 20 20	... مقطّعة تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو		
		مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك		%5
	25 18 30 00	. تراب مدكوك (آجر) من دولوميت		%5
		كربونات مغنسيوم طبيعي (مغنيزيت)؛ مغنسيا		
25.20		منصهرة كهربائياً؛ مغنسيا تامة الاحتراق (ملبدة)،		
		وإن احتوت على كميات قليلة من أكاسيد آخر		
		مضافة قبل التليد؛ أو أكسيد مغنسيوم آخر وإن كان		
		نقياً .		
	25 19 10 00	. كربونات مغنسيوم طبيعي (مغنيزيت)		%5
		. غيرها :		
25.20	25 19 90 10	... أكسيد المغنسيوم		%5
	25 19 90 90	... غيرها		%5
		جبس؛ أنهدريت؛ جبس (مؤلف من جبس مكلس		
		أو كبريتات كالسيوم) وإن كان ملوناً أو مضافاً		
		إليه كميات قليلة من المسرعات أو المعوقات .		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		. جبس؛ أنهيدريت :		
	25 20 10 10	... جبس		%5
	25 20 10 20	... أنهيدريت		%5
		. جص :		
	25 20 20 10	... جص للاستعمال في طب الأسنان		%5
	25 20 20 90	... غيره		%5
25.21	25 21 00 00	أحجار ومواد كلسية مستعملة في صنع الكلس والأسمنت		%5
25.22		كلس حي وكلس مطفأ وكلس مائي، عدا أوكسيد وهيدروكسيد الكالسيوم من البند 28.25.		
	25 22 10 00	. كلس حي		%5
	25 22 20 00	. كلس مطفأ		%5
	25 22 30 00	. كلس مائي (نورة)		%5
25.23		أسمنت مائي بكافة أنواعه، بما فيه الأسمنت المكتل غير المطحون المسمى (كلنكر)، وإن كانت ملونة .		
	25 23 10 00	. (كلنكر)		%5
		. أسمنت بورتلاند :		
	25 23 21 00	.. أسمنت أبيض وإن تم تلوينه اصطناعيا		%5
		.. غيره :		
	25 23 29 10	... أسمنت عادي		%5
	25 23 29 20	... أسمنت مقاوم للأملاح		%5
	25 23 29 90	... غيرها		%5
	25 23 30 00	. أسمنت الوميني		%5
	25 23 90 00	. أنواع أسمنت مائي آخر		%5
25.24		حرير صخري (أسبستوس أو أميانت)		
	25 24 10 00	. كروسيډوليت	ممنوع استيراده	
	25 24 90 00	. غيرها	ممنوع استيراده	
25.25		ميكا بما فيها الرقائق غير المنتظمة؛ فضلات ميكا .		
	25 25 10 00	. ميكا خام وميكا مقطعة صفائح أو رقائق غير منتظمة...		%5
	25 25 20 00	. مسحوق ميكا		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
25.26	25 25 30 00	. فضلات ميكا استيائيت طبيعي (حجر دهني)، وإن لم تتم عليه عملية أكثر من الشق أو التربيع غير المنتظمين أو التقطيع البسيط، كتلا أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك . . غير مجروشة ولا مسحوقة :		%5
	25 26 10 10	... استيائيت		%5
	25 26 10 20	... طلق		%5
		. مجروشة أو مسحوقة :		
	25 26 20 10	... استيائيت		%5
	25 26 20 20	... طلق		%5
25.27		(ملغي)		
25.28	25 28 00 00	بورات طبيعية ومركزاتها (وإن كانت مكلسة)، عدا البورات المستخلصة من مياه ملحية طبيعية؛ حامض البوريك الطبيعي المحتوي على نسبة لا تزيد عن 85% من حمض البوريك محسوبة على الوزن الجاف		%5
25.29		فلدسبار؛ ليوسيت؛ نفلين ونفولين سينيت؛ فلورسبار .		
	25 29 10 00	. فلدسبار		%5
		. فلورسبار :		
	25 29 21 00	.. يحتوي على 97% وزناً أو أقل من فلوريد الكالسيوم		%5
	25 29 22 00	.. يحتوي على أكثر من 97% وزناً من فلوريد الكالسيوم		
	25 29 30 00	. ليوسيت؛ نفلين ونفولين سينيت		%5
25.30		مواد معدنية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		%5
	25 30 10 00	. فيرمكيوليت، بيرليت وكلوريتات غير ممددة		%5
	25 30 20 00	. كيسرايت ابسوميت (سلفات المغنسيوم طبيعي)		%5
		. غيرها :		
		... كبريتات الزرنيخ الطبيعية :		
	25 30 90 11	 كبريت الزرنيخ الأصفر (سم الفار)		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	25 30 90 19	... غيره		%5
	25 30 90 20	... زبد البحر الطبيعي (بيرشام) وإن كان بشكل قطع مصقولة، كهرمان (كهرياء)، زبد بحر وكهرمان مكتلان بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو بأشكال مماثلة غير مشغولة بعد صبها في قوالب، كهرمان أسود		%5
	25 30 90 30	... كسارات خزف		%5
	25 30 90 40	... أتربة ملونة		%5
	25 30 90 50	... أحجار النيازك		%5
	25 30 90 90	... غيرها		%5



الفصل السادس والعشرون

خامات معادن، خبث ورماد

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ . خبث المعادن ونفايات الصناعة المماثلة المعدة كحصباء (بند 25.17).
- ب . كربونات المغنيزيوم الطبيعية (مغنيزيت) وإن كانت مكلسة (بند 25.19).
- ج . رواسب خزانات زيوت الوقود المكونة أساساً من هذه الزيوت (بند 27.10).
- د . الخبث القاعدي الناتج عن عملية نزع الفوسفور الداخل في الفصل 31.
- هـ . ألياف خبث المعادن أو الألياف الصخرية أو الألياف المعدنية المماثلة (البند 68.06) .
- و . نفايات وخردة المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة، نفايات وخردة آخر تحتوي على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة من النوع المستعمل بصورة رئيسية في استخلاص المعادن الثمينة (بند 71.12) .

ز . النحاس والنيكل و الكوبالت، نصف الخام (مات) الناتجة عن أي عملية صهر (قسم 15) .

- 2 - من اجل تطبيق أحكام البنود 26.01 إلى 26.17 يقصد بعبارة "خامات المعادن" المعادن من الأنواع التي تستعمل فعلا في صناعة التعدين لاستخراج الزئبق أو المعادن الداخلة في البند 28.44 أو المعادن الداخلة في القسمين 14 أو 15، وإن كانت غير معدة لصناعة التعدين. وعلى أية حال لا تشمل البنود من 26.01 إلى 26.17 المعادن التي أخضعت لعمليات غير تلك المعتمدة عادة في صناعة التعدين .

3 - ينطبق البند 26.20 فقط على :

- أ - الخبث والرماد والفضلات من الأنواع المستعملة في الصناعة إما لاستخراج المعادن أو كقاعدة لصناعة المركبات الكيماوية للمعادن باستثناء الرماد والفضلات الناتجة عن حرق النفايات البلدية (بند 26.21) .
- ب . الخبث والرماد والفضلات المحتوية على الزرنيخ وإن كانت محتوية على معادن، من الأنواع المستعملة إما لاستخراج الزرنيخ أو المعادن أو لصناعة مركباتها الكيماوية .

ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - لأغراض البند الفرعي 21 20 26 ، يقصد بعبارة "رواسب البنزين المحتوي على رصاص ورواسب المركبات المضادة للصعق المحتوية على رصاص" الرواسب المتحصل عليها من صهاريج تخزين البنزين المحتوية على رصاص والمركبات المضادة للصعق المحتوية على رصاص (كرصاص التتراثيل، مثلاً)، والمكونة أساساً من رصاص ومركبات رصاص و أكسيد الحديد .
- 2 . يصنف الخبث والرماد والفضلات المحتوية على زرنيخ أو زئبق أو ثاليوم أو مخاليطها، من الأنواع المستعملة لاستخراج الزرنيخ أو تلك المعادن أو لصناعة مركباتها الكيماوية، تصنف البند الفرعي 60 20 26 .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
26.01		خامات حديد ومركزاتها، بما فيها بيريت الحديد المحمص (رماد البيريت). . خامات حديد ومركزاتها عدا بيريت الحديد المحمص : .. غير مكتلة .. مكتلة . بيريت حديد محمص (رماد البيريت)		%5 %5 %5
26.02	26 01 11 00 26 01 12 00 26 01 20 00 26 02 00 00	خامات منجنيز ومركزاتها، بما فيها خامات المنجنيز الحديدية المحتوية على منجنيز بنسبة تعادل 20% وزنا أو أكثر محسوبة على المنتج الجاف		%5
26.03	26 03 00 00	خامات نحاس ومركزاتها		%5
26.04	26 04 00 00	خامات نيكل ومركزاتها		%5
26.05	26 05 00 00	خامات كوبالت ومركزاتها		%5
26.06	26 06 00 00	خامات ألومنيوم ومركزاتها		%5
26.07	26 07 00 00	خامات رصاص ومركزاتها		%5
26.08	26 08 00 00	خامات زنك (توتياء) ومركزاتها		%5
26.09	26 09 00 00	خامات قصدير ومركزاتها		%5
26.10	26 10 00 00	خامات كروم ومركزاتها		%5
26.11	26 11 00 00	خامات تنجستين ومركزاتها		%5
26.12		خامات يورانيوم وثوريوم ومركزاتها . خامات يورانيوم ومركزاتها . خامات ثوريوم ومركزاتها		%5 %5
26.13	26 12 10 00 26 12 20 00	خامات موليبدنوم ومركزاتها . محمصة . غيرها		%5 %5
26.14	26 13 10 00 26 13 90 00 26 14 00 00	خامات تيتانيوم ومركزاتها		%5
26.15		خامات نيوبيوم وتانتالوم وفاناديوم وزركونيوم ومركزاتها . خامات زركونيوم ومركزاتها		%5

رمز النظام المنسق	البند
26 15 90 00	26.16
26 16 10 00	
26 16 90 00	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
26.21		خبث ورماد آخر، بما في ذلك رماد عشب البحر؛ رماد وبقايا من حرق النفايات البلدية . رماد وبقايا من حرق النفايات البلدية غيرها .		%5 %5
	26 21 10 00			
	26 21 90 00			



الفصل السابع والعشرون

وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها؛

مواد قارية؛ شموع معدنية

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ . المنتجات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً باستثناء الميثان والبروبان النقيين اللذين يتبعان البند 27.11

ب . الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو 30.04.

ج . الهيدروكربونات المخلوطة غير المشبعة والتي تدخل في البنود 33.01 أو 33.02 أو 38.05.

2 - إن عبارة "زيوت النفط أو زيوت المواد المعدنية القارية" الواردة في البند 27.10 لا تشمل فقط زيوت النفط أو زيوت المعادن القارية فحسب، وإنما تشمل أيضاً الزيوت المماثلة وتلك التي تتألف بصورة رئيسية من هيدروكربونات مخلوطة غير مشبعة، والمتحصل عليها بأية طريقة، شرط أن يزيد وزن العناصر غير العطرية فيها عن وزن العناصر العطرية . ومع ذلك فإن تلك العبارة لا تشمل البوليوليفين التركيبية السائلة والتي أقل من 60% منها حجماً يقطر بدرجة حرارة 300 مئوية محولة إلى 1013 ملليبار باستعمال طريقة تقطير منخفضة الضغط (الفصل 39).

3 . لأغراض البند 27.10 يقصد بعبارة " فضلات زيوت " البقايا المحتوية بصورة رئيسية على زيوت بترولية وزيوت متحصل عليها من معادن قارية (حسبما جاء في الملاحظة "2" لهذا الفصل)، وإن كانت مخلوطة بالماء وتشمل: (أ) الزيوت غير الصالحة للاستعمال كمنتجات أولية (كزيوت التشحيم المستعملة وزيوت الهيدروليك المستعملة وزيوت المحولات المستعملة).

(ب) زيوت رواسب صهاريج تخزين الزيوت البترولية المحتوية بصورة رئيسية على هذه الزيوت والتركيز العالي للإضافات (مثل المواد الكيماوية) المستعملة في صناعة المنتجات الأولية.

(ج) الزيوت على شكل مستحلبات في الماء أو مخلوطة بالماء كتلك الناتجة عن انسكابات الزيوت أو غسيل صهاريج التخزين أو في استعمال زيوت القطع لعمليات المكننة.


ملاحظات البنود الفرعية:

1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 11 01 27 يقصد بعبارة "انتراسيت" الفحم الحجري الذي لا تتجاوز فيه المواد الطيارة نسبة 14% (محسوبة على المنتج الجاف بدون مواد معدنية).

2 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 12 01 27 يقصد بعبارة "فحم حجري قاري" الفحم الحجري الذي تتجاوز فيه هذه المواد الطيارة نسبة 14% ومحسوبة على المنتج الجاف بدون المواد المعدنية والذي يعادل أو يزيد حد قوته الحرارية عن 5833 كيلو كالوري للكيلو غرام الواحد (محسوبة على المنتج الرطب بدون مواد معدنية).

3 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 10 07 27 و 20 07 27 و 30 07 27 و 40 07 27 تنطبق عبارة "بنزين / بنزول" و "تولوين/توليول" و "اكسيلين/اكسيلول" و "نفتالين" على المنتجات المحتوية على أكثر من 50% وزناً من البنزين أو تولوين أو اكسيلين أو نفتالين على التوالي.

4 - لأغراض البند الفرعي 12 01 27، فإن " الزيوت والمحضرات الخفيفة" هي تلك التي 90 % منها حجماً أو أكثر (بما في ذلك الفاقد) يقطر بدرجة حرارة 210 مئوية وفقاً لطريقة أيزو 3405 (المعادلة لطريقة ASTM D86).



5- لأغراض البنود الفرعية للبند 27.10، يقصد بعبارة "ديزل حيوي" الاستيريات أحادية القلوية من الأحماض الدسمة المستخدمة كوقود، المشتقة من شحوم وزيت حيوانية أو نباتية وإن كانت مستعملة .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
27.01		فحم حجري؛ فحم حجري مكمل قوالب أو كرات أو مواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري . فحم حجري، ولو كان مسحوقاً، ولكن غير مكمل : .. انتراسيت .. فحم حجري قاري .. فحم حجري آخر فحم حجري مكمل كرات ، أو قوالب ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري		%5 %5 %5 %5
27.02		ليجنيت (فحم حديث التكوين)، وإن كانو مكتلاً، عدا الكهرمان الأسود . ليجنيت ولو كان مسحوقاً ولكن غير مكمل ليجنيت مكمل		%5 %5
27.03		خنور (بما في ذلك قش الخنور) وإن كان مكتلاً ... للاستخدام كأثرية زراعية أو لتحسين خواص التربة ... غيرها		%5 %5
27.04		فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر، من فحم حجري أو من ليجنيت أو من خنور، وإن كان مكتلاً؛ فحم معوجات فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر، من فحم حجري أو من ليجنيت أو من خنور وإن كان مكتلاً ... فحم معوجات		%5 %5
27.05		غاز فحم حجري وغاز مائي وغاز مولدات وغازات مماثلة، عدا غازات النفط وغيرها من الهيدروكربونات الغازية		%5
27.06		قطران مقطر من فحم حجري، من ليجنيت أو من خنور وغيره من قطران معدني ، وإن كان مقطر جزئياً أو منزوع منه الماء، بما في ذلك القطران المجدد		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
27.07		زيوت ومنتجات آخر ناتجة عن تقطير قطران الفحم الحجري في درجات حرارة عالية؛ منتجات مماثلة يزيد وزن العناصر العطرية فيها عن وزن العناصر غير العطرية .		
	27 07 10 00	. بنزول (بنزين)		%5
	27 07 20 00	. توليول (تولوين)		%5
	27 07 30 00	. اكسيلول (اكسيلين)		%5
	27 07 40 00	. نفتالين		%5
	27 07 50 00	. مخاليط هيدروكربون عطرية آخر والتي يقطر 65% منها أو أكثر حجما (بما في ذلك الفاقد) في درجة حرارة 250 مئوية وفقا لطريقة أيزو 3405 (المعادلة لطريقة ASTM D86)		%5
		. غيرها :		
	27 07 91 00	.. زيوت كريوزوت		%5
	27 07 99 00	.. غيرها		%5
27.08		زفت وزفت مجمر، ناتجان من قطران الفحم أو من قطران معدني آخر .		
	27 08 10 00	. زفت		%5
	27 08 20 00	. زفت مجمر		%5
27.09	27 09 00 00	زيوت نפט وزيوت مواد معدنية قارية، خام		%5
27.10		زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، غير خام؛ محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزناً من زيوت نפט أو من زيوت مواد معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات، فضلات زيوت .		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		.. زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (غير خام) محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزناً من زيوت نفط أو من زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات ، عدا المحتوية على ديزل حيوي وعدا فضلات الزيوت :		
		.. زيوت ومحضرات خفيفة :		
		... نافثا :		
	27 10 12 11	 خفيفة		%5
	27 10 12 12	 كاملة		%5
	27 10 12 13	 مهذبة		%5
	27 10 12 14	 بنزين طبيعي		%5
	27 10 12 19	 غيرها		%5
		... وقود :		
	27 10 12 21	 للمحركات (عدا محركات الطائرات)		%5
	27 10 12 22	 لمحركات الطائرات النفاثة (JP4)		%5
	27 10 12 23	 لمحركات طائرات أخرى		%5
	27 10 12 29	 لأغراض أخرى		%5
		... ديزل :		
	27 10 12 31	... للمحركات		%5
	27 10 12 32	 لمولدات الكهرباء بما في ذلك مولدات كهرباء السفن		%5
	27 10 12 33	 للتدفئة		%5
	27 10 12 39	 لأغراض أخرى		%5
		... زيوت وقود :		
	27 10 12 41	 للسفن		%5
	27 10 12 42	 خام مصفى جزئيا (توبد كروود)		%5
	27 10 12 49	 غيرها		%5
		.. غيرها :		
		... زيوت تزييت :		
	27 10 19 11	 زيوت أساسية		%5
	27 10 19 12	 للمحركات التي يتم للاشتعال فيها بالشرر (بنزين)		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	27 10 19 13	 للمحركات لتي يتم الاشتعال فيها بالضغط (ديزل)		%5
	27 10 19 14	 لنقل الحركة اليدوي		%5
	27 10 19 15	 لنقل الحركة الأوتوماتيكي		%5
	27 10 19 19	 غيرها		%5
		... زيوت لأغراض آخر :		
	27 10 19 91	 للقواطع		%5
	27 10 19 92	 للتنظيف		%5
	27 10 19 93	 لحل القوالب		%5
	27 10 19 94	 للفرامل الهيدروليكية		%5
	27 10 19 95	 للأنظمة الهيدروليكية و التربونية		%5
	27 10 19 96	 للمحولات وقاطعات التيار الكهربائي		%5
	27 10 19 97	 زيوت بيضاء (مثل زيت الفازلين وزيت البارافين)		%5
	27 10 19 98	 محضرات التشحيم الأخر		%5
	27 10 19 99	 غيرها		%5
	27 10 20 00	. زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية(غير خام) محضرات غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزناً من زيوت نفط أو من زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات، المحتوية على ديزل حيوي ، عدا فضلات الزيوت		%5
		. فضلات زيوت :		
	27 10 91 00	. محتوية على بولي كلورينيتد باي فينيل (PCBS) أو بولي كلورينيتد تيرفينيل (PCTS) أو بولي برومينيتد باي فينيل (PBBS)		%5
	27 10 99 00	.. غيرها		%5
27.11		غازات نفط وهيدروكربونات غازية آخر .		
		. مسيلة :		
	27 11 11 00	.. غاز طبيعي		%5
	27 11 12 00	.. بروبان		%5
	27 11 13 00	.. بوتان		%5
	27 11 14 00	.. اثيلين، بروبيلين، بوتيلين و بوتادين		%5
	27 11 19 00	.. غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
27.12	27 11 21 00	.. غاز طبيعي		%5
	27 11 29 00	.. غيره		%5
		هلام نفطي (فازلين) ؛ شمع البارافين، شمع نفطي دقيق		
		التبلور، شمع سلاك، أوزو كريت، شمع ليجنيت، شمع		
		خنور، شموع مواد معدنية ومنتجات مماثلة متحصل		
		عليها بالتركيب أو بطرق أخرى وإن كانت ملونة .		
	27 12 10 00	.. هلام نفطي		%5
		.. شمع بارافين محتوي على أقل من 0.75% وزنا من الزيت :		
	27 12 20 10	... لصنع شموع الإضاءة		%5
	27 12 20 20	... لتثريب أعواد الكبريت		%5
27.13	27 12 20 90	... غيرها		%5
	27 12 90 00	.. غيرها		%5
		مجمر (كوك) نפט، قار نفطي وبقايا آخر من زيوت نפט		
		أو من زيوت مواد معدنية قارية .		
		.. مجمر (كوك) نפט :		
	27 13 11 00	.. غير مكلس		%5
	27 13 12 00	.. مكلس		%5
	27 13 20 00	.. قار نفطي		%5
	27 13 90 00	.. بقايا آخر من زيوت نפט أو من زيوت مواد معدنية قارية		%5
		قار واسفلت طبيعيا ؛ شيست قاري ورمال قطرانية؛		
27.14		اسفلتيت وصخور إسفلتية .		
	27 14 10 00	.. شيست قاري أو زيتي ورمال قطرانية		%5
		.. غيرها :		
	27 14 90 10	... قار وإسفلت طبيعيا		%5
	27 14 90 90	... غيرها		%5
	27 15 00 00	مخاليط قارية أساسها الإسفلت أو القار الطبيعيان أو		
		القار النفطي أو القار المعدني أو زفت القطران المعدني		%5
		(معاجين قارية ومعاجين كت . باك، مثلاً)		
	27 16 00 00	الطاقة الكهربائية		%5



القسم السادس

منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها

ملاحظات :

- 1 - أ . المنتجات (عدا خامات المعادن المشعة)، التي تتوفر فيها الأوصاف الواردة في البند 28.44 أو 28.45 يجب أن تدخل في هذين البندين وليس في بند آخر في جدول التعريف .
ب . مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) أعلاه فإن جميع المنتجات التي تتوفر فيها الأوصاف الواردة في البند 28.43 أو 28.46 أو 28.52، يجب إدخالها في أحد هذه البنود وليس في بند آخر من هذا القسم .
- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه فإن السلع التي يمكن تبنيدها في البنود 30.04، 30.05، 30.06، 32.12 أو 33.03، 33.04، 33.05، 33.06، 33.07 أو 35.06 أو 37.07 أو 38.08 بسبب تهيئتها في كميات معايرة أو للبيع بالتجزئة، يجب أن تبند في هذه البنود وليس في بند آخر من جدول التعريف .
- 3 - المنتجات التي تكون مجموعات مؤلفة من عدة عناصر منفصلة التابعة بكاملها أو بجزء منها لهذا القسم والتي يسهل التعرف عليها على أنها معدة، بعد الخلط، لأن تكون منتجا تابعا للقسم السادس أو السابع، إن هذه المنتجات تدخل في البند العائد للمنتج الأخير بشرط أن تكون عناصره المكونة :
أ . من الممكن التعرف عليها بصورة واضحة بحسب كيفية تهيئتها على أنها معدة للاستعمال معا من غير تغليفها؛
ب . مقدمة معا؛ و
ج . قابلة للتعرف عليها من حيث طبيعتها أو من حيث كميات كل منها أنها مكملة لبعضها البعض .

الفصل الثامن والعشرون

منتجات كيميائية غير عضوية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة أو من معادن أترية نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر ايزوتوب

ملاحظات :

1 - ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن بنود هذا الفصل تشمل :

أ . العناصر الكيميائية المنفصلة والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، وإن احتوت على شوائب؛

ب . المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه، مذابة في الماء؛

ج . المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه مذابة في محاليل آخر بشرط أن تكون هذه الإذابة عملية عادية وضرورية لتهيئة هذه المنتجات وأن تكون اتبعت فقط لأغراض تتعلق بالأمن أو النقل، على أن لا يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الاستعمالات الخاصة عدا استعمالاتها العامة؛

د . المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه المضاف إليها مثبت ضروري (بما في ذلك مادة مضادة للتكتل) لحفظها أو لنقلها؛

هـ . المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أعلاه المضاف إليها مادة لمنع الغبار أو مادة ملونة لتسهيل تمييزها أو لأغراض وقائية بشرط أن لا تجعل هذه الإضافات المنتج أكثر ملائمة لاستعمالات خاصة دون الاستعمال العام .

2 - علاوة على الديتونيئات والسلفوكسيلات، المثبتة بمواد عضوية (بند 28.31)، وكربونات وفوق كربونات من القواعد غير العضوية (بند 28.36)، والسيانيدات وأكاسيدها والسيانيدات المركبة للقواعد غير العضوية (بند 28.37) وفلمينات وسيانات وتيوسيانات القواعد غير العضوية (بند 28.4)، والمنتجات العضوية الواردة في البنود 28.43 لغاية 28.46 و28.52 والكربيدات (بند 28.49)، فإن مركبات الكربون التالية فقط تدخل في هذا الفصل:

أ . أكاسيد الكربون وسيانيد الهيدروجين وأحماض الفلمينيك والايوزوسيانيك والتيوسيانيك وغيرها من أحماض السيانوجينيك البسيطة أو المركبة (بند 28.11)؛

ب . أكاسيد هاليدات الكربون (بند 28.12)؛

ج . ثاني كبريتورات الكربون (بند 28.13)؛

د . الثيوكربونات والسيلينيوكربونات والتلوروكربونات والسيلينيوسيانات والتلوروسيانات والتترايوسيا ناتوديا مينو كرومات (رينكات) وغيرها من سيانات قواعد غير عضوية، مركبة (بند 28.42)؛

هـ . فوق أكسيد الهيدروجين (الماء الأوكسجيني) مقسّى بالبولية (يوريا) (بند 28.47)، واوكسي كبريتور الكربون وهاليدات الثيوكاربونيل، والسيانوجين وهاليداته، والسياناميد ومشتقاته المعدنية (بند 28.53)، عدا سياناميد الكلسيوم وإن كان نقياً (فصل 31).

3 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من القسم السادس فإن هذا الفصل لا يشمل :

أ . كلوريد الصوديوم و أوكسيد المغنيزيوم وإن كانا نقيين وغيرها من منتجات القسم الخامس؛

ب . المركبات العضوية . غير العضوية غير ما ذكر منها في الملاحظة (2) أعلاه؛

ج . المنتجات المذكورة في الملاحظات (2)، (3)، (4)، أو (5) من الفصل 31؛

د . المنتجات غير العضوية من النوع المستعمل كمضيقات الداخلة في البند 32.06، فريت الزجاج وغيره من زجاج آخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق الداخلة في البند 32.07؛

هـ . الجرافيت الاصطناعي (بند 38.01) ؛ المحضرات لتعبئة أجهزة إطفاء الحريق أو القذائف المعبأة لإطفاء الحريق الداخلية في البند 38.13 ؛ مزيلات الحبر المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة الداخلية في البند 38.24 والبلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية والتي لا يقل وزن الوحدة منها عن 2.5 غرام، الداخلية في البند 38.24؛

و . الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة الطبيعية أو التركيبية أو المجددة، وترابها أو مسحوقها (بند 71.02) لغاية (71.05) وكذلك المعادن الثمينة وخلائطها الواردة في الفصل 71؛

ز . المعادن وإن كانت نقية، وخلائط المعادن أو الخلائط الخزفية "سيرميت" بما فيها كربيدات المعادن الملبدة (كربيدات معادن ملبدة بمعادن) المذكورة في القسم 15؛ أو

ح . العناصر البصرية وبصفة خاصة ما كان منها هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية (بند 90.01).

4 - الأحماض المركبة المحددة الصفات كيميائيا والمكونة من حمض غير معدني مما هو وارد في الفصل الفرعي الثاني من هذا الفصل، وحمض معدني مما هو وارد في الفصل الفرعي الرابع من هذا الفصل أيضا، تتبع البند 28.11.

5 - تشمل البنود 28.26 لغاية 28.42 فقط الأملاح وفوق الأملاح للمعادن و الأمونيوم .

ما لم ينص على خلاف ذلك فإن الأملاح المزدوجة أو المركبة تدخل في البند 28.42.

6 - يطبق البند 28.44 فقط على :

أ . التكنيتيوم (رقمه الذري 43)، البروميتيوم (رقمه الذري 61) والبولونيوم (رقمه الذري 84) وجميع العناصر التي هي ذات رقم ذري يزيد عن 84؛

ب . النظائر المشعة الطبيعية أو الاصطناعية (بما في ذلك النظائر المشعة للمعادن الثمينة أو المعادن العادية الواردة في القسمين الرابع عشر والخامس عشر) وإن كانت مخلوطة فيما بينها؛

ج . المركبات العضوية أو غير العضوية من هذه العناصر أو النظائر، محددة الصفات كيميائيا أم لا، وإن كانت مخلوطة فيما بينها؛

د . الخلائط والتبذدات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت") والمنتجات الخزفية والمخاليط التي تتضمن هذه العناصر أو هذه النظائر أو مركباتها غير العضوية أو العضوية ذات قدرة إشعاعية معينة تزيد عن 74 بيكريل/غرام (0.002 ميكروكيوري في الغرام الواحد)؛

هـ . عناصر الوقود (خراطيش) المستهلكة (لحقها إشعاع) للمفاعلات النووية؛

و . المخلفات المشعة وإن كانت قابلة للاستعمال .

من أجل تطبيق أحكام هذه الملاحظة ونص البندين 28.44 و 28.45.

يقصد بعبارة "نظائر" :

. النيوكليدات المنفصلة عدا تلك الموجودة في الطبيعة بحالة نظير أحادي؛

. مخاليط النظائر لنفس العنصر الغنية بواحد أو أكثر من نظائرها، أي العناصر التي يكون تركيبها النظائري الطبيعي قد عدل اصطناعيا.

7-يدخل في البند 28.53 النحاس الفسفوري (فسفور النحاس) المحتوي على أكثر من 15% وزنا من الفسفور.

8 -تدخل في هذا الفصل العناصر الكيماوية (مثل السيلكون والسيليكون)، المحسنة للاستعمال في الاليكترونيات بشرط أن تكون على أشكال غير مشغولة أو على أشكال اسطوانيات أو قضبان .

وحيثما تقطع على هيئة أقراص أو رقائق أو أشكال مشابهة فإنها تدخل في البند 38.18.

ملاحظة البند الفرعي :

1. لأغراض البند الفرعي 10 52 28 يقصد بعبارة " المحددة الصفات كيمياوياً" جميع مركبات الزئبق العضوية وغير العضوية المستوفية لشروط الفقرات من (أ) لغاية (هـ) من الملاحظة (1) للفصل 28 أو الفقرات من (أ) لغاية (ح) من الملاحظة (1) للفصل 29

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
28.01		1 . عناصر كيمياوية .		
		فلور و كلور و بروم و يود .		
	28 01 10 00	.كلور		%5
	28 01 20 00	. يود		%5
		.فلور؛ بروم :		
	28 01 30 10	...فلور		%5
	28 01 30 20	...بروم		%5
28.02		زهر كبريت أو كبريت مرسب؛ كبريت غروي .		
	28 02 00 10	...زهر كبريت أو كبريت مرسب		%5
	28 02 00 20	...كبريت غروي		%5
28.03	28 03 00 00	كربون (هباب الكربون وغيره من أشكال الكربون، غيره داخلية أو مذكورة في مكان آخر).		%5
28.04		هيدروجين، غازات نادرة وغيرها من اللافلزات .		
	28 04 10 00	.هيدروجين		%5
		. غازات نادرة :		
	28 04 21 00	.. أرغون		%5
		.. غيرها :		
	28 04 29 10	... هليوم		%5
	28 04 29 20	... نيون		%5
	28 04 29 90	... غيرها		%5
	28 04 30 00	.نيتروجين (أزوت)		%5
	28 04 40 00	.أوكسجين		%5
	28 04 50 00	.بورون؛ تيلوريوم		%5
		. سيليسيوم (سيليكون) :		
	28 04 61 00	.. محتوي على ما لا يقل عن 99.99% من السيليسيوم		%5
	28 04 69 00	.. غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	قوة الرسم
28.05	28 04 70 00	. فوسفور		%5
	28 04 80 00	. زرنخ		%5
	28 04 90 00	. سيلينيوم (معادن قلوية ترابية)		%5
		معادن قلوية أو معادن قلوية ترابية: معادن أثرية نادرة، إيتريوم و اسكانديوم، وإن كانت مخلوطة أو ممزوجة فيما بينها؛ زئبق .		
		. معادن قلوية أو معادن قلوية ترابية :		
	28 05 11 00	.. صوديوم		%5
	28 05 12 00	.. كالسيوم		%5
		.. غيرها :		
	28 05 19 10	... ليثيوم		%5
	28 05 19 20	... بوتاسيوم		%5
28.06	28 05 19 90	... غيرها		%5
	28 05 30 00	. معادن أثرية نادرة واسكانديوم وإيتريوم وإن كانت مخلوطة أو ممزوجة فيما بينها		%5
	28 05 40 00	. زئبق		%5
		2. أحماض غير عضوية ومركبات أوكسجينية غير عضوية من لافلزات .		
		كلورور هيدروجين (حمض كلور هيدريك)؛ حمض كلور كبريتيك .		
	28 06 10 00	. كلورور هيدروجين (حمض كلور هيدريك)		%5
	28 06 20 00	. حمض كلوروكبريتيك		%5
		حمض كبريتيك؛ أوليوم .		
	28 07 00 10	... حامض كبريتيك		%5
	28 07 00 20	... أوليوم (حامض كبريتيك زيتي)		%5
28.07		حمض ازوتيك (نيتريك) أحماض سلفونتريك .		
	28 08 00 10	... حمض ازوتيك (نيتريك)		%5
	28 08 00 20	... أحماض سلفونتريك		%5
28.08		خامس ثاني أوكسيد الفوسفور؛ حمض فسفوريك وأحماض بولي فسفوريك، وأن كانت محددة الصفات كيمائياً .		
28.09				

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
28.10	28 09 10 00	. خامس ثاني أكسيد الفوسفور		%5
		. حمض فوسفوريك وأحماض بولي فوسفوريك :		
	28 09 20 10	... حمض فوسفوريك		%5
	28 09 20 20	... أحماض بولي فوسفوريك		%5
28.11		أكاسيد البورون؛ أحماض بوريك.		
	28 10 00 10	... أكاسيد البورون		%5
	28 10 00 20	... أحماض بوريك		%5
		أحماض غير عضوية آخر وغيرها من مركبات		
		أوكسجين غير عضوية من لافلزات.		
		. أحماض غير عضوية آخر:		
	28 11 11 00	.. فلوريد الهيدروجين (حمض هيدروفلوريك)		%5
	28 11 12 00	.. سيانيد الهيدروجين (حمض هيدروسيانيك)		%5
		.. غيرها:		
	28 11 19 20	... كبريتيد الهيدروجين		%5
	28 11 19 30	... حمض الهيدروزيك		%5
	28 11 19 90	... غيرها		%5
28.12		. غيرها من مركبات أوكسجين غير عضوية من لافلزات:		
	28 11 21 00	.. ثاني أكسيد الكربون		%5
	28 11 22 00	.. ثاني أكسيد السيليسيوم		%5
		.. غيرها :		
	28 11 29 10	... ثالث أكسيد الزرنيخ، خامس أكسيد الزرنيخ		%5
	28 11 29 90	... غيرها		%5
		3 . مركبات هالوجينات		
		ومركبات كبريت من لافلزات .		
		هاليدات وأوكاسيد هاليدات من لافلزات .		
		. كلوريدات وأكاسيد كلوريدات :		
	28 12 11 00	.. ثاني كلوريد الكربونيل (فوسجين)		%5
	28 12 12 00	.. أوكسي كلوريد الفوسفور		%5
	28 12 13 00	.. ثالث كلوريد الفوسفور		%5
	28 12 14 00	.. خامس كلوريد الفوسفور		%5
	28 12 15 00	.. أحادي كلوريد الكبريت		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
28.13	28 12 16 00	.. ثاني كلوريد الكبريت		%5
	28 12 17 00	.. كلوريد الثيونيل		%5
		.. غيرها :		
	28 12 19 10	... ثالث كلوريد الزرنيخ		%5
	28 12 19 90	... غيرها		%5
	28 12 90 00	.. غيرها		%5
		كبريتيدات من لافلزات؛ ثالث كبريتيد الفسفور التجاري .		
	28 13 10 00	.. ثاني كبريتيد الكربون		%5
	28 13 90 00	.. غيرها		%5
		4 . قواعد غير عضوية وأكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أكسيدات معدنية.		
28.14		نشادر، لا مائي أو محلوله المائي		
	28 14 10 00	.. نشادر لا مائي		%5
28.15	28 14 20 00	.. محلول نشادر مائي		%5
		هيدروكسيد الصوديوم (صودا كاوية)؛ هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاس كاوي)، فوق أكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم .		
		.. هيدروكسيد الصوديوم (صودا كاوي) :		
	28 15 11 00	.. جامد		%5
	28 15 12 00	.. في محلول مائي (غسل صودا كاوي)		%5
	28 15 20 00	.. هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاس كاوي)		%5
	28 15 30 00	.. فوق أكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم		%5
		هيدروكسيد وفوق أكسيدات المغنزيوم؛ أكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أكسيدات السترنتيوم أو الباريوم .		
	28 16 10 00	.. هيدروكسيد وفوق أكسيد المغنزيوم		%5
	28 16 40 00	.. أكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أكسيدات السترنتيوم أو الباريوم		%5
28.17		أكسيد الزنك (توتياء) وفوق أكسيد الزنك .		
	28 17 00 10	... أكسيد الزنك (توتياء)		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	قفة الرسم
28.18	28 17 00 20	... فوق أوكسيد الزنك كوراندوم اصطناعي، وإن كان محدد الصفات كيماويا ؛أوكسيد الألمنيوم؛ هيدروكسيد الألمنيوم.		%5
	28 18 10 00	. كوراندوم اصطناعي وإن كان محدد الصفات كيماوياً		%5
	28 18 20 00	. أوكسيد ألمنيوم آخر		%5
	28 18 30 00	. هيدروكسيد الألمنيوم		%5
28.19		أوكسيدات وهيدروكسيدات الكروم.		
	28 19 10 00	. ثالث أوكسيد الكروم		%5
	28 19 90 00	. غيره		%5
28.20		أوكسيدات المنغنيز.		
	28 20 10 00	. ثاني أوكسيد المنغنيز		%5
	28 20 90 00	. غيره		%5
28.21		أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد؛ الأتربة الملونة المحتوية على 70% أو أكثر وزناً من الحديد المتحد مقدراً كأوكسيد الحديد $Fe_2 O_3$. . أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد :		
	28 21 10 10	... أكاسيد حديد أصفر ، أحمر ، اسود		%5
	28 21 10 90	... غيرها		%5
	28 21 20 00	. أتربة ملونة		%5
28.22	28 22 00 00	أوكسيدات وهيدروكسيدات الكوبالت؛ أوكسيدات الكوبالت التجارية		
28.23	28 23 00 00	أوكسيدات التيتانيوم		%5
28.24		أوكسيدات الرصاص؛ الرصاص الأحمر والبرتقالي.		
	28 24 10 00	. أوكسيد الرصاص الأحادي (ليثارج، ماسيكوت) . غيرها :		%5
	28 24 90 10	... ثاني اوكسيد الرصاص		%5
	28 24 90 90	... غيرها		%5
28.25		هيدرازين وهيدروكسلاامين وأملأها غير العضوية؛ قواعد آخر غير عضوية؛ أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات معدنية آخر .		

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		. هيدرازين وهيدروكسلايمين وأملاحها غير العضوية	28 25 10 00	28.26
%5		. أكسيد وهيدروكسيد الليثيوم	28 25 20 00	
%5		. أكسيدات وهيدروكسيدات الفاناديوم	28 25 30 00	
%5		. أكسيدات وهيدروكسيدات النيكل	28 25 40 00	
%5		. أكسيدات وهيدروكسيدات النحاس:		
%5		.. أكسيدات النحاس	28 25 50 10	
%5		.. هيدروكسيدات النحاس	28 25 50 20	
%5		. أكسيدات الجرمانيوم وثاني أكسيد الزيركونيوم	28 25 60 00	
%5		. أكسيدات وهيدروكسيدات الموليبدنوم	28 25 70 00	
%5		. أكسيدات الانتيموان	28 25 80 00	
%5		. غيرها :		
%5		... أكسيدات القصدير	28 25 90 10	
%5		... أكسيد الصوديوم	28 25 90 20	
%5		... أكسيد الكالسيوم	28 25 90 30	
%5		... البرايستار وماشابهها من مواد تفتيت الصخور والتي تحتوي على هيدروكسيد الكالسيوم	28 25 90 40	
%5		... هيدروكسيد الكالسيوم	28 25 90 60	
%5		... غيرها	28 25 90 90	
		5. أملاح وفوق أكسيدات		28.27
		أملاح من أحماض غير عضوية أو معادن .		
		فلوريدات؛ فلوروسيليكات و فلورو ألومينات وأملاح الفلور الأخر المركبة .		
		. فلوريدات :		
%5		.. من ألومنيوم	28 26 12 00	
%5		.. غيرها	28 26 19 00	
%5		. سادس فلوروألومينات الصوديوم (كربوليت تركيبي)	28 26 30 00	
%5		. غيرها	28 26 90 00	
		كلوريدات وأكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد		
		واوكسيكلورويات وهيدروكسيكلورورات، برومورات وأكسيبرمورات، يوديات وأكسيدها .		
%5		. كلوريد النشادر (الامونيوم)	28 27 10 00	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	قوة الرسم
28.28	28 27 20 00	. كلوريد الكالسيوم		%5
		. كلوريدات أخر :		
	28 27 31 00	.. من مغنيزيوم		%5
	28 27 32 00	.. من ألمنيوم		%5
	28 27 35 00	.. من نيكل		%5
		.. غيرها :		
	28 27 39 20	... من كوبالت		%5
	28 27 39 30	... من زنك (توتياء)		%5
	28 27 39 90	... غيرها		%5
		. اوكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد :		
	28 27 41 00	.. من نحاس		%5
	28 27 49 00	.. غيرها		%5
		. بروميدات واوكسيد البروم :		
	28 27 51 00	.. بروميدات الصوديوم أو البوتاسيوم		%5
		.. غيرها :		
	28 27 59 10	... بروميد الزئبق		%5
	28 27 59 90	... غيرها		%5
	28 27 60 00	. يوديدات واوكسيدات اليود.		%5
		هيبوكلوريتات، هيبوكلوريتات الكالسيوم التجاري؛		
		كلوريتات؛ هيبوبرميتات :		
	28 28 10 00	- هيبو كلوريت الكالسيوم التجاري وهيبو كلوريتات		
		كالسيوم أخر		%5
		. غيرها :		
	28 28 90 10	... هيبو كلوريت الصوديوم		%5
	28 28 90 20	... هيبوكلوريت البوتاسيوم		%5
	28 28 90 30	... كلوريتات		%5
	28 28 90 40	... هيبو بروميتات		%5
	28 28 90 90	... غيرها		%5
		كلورات وفوق كلورات، برومات وفوق برومات؛		
		يودات وفوق يودات .		
		. كلورات :		
	28 29 11 00	.. من صوديوم		%5

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		.. غيرها :		
%5		... كلورات البوتاسيوم	28 29 19 10	
%5		... كلورات المغنيسيوم	28 29 19 20	
%5		... غيرها	28 29 19 90	
		. غيرها :		
		... فوق كلورات :		
%5		 فوق كلورات الصوديوم	28 29 90 11	
%5		 فوق كلورات المغنيسيوم	28 29 90 12	
%5		 فوق كلورات الامونيوم	28 29 90 13	
%5		 غيرها	28 29 90 19	
		... برومات وفوق برومات:		
%5		 برومات البوتاسيوم	28 29 90 21	
%5		 غيرها	28 29 90 29	
%5		... يودات وفوق يودات	28 29 90 30	
		كبريتيدات وبولي كبريتيدات، وإن كانت محددة		28.30
		الصفات كيمياويا .		
%5		. كبريتيدات الصوديوم	28 30 10 00	
%5		. غيرها	28 30 90 00	
		ديثيونيتات وسلفوكسيالات .		28.31
%5		. من صوديوم	28 31 10 00	
%5		. غيرها	28 31 90 00	
		كبريتيتات، وثيوكبريتات .		28.32
%5		. كبريتيتات الصوديوم	28 32 10 00	
%5		. كبريتيتات أخر	28 32 20 00	
		. ثيوكبريتات :		
%5		... ثيوكبريتات الصوديوم	28 32 30 10	
%5		... ثيوكبريتات الكالسيوم	28 32 30 20	
%5		... غيرها	28 32 30 90	
		كبريتات؛ شب؛ فوق كبريتات .		28.33
		. كبريتات الصوديوم :		
%5		.. كبريتات ثنائي الصوديوم	28 33 11 00	
%5		.. غيرها	28 33 19 00	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		كبريتات اخر :		
	28 33 21 00	.. من مغنيزيوم		%5
	28 33 22 00	.. من المنيوم		%5
	28 33 24 00	.. من نيكل		%5
	28 33 25 00	.. من نحاس		%5
	28 33 27 00	.. من باريوم		%5
		.. غيرها :		
	28 33 29 10	... كبريتات الرصاص		%5
	28 33 29 20	... كبريتات الكالسيوم و كبريتات الكالسيوم اللامائية		%5
	28 33 29 30	... كبريتات الحديد		%5
	28 33 29 40	... كبريتات الحديدوز (حديد ثلاثي التكافؤ)		%5
	28 33 29 50	... كبريتات الكوبلت		%5
	28 33 29 60	... كبريتات القصدير		%5
	28 33 29 80	... من زنك (توتياء)		%5
	28 33 29 90	... غيرها		%5
	28 33 30 00	.. شب		%5
	28 33 40 00	.. فوق كبريتات		%5
28.34		نيتريتات ونيترات (ازوتيتات وازوتات) .		
		.. نيتريتات :		
	28 34 10 10	... من الصوديوم		%5
	28 34 10 20	... من البوتاسيوم		%5
	28 34 10 30	... من الرصاص		%5
	28 34 10 40	... من الكالسيوم		%5
	28 34 10 50	... من المغنيسيوم		%5
	28 34 10 60	... من الالمنيوم		%5
	28 34 10 70	... من زنك		%5
	28 34 10 90	... غيرها		%5
		.. نيترات :		
	28 34 21 00	.. من بوتاسيوم		%5
		.. غيرها:		
	28 34 29 10	... من الصوديوم		%5
	28 34 29 20	... من الرصاص		%5
	28 34 29 30	... من الكالسيوم		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
28.35	28 34 29 40	... من المغنيسيوم		%5
	28 34 29 50	... من الألمنيوم		%5
	28 34 29 60	... من الزنك (الخاصين)		%5
	28 34 29 70	... من الكوبلت		%5
	28 34 29 80	... من الأمونيوم		%5
	28 34 29 90	... غيرها		%5
		فوسفينات (هيبوفوسفيتات) وفوسفانات (فوسفيتات) وفوسفات وبولي فوسفات، وإن كانت محددة الصفات كيمياويا .		
	28 35 10 00	.. فوسفينات (هيبوفوسفيتات) وفوسفونات (فوسفيتات) فوسفات :		%5
	28 35 22 00	.. من أحادي الصوديوم أو ثنائي الصوديوم		%5
	28 35 24 00	.. من بوتاسيوم		%5
	28 35 25 00	.. هيدروجين اورثوفوسفات الكالسيوم (فوسفات ثنائي الكالسيوم)		%5
	28 35 26 00	.. فوسفات آخر من كالسيوم		%5
		.. غيرها :		
	28 35 29 10	... من رصاص		%5
	28 35 29 20	... من حديد		%5
	28 35 29 90	... غيرها		%5
		.. بولي فوسفات:		
	28 35 31 00	.. ثالث فوسفات الصوديوم (ثالث بولي فوسفات الصوديوم)		%5
		.. غيرها :		
28.36	28 35 39 10	... حمض بروفوسفات الصوديوم		%5
	28 35 39 90	... غيرها		%5
		كربونات، فوق كربونات، كربونات النشادر (الأمونيوم) التجارية المحتوية على كربامات النشادر .		
	28 36 20 00	.. كربونات ثنائي الصوديوم		%5
	28 36 30 00	.. كربونات الصوديوم الهيدروجينية (ثاني كربونات الصوديوم)		%5

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		. كربونات البوتاسيوم	28 36 40 00	28.37
%5		. كربونات الكالسيوم	28 36 50 00	
%5		. كربونات الباريوم	28 36 60 00	
		. غيرها :		
%5		.. كربونات الليثيوم	28 36 91 00	
%5		.. كربونات السترونتيوم	28 36 92 00	
		.. غيرها :		
%5		... كربونات الزنك (الخاصين)	28 36 99 10	
%5		... غيرها	28 36 99 90	
		سيانيدات، أكاسيد سيانيدات وسيانيدات مركبة .		
		. سيانيدات وأكاسيد سيانيدات :		28.38
%5		.. من صوديوم	28 37 11 00	
%5		.. غيرها	28 37 19 00	
%5		. سيانيدات مركبة	28 37 20 00	
		(ملغي)		28.39
		سيليكات؛ سيليكات المعادن القلوية التجارية .		28.40
		. من صوديوم :		
%5		.. ميتاسيليكات الصوديوم	28 39 11 00	
%5		.. غيرها	28 39 19 00	
%5		. غيرها	28 39 90 00	
		بورات وفوق بورات .		
		. رابع بورات ثنائي الصوديوم (بوركس مكرر) :		
%5		.. لا مائي	28 40 11 00	
%5		.. غيرها	28 40 19 00	
%5		. بورات أخر	28 40 20 00	
%5		. فوق بورات	28 40 30 00	28.41
		أملاح أحماض معدنية أو فوق أحماض معدنية .		
%5		. ثنائي كرومات الصوديوم	28 41 30 00	
		. كرومات أخر وثاني كرومات؛ فوق كرومات :		
%5		... كرومات الصوديوم	28 41 50 10	
%5		... غيرها	28 41 50 90	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
28.42		. منجنيتات ومنجنات وبرمنجنات (منجنيتات ومنغنات وبرمنغنات) :		
	28 41 61 00	.. برمنجنات البوتاسيوم		%5
	28 41 69 00	.. غيرها		%5
		. موليبدات :		
	28 41 70 10	... من صوديوم		%5
	28 41 70 90	... غيرها		%5
	28 41 80 00	. تنجستات (ولفرامات)		%5
		. غيرها :		
	28 41 90 10	... الومينات الصوديوم		%5
	28 41 90 90	... غيرها		%5
		أملاح آخر من أحماض غير عضوية أو فوق أكاسيد أحماض غير عضوية (بما فيها سيليكات الألمنيوم وإن كانت محددة الصفات كيماوياً) عدا الأزيدات .		
	28 42 10 00	. سيلكات مزدوجة أو مركبة، بما فيها سيلكات الألمنيوم		%5
		وإن كانت محددة الصفات كيماوياً		%5
	28 42 90 00	. غيرها		%5
28.43		6 - متفرقات .		
		معادن ثمينة غروية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة، وإن كانت محددة الصفات كيماوياً؛ ملغمات معادن ثمينة .		
	28 43 10 00	. معادن ثمينة غروية		%5
		. مركبات الفضة :		
	28 43 21 00	.. نترات الفضة		%5
		.. غيرها :		
	28 43 29 10	... أزيد الفضة		%5
	28 43 29 20	... نترات الفضة		%5
	28 43 29 30	... فيلمينات الفضة		%5
	28 43 29 90	... غيرها		%5
	28 43 30 00	. مركبات الذهب		%5
	28 43 90 00	. مركبات أخرى؛ ملغمات		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	قفة الرسم
28.44		عناصر كيماوية مشعة ونظائر مشعة (بما في ذلك العناصر الكيماوية والنظائر القابلة للانحطاط أو الخصب والنظائر) ومركباتها؛ مخاليط ومخلفات تحتوي على هذه المنتجات .		
	28 44 10 10	... معدة لأغراض طبية		5%
	28 44 10 90	... غيرها		5%
		- يورانيوم مخفف أو مستنفذ بعنصر اليورانيوم (U235) ومركباته؛ بلوتونيوم ومركباته؛ خلاط و تبددات (بما في ذلك الخلاط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم غنى بعنصر اليورانيوم (U 235) أو على بلوتونيوم أو مركبات هذه المنتجات :		
	28 44 20 10	... معدة لأغراض طبية		5%
	28 44 20 90	... غيرها		5%
		- يورانيوم غنى بعنصر اليورانيوم (U 235) ومركباته؛ ثوريوم ومركباته؛ خلاط وتبددات (بما فيها الخلاط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على اليورانيوم مخفف بعنصر اليورانيوم (U 235) ؛ ثوريوم أو مركبات هذه المنتجات :		
	28 44 30 10	... معدة لأغراض طبية		5%
	28 44 30 90	... غيرها		5%
		- عناصر ونظائر ومركبات مشعة، عدا الداخلة في البند الفرعي 28 44 10 أو 28 44 20 أو 28 44 30؛ خلاط وتبددات (بما فيها الخلاط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على هذه العناصر أو على النظائر أو المركبات؛ بقايا مشعة :		
	28 44 40 10	... معدة لأغراض طبية	إعفاء	
	28 44 40 90	... غيرها	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
28.45	28 44 50 00	- عناصر وقود (خرطيش) مستهلكة (لحقها إشعاع) للمفاعلات النووية		%5
		نظائر ، عدا تلك الداخلة في البند 28.44؛ مركبات غير عضوية أو عضوية من تلك النظائر، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً .		%5
	28 45 10 00	. ماء ثقيل (أكسيد ديتريوم)		%5
	28 45 90 00	. غيرها		%5
28.46		مركبات غير عضوية أو عضوية، من معادن أتربة نادرة، من ايتريوم أو سكانديوم أو من أخلط من هذه المعادن .		%5
	28 46 10 00	. مركبات سيريوم		%5
	28 46 90 00	. غيرها		%5
28.47	28 47 00 00	فوق أكسيد الهيدروجين (ماء أكسجيني)، وإن كان مجمداً بالبولة (يوريا)		%5
28.48		ملغي		%5
28.49		كربيدات، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً.		%5
	28 49 10 00	. من كالسيوم		%5
	28 49 20 00	. من سيليكون (سيلسيوم)		%5
	28 49 90 00	. غيرها		%5
28.50		هيدريدات ونيتريدات وازيدات وسيليسيدات وبوريدات، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً، غير المركبات التي هي أيضاً من كربيدات داخلة في البند 28.49.		%5
	28 50 00 10	... هيدريدات (هيدورات)		%5
	28 50 00 20	... نيتريدات (نيتورات)		%5
		... ازيدات :		%5
	28 50 00 31	 من الصوديوم		%5
	28 50 00 32	 من الرصاص		%5
	28 50 00 39	 غيرها		%5
	28 50 00 40	... سيليسيدات		%5
	28 50 00 50	... بوريدات		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
28.51		(ملغي)		
28.52		مركبات، غير عضوية أو عضوية، من زئبق، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً، عدا الملغمات. . محددة الصفات كيميائياً :		
	28 52 10 10	... ثيوسينات الزئبق		%5
	28 52 10 20	... فيلمينات الزئبق		%5
	28 52 10 30	... أكسيد الزئبق (أصفر و أحمر و أسود)		%5
	28 52 10 40	... كلوريد الزئبق		%5
	28 52 10 50	... أيوديد الزئبق		%5
	28 52 10 60	... كبريتات الزئبق		%5
	28 52 10 70	... نترات الزئبق		%5
	28 52 10 80	... كرومات الزئبق		%5
	28 52 10 90	... غيرها		%5
	28 52 90 00	. غيرها		%5
28.53		فوسفيدات، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً، باستثناء فوسفورات الحديد؛ مركبات غير عضوية أخر (بما في ذلك الماء المقطر أو الماء القابل للتوصيل الكهربائي أو الماء ذو نقاوة مماثلة)؛ هواء سائل (بما فيه الهواء السائل الذي نزعته منه الغازات النادرة)؛ هواء مضغوط؛ ملغمات، عدا ملغمات المعادن الثمينة .		
	28 53 10 00	. كلوريد السيانوجين (كلورسيان)		%5
		. غيرها:		
	28 53 90 10	... ماء مقطر وماء قابل للتوصيل الكهربائي وماء ذو نقاوة مماثلة		%5
	28 53 90 20	... هواء سائل وهواء مضغوط		%5
	28 53 90 30	... ملغمات (عدا ملغمات المعادن الثمينة الداخلة في		%5
		البند 28.43)		%5
	28 53 90 90	... غيرها:		%5



الفصل التاسع والعشرون

منتجات كيميائية عضوية


ملاحظات :

1 . ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن بنود هذا الفصل تشمل فقط :

- أ . المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، وإن احتوت على شوائب؛
- ب . المخاليط من إثنين أو أكثر من المتشابهات (ايزوميرات) من ذات المركب العضوي، (وإن احتوت على شوائب)، باستثناء المخاليط من تشابهات (ايزوميرات) الهيدروكربون اللادوري "لا حلقي" (عدا الستريوايزوميرات)، وإن كانت مشبعة (فصل 27)؛
- ج . المنتجات الواردة في البنود من 29.36 لغاية 29.39 وأثيرات وأستيلات وأستيرات السكر وأملاحها الداخلة في البند 29.40 ومنتجات البند 29.41، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً؛
- د . المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه، المذابة في الماء (محاليل مائية)؛
- هـ . المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه، مذابة في مذيبات أخرى، بشرط أن تكون هذه الإذابة عملية عادية وضرورية لتهيئة هذه المنتجات وأن تكون قد اتبعت فقط لأغراض تتعلق بدواعي الأمان أو بمقتضيات النقل، على أن لا يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الاستعمالات الخاصة، عدا استعمالاتها العامة؛
- و . المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) أعلاه، والمضاف إليها مثبت (بما في ذلك المضاف إليها عامل مضاد للتكتل) ضروري لحفظها أو نقلها؛
- ز . المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) أو (و) أعلاه، المضاف إليها مادة لمنع الغبار أو مادة ملونة أو مادة ذات رائحة مميزة لتسهيل تمييزها أو لدواعي الأمان بشرط أن لا تجعل هذه الإضافات المنتج صالح لبعض الاستعمالات الخاصة غير استعمالاته العامة؛
- ح . المنتجات التالية المخففة المعايير (بقوة تركيز قياسية)، لإنتاج أصباغ الأزو؛ أملاح الديازونيوم، والروابط الثنائية المستعملة للإزدواج مع هذه الأملاح والأمينات القابلة للتحويل إلى مركبات ديازوتية وأملاحها.

2 . لا يشمل هذا الفصل:

- أ . أصناف البند 15.04 ، أو الجليسرول الخام الداخل في البند 15.20؛
- ب . كحول الإيثيل (البند 22.07 أو البند 22.08)؛
- ج . الميثان والبروبان (بند 27.11)؛
- د . مركبات الكربون المذكورة في الملاحظة 2 للفصل 28؛
- هـ - المنتجات المناعية الداخلة في البند 30.02
- و - البولة (اليوريا) (البند 31.02 أو البند 31.05)؛



ز . المواد الملونة من أصل نباتي أو حيواني (البند 32.03) والمواد الملونة العضوية التركيبية والمنتجات العضوية التركيبية من الأنواع المضيفة أو المستعملة كعوامل مساعدة للتبيض الضوئي (البند 32.04) ، وكذلك الأصباغ وغيرها من المواد الملونة المهيأة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة (البند 32.12)؛

ح . الإنزيمات (البند 35.07)؛

ط . الميتالدهيد والهكسامثيلين تترامين أو المواد المماثلة، المهيأة بشكل أقراص أو عيدان أو بأشكال مماثلة للاستعمال كوقود، وكذلك الوقود السائل والغازات المسيلة من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قذاحات السجائر والقذاحات المماثلة ، في أوعية لا تتجاوز سعتها 300 سم³ (البند 36.06)؛

ي . المنتجات المهيأة كشحنات لأجهزة إطفاء الحريق أو في قذائف معدة لإطفاء الحريق الداخلة في البند 38.13؛ مزيلات الحبر المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 38.24؛

ك . العناصر البصرية، وعلى الأخص تلك المصنوعة من طرطيرات الإيثيلين ديامين (البند 90.01) .

3 . الأصناف التي ينطبق عليها بندان أو أكثر من بنود هذا الفصل تدخل في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي.

4 . كل إشارة في البنود من 29.04 إلى 29.06 و من 29.08 إلى 29.11 و من 29.13 إلى 29.20، إلى المشتقات المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة تشمل أيضاً المشتقات المركبة، مثل المشتقات المسلفنة أو المهلجنة أو المنترزة المهلجنة أو المنترزة المسلفنة أو المنترزة المهلجنة.

إن المجموعات المنترزة أو المنترزة يجب أن لا تعتبر كوظائف نيتروجينية بالمعنى الموجود في البند 29.29 من أجل تطبيق البنود 29.11، 29.12، 29.14، 29.18، 29.22، يقصد فقط بعبارة "وظائف أوكسجينية" الوظائف المقصورة على (المجموعات ذات الخصائص العضوية المميزة المحتوية على الأوكسجين) المشار إليها في نصوص البنود من 29.05 لغاية 29.20.

5 . أ . أستيرات المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (7) مع مركبات عضوية داخلة في هذه الفصول الفرعية تبند مع المركب الداخل في أحد بنود هذه الفصول الفرعية والذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي؛

ب . أستيرات كحول الإيثيل مع المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (7) تبند مع المركبات ذات الوظيفة الحمضية المناظرة لها؛

ج . مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 . للقسم السادس والملاحظة 2 . للفصل 28، فإن:

1 . الأملاح غير العضوية من المركبات العضوية مثل، المركبات ذات الوظيفة الحمضية أو الفينولية أو الأينولية أو القواعد العضوية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (10) أو في البند 29.42 تبند في البند الملائم للمركب العضوي المناظر لها؛

2 . الأملاح المتكونة بالتفاعل بين مركبات عضوية داخلة في الفصول الفرعية من (1) إلى (10) أو في البند 29.42، تبند في البند المناسب للقاعدة أو للحمض (بما في ذلك المركبات ذات الوظيفة الفينولية أو الأينولية) التي تم تشكيلها منه والذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي في الفصل؛ و

3 - المركبات ذات الترابط التناسقي، عدا المنتجات التي تدخل في الفصل الفرعي 11 أو البند 29.41، تبند في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي في الفصل 29، ضمن الأصناف الملائمة للأجزاء التي تشكلت من تفكك جميع الروابط المعدنية، عدا الروابط الكربونية المعدنية.

د . تبند الكحولات المعدنية في نفس البند الذي يبند فيه الكحول المناظر لها، إلا فيما يتعلق منها بالإيثانول (البند 29.05)؛

هـ . تبند هاليدات الأحماض الكربوكسيلية في نفس بند الأحماض المناظرة لها.

6 . المركبات الواردة في البندين 29.30 و 29.31 هي مركبات عضوية تحتوي جزيئاتها، بالإضافة إلى ذرات الهيدروجين أو الأوكسجين أو النيتروجين، على ذرات عناصر آخر غير معدنية أو على عناصر معدنية (مثل، الكبريت أو الزرنيخ أو الرصاص) والتي ترتبط مباشرة بذرات الكربون.

لا يشمل البند 29.30 (مركبات الكبريت العضوية) والبند 29.31 (مركبات عضوية غير عضوية أخرى) المشتقات المسلفة أو المهلجنة (بما في ذلك المشتقات المركبة) والتي بغض النظر عن الهيدروجين والأوكسجين والنيتروجين، تكون قد ربطت ذرات الكبريت أو الهالوجينات مباشرة بالكربون وهي التي تكسبها خواص المشتقات المسلفة أو المهلجنة (المشتقة أو المركبة).

7 . لا تشمل البنود 29.32 و 29.33 و 29.34، الأيبوكسيدات ذات الحلقة الثلاثية أو فوق أكسيدات الكيتون أو البولييمرات الدورية (الحلقية) من الألدهيدات أو الثيوألدهيدات أو الأنهيديدات من الأحماض الكربوكسيلية ذات القواعد المتعددة أو الأستيرات الدورية (الحلقية) للكحولات المتعددة الهيدروكسيل أو الفينولات ذات الأحماض المتعددة القواعد وأميدات الأحماض متعددة القواعد.

تنطبق هذه الأحكام فقط عندما يكون مكان الذرات غير المنسجمة (غير المتجانسة) في الحلقة ناتجاً حصراً عن وظيفة دورية (حلقية) أو عن الوظائف المذكورة أعلاه.

8 . لأغراض البند الفرعي 29.37:

(أ) تشمل عناصر (هرمونات) العوامل التي تفتقر أو تنبه الهرمونات ومثبطات الهرمونات وعصارات الهرمونات.
(ب) تنطبق عبارة (المستعملة بصورة رئيسة كهرمونات فقط) على مشتقات الهرمونات والنظائر التركيبية المستعملة بصورة رئيسة لأثرها الهرموني وكذلك المشتقات والنظائر التركيبية المستعملة بصورة رئيسة كوسائط في تركيب منتجات هذا البند.

ملاحظات البنود الفرعية:

1 . ضمن أي بند من هذا الفصل، فإن مشتقات أي مركب كيميائي (أو مجموعة مركبات كيميائية) تبند في ذات البند الفرعي الذي يبند فيه هذا المركب (أو مجموعة المركبات هذه)، شريطة أن لا يكون قد شملها أي بند فرعي آخر أكثر تخصيصاً وعلى أن لا يوجد في تسلسل البنود الفرعية ذات العلاقة أي بند فرعي متبقي يشمل تقسيماً تحت تسمية " غيرها " للأصناف.

2 - لا تنطبق الملاحظة (3) للفصل 29 على البنود الفرعية لهذا الفصل .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
29.01		1 - الفصل الفرعي الأول: هيدروكربونات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنتزعة أو المنتزعة. هيدروكربونات لا دورية (لا حلقيّة) . . مشبعة :		
	29 01 10 10	... إيثان	إعفاء	
	29 01 10 20	... بوتانات	إعفاء	
	29 01 10 30	... بنتانات	إعفاء	
	29 01 10 40	... هكسانات	إعفاء	
	29 01 10 50	... هبتانات	إعفاء	
	29 01 10 60	... أوكتانات	إعفاء	
	29 01 10 90	... غيرها	إعفاء	
		. غير مشبعة :		
	29 01 21 00	.. إيثيلين	إعفاء	
	29 01 22 00	.. بروبين (بروبيلين)	إعفاء	
	29 01 23 00	.. بوتين (بوتيلين) وأيزوميراتهما	إعفاء	
	29 01 24 00	.. بيوتا . 3 و 1 . ديين ، وأيزوبرين	إعفاء	
		.. غيرها :		
	29 01 29 10	... بروباديان	إعفاء	
	29 01 29 20	... بيوتا 2ر1 ديان	إعفاء	
	29 01 29 30	... غاز الأسيتيلين	إعفاء	
	29 01 29 40	... فينيل اسيتيلين	إعفاء	
	29 01 29 50	... ميثيل فينيل اسيتيلين	إعفاء	
	29 01 29 60	... بيوتين	إعفاء	
	29 01 29 90	... غيرها	إعفاء	
29.02		هيدروكربونات دورية (حلقيّة) . . سيكلانية (سيكلانات) أو سيكلينية (سيكلينات) أو سيكلوترينينية (سيكلوترينينات) : .. سيكلوهيكسان	إعفاء	
	29 02 11 00	.. سيكلوهيكسان	إعفاء	
	29 02 19 00	.. غيرها	إعفاء	
	29 02 20 00	.. بنزين	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
29.03	29 02 30 00	. تولوين		إعفاء
		. اكسيلينات :		
	29 02 41 00	.. اورثو . اكسيلين		إعفاء
	29 02 42 00	.. ميتا . اكسيلين		إعفاء
	29 02 43 00	.. بارا . اكسيلين		إعفاء
	29 02 44 00	.. أيزوميرات اكسيلين المخلوطة		إعفاء
	29 02 50 00	. ستيرين		إعفاء
	29 02 60 00	. إيثيل بنزين		إعفاء
	29 02 70 00	. كومين		إعفاء
		. غيرها :		
	29 02 90 10	... تترالين		إعفاء
	29 02 90 20	... نفتالين		إعفاء
	29 02 90 90	... غيرها		إعفاء
		مشتقات الهيدروكربونات المهلجنة .		
		. مشتقات الهيدروكربونات اللادورية (اللاحقية)		
		الكلورية المشبعة :		
	29 03 11 00	.. كلوروميثان (كلوريد الميثيل) و كلورو إيثان		
		(كلوريد الايثيل)		%5
	29 03 12 00	.. ثاني كلوروميثان (كلوريد الميثيلين)		%5
	29 03 13 00	.. كلوروفورم (ثالث كلوروميثان)		%5
	29 03 14 00	.. رابع كلورو الكربون		%5
	29 03 15 00	.. ثاني كلوريد الايثيلين (ايزو) (1 ، 2 . ثاني كلورو		
		إيثان)		%5
		.. غيرها :		
	29 03 19 10	... 1 ، 1 ، 1 ثالث كلوروايثان (ميثيل كلورفورم)		%5
	29 03 19 90	... غيرها		%5
		- مشتقات كلورية غير مشبعة من هيدروكربونات لا		
		دورية (لاحقية) :		
	29 03 21 00	.. فينيل الكلوريد (كلورو إيثيلين)		%5
	29 03 22 00	.. ثالث كلورو إيثيلين		%5
	29 03 23 00	.. رابع كلورو إيثيلين (بيركلور إيثيلين)		%5
	29 03 29 00	.. غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		مشتقات هيدروكربونات لا دورية (لاحقية) فلورية أو برومية أو يودية :		
	29 03 31 00	.. ثاني بروميد الإيثيلين (ايزو) (2,1 ثاني برومو إيثان)		%5
		.. غيرها :		
	29 03 39 10	... 3,3,3,1,1 - خامس فلورو -2- (ثالث فلورو ميثيل) -بروب-1- ين		%5
	29 03 39 20	... برومو ميثان (ميثيل بروميد)		%5
	29 03 39 90	... غيرها		%5
		مشتقات مهجنة من هيدروكربونات لا دورية، تحتوي على اثنين أو أكثر من هالوجينات مختلفة:		
	29 03 71 00	.. كلورو ثنائي فلورو ميثان		%5
	29 03 72 00	.. ثنائي كلورو ثنائي فلورو إيثانات		%5
	29 03 73 00	.. ثنائي كلورو ثنائي فلورو إيثانات		%5
	29 03 74 00	.. كلورو ثنائي فلورو إيثانات		%5
	29 03 75 00	.. ثنائي كلورو خامس فلورو بروبيانات		%5
	29 03 76 00	.. برومو كلورو ثنائي فلورو ميثان، برومو ثلاثي فلورو ميثان وثنائي برومو رابع فلورو إيثانات		%5
		.. غيرها، فوق مهجنة مع الفلورين والكلورين فقط :		
	29 03 77 10	... ثلاثي كلورو فلور ميثان		%5
	29 03 77 20	... خامس كلورو فلور إيثان		%5
	29 03 77 30	... رابع كلورو ثنائي فلورو إيثانات		%5
	29 03 77 40	... سابع كلورو فلورو بروبيانات		%5
	29 03 77 50	... سادس كلورو ثنائي فلورو بروبيانات		%5
	29 03 77 60	... خامس كلورو ثلاثي فلورو بروبيانات		%5
	29 03 77 70	... رابع كلورو رابع فلورو بروبيانات		%5
	29 03 77 80	... ثلاثي كلورو خامس فلورو بروبيانات		%5
		... غيرها:		
	29 03 77 91	... ثنائي كلورو سادس فلورو بروبيانات		%5
	29 03 77 92	... كلورو سابع فلورو بروبيانات		%5
	29 03 77 93	... ثلاثي كلورو ثلاثي فلورو إيثان .		%5
	29 03 77 94	... ثنائي كلورو رباعي فلورو إيثان .		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	29 03 77 95	كلورو خامس فلورو ايثان .		%5
	29 03 77 99	 غيرها		%5
	29 03 78 00	.. مشتقات آخر فوق مهلجنة		%5
		.. غيرها :		
	29 03 79 10	... مشتقات آخر من الميثان أو الإيثان أو البروبين		
		المهلجنة فقط مع الفلور والكلور		%5
	29 03 79 20	... مشتقات الميثان أو الإيثان أو البروبين المهلجنة		
		فقط مع الفلور والبروم		%5
	29 03 79 30	... كلورو رابع فلورو ايثانات		%5
	29 03 79 40	... برومو كلورو ميثان.		%5
	29 03 79 90	... غيرها		%5
		. مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتيربينية :		
	29 03 81 00	.. 1، 2، 3، 4، 5، 6 - سادس كلوروسيكوهكسان		
		(HCH (ايزو))، بما فيها ليندان (ايزو، INN) ..		%5
	29 03 82 00	.. الدرين (ايزو)، كلوردان (ايزو) و هبتاكلور (ايزو) ..		%5
	29 03 83 00	.. ميركس (ايزو)		%5
	29 03 89 00	.. غيرها		%5
		. مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات عطرية:		
	29 03 91 00	.. كلوروبنزين ، أورثو - ثاني كلوروبنزين وبارا -		
		ثاني كلوروبنزين		%5
	29 03 92 00	.. سادس كلوروبنزين (ايزو) و د.د.ت (ايزو)		
		(كلوفينوتان (INN)، 1، 1، 1 - ثالث كلور -		
		2، 2- ثنائي (بارا - كلوروفينيل) إيثان)		%5
	29 03 93 00	.. خامس كلوروبنزين (ايزو)		%5
	29 03 94 00	.. سادس بروموثنائي الفينيلات		%5
	29 03 99 00	.. غيرها		%5
29.04		مشتقات الهيدروكربونات المسلفنة، المنتزعة أوالمنتزعة، وإن كانت مهلجنة .		
	29 04 10 00	. مشتقات مسلفنة فقط ، أملاحها وأستيراتها الإيثيلية		%5
		. مشتقات منتزعة فقط أو منتزعة فقط :		
	29 04 20 10	... نيتروبنزين وثلاثي نيتروبنزين ونيتروميثال		%5

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		... ثنائي نترات التلوين وثلاثي نترات تلوين	29 04 20 20	
%5		... غيرها	29 04 20 90	
		حمض سلفونيك مشبع بفلوروأوكتان وأملاحه وفلورايد سلفونيل مشبعة بفلوروأوكتان:		
%5		حمض سلفونيك مشبع بفلوروأوكتان	29 04 31 00	
%5		سلفونات الأمونيا مشبعة بفلوروأوكتان	29 04 32 00	
%5		سلفونات الليثيوم مشبعة بفلوروأوكتان	29 04 33 00	
%5		سلفونات البوتاسيوم مشبعة بفلوروأوكتان	29 04 34 00	
%5		أملاح آخر لحمض سلفونيك مشبعة بفلوروأوكتان	29 04 35 00	
%5		فلوريد سلفونيل مشبع بفلوروأوكتان	29 04 36 00	
		- غيرها:		
%5		... ثلاثي كلورو نترو ميثان (كلوروبكرين)	29 04 91 00	
%5		... غيرها	29 04 99 00	
		2 - الفصل الفرعي الثاني:		
		كحولات ومشتقاتها المهلجنة		
		أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .		
		كحولات لا دورية (لاحقية) ومشتقاتها		29.05
		المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .		
		كحولات أحادية الهيدروكسيل مشبعة :		
%5		... ميثانول (كحول الميثيل)	29 05 11 00	
		- . بروبان 1- أول (كحول البروبيل) وبروبان 2- أول (كحول الايزوبروبيل)	29 05 12 00	
%5		... بوتان 1- أول (كحول البوتيل العادي)	29 05 13 00	
%5		... بوتانولات أخر	29 05 14 00	
%5		... أوكتانول (كحول الاوكتيل) وأيزوميراتها	29 05 16 00	
		... دوديكان 1. ol (كحول اللوريل) وسداسي ديكان .	29 05 17 00	
		1. ol (كحول الستيل) والأوكتاديكان 1. ol (كحول الستياريل)		
%5		... غيرها :		
%5		... ثنائي إيثل هيكسانول	29 05 19 10	
		... 3,3- ثنائي ميثيل بوتان 2-ol (كحول البينناكوليل)	29 05 19 20	
%5				

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	29 05 19 90	... غيرها		%5
		- كحولات أحادية الهيدروكسيل (مونوكحولات) غير مشبعة :		%5
	29 05 22 00	.. كحولات تربينية لا دورية (لاحلقة)		%5
	29 05 29 00	.. غيرها		%5
		. ديولات (كحولات ثنائية الهيدروكسيل) :		%5
	29 05 31 00	.. إيثيلين جلايكول (إيثان ديول)		%5
	29 05 32 00	.. بروبيلين جلايكول (بروبان . 1 و 2 ديول		%5
	29 05 39 00	.. غيرها		%5
		. كحولات جماعية (متعددة الهيدروكسيل) أخر :		%5
	29 05 41 00	.. 2. إيثيل . 2. (هيدروكسي ميثيل) بروبان . 1، 3 .		%5
		ديول (ثالث ميثيلول بروبان)		%5
	29 05 42 00	.. خامس أريثريتول		%5
	29 05 43 00	.. مانيتول		%5
	29 05 44 00	.. د- جلوسيتول (سوربيتول)		%5
	29 05 45 00	.. جليسيرول		%5
	29 05 49 00	.. غيرها		%5
		. مشتقات كحولات لا دورية، مهلجنة، مسلفنة، منترنة أو منترزة		%5
	29 05 51 00	.. اكلور فينول (INN)		%5
	29 05 59 00	.. غيرها		%5
29.06		كحولات دورية (حلقة) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .		%5
		. سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتريبينية :		%5
	29 06 11 00	.. منثول		%5
	29 06 12 00	.. سيكلو يكلانول وميثيل سيكلو هيكسانولات وثنائي ميثيل سيكلو هيكسانولات		%5
	29 06 13 00	.. سيترولات وأينوسيتولات		%5
	29 06 19 00	.. غيرها		%5
		. عطرية (ذات حلقة بنزين) :		%5
	29 06 21 00	.. كحول البنزيل		%5
	29 06 29 00	.. غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
29.07		3 - الفصل الفرعي الثالث: فينولات وفينولات - كحولات ومشتقاتها المهالجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة . فينولات وفينولات - كحولات . فينولات أحادية (مونوفينولات) : .. فينول (هيدروكسيبنزين) وأملاحه : ... فينول 29 07 11 10 ... حمض الفينول (الكربوليك) 29 07 11 20 ... غيرها 29 07 11 90 .. كريزولات وأملاحها 29 07 12 00 .. اوكتيل فينول ونونيل فينول وأيزوميراتهما؛ أملاح هذه المنتجات 29 07 13 00 .. نفثولات وأملاحها 29 07 15 00 .. غيرها 29 07 19 00 .. فينولات جماعية (بولي فينولات) ؛ فينول - كحولات : .. ريزورسينول وأملاحه 29 07 21 00 .. هيدروكينون (كينول) وأملاحه 29 07 22 00 .. 4 ، 4 ايزو بروبيلايدين ثاني فينول (مكرر فينول A ، ثاني فينيلول بروبان) وأملاحه 29 07 23 00 .. غيرها 29 07 29 00		
		مشتقات الفينولات أو كحولات الفينول المهالجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة . مشتقات مهالجنة فقط وأملاحها : .. خامس كلوروفينول (ايزو) 29 08 11 00 .. غيرها 29 08 19 00 .. غيرها : .. دايونوب (ايزو) و أملاحه 29 08 91 00 .. 6,4 - ثنائي نيترو-أو- كريزول (DNOC) 29 08 92 00 .. (ايزو) وأملاحه .. غيرها :		
		29.08		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	29 08 99 10	...بيكرات الامونيوم		%5
	29 08 99 20	...حمض البكريك (ثلاثي نيتروفينول)		%5
	29 08 99 90	...غيرها		%5
		4 - الفصل الفرعي الرابع:		
		أثيرات وفوق أكاسيد الكحول وفوق أكاسيد الأثير وفوق أكاسيد الكيتون وأيبوكسيدات ذات حلقات ثلاثية وأسيتالات ونصف أسيتالات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .		
29.09		أثيرات، أثيرات . كحولات ، أثيرات . فينولات، أثيرات . كحولات . فينولات، وفوق أكاسيد الكحول وفوق أكاسيد الأثير وفوق أكاسيد الكيتون (وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً)، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .		
		- أثيرات لا دورية (لاحلقية) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة :		
	29 09 11 00	..ثاني أثيل أثير		%5
		..غيرها :		
	29 09 19 10	...بيوتال الأثير الثلاثي الميثل		%5
	29 09 19 90	...غيرها		%5
	29 09 20 00	. أثيرات سيكلانية، سيكلينية أو سيكلوتيربينية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة		%5
	29 09 30 00	- أثيرات عطرية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة		%5
		. اثيرات - كحولات المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة :		
	29 09 41 00	.. 2 ، 2 . أكسي ثاني إيثانول (ثنائي إيثيلين جلايكول، دايجول)		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
29.10	29 09 43 00	.. أثيرات أحادية البوتيل من إثيلين جلايكول أو		5%
	29 09 44 00	ثاني إثيلين جلايكول		
	29 09 49 00	.. أثيرات أخر أحادية الألكيل من إثيلين جلايكول أو		5%
	29 09 50 00	ثنائي إثيلين جلايكول		5%
	29 09 60 10	.. غيرها		5%
	29 09 60 90	.. أثيرات . فينولات ، أثيرات . كحولات . فينولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أوالمنترة		
		- فوق أكاسيد الكحول ، فوق أكاسيد الأثير ، فوق أكاسيد الكيتون ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة :		5%
		... فوق اوكسيد ميثيل ايثيل كيتون		5%
		... غيرها		
		أيبوكسيدات وأيبوكسي كحولات وأيبوكسي فينولات وأيبوكسي أثيرات، ذات حلقات ثلاثية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة .		5%
	29 10 10 00	. أوكسيران (أوكسيد الأثيلين)		5%
	29 10 20 00	. ميثيل أوكسيران (أوكسيد البروبيلين)		5%
	29 10 30 00	. 1. كلورو 2 ، 3 ايبوكسي بروبان (أبيكلورو هيدرين)		5%
	29 10 40 00	. دايلدرين (ايزو، INN)		5%
	29 10 50 00	. اندرين (ايزو)		5%
29.11	29 10 90 00	. غيرها		5%
	29 11 00 00	أسييتالات ونصف أسييتالات، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة		
		5 - الفصل الفرعي الخامس: مركبات ذات وظيفة ألدهيدية.		

19v

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		. كيتونات لا دورية (لا حلقيه) ، دون وظيفة أوكسجينية :		
	29 14 11 00	.. أسيتون		%5
	29 14 12 00	.. بوتانون (ميثيل أثيل كيتون)		%5
	29 14 13 00	.. 4 . ميثيل بنتان . 2 . واحد (ميثيل ايزوبوتيل كيتون)		%5
	29 14 19 00	.. غيرها		%5
		. كيتونات ، سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتريبينية دون وظيفة أوكسجينية أخرى :		
	29 14 22 00	.. سيكلو هكسانون ومثيل سيكلو هكسانونات		%5
	29 14 23 00	.. إيونونات ومثيل إيونونات		%5
	29 14 29 00	.. غيرها		%5
		. كيتونات عطرية ، دون وظيفة أوكسجينية أخرى :		
	29 14 31 00	.. فينيل أسيتون (فنيل بروبان 2- واحد		%5
	29 14 39 00	.. غيرها		%5
	29 14 40 00	. كيتونات - كحولات ، كيتونات - ألدهيدات		%5
	29 14 50 00	. كيتونات - فينولات وكيتونات ذات وظيفة أوكسجينية أخرى		%5
		. كينونات :		
	29 14 61 00	.. انشراكينون		%5
	29 14 62 00	.. انزيم مساعد Q10 (يوبيدكارينون (INN)		%5
	29 14 69 00	.. غيرها		%5
		. مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منتزنة أو منتزة:		
	29 14 71 00	.. كلورديكون (ايزو)		%5
	29 14 79 00	.. غيرها		%5
		7 - الفصل الفرعي السابع:		
		أحماض كربوكسيلية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنتزنة أو المنتزة .		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
29.15		أحماض كربوكسيلية أحادية لا دورية (لاحقية) مشبعة وأنهيدريداتها، هاليدات، فوق أكاسيدها، فوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .		
		. حمض النمليك (الفورميك) ، أملاحه وأستيراته :		
	29 15 11 00	.. حمض النمليك (الفورميك)		%5
	29 15 12 00	.. أملاح حمض النمليك (الفورميك)		%5
	29 15 13 00	.. أستيرات حمض النمليك (الفورميك)		%5
		. حمض الخليك وأملاحه؛ أنهيدريد خليك :		
		.. حمض الخليك :		
	29 15 21 10	... محول وغير صالح للاستعمال كخل للأكل		%5
	29 15 21 20	... صالح للاستعمال كخل للأكل		%5
	29 15 24 00	.. أنهيدريد حمض الخليك		%5
		.. غيرها :		
	29 15 29 10	... اسيتات الزئبق		%5
	29 15 29 90	... غيرها		%5
		. أستيرات حمض الخليك :		
	29 15 31 00	.. خلات الأثيل		%5
	29 15 32 00	.. خلات الفينيل		%5
	29 15 33 00	.. خلات البوتيل العادي		%5
	29 15 36 00	.. أسيتات داينوسب (ايزو)		%5
	29 15 39 00	.. غيرها		%5
	29 15 40 00	. أحادي أو ثنائي أو ثلاثي كلورو حمض الخليك		%5
		وأملاحها وأستيراتها		%5
	29 15 50 00	. حمض بروبيونيك وأملاحه وأستيراته		%5
	29 15 60 00	. أحماض بوتانويك وأحماض بنتانويك، أملاحها		%5
		وأستيراتها		%5
		. حمض نخليك (بالميك) وحمض دهنيك (ستيريك)		%5
		أملاحها وأستيراتها :		%5
		... حمض الاسيتاريك (الدهنيك):		%5
	29 15 70 11	 ستيرات المغنيسيوم		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
29.16	29 15 70 19	 غيرها		%5
	29 15 70 90	... غيرها		%5
	29 15 90 00	. غيرها		%5
		أحماض كربوكسيلية أحادية لا دورية (لاحلقة) غير مشبعة، أحماض كربوكسيلية أحادية دورية (حلقة) وأنهيدريداتها وهاليدات فوق أكاسيدها فوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنتزعة أو المنتزعة .		
		. أحماض كربوكسيلية أحادية لا دورية (لا حلقة) غير مشبعة وأنهيدريداتها وهاليدات فوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها :		
	29 16 11 00	.. حمض إكريليك وأملاحه		%5
	29 16 12 00	.. أسترات حمض إكريليك		%5
	29 16 13 00	.. حمض ميثاكريليك		%5
	29 16 14 00	.. أسترات حمض ميثاكريليك		%5
	29 16 15 00	.. أحماض أوليك أو لينولييك أو لينولينيك وأملاحها وأستيراتها		%5
	29 16 16 00	.. بينابكريل (إيزو)		%5
	29 16 19 00	.. غيرها		%5
	29 16 20 00	. أحماض كربوكسيلية أحادية سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوترينية وأنهيدريداتها وهاليدات فوق أكاسيدها فوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها - أحماض كربوكسيلية أحادية عطرية وأنهيدريداتها وهاليدات فوق أكاسيدها فوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها :		%5
		.. حمض بنزويك وأملاحه وأستيراته :		
	29 16 31 10	... حمض البنزويك		%5
	29 16 31 20	... أملاحه وأستيرات حمض البنزويك		%5
	29 16 32 00	.. فوق أكسيد البنزويل وكلوريد البنزويل		%5
	29 16 34 00	.. حمض فينيل الخليك وأملاحه		%5
	29 16 39 00	.. غيرها		%5

رمز النظام المنسق	البند
	29.17

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
29.18		أحماض كربوكسيلية ذات وظيفة أوكسجينية إضافية، أنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة . أحماض كربوكسيلية ذات وظيفة كحولية لكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى، أنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها، فوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها:		
	29 18 11 00	.. حمض لكتيك (لبنيك) وأملاحه وأستيراته		%5
	29 18 12 00	.. حمض ترتريك (الطرير)		%5
	29 18 13 00	.. أملاح وأستيرات حمض الترتريك		%5
	29 18 14 00	.. حمض ستريك (حمض الليمونيك)		%5
		.. أملاح وأستيرات حمض الستريك (حمض الليمونيك) :		
	29 18 15 10	... سترات الرصاص		%5
	29 18 15 20	... سترات المغنيسيوم		%5
	29 18 15 30	... سترات الزنك (الخاصين)		%5
	29 18 15 90	... غيرها		%5
	29 18 16 00	.. حمض جلوكونيك وأملاحه وأستيراته		%5
	29 18 17 00	.. 2 ، 2-ثنائي فينيل -2- حامض هيدروكسي أسيتيك (حامض بنزليك)		%5
	29 18 18 00	.. كلوروينزيلات (ايزو)		%5
		.. غيرها :		
	29 18 19 10	... 2 ، 2-ثاني فينيل -2- حامض هيدروكسي أسيتيك (حامض اليتريك)		%5
	29 18 19 90	... غيرها		%5
		- أحماض كربوكسيلية ذات وظيفة فينولية من دون وظيفة أوكسجينية أخرى وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها:		
	29 18 21 00	.. حمض ساليسيليك وأملاحه (حمض الصفصاف		%5
	29 18 22 00	.. حمض اورثو أستيل ساليسيليك وأملاحه وأستيراته		%5
	29 18 23 00	.. أستيرات حمض ساليسيليك أخر وأملاحها		%5
	29 18 29 00	.. غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
29.19	29 18 30 00	. أحماض كربوكسيلية ذات وظيفة الدهيدية أو كيتونية لكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها . غيرها :	%5	
	29 18 91 00	.. 2 ، 4 ، 5 -T (ايزو) (2 ، 4 ، 5 حمض ثالث كلوروفينوكسي أسيتيك)، وأملاحه واستيراته . غيرها :	%5	
	29 18 99 10	... 2،2-ثاني فينيل-2-حامض هيدروكسي أسيتيك (حامض البنزيليك)	%5	
	29 18 99 90	... غيرها	%5	
		8 - الفصل الفرعي الثامن:		
		أستيرات أحماض غير عضوية من لا معادن وأملحها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنتزعة أو المنتزعة .		
		أستيرات فوسفوريك وأملاحها، بما في ذلك اللاكتوفوسفات؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنتزعة أو المنتزعة .		
	29 19 10 00	. ثلاثي فوسفات (2 ، 3-ثاني برموبوبيل)	%5	
	29 19 90 00	. غيرها	%5	
		أستيرات أحماض غير عضوية آخر من لا معادن (بإستثناء أستيرات هاليدات الهيدروجين) وأملاحها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنتزعة أو المنتزعة .		
29.20		. أستيرات ثيوفوسفوريك (ثيوات الفوسفور) وأملاحها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنتزعة أو المنتزعة :		
	29 20 11 00	- . بارثيون (ايزو) و بارثيون-ميثيل (ايزو) (ميثيل- بارثيون)	%5	
	29 20 19 00	.. غيره	%5	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		- استرات الفوسفيت وأملاحها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة :		
	29 20 21 00	.. ثنائي ميثيل الفوسفيت		%5
	29 20 22 00	.. ثنائي إيثيل الفوسفيت		%5
	29 20 23 00	.. ثلاثي ميثيل الفوسفيت		%5
	29 20 24 00	.. ثلاثي إيثيل الفوسفيت		%5
	29 20 29 00	.. غيرها		%5
	29 20 30 00	.. اندوسولفان (إيزو)		%5
		.. غيرها:		
	29 20 90 50	... ثلاثي نيترو الجلسرين.		%5
	29 20 90 60	... نيترو جليكول		%5
	29 20 90 70	... ثنائي نترات الايثيلين		%5
	29 20 90 90	... غيرها		%5
		9 - الفصل الفرعي التاسع:		
		مركبات ذات وظيفة نيتروجينية .		
		مركبات ذات وظيفة أمينية .		
		.. أمينات أحادية لا دورية (لاحقية) ومشتقاتها؛ أملاحها :		
	29 21 11 00	.. ميثيل أمين وثنائي أو ثلاثي ميثيل أمين وأملاحها		%5
	29 21 12 00	.. 2- (ن ، ن ثنائي ميثيل أمينو) إيثيل كلوريد هيدروكلوريد		%5
	29 21 13 00	.. 2- (ن ، ن ثنائي إيثيل أمينو) إيثيل كلوريد هيدروكلوريد		%5
	29 21 14 00	.. 2- (ن ، ن ثنائي أيسوبروبيل أمينو) إيثيل كلوريد هيدروكلوريد		%5
		.. غيرها :		
	29 21 19 10	... ثاني(2-كلوروايثيل) إيثيلامين		%5
	29 21 19 20	... كلوروميثين (INN) (ثاني(2-كلوروايثيل) ميثيلامين)		%5
	29 21 19 30	... ثالث كلوروميثين (INN) (ثلاثي 2-كلوروايثيل) ميثيلامين		%5

29.21

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	29 21 19 40	... ن ، ن - ثاني ألكيل (ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) 2- كلوروايثيلامينات و أملاحها البروتونية		%5
	29 21 19 52	... 2- ن، ن - ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ن - بروبيل، أو أيسوبروبيل) أمينوإثيل كلوريد والأملاح البروتونية المناظرة :		%5
	29 21 19 54	 2- ن، ن - ثنائي إيثيل أمينو إيثيل - كلوريد		%5
	29 21 19 54	 2- ن، ن - ثنائي أيسوبروبيل - أمينو إيثيل		%5
	29 21 19 59	كلوريد		%5
	29 21 19 59	 غيرها		%5
	29 21 19 91	 غيرها :		%5
	29 21 19 91	 ثنائي إيثيل الأمين		%5
	29 21 19 99	 غيرها		%5
		. أمينات جماعية لا دورية (لاحقية) ومشتقاتها؛ أملاحها :		%5
	29 21 21 00	.. إيثيلين ثنائي أمين وأملاحه		%5
	29 21 22 00	.. سداسي ميثيلين ثنائي أمين وأملاحه		%5
	29 21 29 00	.. غيرها		%5
	29 21 30 00	. أمينات أحادية أو جماعية سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتريبينية، مشتقاتها؛ أملاحها		%5
	29 21 41 00	. أمينات أحادية عطرية، مشتقاتها؛ أملاحها :		%5
	29 21 41 00	.. أنيلين وأملاحه		%5
	29 21 42 00	.. مشتقات الأنيلين وأملاحها		%5
	29 21 43 00	.. تولويدينات ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات		%5
	29 21 44 00	.. ثنائي فينيل أمين ومشتقاته؛ أملاح هذه المنتجات.		%5
	29 21 45 00	.. 1. نافثيل أمين (ألفا - نافثيل أمين)، 2. نافثيل أمين (بيتا - نافثيل أمين) ومشتقاتها؛ أملاحهما		%5
	29 21 46 00	.. أمفيتامين (INN)، بنزفيتامين (INN)، دكسافيتامين (INN)، إتيلام فيتامين (INN)، فنسامفين (INN)، لفيتامين (INN)، ليفام فيتامين (INN)، مفينوركس (INN)، فنترمين (INN)؛ أملاحها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
29.22	29 21 49 00	.. غيرها		%5
		. أمينات جماعية عطرية ومشتقاتها؛ أملاح هذه		
		المنتجات :		
	29 21 51 00	.. اورثو وميتا وبارا فينيلين ثنائي أمين وثنائي أمينو		
		تولوينات ومشتقاتها وأملاح هذه المنتجات		%5
	29 21 59 00	.. غيرها		%5
		مركبات أمينية ذات وظيفة أوكسجينية .		
		. كحولات أمينية، غير تلك التي تحتوي على أكثر من		
		نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية؛ وأثيراتها		
		وأستيراتها؛ أملاح هذه المنتجات :		
	29 22 11 00	.. أحادي إيثانول أمين وأملاحه		%5
	29 22 12 00	.. ثنائي إيثانول أمين وأملاحه		%5
	29 22 14 00	.. دكستروبروبكسيفين (INN) وأملاحه		%5
	29 22 15 00	.. ثلاثي إيثانول أمين		%5
	29 22 16 00	.. ثنائي إيثانول أمونيا سلفونات مشبعة بفلوروأوكتان		%5
	29 22 17 00	.. ميثيل ثنائي إيثانول أمين وإيثيل ثنائي إيثانول أمين		%5
	29 22 18 00	.. 2- (ن ، ن ثنائي أيسوبروبيل أمينو) إيثانول		%5
		.. غيرها :		
		... ن ، ن -ثاني ألكيل(ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو		
		ايزوبروبيل) 2- أمينوايثانول و أملاحها البروتونية:		
	29 22 19 11	 ن ، ن - ثاني ميثيل-2-أمينوايثانول و		
		أملاحها البروتونية		%5
	29 22 19 12	 ن ، ن -ثاني إيثيل-2-أمينوايثانول و أملاحها		
		البروتونية		%5
	29 22 19 19	 غيرها		%5
	29 22 19 20	... إيثيل ثاني إيثانول أمين		%5
	29 22 19 30	... ميثيل ثاني إيثانول أمين		%5
	29 22 19 40	... 2- (ن ، ن - ثنائي ايزو بروبيل أمينو) إيثانول		%5
	29 22 19 50	... 2- (ن ، ن - ثنائي بروبيل أمينو) إيثانول		%5
	29 22 19 90	... غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
29.23		. نافتولات أمينية وفينولات أمينية أخرى، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية وإثيراتها وأستيراتها؛ أملاح هذه المنتجات :		
	29 22 21 00	.. أحماض أمينوهيدروكسي نفتالين سلفون	د	%5
	29 22 29 00	.. غيرها		%5
		. ألدهيدات أمينية وكيثونات أمينية وكينونات أمينية، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية؛ أملاح هذه المنتجات :		
	29 22 31 00	.. أمفييرامون (INN)، ميتادون (INN) ،		%5
		نورميتادون (INN)، أملاح هذه المنتجات		%5
	29 22 39 00	.. غيرها		%5
		. أحماض أمينية، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية، وأستيراتها أملاح هذه المنتجات :		
	29 22 41 00	.. ليسين وأستيراته؛ أملاح هذه المنتجات		%5
	29 22 42 00	.. حمض جلوتاميك وأملاحه		%5
	29 22 43 00	.. حمض الانثرانيليك وأملاحه		%5
	29 22 44 00	.. تيليدين (INN)، وأملاحه		%5
	29 22 49 00	.. غيرها		%5
	29 22 50 00	. فينولات . كحولية أمينية وفينولات حمضية أمينية ومركبات أخر ذات وظيفة اوكسجينية		%5
		أملاح وهيدروكسيدات الأمونيوم الرباعية؛ ليسيثينات وفوسفو أمينو ليبيدات أخر، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً:		
	29 23 10 00	. كولين وأملاحه		%5
	29 23 20 00	. ليسيثينات وفوسفو أمينو ليبيدات أخر		%5
	29 23 30 00	. سلفونات رباعي إيثيل أمونيا مشبعة بفلوروأوكتان		%5
	29 23 40 00	. سلفونات ثنائي ديسيل ثنائي ميثيل أمونيا مشبعة بفلوروأوكتان		%5
	29 23 90 00	. غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
29.24		مركبات ذات وظيفة كربوكسيا ميديّة، مركبات حمض كربونيك ذات وظيفة أميدية . - أميدات لا دورية (لا حلقية) (بما فيها الكربامات لا دورية) ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات: .. مبروبامات (INN) 29 24 11 00 .. فلورواسيتاميد (ايزو)، احادي كروتوفوس (ايزو) 29 24 12 00 وفوسفاميدون (ايزو) 29 24 19 00 .. غيرها .. أميدات دورية (الحلقية) (بما فيها الكربامات الدورية) ومشتقاتها؛ أملاحها : .. يورينات ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات 29 24 21 00 .. حمض 2 . إسيتاميدو البنزويك (ن . حمض استيلانثرانيليك) وأملاحه 29 24 23 00 .. إيثينامات (INN) 29 24 24 00 .. الاكلور (ايزو) 29 24 25 00 .. غيرها 29 24 29 00	%5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5	
29.25		مركبات ذات وظيفة كربوكسياميديّة (بما فيها السكارين وأملاحه) ومركبات ذات وظيفة أمينية. .. ايميدات ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات: .. سكارين وأملاحه 29 25 11 00 .. غلو تيتايميد (INN) 29 25 12 00 .. غيرها 29 25 19 00 .. ايمينات ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات: .. كلورديميفورم (ايزو) 29 25 21 00 .. غيرها 29 25 29 00	%5 %5 %5 %5 %5	
29.26		مركبات ذات وظيفة نيتريليّة. .. أكريلونيتريل 29 26 10 00 1. سيانو غوانيديين (ثنائي سيان دي أميد) 29 26 20 00 .. فنبروبوركس (INN) وأملاحه؛ ميثادون (INN)، انترميديت (4- سيانو - 2 ثنائي ميثل أمينو -4.4 - ثنائي فينيل بوتان) 29 26 30 00	%5 %5 %5	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	29 26 40 00	الفا-فينيل اسيتواسيتونتريل		%5
		. غيرها :		
	29 26 90 10	... سيانيد البنزائل		%5
	29 26 90 90	... غيرها		%5
29.27	29 27 00 00	مركبات الديازو، الأزو أو الأزوكسي		%5
29.28	29 28 00 00	مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدروكسيلامين		%5
29.29		مركبات ذات وظيفة نيتروجينية أخرى .		%5
	29 29 10 00	. ايزوسيانات		%5
		. غيرها :		
	29 29 90 10	... ن ، ن -ثنائي ألكيل (ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) ديهاليدات فوسفوراميدية		%5
	29 29 90 20	... ثنائي ألكيل (ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) ن ، ن -ثنائي ألكيل (ميثيل، إيثيل، n -بروبيل أو ايزوبروبيل) أميدات فوسفورية		%5
	29 29 90 90	... غيرها		%5
29.30		10 - الفصل الفرعي العاشر : مركبات عضوية - غير عضوية، مركبات دورية غير منسجمة ، أحماض نوكلية وأملحها وسلفوناميدات . مركبات كبريت عضوية .		
	29 30 20 00	. ثيو كربامات وثنائي ثيو كربامات		%5
	29 30 30 00	. أحادي وثنائي أو رباعي كبريتيدات ثيورام		%5
	29 30 40 00	. ميثيونين		%5
	29 30 60 00	. 2- (ن ، ن ثنائي إيثيل امينو) ايثانثيول		%5
	29 30 70 00	. مكرر (2-هيدروكسي إيثيل) سولفيد (ثيوثنائي جليكول (NN))		%5
	29 30 80 00	. الديكارب (ايزو)، كبتافول (ايزو) و ميثاميدوفوس (ايزو)		%5
		. غيرها :		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		... مركبات عضوية فوسفورية كبريتية :		
	29 30 90 11	 O - إيثيل S-فينيل إيثيل فوسفونوثيولوثيونات (فونوفو)		%5
	29 30 90 12	... - تحتوي على ذرة فوسفور مرتبط بها مجموعة واحدة من ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو إيزوبروبيل ولكن دون ذرات كربون أخر...		%5
	29 30 90 19	 غيرها		%5
		... مركبات عضوية كلورية كبريتية :		
	29 30 90 21	 2- كلوروايثيل كلورو ميثيل سلفايد		%5
	29 30 90 22	 ثنائي (2-كلوروايثيل)سلفايد		%5
	29 30 90 23	 ثنائي(2-كلوروايثيل ثيو)ميثان		%5
	29 30 90 24	 2,1-ثنائي(2-كلوروايثيل ثيو)إيثان		%5
	29 30 90 25	 3,1-ثنائي(2-كلوروايثيل ثيو)-n-بروبين.		%5
	29 30 90 26	 1، 4-ثنائي(2-كلوروايثيل ثيو)-n-بوتان..		%5
	29 30 90 27	 5,1-ثنائي(2-كلوروايثيل ثيو)-n-بنتان.....		%5
	29 30 90 29	 غيرها		%5
		... مركبات عضوية كلورية كبريتية ايثرية :		
	29 30 90 31	 ثنائي(2-كلوروايثيلثيوميثيل)اثير		%5
	29 30 90 32	 ثنائي(2-كلوروايثيل ثيوإيثيل)اثير		%5
	29 30 90 39	 غيرها		%5
		... مركبات عضوية فوسفورية كبريتية نيتروجينية:		
	29 30 90 41	 O,O-ثاني إيثيل S-2-(ثاني إيثيل امينو) إيثيل { فوسفوروثيوت وأملحه الألكيلية أو البروتونية .		%5
	29 30 90 42	 { S-2-(ثنائي ألكيل)ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو إيزوبروبيل) امينو) إيثيل { هيدروجين ألكيل(ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو إيزوبروبيل) ثيوات فوسفورية واستيراتها O-ألكيل(< C10 ، بما فيها سايكلوألكيل)؛ أملاحها الألكيلية أو البروتونية		%5
	29 30 90 43	 ميثيل فوسفونوثيولات أ- إيثيل وكب -2 ثنائي أيسوبروبيل امينو إيثيل		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	29 30 90 44	O-إيثيل S-(2-ثنائي ايزوبروبيل أمينو إيثيل)		
		ميثيل فوسفونوثيولات		%5
	29 30 90 49	 غيرها		%5
		... مركبات عضوية كبريتية نيتروجينية :		
	29 30 90 51	... ن،ن- ثاني ألكيل (ميثيل ، إيثيل ، n-بروبيل أو ايزوبروبيل)امينو إيثان-2-ثيولات و أملاحه البروتونية		%5
	29 30 90 59	 غيرها		%5
		... مركبات عضوية كبريتية نيتروجينية كلورية :		
	29 30 90 61	 ن،ن- ثنائي ميثيل امينو إيثان-2-ثيول هيدروكلوريد		%5
	29 30 90 62	 ن،ن- ثنائي ايسو بروبيل امينو إيثان-2-ثيو هيدروكلوريد		%5
	29 30 90 69	 غيرها		%5
		... مركبات عضوية كبريتية :		
مراجعة	29 30 90 72	 (-) ميثيل فسفونوثيولات (إيثيل بنزين امينو - ن -) s ثنائي ميثيل بروبيل -2,1		%5
	29 30 90 73	 (+) ميثيل فسفونوثيولات (إيثيل بنزين امينو - ن -) s ثنائي ميثيل بروبيل -2,1		%5
	29 30 90 79	 غيرها		%5
	29 30 90 90	... غيرها		%5
29.31		مركبات عضوية . غير عضوية أخر:		
		. رباعي ميثيل الرصاص ورباعي إيثيل الرصاص:		
	29 31 10 10	... رباعي ميثيل الرصاص		%5
	29 31 10 20	... رباعي إيثيل الرصاص		%5
	29 31 20 00	. مركبات ثلاثي بيوتلتين		%5
		. مشتقات عضوية فسفورية اخر:		
	29 31 31 00	.. ثنائي ميثيل ميثيل فوسفونيت		%5
	29 31 32 00	.. ثنائي ميثيل بروبيل فوسفونيت		%5
	29 31 33 00	.. ثنائي إيثيل إيثيل فوسفونيت		%5
	29 31 34 00	.. صوديوم 3-(ثلاثي هيدروكسي سيليل) بروبيل ميثيل فوسفونيت		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	29 31 35 00	.. 6,4,2-ثلاثي بروبيل - 6,4,2,5,3,1- ثلاثي أوكسا		%5
	29 31 36 00	.. (5-ايتيل-2-ميثيل-2-أوكسيدو-1,3,2- ثنائي أوكسافوسفورينان-5-أيل) ميثيل ميثيل ميثيل فوسفونيت		%5
	29 31 37 00	.. مكرر [5-ايتيل-2-ميثيل-2-أوكسيدو-1,3,2- ثنائي أوكسافوسفورينان-5-أيل) ميثيل ميثيل فوسفونيت		%5
	29 31 38 00	.. ملح حامض ميثيل فوسفونيك و (امينوايمينوميثيل) يوريا (1:1) .. غيرها:		%5
	29 31 39 10	... تحتوي على ذرة فوسفور مرتبط بها مجموعة واحدة من ميثيل، ايتيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل ولكن دون ذرات كربون آخر		%5
	29 31 39 20	... حمض الفوسفونيك، ميثيل		%5
	29 31 39 30	... حمض الفوسفونيك، ميثيل - ، بوليغلايكول إستر..		%5
	29 31 39 40	... حمض الفوسفونيك، ميثيل، (5-ميثيل -2- ميثيل 1,3,2- ثاني أوكسافوسفورينان-5-أيل) ميثيل، ميثيل إستر.		%5
	29 31 39 90	... غيرها		%5
	29 31 90 21	... مركبات عضوية فوسفورية فلورية : O-ألكيل (C 10 ، بما في ذلك سايكلوألكيل) الكيل (ميثيل، ايتيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) فوسفونوفلوريدات		%5
	29 31 90 22	 ألكيل(ميثيل، ايتيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) ثاني فلوريدات الفوسفونيل		%5
	29 31 90 23	 السارين: O-أيزوبروبيل ميثيل فوسفونو فلوريدات		%5
	29 31 90 24	 الصومان: O-بيناكوليل ميثيل فوسفونو فلوريدات		%5
	29 31 90 25	 ثاني فلوريد ميثيل فوسفونيل		%5
	29 31 90 26	 ثاني فلوريد أيتيل فوسفونيل		%5
	29 31 90 29	 غيرها		%5
	29 31 90 31	... مركبات عضوية فوسفورية كلورية: O-أيزوبروبيل ميثيل فوسفونوكلوريدات		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	29 31 90 32	O بيناكوئيل ميثيل فوسفونو كلوريديت		%5
	29 31 90 33	 ثاني كلوريد ميثيل فوسفونيل ميثيل فوسفونات		
		ثنائي ميثيل		%5
	29 31 90 34	 ثاني كلوريد ميثيل فوسفونيس		%5
	29 31 90 39	 غيرها		%5
		... مركبات عضوية فوسفورية نيتروجينية :		
	29 31 90 41	O - ألكيل (C 10 ، بما في ذلك		
		سايكلوألكيل) N.N- ثاني ألكيل (ميثيل، إيثيل، n-		
		بروبيل أو ايزوبروبيل) فوسفور أميدو سيانيدات		%5
	29 31 90 42	 {O-2} ثاني ألكيل (ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو		
		ايزوبروبيل) أمينو (إيثيل) هيدروجين ألكيل (ميثيل،		
		إيثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) فوسفونيات و		
		استيراتها O-ألكيل (بما في ذلك سايكلوألكيل)		
		وأملحها الألكيلية أو البروتونية		%5
	29 31 90 43	O - إيثيل ن ، ن - ثنائي ميثيل فوسفور أميدو		
		سيانيدات		%5
	29 31 90 44	O -إيثيل O- {2-} (ثنائي ايزوبروبيل أمينو)		
		إيثيل { ميثيل فوسفونيت		%5
	29 31 90 49	 غيرها		%5
		... مركبات عضوية كلورية نيتروجينية:		
	29 31 90 51	 2-كلوروفينيل ثاني كلورو أرزين		%5
	29 31 90 52	 ثنائي (2-كلوروفينيل) كلورو أرزين		%5
	29 31 90 53	 ثلاثي (2-كلوروفينيل) أرزين		%5
	29 31 90 59	 غيرها		%5
		... غيرها:		
	29 31 90 91	 بيوتيل s. صوديوم ايزو بروبيل فوسفونوثيرولات		
	29 31 90 92	 ايزوبروبيل s. صوديوم ميثايل فوسفونوثيرولات		%5
	29 31 90 93	 ميثيل بنتيل 1. s صوديوم ميثيل فوسفونوثيرولات		%5
				%5
	29 31 90 94	 إيثيل s. صوديوم ايزو بروبيل فوسفونوثيرولات		%5
	29 31 90 95	 سيك - بيوتيل s - صوديوم ايزوبروبيل		
		فوسفونوثيرولات		%5
	29 31 90 99	 غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
29.32		مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة مع ذرة أو (ذرات) غير منسجمة أوكسجينية فقط. - مركبات تتضمن بنيتها حلقة فوران (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة : .. رباعي هيدروفوران 29 32 11 00 .. 2. فورالدهيد (فيور فيورالدهيد) 29 32 12 00 .. كحول فورفوريل وكحول رباعي هيدرو فيورفوريل 29 32 13 00 .. سكرالوز 29 32 14 00 .. غيرها 29 32 19 00 .. لاكتونات 29 32 20 00 .. غيرها : .. ايزوسافرول 29 32 91 00 .. 1. (1، 3. بنزو دي أوكسول . 5. واي أل) بروبان 2. 1 : ... 4,3 ميثيلين ديوكسي فينيل 2 بروبانون 29 32 92 10 ... غيرها 29 32 92 90 .. ببيرونال 29 32 93 00 .. سافرول 29 32 94 00 .. تتراهايدروكناينولات (جميع الإيزوميرات) 29 32 95 00 .. غيرها 29 32 99 00		
29.33		مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة ذات ذرة أو (ذرات) غير منسجمة نيتروجينية فقط . - مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيرازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة : .. فينازون (انتبييرين) ومشتقاته 29 33 11 00 .. غيرها 29 33 19 00 - مركبات تتضمن بنيتها حلقة ايميدازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة : .. هيدانتوين ومشتقاته 29 33 21 00 .. غيرها 29 33 29 00 - مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريدين (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة :		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	29 33 31 00	.. بيريدين وأملاحه		%5
	29 33 32 00	.. بيبيردين وأملاحه		%5
	29 33 33 00	.. الفنتانيل (INN)، انيلريدن (INN)، بيزيتراميد (INN)، برومازبام (INN)، دايفينوكسين (INN)، دايفينوكسيلات (INN)، ديبيبانون (INN)، فنتانيل (INN)، كيتوبيميدون (INN)، ميثيل فينيدات (INN)، بنتازوسين (INN)، بشيدين (INN) بشيدين (INN)، انترميديت أ، فينسيكليدين (INN) (PCP)، فينوبيريدين (INN)، ببيرادول (INN)، بيريتراميد (INN)، بروبيرام (INN)، وتريميبيديدين (INN)؛ أملاح هذه المنتجات		%5
		.. غيرها :		%5
	29 33 39 10	... 3- بنزيلات كوينوكليدينيل		%5
	29 33 39 20	... كوينوكليدينيل-3-أو L		%5
	29 33 39 90	... غيرها		%5
		.. مركبات تتضمن بنيتها حلقة كينولين أو ايزوكينولين (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة :		%5
	29 33 41 00	.. ليفورفانول (INN) وأملاحه		%5
	29 33 49 00	.. غيرها		%5
		.. مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريميدين (وإن كانت مهدرجة) أو حلقة بيرازين :		%5
	29 33 52 00	.. مالونيل يوريا (حامض باربيتوريك)؛ أملاحه		%5
	29 33 53 00	.. ألوباربيتال (INN) ، أموباربيتال (INN)، باربيتال (INN)، بيوتالبيتال (INN)، بيوتوباربيتال (INN)، سيكلوباربيتال (INN)، ميثيل فينوباربيتال (INN)، بنتوباربيتال (INN)، فينوباربيتال (INN)، سكبيوتاباربيتال (INN)، سيكوباربيتال (INN) وفينيل بيتال (INN)؛ أملاح هذه المنتجات		%5
	29 33 54 00	.. مشتقات آخر من مالونيل يوريا (حامض باربيتوريك) وأملاحها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	29 33 55 00	.. لوبرازولام (INN) ، مكوكالون (INN)،		
		ميثاكالون (INN)، وزايبيرون (INN)؛ أملاح		
		هذه المنتجات		%5
	29 33 59 00	.. غيرها		%5
		. مركبات تتضمن بنيتها حلقة تريازين (وإن كانت		
		مهدرجة) غير منصهرة :		
	29 33 61 00	.. ميلامين		%5
	29 33 69 00	.. غيرها		%5
		. لاكتامات :		
	29 33 71 00	.. 6. هيكسان لاكتام (ايبسلون - كابرولاكتام)		%5
	29 33 72 00	.. كلوبازام (INN) وميثيل بريلون (INN)		%5
	29 33 79 00	.. لاكتامات أخرى		%5
		. غيرها :		
	29 33 91 00	.. البرازولام (INN) ، كاميزيام (INN)،		
		كلوديازيبوكسيد (INN)، كلونيزيام (INN)،		
		كلوريزبيت (INN)، ديلوريزيام (INN)، ديازيبام		
		(INN)، استازولام (INN)، اثيل لوفلازيبيت (INN)،		
		فلوديازيبام (INN)، فلونترازيبام (INN)،		
		فلوريزيام (INN)، هاليزيام (INN)، لورازيبام (INN)،		
		لورميتازيبام (INN)، مازيندول (INN)، ميدازيبام		
		(INN)، ميدازولام (INN)، نيميتازيبام (INN)،		
		نترازيبام (INN)، نوردازيبام (INN)، اوكسازيبام		
		(INN)، بينازيبام (INN)، برازيبام (INN)،		
		بايروفاليرون (INN)، تيمازيبام (INN)، تترازيبام		
		(INN) وتريازولام (INN)؛ أملاح هذه المنتجات		%5
	29 33 92 00	.. ازينفوس-ميثيل (إيزو)		%5
		.. غيرها :		
	29 33 99 10	... نيترو كاربازول وثلاثي نيترو كاربازول ورباعي		
		نيترو كاربازول		%5
	29 33 99 90	... غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
29.34		أحماض نووية (نيوكليكية) وأملاحها وإن كانت محددة الصفات كيميائياً؛ مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة آخر .		
	29 34 10 00	. مركبات تتضمن بنيتها حلقة ثيازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة		%5
	29 34 20 00	. مركبات تتضمن بنية ذات حلقات بنزوثيازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة أكثر من ذلك		%5
	29 34 30 00	. مركبات تتضمن بنية ذات حلقات فينوثيازين (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة أكثر من ذلك		%5
		. غيرها :		
	29 34 91 00	.. امينوركس (INN) ، بروتينزولام (INN) ، كلوتيازيام (INN)، كلوكسازولام (INN)، دكستروموراميد (INN)، هالوكسازولام (INN)، كتازولام (INN)، مسوكارب (INN)، أوكسازولام (INN)، بيمولان (INN)، فنديمترازين (INN)، فينيميترازين (INN)، وسوفنتانيل (INN)، أملاح هذه المنتجات		%5
		.. غيرها :		
	29 34 99 10	... الفينول الاحمر		%5
	29 34 99 90	... غيرها		%5
29.35		سلفوناميدات		
	29 35 10 00	. سلفوناميد N - ميثيل مشبع بفلوروأوكتان		%5
	29 35 20 00	. سلفوناميد N - ايثيل مشبع بفلوروأوكتان		%5
	29 35 30 00	. سلفوناميد N - ايثيل-N-(2-هيدروكسي ايثيل) مشبع بفلوروأوكتان		%5
	29 35 40 00	. سلفوناميد N - (2-هيدروكسي ايثيل) -N- ميثيل مشبع بفلوروأوكتان		%5
	29 35 50 00	. سلفوناميدات أخر مشبعة بفلوروأوكتان		%5
	29 35 90 00	. غيرها		%5
		11 - الفصل الفرعي الحادي عشر :		
		بروفيتامينات وفيتامينات وهرمونات.		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
29.36		بروفيتامينات وفيتامينات، طبيعية أو منتجة تركيبياً (بما فيها المركبات الطبيعية)، ومشتقاتها المستعملة بصورة رئيسية كفيتامينات، مخلوطة فيما بينها أم لا، وإن كانت محلولة في أي مذيب . فيتامينات ومشتقاتها، غير مخلوطة :		
	29 36 21 00	.. فيتامينات (A) ومشتقاتها	إعفاء	
	29 36 22 00	.. فيتامين (B1) ومشتقاته	إعفاء	
	29 36 23 00	.. فيتامين (B2) ومشتقاته	إعفاء	
	29 36 24 00	- . حمض D . أو DL . بنتوثينيك (فيتامين B3 أو فيتامين B5) ومشتقاتها	إعفاء	
	29 36 25 00	.. فيتامين (B6) ومشتقاته	إعفاء	
	29 36 26 00	.. فيتامين (B12) ومشتقاته	إعفاء	
	29 36 27 00	.. فيتامين (C) ومشتقاته	إعفاء	
	29 36 28 00	.. فيتامين (E) ومشتقاته	إعفاء	
	29 36 29 00	.. فيتامينات أخر ومشتقاتها	إعفاء	
	29 36 90 00	. غيرها، بما في ذلك المركبات الطبيعية	إعفاء	
29.37		هرمونات ، بروتاجلاندينات، ثرمبوكسينات وليوكوترينات، طبيعية أو منتجة تركيبياً؛ مشتقاتها ونظائرها البنيوية، فما فيها البولي بيتايدات الحلقية المعدلة، المستعملة بصورة رئيسية كهرمونات . . هرمونات بولي بيتايد، هرمونات البروتين وهرمونات الغليكوبروتين، مشتقاتها وأمثالها البنيوية: .. سوماتروبين، مشتقاته ونظائرها البنيوية .. الأنسولين وأملاحه .. غيرها . هرمونات سترودية، مشتقاتها ونظائرها البنيوية: .. كورتيزون وهيدروكورتيزون وبريدنيزون (ديهيدرو هيدروكورتيزون)		
	29 37 11 00	.. سوماتروبين، مشتقاته ونظائرها البنيوية	إعفاء	
	29 37 12 00	.. الأنسولين وأملاحه	إعفاء	
	29 37 19 00	.. غيرها	إعفاء	
	29 37 21 00	.. كورتيزون وهيدروكورتيزون وبريدنيزون (ديهيدرو هيدروكورتيزون)	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	29 37 22 00	.. مشتقات هرمونات سترودية قشرية مهلجنة	إعفاء	
	29 37 23 00	.. استروجينات وبروجستوجينات	إعفاء	
	29 37 29 00	.. غيرها	إعفاء	
	29 37 50 00	.. بروجستاجلنديينات وثروموبوكسينات ليوكوترينات،		
		مشتقاتها ونظائرها البنيوية	إعفاء	
	29 37 90 00	.. غيرها	إعفاء	
		12- الفصل الفرعي الثاني عشر :		
		جليكوزيدات وأشباه قلويات ، طبيعية أو منتجة		
		تركيبياً وأملاحها وأثيراتها وأستيراتها		
		ومشتقاتها الأخر .		
29.38		جليكوزيدات، طبيعية أو منتجة تركيبياً وأملاحها		
		وأثيراتها وأستيراتها ومشتقاتها الأخر .		
	29 38 10 00	.. روتوسيد (روتين) ومشتقاته	%5	
	29 38 90 00	.. غيرها	%5	
29.39		أشباه قلويات، طبيعية أو منتجة تركيبياً		
		أملاحها وأثيراتها وأستيراتها ومشتقاتها الأخر.		
		.. أشباه قلويات الأفيون ومشتقاتها؛ أملاح هذه		
		المنتجات :		
	29 39 11 00	.. مركبات قش الخشخاش؛ بيريورفين (INN)،		
		كوديين، ديهيدروكودين (INN)، إيثيل مورفين،		
		إيتورفين (INN)، هيروين، هيدروكودون (INN)،		
		هيدرومورفون (INN)، مورفين، نيكومورفين		
		(INN)، أوكسيكودون (INN)، أوكسيمورفون		
		(INN)، فولكودين (INN)، ثيباكون (INN)، ثيبين؛		
		أملاح هذه المنتجات	إعفاء	
	29 39 19 00	.. غيرها	إعفاء	
	29 39 20 00	.. أشباه قلويات ألكيناومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات	إعفاء	
	29 39 30 00	.. كافئين وأملاحه	إعفاء	
		.. إيفيدرينات وأملاحها :		
	29 39 41 00	.. إيفيدرين وأملاحه	إعفاء	
	29 39 42 00	.. أشباه إيفيدرين "بسودو إيفيدرين" (INN) وأملاحه	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	29 39 43 00	.. كاثيين (INN) وأملاحه		إعفاء
	29 39 44 00	.. نورفيدرين وأملاحه		إعفاء
	29 39 49 00	.. غيرها		إعفاء
		. ثيوفيلين وأمينوفيلين (ثيوفيلين . ايثيلين ثنائي أمين) ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات :		
	29 39 51 00	.. فينتلين (INN) وأملاحه		إعفاء
	29 39 59 00	.. غيرها		إعفاء
		- أشباه قلوبات الإرجوتين (الجاودار) ومشتقاتها؛ أملاحها:		
	29 39 61 00	.. ارجوميترين (INN) وأملاحه		إعفاء
	29 39 62 00	.. ارجوتامين (INN) وأملاحه		إعفاء
	29 39 63 00	.. حمض ليسرجيك وأملاحه		إعفاء
	29 39 69 00	.. غيرها		إعفاء
		. غيرها من أصل نباتي:		
		.. كوكايين، ايكجونين، ليفوميتامفيتامين، ميتامفيتامين (INN) ، ريسميت ميتامفيتامين ؛ أملاح واسترات ومشتقات آخر لهذه المنتجات:		
	29 39 71 10	... كوكايين	ممنوع استيراده	
	29 39 71 90	... غيره		إعفاء
	29 39 79 00	.. غيرها		إعفاء
	29 39 80 00	. غيرها		إعفاء
		13 - الفصل الفرعي الثالث عشر:		
		مركبات عضوية أخر .		
	29 40 00 00	سكر نقي كيمياوياً، باستثناء السكروز واللاكتوز والمالتوز والجلوكوز والفركتوز؛ أثيرات وأستيالات وأستييرات سكر وأملاحها، غير المنتجات المذكورة في البنود 29.37 أو 29.38 أو 29.39		29.40
		مضادات جراثيم (أنتيبايوتيك).		
	29 41 10 00	. بنسلين ومشتقاته ببنية حمض بنسليني ؛ أملاح هذه المنتجات		29.41
	29 41 20 00	. ستريبتوميسين ومشتقاته ؛ أملاح هذه المنتجات		

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
إعفاء		. تتراسيكلين ومشتقاته؛ أملاح هذه المنتجات	29 41 30 00	
		. كلورا مفنيكول ومشتقاته؛ أملاح هذه المنتجات	29 41 40 00	
إعفاء		. اريثروميسين ومشتقاته؛ أملاح هذه المنتجات	29 41 50 00	
إعفاء		. غيرها	29 41 90 00	
إعفاء		مركبات عضوية أخرى	29 42 00 00	29.42
%5				



الفصل الثلاثون

منتجات الصيدلانية

ملاحظات :

1. لا يشمل هذا الفصل :
 - أ . الأغذية أو المشروبات (مثل، أغذية الحمية أو أغذية مرضى السكر أو الأغذية المقوية أو المتممات الغذائية أو المشروبات المقوية والمياه المعدنية) عدا محضرات التغذية التي تعطى عبر الأوردة. (القسم الرابع)؛
 - ب . المحضرات مثل الأقراص أو العلك (اللبان) أو اللاصقات (التي تنتقل محتوياتها عبر الجلد) المعدة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين (البند 21.06 أو 38.24)
 - ج . الجص المكلس خصيصاً أو المسحوق بدقة لاستعماله في طب الأسنان (بند 25.20)؛
 - د . المياه المقطرة العطرية أو المحاليل المائية للزيوت العطرية، الصالحة للاستعمال كأدوية (بند 33.01)؛
 - هـ . المحضرات الواردة في البنود 33.03 لغاية 33.07، وإن كانت ذات خصائص علاجية أو وقائية؛
 - و . الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01 والتي تحتوي على أدوية مضافة؛
 - ز . المحضرات التي أساسها الجص للاستعمال في طب الأسنان (بند 34.07)؛
 - ح . زلال الدم غير المعد لاستعمالات علاجية أو وقائية (بند 35.02).
2. من أجل تطبيق أحكام البند 30.02، إن عبارة " منتجات مناعية " تنطبق على الببتيدات والبروتينات (عدا الداخلة في البند 29.37) التي تدخل مباشرة في تنظيم العمليات المناعية كالأجسام المضادة وحيدة الخلية (MAB) وأجزاء الأجسام المضادة والأجسام المضادة المقترنة وأجزاء الأجسام المضادة المقترنة والانتروكينات "interleukins" والانتروفيرونات "interferons" (IFN) والكيموكينات "chemokines" وبعض عوامل التنكز الورمي (TNF) و عوامل النمو (GF) ومكونات الدم وعوامل تحفيز مجموعات الجراثيم (CSF).
 3. من أجل تطبيق أحكام البندين 30.03 و 30.04 والملاحظة 4 . د من هذا الفصل تعتبر:
 - أ . كمنتجات غير مخلوطة:
 - 1 . المحاليل المائية للمنتجات غير المخلوطة؛
 - 2 . جميع منتجات الفصل 28 أو 29؛
 - 3 . الخلاصات النباتية البسيطة الداخلة في البند 13.02 المعايير أو المحلولة في أي مذيب.
 - ب . كمنتجات مخلوطة:
 - 1 . المحاليل والمعلقات الغروية (عدا الكبريت الغروي)؛
 - 2 . الخلاصات النباتية المتحصل عليها من معالجة أخلاط المواد النباتية؛
 - 3 . الأملاح والمياه المركزة المتحصل عليها من تبخير المياه المعدنية الطبيعية.
 4. لا يدخل في البند 30.06، سوى الأصناف التالية، التي يجب أن تبند في هذا البند وليس في أي بند آخر في جدول التعريف:

- أ. الخيوط الجراحية المعقمة والأصناف المماثلة المعقمة لخيطة الجروح (بما فيها الخيوط القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان)، و اللواصق الجراحية المعقمة من أنسجة عضوية المستعملة في إغلاق الجروح؛
- ب. الفتائل والرقائق المعقمة؛
- ج. موقفات النزيف القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان، الحواجز اللاصقة المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان، وإن كانت قابلة للامتصاص؛
- د. المحضرات المعقمة المستعملة في الفحص بالأشعة السينية (أشعة أكس) وكذلك المواد الكاشفة التي يتناولها المرضى للتشخيص الطبي، وهي المنتجات غير المخلوطة المهيأة بمقادير معينة أو المنتجات المخلوطة المكونة من مكونين أو أكثر والصالحة لنفس الاستعمالات؛
- هـ. كواشف لتحديد فئات وفصائل أو عوامل الدم؛
- و. الأسمنت وغيره من المنتجات المستعملة في حشو الأسنان؛ الأسمنت المستعمل لترميم العظام؛
- ز. الحقايب الطبية وعلب الإسعاف المجهزة أو المعدة للإسعاف العاجل؛
- ح. محضرات منع الحمل الكيماوية التي أساسها الهرمونات أو منتجات البند 29.37 أو المبيدات المنوية؛
- ط. محضرات هلامية معدة للاستعمال في الطب البشري أو البيطري كمادة تزييت (تشحيم) لأجزاء الجسم لإجراء العمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية أو كرابط ما بين الجسم والأجهزة الطبية؛
- ي. نفايات محضرات الصيدلة وهي المنتجات الصيدلانية غير الصالحة للغرض الأصلي الذي أعدت له بسبب انتهاء مدة صلاحيتها، مثلاً؛
- ك. الأدوات المعدة للاستعمال في الفتحات الجراحية (المفاغرة)، أي الأكياس المستعملة في تفميم القولون والمعوي اللفيفي والجهاز البولي المقطعة بأشكال محددة و أغلفتها الواقية (ويفر) أو صفائحها السطحية اللاصقة .

ملاحظات البنود الفرعية

- 1- لأغراض البندين الفرعيين 300213 و 300214، تعامل الأصناف التالية:
- (أ) كمنتجات غير مخلوطة، المنتجات الصرفة وإن احتوت على شوائب؛
- (ب) كمنتجات تم خلطها:
- (1) المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه المذابة في الماء أو مذيبات أخرى؛
- (2) المنتجات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) (1) أعلاه المضاف لها مادة مثبتة لزوم حفظها أو نقلها؛
- (3) المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) و(ب) (1) و (ب) (2) أعلاه المحتوية على أية إضافات أخرى.
- 2- يشمل البنود الفرعيان 300360 و 300460 الأدوية المحتوية على ارتيميسينين (INN) للتناول عن طريق الفم متحدة مع مكونات صيدلانية فعالة أخرى أو المحتوية على أي من المواد الفعالة التالية، وإن كانت متحدة مع مكونات صيدلانية فعالة أخرى: أمودياكين (INN) حامض ارتلينيك أو أملاحه؛ أرتينيمول (INN)؛ أرتيموتيل (INN)؛ أرتيميثير (INN)؛ أرتيسونات (INN)؛ كلوروكين (INN)؛ ثنائي هيدرو أرتيميسينين (INN)؛ لومفانترين (INN)؛ مفلوكين (INN)؛ بيبيراكين (INN)؛ بايريميثامين (INN) أو سولفودوكسين (INN)،

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
30.01		غدد وغيرها من أعضاء معدة للعلاج العضوي، مجففة، وإن كانت مسحوقة؛ خلاصات غدد أو غيرها من أعضاء أو إفرازات معدة للعلاج العضوي؛ كبدين (هيبارين) وأملاحه، مواد بشرية أو حيوانية أخرى محضرة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		
	30 01 20 00	. خلاصات غدد أو غيرها من أعضاء أو إفرازاته	إعفاء	
	30 01 90 00	. غيرها	إعفاء	
30.02		دم بشري؛ دم حيواني محضر للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي؛ أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية، وإن كانت معدلة أو مستحصل عليها بعمليات التقنية الحيوية؛ لقاحات و توكسينات وكائنات مجهرية مزروعة (عدا الخمائر) ومنتجات مماثلة.		
	30 02 11 00	. أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية، وإن كانت معدلة أو مستحصل عليها بعمليات التقنية الحيوية :	إعفاء	
	30 02 12 00	.. مجموعات كشف لتشخيص الملاريا	إعفاء	
	30 02 13 00	.. أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم	إعفاء	
	30 02 14 00	.. منتجات مناعية غير مخلوطة ، غير مهيأة بجرعات معايرة أو بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة	إعفاء	
	30 02 15 00	.. منتجات مناعية مخلوطة، غير مهيأة بجرعات معايرة أو بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة	إعفاء	
	30 02 19 00	.. منتجات مناعية مهيأة بجرعات معايرة أو بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة	إعفاء	
	30 02 20 00	.. غيرها	إعفاء	
		. لقاحات للطب البشري	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
30.03	30 02 30 00	. لقاحات للطب البيطري		إعفاء
		. غيرها :		
	30 02 90 10	... ساكسيتوكسين		إعفاء
	30 02 90 20	... ريسين		إعفاء
	30 02 90 90	... غيرها		إعفاء
		أدوية (باستثناء المنتجات المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو 30.06) المكونة من منتجات مخلوطة فيما بينها، محضرة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، ولكن غير مهيأة في جرعات معيارية أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة.		
	30 03 10 00	. تحتوي على بنسلينات أو على مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسليني أو على ستروبتوماسينات أو على مشتقاتها		إعفاء
	30 03 20 00	. غيرها، تحتوي على مضادات حيوية (انتي بيوتيك) . غيرها، تحتوي على هرمونات أو منتجات أخرى داخلية في البند 29.37 :		إعفاء
	30 03 31 00	.. تحتوي على الأنسولين		إعفاء
	30 03 39 00	.. غيرها		إعفاء
	30 03 41 00	. غيرها، تحتوي على أشباه قلوبات أو على مشتقاتها :		إعفاء
	30 03 42 00	.. تحتوي على إيفدرين أو أملاحه		إعفاء
	30 03 43 00	.. تحتوي على بسيودوإيفدرين (INN) أو أملاحه		إعفاء
	30 03 49 00	.. تحتوي على نورإيفدرين أو أملاحه		إعفاء
	30 03 60 00	.. غيرها		إعفاء
30.04	30 03 90 00	. غيرها، تحتوي على المواد الفعالة المضادة للملاريا المذكورة في ملاحظة البنود الفرعية (2) لهذا الفصل		إعفاء
		. غيرها		
		أدوية (عدا الأصناف المذكورة في 30.02 أو 30.05 أو 30.06) المكونة من منتجات مخلوطة أو غير مخلوطة معدة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، مهيأة في جرعات معيارية (بما فيها المعدة لإعطائها عبر الجلد) أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة .		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
30.05	30 04 10 00	. تحتوي على بنسلينات أو على مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسليني أو على ستربتوماسينات أو مشتقاتها.	إعفاء	
	30 04 20 00	. غيرها، تحتوي على مضادات حيوية (انتي بايوتك) . غيرها، تحتوي على هرمونات أو على منتجات آخر	إعفاء	
		مذكورة في البند 29.37 :		
	30 04 31 00	.. تحتوي على الأنسولين	إعفاء	
	30 04 32 00	.. تحتوي على هرمونات القشرة فوق الكظرية أو مشتقاتها أو نظائرها البنيوية.	إعفاء	
	30 04 39 00	.. غيرها	إعفاء	
		. غيرها، تحتوي على أشباه قلوبات أو مشتقاتها:		
	30 04 41 00	.. تحتوي على ايفدرين أو أملاحه	إعفاء	
	30 04 42 00	.. تحتوي على بسيودوايفدرين (INN) أو أملاحه	إعفاء	
	30 04 43 00	.. تحتوي على نورايفدرين أو أملاحه	إعفاء	
	30 04 49 00	.. غيرها	إعفاء	
	30 04 50 00	. غيرها، تحتوي على فيتامينات أو منتجات آخر	إعفاء	
		مذكورة في البند 29.36		
	30 04 60 00	. غيرها، تحتوي على المواد الفعالة المضادة للملاريا	إعفاء	
		المذكورة في ملاحظة البنود الفرعية (2) لهذا الفصل		
		. غيرها:		
	30 04 90 10	... محاليل طبية	إعفاء	
	30 04 90 90	... غيرها	إعفاء	
		حشو، شاش (غزي)، ضمادات وأصناف مماثلة (مثل، الضمادات و الأشرطة اللاصقة وكمامات)، مشربة أو مغطاة بمواد صيدلية أو مهياة للبيع بالتجزئة لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو البيطرة .		
	30 05 10 00	. ضمادات لاصقة وغيرها من أصناف ذات طبقة لاصقة .	إعفاء	
		. غيرها :		
	30 05 90 10	... قطن طبي	إعفاء	
		... شاش وأربطة وأصناف مماثلة :		
	30 05 90 21	 مغطاة أو مشربة بمواد صيدلية	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
30.06	30 05 90 22	 غير مغطاة أو مشربة بمواد صيدلية معدة للبيع بالتجزئة أو تبين من وجود رقاع عليها أو تهيئتها أنها معدة حصراً للمستشفيات ودوائر الصحة والإسعاف بقصد الاستعمال في الطب والجراحة	إعفاء	إعفاء
	30 05 90 90	... غيرها	إعفاء	
		محضرات وأصناف صيدلة مذكورة في الملاحظة 4 من هذا الفصل .		
		. خيوط جراحية معقمة وأصناف معقمة مماثلة لخيطة الجروح (بما فيها الخيوط القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان) ولصاقات جراحية معقمة للنسج العضوية، مستعملة في إغلاق الجروح؛ فتائل معقمة وموقفات النزيف القابلة للامتصاص للجراحة أو لطب الأسنان؛ حواجز لاصقة مستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان، وإن كانت قابلة للامتصاص :		
	30 06 10 10	... خيوط جراحية معقمة لخيطة الجروح	إعفاء	
	30 06 10 20	... فتائل معقمة	إعفاء	
	30 06 10 30	... موقفات النزيف القابلة للامتصاص المعقمة للجراحة أو لطب الأسنان	إعفاء	
	30 06 10 40	... لوصق جراحية معقمة للنسج العضوية	إعفاء	
	30 06 20 00	. كواشف تحديد فئات وفصائل أو عوامل الدم	إعفاء	
	30 06 30 00	. محضرات معقمة للفحص بالأشعة ومواد كاشفة يتناولها المرضى للتشخيص الطبي	إعفاء	
	30 06 40 00	. اسمنت وغيره من منتجات مستعملة في حشو الأسنان؛ اسمنت ترميم العظام	إعفاء	
	30 06 50 00	. حقائب طبية وعلب إسعاف المجهزة والمعدة للإسعاف العاجل	إعفاء	
	30 06 60 00	. محضرات كيميائية لمنع الحمل أساسها هرمونات أو منتجات آخر من البند 37. 29 أو مييدات منوية	إعفاء	
	30 06 70 00	. محضرات هلامية معدة للاستعمال في الطب البشري أو البيطري كمادة تشحيم (تزييت) لأجزاء الجسم للعمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية أو كرابط ما بين الجسم والأجهزة الطبية	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		.. غيرها :		
	30 06 91 00	.. الأدوات المعدة للاستعمال في الفتحات الجراحية		
		(المفاغرة)		
	30 06 92 00	.. نفايات محضرات الصيدلة		
			إعفاء	
			إعفاء	



الفصل الحادي والثلاثون

أسمدة

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - دم الحيوانات الداخل في البند 05.11؛

ب - المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، غير تلك المذكورة في الملاحظات 2-أ أو 3-أ أو 4-أ أو 5 أدناه ؛

ج - بلورات كلوريد البوتاسيوم المزروعة (عدا العناصر البصرية)، التي لا يقل وزن الوحدة منها عن 2.5 غرام، الواردة في البند 38.24؛ العناصر البصرية من كلوريد البوتاسيوم (البند 90.01).

2 - يشمل البند 31.02 الأصناف التالية فقط، بشرط أن لا تكون مهيأة بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند 31.05:

أ - الأصناف التي يتوفر فيها صفة أو غيرها من الصفات الواردة أدناه :

1 - نترات الصوديوم، وإن كانت نقية؛

2 - نترات النشادر (الأمونيوم)، وإن كانت نقية؛

3 - الأملاح المزدوجة من سلفات النشادر (الأمونيوم) ونترات النشادر (الأمونيوم)، وإن كانت نقية؛

4 - سلفات النشادر (الأمونيوم)، وإن كانت نقية؛

5 - الأملاح المزدوجة (وإن كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم ونترات النشادر (الأمونيوم)؛

6 - الأملاح المزدوجة (وإن كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم أو نترات المغنزيوم؛

7 - سياناميد الكالسيوم، وإن كان نقياً أو مشرباً بالزيت؛

8 - البولة (يوريا)، وإن كانت نقية .

ب - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أعلاه، مخلوطة معها؛

ج - الأسمدة المكونة من كلوريد النشادر (الأمونيوم) أو من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه، مخلوطة مع الطباشير أو الجص أو مواد آخر غير عضوية خالية من القدرة الإخصابية؛

د - الأسمدة السائلة المكونة من محاليل مائية أو نشادرية من المنتجات المشار إليها في الفقرات الفرعية أ-2 أو أ - 8 أعلاه أو من مخاليط هذه المنتجات .

3 - يشمل البند 31.03 الأصناف التالية فقط، شريطة أن لا تكون مهيأة في الأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند 31.05:

أ - الأصناف التي يتوفر فيها صفة أو غيرها من الصفات الواردة أدناه :

1 . الخبث الناتج من عملية نزع الفوسفور ؛

2 . الفوسفات الطبيعي المذكور في البند 25.10، المكلس أو المعالج بحرارة أكثر من الحرارة المطلوبة لإزالة الشوائب؛

3 . السوبر فوسفات (فوق الفوسفات) المفردة أو المزدوجة أو الثلاثية؛

4 . هيدروجين أورثوفوسفات الكالسيوم المحتوية على فلور بنسبة لا تقل عن 0.2% وزناً محسوبة على المنتج اللامائي في الحالة الجافة.

ب - الأسمدة المكونة من أي واحد من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أعلاه، مخلوطة فيما بينها ولكن بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل .

ج - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرتين (أ) أو (ب) أعلاه ، المخلوطة مع طباشير أو جص أو أية مواد غير عضوية خالية من القدرة الإخصابية ولكن بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل .

4 - يشمل البند 31.04 الأصناف التالية فقط، بشرط أن لا تكون مهياة في الأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند 31.05:

أ . الأصناف التي يتوفر فيها وصف أو غيره من الأوصاف الواردة أدناه :

1 . أملاح البوتاسيوم الطبيعية الخام (كارناليت ، كينيت وسليفيت وغيرها)؛

2 . كلوريد البوتاسيوم، وإن كان نقياً ، مع مراعاة الأحكام الواردة في الملاحظة 1- ج أعلاه؛

3 . كبريتات البوتاسيوم، وإن كان نقياً؛

4 . كبريتات البوتاسيوم و المغنزيوم، وإن كان نقياً .

ب . الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة أ . أعلاه مخلوطة معاً .

5 . ثاني هيدروجين اورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات الأمونيوم الأحادي) هيدروجين اورثوفوسفات ثاني امونيوم (فوسفات الأمونيوم الثنائي)، وإن كانت نقية ومخاليط هذه المنتجات فيما بينها تبند في (البند 31.05).

6 . من أجل تطبيق أحكام البند 31.05، لا تشمل عبارة " أسمدة أخر" سوى المنتجات من الأنواع المستعملة كأسمدة والتي تحتوي كمكونات أساسية على واحد على الأقل من العناصر المخصبة وهي النيتروجين أو الفوسفور أو البوتاسيوم .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
31.01	31 01 00 00	أسمدة من أصل حيواني أو نباتي وإن كانت مخلوطة فيما بينها أو معالجة كيميائياً؛ أسمدة ناتجة عن خلط أو معالجة كيميائية للمنتجات من أصل حيواني أو نباتي		%5
31.02	31 02 10 00	أسمدة نيتروجينية (ازوتية)، معدنية أو كيميائية . البولة (يوريا)، وإن كانت في محاليل مائية - كبريتات النشادر (الأمونيوم)؛ أملاح مزدوجة ومخاليط كبريتات النشادر (الأمونيوم) ونترات النشادر:		%5
	31 02 21 00	.. كبريتات النشادر (الأمونيوم)		%5
	31 02 29 00	.. غيرها		%5
	31 02 30 00	.. نترات النشادر (الأمونيوم)، وإن كانت في محاليل مائية		%5
	31 02 40 00	- مخاليط نترات النشادر (الأمونيوم) مع كربونات الكالسيوم أو غيرها من مواد غير عضوية غير مخصبة		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
31.03	31 02 50 00	. نترات الصوديوم		%5
	31 02 60 00	. أملاح مزدوجة ومخاليط من نترات الكالسيوم ونترات		
		النشادر (الأمونيوم)		%5
	31 02 80 00	. مخاليط من البولة (يوريا) ونترات النشادر (الأمونيوم)		
		في محاليل مائية أو نشادرية		%5
	31 02 90 00	. غيرها، بما في ذلك المخاليط غير المذكورة في البنود		
		الفرعية السابقة		%5
		أسمدة فوسفاتية معدنية أو كيماوية .		
		. فوق الفوسفات (سوبر فوسفات) :		
	31 03 11 00	.. تحتوي على 35% وزنا أو أكثر من ثنائي الفوسفور		%5
		خامس أكسيد (P_2O_5)		%5
	31 03 19 00	.. غيرها		%5
		. غيرها :		
	31 03 90 10	... فوسفات بيكليسية		%5
31.04	31 03 90 20	... فوسفات الكالسيوم المعطلة		%5
	31 03 90 30	... فوسفات الأمونيوم الكلسية الطبيعية المعالجة بالحرارة		%5
	31 03 90 40	... مخاليط الأسمدة المذكورة أعلاه بغض النظر عن		
		نسبة الفلور		%5
	31 03 90 90	... غيرها		%5
		أسمدة بوتاسية معدنية أو كيماوية.		
	31 04 20 00	. كلوريد البوتاسيوم		%5
	31 04 30 00	. كبريتات البوتاسيوم		%5
		. غيرها :		
	31 04 90 10	... كبريتات مزدوجة من المغنيزيوم والبوتاسيوم		%5
	31 04 90 30	... أملاح البوتاسيوم		%5
	31 04 90 40	... مخاليط الأسمدة المذكورة أعلاه بغض النظر عن		
		نسبة أكسيد البوتاسيوم		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
31.05		أسمدة معدنية أو كيمياوية محتوية على اثنين أو ثلاثة من العناصر المخصبة وهي نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم؛ أسمدة أخرى؛ منتجات هذا الفصل مهيأة أقراصاً أو بأشكال مماثلة أو معبأة في أغلفة لا يزيد وزن الواحدة منها عن 10 كغم قائم .		
	31 05 10 00	. منتجات هذا الفصل مهيأة أقراصاً أو بأشكال مماثلة أو معبأة في أغلفة لا يزيد وزن الواحدة منها عن 10 كغم قائم		%5
	31 05 20 00	. أسمدة معدنية أو كيمياوية محتوية على العناصر المخصبة الثلاثة، النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم		%5
	31 05 30 00	. ثاني هيدروجين أورثوفوسفات ثاني أمونيوم (فوسفات ثنائي الأمونيوم)		%5
	31 05 40 00	. ثاني هيدروجين أورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات أحادي الأمونيوم)، وإن كانت مخلوطة مع هيدروجين أورثوفوسفات ثاني أمونيوم (فوسفات ثنائي الأمونيوم)		%5
		. أسمدة معدنية أو كيمياوية أخرى محتوية على العنصرين المخصبين النيتروجين والفوسفور:		%5
	31 05 51 00	. . محتوية على نترات وفوسفات		%5
	31 05 59 00	. . غيرها		%5
	31 05 60 00	. أسمدة معدنية أو كيمياوية محتوية على العنصرين المخصبين الفوسفور والبوتاسيوم		%5
	31 05 90 00	. غيرها		%5

الفصل الثاني والثلاثون

خلاصات للدباغة والصباغة؛ مواد دابغة ومشتقاتها؛ أصباغ،
ألوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونة أخرى؛ دهانات وورنيش؛ معاجين؛ حبر
ملاحظات :

1. لا يشمل هذا الفصل :
 - أ. العناصر والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (عدا تلك الداخلة في البنود 32.03 أو 32.04) والمنتجات غير العضوية من الأنواع المستعملة كمضئيات (البند 32.06) والزجاج المتحصل عليه من الكوارتز المنصهر أو غيره من السيلكا المنصهر بالأشكال المذكورة في البند 32.07 وكذلك الأصباغ وغيرها من مواد التلوين المقدمة بأشكال أو في أغلفة مهيأة للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 32.12؛
 - ب. الدابغات وغيرها من المشتقات الدابغة من المنتجات الداخلة في البنود 29.36 لغاية 29.39 أو البند 29.41 أو البنود 35.01 لغاية 35.04؛
 - ج. معاجين من أسفلت وغيرها من معاجين سد قارية أخرى (بند 27.15).
2. يشمل البند 32.04 ، المخاليط من أملاح الديازونيوم المثبتة والمواد المتفاعلة مع هذه الأملاح لإنتاج أصباغ الأزو.
3. تدخل أيضاً في البنود 32.03 أو 32.04 أو 32.05 أو 32.06 المحضرات التي أساسها مواد ملونة (بما فيها، فيما يتعلق بالبند 32.06، الألوان السطحية (بيجمنت) الداخلة في البند 25.30 أو في الفصل 28 والرقائق والمساحيق المعدنية)، من الأنواع المستعملة لتلوين المواد أو المعدة للاستعمال كمكونات في صناعة المحضرات الملونة. ومع ذلك، فإن هذه البنود لا تشمل الألوان السطحية (بيجمنت) المبددة في أوساط غير مائية، على شكل سائل أو معجون، من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (بند 32.12) ولا المحضرات الأخر الداخلة في البنود 32.07 أو 32.08 أو 32.09 أو 32.10 أو 32.12 أو 32.13 أو 32.15.
4. يشمل البند 32.08 المحاليل (عدا الكلورديون) المكونة من أي من المنتجات المذكورة في البنود 39.01 لغاية 39.13 في مذيبات عضوية طيارة عندما يتجاوز وزن المذيب 50% من وزن المحلول.
5. من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، لا تسري عبارة " مواد تلوين " على المنتجات من الأنواع المستعملة كمواد مائنة في الدهانات الزيتية، وإن كانت صالحة أيضاً للاستعمال كألوان سطحية ملونة (بيجمنت) في الدهانات المائية.
6. من أجل تطبيق أحكام البند 32.12، يقصد بعبارة " أوراق بصم (أوراق ختم) " الأوراق الرقيقة من الأنواع المستعملة لطباعة أغلفة الكتب والجلود وشرائط القبعات ، والتي تتكون من:
 - أ. مساحيق معدنية (بما فيها مساحيق المعادن الثمينة) أو من ألوان سطحية، مكتلة بالغراء أو بهلام (جيلاتين) أو برابط آخر؛
 - ب. معادن (بما فيها المعادن الثمينة) أو ألوان سطحية، مثبتة على صحيفة من أية مادة كانت تستعمل كحامل .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
32.01		خلاصات دابغة من أصل نباتي؛ مواد دابغة، وأملاحها و أثيرانها و أسيراتها ومشتقاتها الأخر .		
	32 01 10 00	. خلاصة كيبراكو		%5
	32 01 20 00	. خلاصة ميموزا(الأكاسيا والسنت)		%5
	32 01 90 00	. غيرها		%5
32.02		مواد دابغة عضوية تركيبية؛ مواد دابغة غير عضوية؛ محضرات دابغة، وإن احتوت على مواد دابغة طبيعية؛ محضرات إنزيمية للاستعمال قبل الدباغة .		
	32 02 10 00	. مواد دابغة عضوية تركيبية		%5
	32 02 90 00	. غيرها		%5
32.03		مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني (بما فيها خلاصات الصباغة، ولكن باستثناء الفحم الحيواني)، وإن كانت محددة الصفات كيمياوياً؛ محضرات مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، قاعدتها مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني .		
		... من أصل نباتي :		
	32 03 00 11	 نيلة طبيعية		%5
	32 03 00 19	 غيرها		%5
	32 03 00 20	... من أصل حيواني		%5
32.04		مواد تلوين عضوية تركيبية، وإن كانت محددة الصفات كيمياوياً؛ محضرات مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، قاعدتها مواد ملونة عضوية تركيبية؛ منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل تبييض ضوئي أو من الأنواع المضئية (لومينيفور)، وإن كانت محددة الصفات كيمياوياً .		
		- مواد تلوين عضوية تركيبية ومحضرات أساسها هذه المواد مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل :		
	32 04 11 00	.. أصباغ مبددة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	32 04 12 00	.. أصباغ حمضية، وإن كانت ممعدنة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ؛ أصباغ مرسخة(مثبتة) ومحضرات أساسها هذه الأصباغ		%5
	32 04 13 00	.. أصباغ قاعدية ومحضرات أساسها هذه الأصباغ		%5
	32 04 14 00	.. أصباغ مباشرة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ		%5
	32 04 15 00	.. أصباغ الراقود (بما في ذلك الأصباغ القابلة للاستعمال في حالتها كألوان سطحية) ومحضرات أساسها هذه الأصباغ		%5
	32 04 16 00	.. أصباغ متفاعلة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ		%5
	32 04 17 00	.. ألوان سطحية ومحضرات أساسها هذه الألوان		%5
	32 04 19 00	.. غيرها، بما في ذلك مخاليط اثنين أو أكثر من المواد الملونة الواردة في البنود الفرعية 32 04 11 لغاية 32 04 19		%5
	32 04 20 00	. منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل تبييض ضوئي		%5
		. غيرها :		
	32 04 90 10	... النيلة التركيبية		%5
	32 04 90 90	... غيرها		%5
32.05	32 05 00 00	ألوان مرسبة (لك)؛ محضرات أساسها ألوان مرسبة (لك) مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل		%5
32.06		مواد تلوين أخر؛ محضرات مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، عدا تلك المذكورة في البند 32.03 أو 32.04 أو 32.05 منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كألوان مضيئة "لمونيوفور"، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً.		
		- ألوان سطحية (بيجمنت) ومحضرات أساسها ثاني أكسيد التيتانيوم :		
	32 06 11 00	- . تحتوي على 80% أو أكثر وزناً من ثاني أكسيد التيتانيوم، محسوباً على المادة الجافة		%5
	32 06 19 00	.. غيرها		%5
	32 06 20 00	. ألوان سطحية ومحضرات أساسها مركبات الكروم		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
32.07	32 06 41 00	مواد تلوين أخر ومحضرات أخر :		%5
	32 06 42 00	.. لازورد (الترامارين) ومحضراته		
	32 06 49 00	.. ليثوبون، ألوان سطحية أخر ومحضرات أساسها كبريتيد الزنك (توتياء)		%5
	32 06 50 00	.. غيرها		%5
		منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كعوامل مضيئة (لمونيوفور)		%5
		ألوان سطحية (بيجمنت) ومعتمات (ألوان حاجبة للضوء) وألوان محضرة ومركبات قابلة للترزج ودهانات لطلاء الفخار (النجوب) ودهانات لماعة سائلة ومحضرات مماثلة، من الأنواع المستعملة لطلاء الخزف وتلوين المينا أو في صناعة الزجاج؛ مزججات (الفريت) ومزججات أخر، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق .		
	32 07 10 00	.. ألوان سطحية ومعتمات محضرة وألوان محضرة ومحضرات مماثلة		%5
	32 07 20 00	.. مركبات قابلة للترزج ودهانات لطلاء الفخار ومحضرات مماثلة		%5
	32 07 30 00	.. دهانات لامعة سائلة ومحضرات مماثلة		%5
	32 07 40 00	.. مزججات (فريت) ومزججات أخر، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق		%5
		دهانات وورنيش (بما في ذلك ألوان المينا و اللك) أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية مُحورة (معدلة) كيميائياً، محلولة أو مبددة في وسط غير مائي؛ محاليل معرفة في الملاحظة 4 من هذا الفصل .		
		.. أساسها بوليسترات :		
	32 08 10 10	... ورنيش		%5
	32 08 10 90	... غيره		%5
32.08	32 08 20 10	.. أساسها بوليمرات اكريليكية أو فينيلية :		%5
	32 08 20 90	... ورنيش		%5
		... غيره		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
32.09	32 08 90 10	... ورنيش		%5
	32 08 90 90	... غيره		%5
		دهانات وورنيش (بما في ذلك ألوان المينا و اللك) أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية معدلة كيميائياً، محلولة أو مبددة في وسط مائي. أساسها بوليمرات اكريليكية أو فينيلية :		
	32 09 10 10	... ورنيش		%5
	32 09 10 90	... غيره		%5
	32 09 90 10	... ورنيش		%5
	32 09 90 90	... غيره		%5
		دهانات وورنيش أخر (بما في ذلك ألوان المينا و اللك والألوان المائية)؛ ألوان سطحية مائية محضرة من الأنواع المستعملة في صقل الجلود		
	32 10 00 10	... ورنيش		%5
	32 10 00 20	... ألوان سطحية مائية محضرة من الأنواع المستعملة		%5
32.11	32 10 00 90	في صقل الجلود		%5
	32 10 00 90	... غيرها		%5
	32 11 00 00	مجففات محضرة		%5
		ألوان سطحية (بما في ذلك المساحيق والرقائق المعدنية) مبددة في وسط غير مائي، بشكل سائل أو معجون، من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (بما في ذلك ألوان الميناء)؛ أوراق الختم؛ أصباغ ومواد ملونة أخر مهيأة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة .		
32.12	32 12 10 00	... أوراق ختم		%5
	32 12 90 10	... غيرها :		
		... أصباغ ومواد ملونة مهيأة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة		%5
	32 12 90 90	... غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
32.13		ألوان للفنانين أو للتعليم أو للوحات الإرشادية أو لتعديل تدرج الألوان أو للتسلية وألوان مماثلة، بشكل أقراص أو في أنابيب أو في زجاجات أو في مرطبات أو في أشكال أو أغلفة مماثلة . . مجاميع الألوان :		
	32 13 10 10	... ألوان لتعديل تدرج الألوان		%5
	32 13 10 90	... غيرها		%5
	32 13 90 00	... غيرها		%5
32.14		معاجين لتثبيت الزجاج وإسمنت الراتنج وغيرها من معاجين السد؛ معاجين الحشو؛ محضرات طلاء السطوح غير متحملة للحرارة للواجهات أو للجدران الداخلية أو للأرضيات أو للأسقف أو ما شابهها. . معاجين تثبيت الزجاج وإسمنت راتنجي وغيرها من معاجين السد والحشو:		
	32 14 10 10	... معاجين أساسها الزيت لتثبيت الزجاج		%5
	32 14 10 20	... معاجين التطعيم والسد لطلاء البراميل والدنان..الخ،		%5
	32 14 10 30	أساسها الشمع		%5
	32 14 10 40	... معاجين راتنجية لاستعمالات فنية		%5
	32 14 10 50	... معاجين أساسها الزنك المستعملة لمعجنة الخشب والمواد الخزفية وغيرها من المواد		%5
	32 14 10 60	... معاجين أساسها أكسي كلوريد المغنسيوم المستعملة لسد الشقوق في المصنوعات الخشبية		%5
	32 14 10 70	... معاجين أساسها الكبريت المستعملة كمواد سد قاسية ولتماسك القطع في موضعها		%5
	32 14 10 80	... معاجين أساسها المواد البلاستيكية المستعملة لمنع تسرب السوائل في بعض المفاصل ولتسوية سطوح الأرضيات ... الخ		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
32.15	32 14 10 91	... غيرها : معاجين أساسها أكسيد الزنك و الجلسترين المستعملة لصنع مواد تغطية متحملة للحوامض أو للتثبيت قطع معدنية على مصنوعات البورسلان أو لوصل الأنابيب		%5
	32 14 10 92	 معاجين أساسها المطاط المستعملة، بعد إضافة مقسى ، لصنع مواد تغطية واقية مرنة كما تستعمل لجلفطة السفن		%5
	32 14 10 93	 شمع الأختام المركب المستعمل لسد التجاويف ولمنع تسرب السوائل من أوعية الزجاج ولختم المستندات ... الخ		%5
	32 14 10 94	 معاجين الحشو لإعداد الأسطح للطلاء بتسوية البروزات وحشو الشقوق والثقوب ويوضع عليها الطلاء بعد جفافها وصقلها		%5
	32 14 10 99	 غيرها		%5
	32 14 90 00	. غيرها		%5
		حبر الطباعة، حبر الكتابة أو الرسم وأنواع حبر أخر، وإن كانت مركزة أو بشكل جامد . . حبر طباعة :		
	32 15 11 00	.. أسود		%5
	32 15 19 00	.. غيره		%5
		. غيرها :		
	32 15 90 10	... حبر الكتابة والرسم		%5
	32 15 90 20	... حبر للنقل أو النسخ		%5
	32 15 90 30	... الحبر المعد للأقلام ذات الريشة الكروية		%5
	32 15 90 40	... الحبر المعد للآلات الناسخة		%5
	32 15 90 50	... الحبر للأختام		%5
	32 15 90 60	... الحبر لأشرطة الآلات الكاتبة		%5
	32 15 90 70	... الحبر المعد للترقيم		%5
	32 15 90 80	... الحبر السري		%5
	32 15 90 90	... غيرها		%5



الفصل الثالث والثلاثون

زيوت عطرية ومستخلصات مواد راتنجية (رزينويد)؛ محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)

ملاحظات:

1. لا يشمل هذا الفصل:
 - أ. الراتنجات الزيتية الطبيعية أو الخلاصات النباتية الداخلة في البند 13.01 أو البند 13.02؛
 - ب. الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01؛
 - ج. أرواح التبريتين أو أرواح الأخشاب الصنوبرية أو أرواح ناتجة عن صنع عجينة الورق بطريقة (السلفات) والمنتجات الأخر الداخلة في البند 38.05.
2. إن عبارة "مواد عطرية" الواردة في البند 33.02 تسري فقط على المواد الداخلة في البند 33.01 وعلى المكونات العطرية التي تم فصلها عن هذه المواد أو على المنتجات العطرية التركيبية.
3. تُطبق أحكام البنود 33.03 لغاية 33.07، خاصة على المنتجات، سواء كانت مخلوطة أو غير مخلوطة (عدا المياه المقطرة العطرية والمحاليل المائية للزيوت العطرية)، الصالحة للاستعمال كمنتجات داخلة في هذه البنود ومهيأة للبيع بالتجزئة في أغلفة بقصد استخدامها في هذه الاستعمالات.
4. تشمل عبارة "محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)" بالمعنى المذكور في البند 33.07، فيما تشمل المنتجات التالية : الأكياس الصغيرة التي تحتوي على أجزاء نباتات معطرة؛ المحضرات المعطرة التي تنتشر رائحتها بالاحتراق؛ الورق المعطر والورق المشرب أو المطلي بمواد تجميل؛ محاليل للعدسات اللاصقة أو للعيون الاصطناعية؛ الحشو أو اللباد واللامنسوجات المشربة أو المطلية أو المغطاة بالعطور أو بمواد التجميل؛ محضرات التجميل (تواليت) المعدة للحيوانات .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
33.01		زيوت عطرية (وإن كان التربينتين منزوعاً منها)، بشمعها أو بدونه؛ راتنجات عطرية "رزينويد" وزيوت عطرية مركزة في الشحوم أو في زيوت ثابتة؛ أو في شموع أو مواد مماثلة، متحصل عليها بطريقة التشريب أو النقع؛ منتجات ثانوية تربنتينية متخلقة من عملية نزع التربنتين من الزيوت العطرية؛ مياه مقطرة عطرية ومحاليل مائية من زيوت عطرية . زيوت عطرية من حمضيات :		
	33 01 12 00	.. من يرتقال		%5
	33 01 13 00	.. من ليمون		%5
	33 01 19 00	.. غيرها		%5
		.. زيوت عطرية من غير الحمضيات :		
	33 01 24 00	.. من النعناع الفلفلي (منثا بيبيريتا)		%5
	33 01 25 00	.. من أصناف النعناع الأخر		%5
	33 01 29 00	.. غيرها		%5
		.. راتنجات عطرية "رزينويد" :		
	33 01 30 10	... دهن العود		%5
	33 01 30 90	... غيره		%5
		.. غيرها :		
		... مياه مقطرة ومحاليل مائية من زيوت عطرية :		
	33 01 90 11	 معدة لأغراض طبية		%5
	33 01 90 12	 ماء كادي		%5
	33 01 90 13	 ماء ورد		%5
	33 01 90 14	 ماء زهر		%5
	33 01 90 16	 ماء لقاح		%5
	33 01 90 17	 محاليل مائية أخر من زيوت عطرية		%5
	33 01 90 19	 غيرها		%5
	33 01 90 90	... غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
33.02		مخاليط مواد عطرية ومخاليط (بما فيها المحاليل الكحولية) قاعدتها مادة أو أكثر من هذه المواد العطرية، من الأنواع المستعملة كمادة أساسية في الصناعة؛ محضرات آخر أساسها مواد عطرية من الأنواع المستعملة في صناعة المشروبات.		
	33 02 10 00	. من الأنواع المستعملة في الصناعات الغذائية أو المشروبات		%5
	33 02 90 00	. غيرها		%5
33.03		عطور ومياه تجميل (تواليت) .		
	33 03 00 10	... عطور (بارفيوم) السائلة أو الجامدة		%5
	33 03 00 20	... كولونيا		%5
	33 03 00 90	... غيرها		%5
33.04		محضرات تجميل أو زينة (مكياج) ومحضرات للعناية بالبشرة (غير الأدوية)، بما فيها محضرات الوقاية من الشمس ومحضرات التسمير (برونزي)؛ محضرات العناية بأظافر الأيدي والأقدام .		
	33 04 10 00	. محضرات تجميل الشفاه		%5
	33 04 20 00	. محضرات تجميل العيون		%5
		. محضرات العناية بأظافر الأيدي والأقدام :		
	33 04 30 10	... ملمعات وطلاء الأظافر		%5
	33 04 30 20	... مزيلات طلاء الأظافر		%5
	33 04 30 90	... غيرها		%5
		. غيرها :		
		.. مساحيق، وإن كانت مضغوطة :		
	33 04 91 10	... بودرة الأطفال		%5
	33 04 91 90	... غيرها		%5
		.. غيرها :		
	33 04 99 10	... خل للزينة		%5
	33 04 99 20	... محضرات وقاية الجلد من الشمس		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
33.05	33 04 99 30	... محضرات تطرية الجلد		%5
	33 04 99 40	... محضرات لطلاء الوجه ومعاجين ومحضرات نزع		
		الطلاء		%5
	33 04 99 90	... غيرها		%5
		محضرات العناية بالشعر .		
	33 05 10 00	. شامبو		%5
	33 05 20 00	. محضرات لتجعيد الشعر أو تمليسه الدائم		%5
	33 05 30 00	. ملمعات الشعر (لاكر)		%5
		. غيرها :		
	33 05 90 10	... زيوت الشعر		%5
33.06	33 05 90 20	... كريم الشعر		%5
	33 05 90 30	... محضرات صبغ الشعر		%5
	33 05 90 90	... غيرها		%5
		محضرات للعناية بالفم أو الأسنان، بما فيها		
		معاجين ومساحيق تثبيت الأسنان الاصطناعية؛		
		خيوط لتنظيف ما بين الأسنان (دنتال فلوس)،		
		في عبوات للبيع بالتجزئة مفردة .		
		. منظفات الأسنان :		
	33 06 10 10	... معاجين الأسنان		%5
	33 06 10 20	... منظفات الأسنان الاصطناعية		%5
	33 06 10 90	... غيرها		%5
	33 06 20 00	. خيوط مستعملة لتنظيف ما بين الأسنان (دنتال فلوس)		%5
		. غيرها :		
	33 06 90 10	... محضرات غسل الفم وتعطير رائحته		%5
	33 06 90 20	... محضرات تثبيت الأسنان الاصطناعية		%5
	33 06 90 90	... غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
33.07		محضرات معدة للاستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة ومزيلات الروائح الجسدية ومحضرات الاستحمام ومزيلات الشعر وعطور أخرى ومحضرات تطرية أو تجميل غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر؛ مزيلات روائح محضرة للغرف، وإن كانت معطرة أو ذات خواص مطهرة. محضرات معدة للاستعمال قبل أو أثناء أو بعد لحلاقة: ... معاجين ورغوة الحلاقة		%5
	33 07 10 10	... غيرها		%5
	33 07 10 90	... مزيلات الروائح الجسدية والعرق وموانع التعرق		%5
	33 07 20 00	... أملاح حمام معطرة ومحضرات استحمام آخر		%5
	33 07 30 00	... محضرات لتعطير أو إزالة روائح الغرف (الأماكن) ، بما فيها المحضرات المعطرة للطقوس الدينية : .. "أغارباتي" ومحضرات أخر عطرة تعمل بالاحتراق:		%5
	33 07 41 10	... سائلة		%5
	33 07 41 20	... مسحوقة		%5
	33 07 41 30	... عيدان (ند بخور)		%5
	33 07 41 90	... غيرها		%5
		... غيرها :		%5
	33 07 49 10	... في أوعية نافثة		%5
	33 07 49 20	... فحم منشط لإزالة الروائح داخل الثلاجات والسيارات		%5
		... الخ		%5
	33 07 49 90	... غيرها		%5
		... غيرها :		%5
	33 07 90 10	... مزيلات الشعر		%5
	33 07 90 20	... الورق المعطر أو المطلي بمواد تجميل والأكياس		%5
		المعطرة		%5
	33 07 90 40	... محاليل العدسات اللاصقة أو العيون الاصطناعية		%5
	33 07 90 50	... محضرات تطرية وتجميل معدة للحيوانات		%5
	33 07 90 90	... غيرها		%5

الفصل الرابع والثلاثون

صابون، عوامل سطح عضوية (غوازل عضوية)،
محضرات غسيل، محضرات تشحيم، شموع اصطناعية،
شموع محضرة، محضرات صقل أو تلميع، شموع إضاءة وأصناف مماثلة،
معاجين لصنع النماذج، شموع طب الأسنان، محضرات طب الأسنان أساسها الجص

ملاحظات :

1. لا يشمل هذا الفصل :
 - أ . المخاليط الصالحة للأكل أو المحضرات الغذائية من شحوم أو زيوت حيوانية أو نباتية، من الأنواع المستعملة كمحضرات لفك القوالب (بند 15.17)؛
 - ب . المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً؛
 - ج . الشامبو أو منظفات الأسنان أو معاجين و رغوات الحلاقة أو محضرات الاستحمام المحتوية على صابون أو عوامل سطح عضوية أخر (البند 33.05، 33.06 أو 33.07).
 2. من أجل تطبيق أحكام البند 34.01، لا تنطبق كلمة " صابون " إلا على الصابون القابل للذوبان في الماء . يجوز أن يحتوي الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01 على مواد مضافة (مثل، المطهرات أو مساحيق شحذ أو المواد المائلة أو أدوية). تبقى المنتجات التي تحتوي على مساحيق شحذ داخلة في البند 34.01، إذا كانت فقط على هيئة قضبان أو قشور صلبة أو قطع أو بأشكال مقولبة. أما إذا كانت بأشكال أخر فتدخل في البند 34.05 كمساحيق الجلي والمحضرات المماثلة.
 3. من أجل تطبيق أحكام البند 34.02، فإن عبارة " عوامل السطح العضوية " تعني المنتجات التي عندما تخلط بالماء بتركيز قدره 0.5% بدرجة 20 مئوية وتترك لمدة ساعة واحدة بنفس درجة الحرارة:
 - أ . تعطي سائلاً شفافاً أو نصف شفاف أو مستحلباً ثابتاً دون فصل المادة غير القابلة للذوبان؛
 - ب . تخفض توتر سطح الماء إلى 4.5×10^{-2} نيوتن في المتر (45 دايـن / سم) أو أقل.
 4. يقصد بعبارة " زيوت النفط والزيوت المعدنية القارية "، الواردة في البند 34.03، المنتجات المعروفة في الملاحظة 2 من الفصل 27.
 5. مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها أدناه، فإن عبارة " شموع اصطناعية وشموع محضرة " الواردة في البند 34.04، تطبق فقط على:
 - أ . المنتجات العضوية المنتجة كيميائياً التي لها صفة الشموع وإن كانت قابلة للذوبان في الماء؛
 - ب . المنتجات المتحصل عليها من عملية خلط شموع مختلفة؛
 - ج . المنتجات التي لها صفة الشموع وأساسها نوع أو أكثر من الشموع وتحتوي على شموع أو على راتنجيات أو على مواد معدنية أو مواد أخر.ولا يشمل هذا البند:
1. المنتجات الداخلة في البند 15.16 أو 34.02 أو 38.23 حتى وإن كانت لها صفة الشموع؛

2 . الشموع الحيوانية غير المخلوطة أو الشموع النباتية غير المخلوطة ، وإن كانت مكررة أو ملونة،
الداخلية في البند 15.21؛

3 . الشموع المعدنية والمنتجات المماثلة الداخلة في البند 27.12، وإن كانت مخلوطة فيما بينها أو ملونة
فقط؛

4 . الشموع المخلوطة أو المبددة أو المذابة في وسط مائي (بنود 34.05 أو 38.09 ... الخ) .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
34.01		صابون ومنتجات ومحضرات غواسل عضوية معدة للاستعمال كصابون، على هيئة قضبان أو قطع أو أشكال مقولبة، وإن احتوت على صابون ؛منتجات ومحضرات غواسل عضوية لغسل الجلد على هيئة سائل أو كريم مهيأة للبيع بالتجزئة، وإن احتوت على صابون، ورق وحشو ولباد ولا منسوجات، مشربة أو مطلية أو مغطاة بصابون أو بمادة مطهرة . صابون ومنتجات ومحضرات غواسل عضوية، على هيئة قضبان أو قطع أو أشكال مقولبة، ورق ولباد ولا منسوجات، مشربة أو مطلية أو مغطاة بالصابون أو بمادة مطهرة : .. معدة للاستعمال كمواضع تجميل (تواليت) بما فيها المنتجات المحتوية على مواد طبية : ... صابون حلقة 34 01 11 30 ... صابون طبي 34 01 11 40 ... صابون مطهر 34 01 11 50 ... ورق وحشو ولباد ونسج غير منسوجة، مشربة أو مغطاة بالصابون أو بمادة مطهرة، وإن كانت معطرة ... صابون تواليت وإن كان ملوناً أو معطراً أو شاحذاً أو مطهراً (مثل اللكس والكامي) ... غيرها 34 01 11 90 .. غيرها : ... صابون الراتنج أو الطول أويل 34 01 19 20 ... صابون صناعي محضراً لاستعمالات خاصة 34 01 19 30		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
34.02	34 01 19 40	... ورق وحشو ولباد ولا منسوجات، مشربة أو مطلية		
	34 01 19 90	أو مغطاة بالصابون أو بمادة مطهرة، وإن كانت معطرة		%5
		... غيرها		%5
		. صابون بأشكال أخر :		
	34 01 20 10	... بشكل مسحوق		%5
	34 01 20 20	... بشكل معجون		%5
	34 01 20 30	... بشكل محاليل مائية (سائل)		%5
	34 01 20 90	... غيرها		%5
	34 01 30 00	- منتجات ومحضرات غواسل عضوية لغسل الجلد على		
		هيئة سائل أو كريم مهيأة للبيع بالتجزئة، وإن احتوت		
		على صابون		%5
		عوامل سطح عضوية (عدا الصابون)؛ محضرات		
		غواسل ومحضرات غسيل (بما فيها محضرات		
		الغسيل المساعدة) ومحضرات تنظيف، وإن		
		احتوت على صابون، غير تلك الواردة في البند		
		.34.01		
		. عوامل سطح عضوية، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة:		
	34 02 11 00	.. أنيونية (ذات شحنة سالبة)		%5
	34 02 12 00	.. كاتيونية (ذات شحنة موجبة)		%5
	34 02 13 00	.. غير أنيونية		%5
	34 02 19 00	.. غيرها		%5
		. محضرات مهيأة للبيع بالتجزئة :		
	34 02 20 10	... محضرات غواسل (مثل الكلوركس الخ)		%5
		... محضرات غسيل :		
	34 02 20 21	 جافه مسحوقه (مثل التايد ...الخ)		%5
	34 02 20 22	 مائعه		%5
	34 02 20 29	 غيرها		%5
	34 02 90 00	. غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
34.03		محضرات للتشحيم (بما فيها زيوت القواطع ومحضرات حل البراغي أو الصواميل ومحضرات مضادة للصدأ أو التآكل ومحضرات حل القوالب، أساسها مواد تشحيم) ومحضرات من الأنواع المستعملة في تزييت أو تشحيم النسيج أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد، عدا المحضرات المحتوية على 70% أو أكثر وزناً من الزيوت النفطية أو من زيوت المواد المعدنية القارية كمكونات أساسية .		
	34 03 11 00	. محتوية على زيوت نفطية أو زيوت مواد معدنية قارية : .. محضرات لمعالجة النسيج أو الجلد أو جلود الفراء أو غيرها من المواد		%5
		.. غيرها :		
	34 03 19 10	... محضرات التشحيم المعدة لتخفيف الاحتكاك		%5
	34 03 19 20	... زيوت وشحوم السحب		%5
	34 03 19 30	... زيوت القواطع		%5
	34 03 19 40	... محضرات حل البراغي والصواميل		%5
	34 03 19 50	... محضرات مضادة للصدأ أو التآكل		%5
	34 03 19 90	... غيرها		%5
		. غيرها :		
	34 03 91 00	.. محضرات لمعالجة المواد النسيجية أو الجلد أو الفراء		%5
		أو غيرها من المواد		
	34 03 99 00	.. غيرها		%5
34.04		شموع اصطناعية وشموع محضرة .		
	34 04 20 00	. من بولي (اوكتيلين) (بولي اثيلين جليكول)		%5
		. غيرها :		
	34 04 90 10	... شمع أختام		%5
	34 04 90 90	... غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
34.05		محضرات تلميع ومعاجين للأحذية و للأثاث و للأرضيات أو للعربات أو للزجاج أو المعادن، مساحيق ومعاجين الجلي ومحضرات مماثلة، (وإن كانت على شكل ورق أو مواد حشو أو لباد أو لا منسوجات أو لدائن خلوية (بلاستيكية) أو مطاط خلوي، مشربة أو مطلية أو مغطاة بمثل هذه المحضرات)، عدا الشموع الداخلة في البند 34.04.		
	34 05 10 00	. محضرات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلة للأحذية أو الجلد		%5
	34 05 20 00	. محضرات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلة لصيانة الأثاث الخشبي أو الأرضيات أو المصنوعات الخشبية		%5
	34 05 30 00	. محضرات تلميع ومحضرات مماثلة للعربات، غير		%5
		محضرات تلميع المعادن		%5
	34 05 40 00	. معاجين ومساحيق الجلي وغيرها من محضرات الجلي . غيرها :		%5
	34 05 90 10	... محضرات تلميع الزجاج والمرايا		%5
	34 05 90 20	... محضرات تلميع المعادن		%5
	34 05 90 90	... غيرها		%5
34.06	34 06 00 00	شموع إضاءة وأصناف مماثلة		%5
34.07		معاجين لصنع النماذج، بما فيها تلك المهيأة لتسلية الأطفال؛ محضرات من النوع المعروف "بشموع طب الأسنان" أو "بمركبات طب الأسنان"، مهيأة بشكل مجموعات أو في أغلفة للبيع بالتجزئة أو على شكل ألواح أو بشكل حدوات حصان أو عيدان أو بأشكال مماثلة؛ محضرات أخر معدة للاستعمال في طب الأسنان أساسها الجص (من الجص الكلسي أو كبريتات الكالسيوم) .		
	34 07 00 10	... شموع طب الأسنان		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	34 07 00 20	... محضرات للاستعمال في طب الأسنان أساسها الجص (من الجص الكلسي أو كبريتات الكالسيوم)		%5
	34 07 00 30	... معاجين لصنع النماذج لتسليية الأطفال		%5
	34 07 00 90	... غيرها		%5

الفصل الخامس والثلاثون

مواد زلالية؛ منتجات أساسها النشاء المعدل؛ غراء؛ أنزيمات

ملاحظات:

1. لا يشمل هذا الفصل:
 - أ. الخمائر (بند 21.02)؛
 - ب. مكونات الدم (عدا زلال الدم غير المعدل لاستعمالات علاجية أو وقائية)، الأدوية والمنتجات الأخر الداخلة في الفصل 30؛
 - ج. المحضرات الإنزيمية للاستعمال في الدباغة الأولية (البند 32.02)؛
 - د. المحضرات الإنزيمية للنقع أو الغسيل أو غيرها من المنتجات الداخلة في الفصل 34؛
 - هـ. البروتينات المقساة (البند 39.13)؛
 - و. المنتجات الهلامية (جيلاتين) الناتجة عن صناعة الطباعة (فصل 49).
2. وفقاً لنص البند 35.05، تطبق عبارة " دكسترين " على منتجات تحلل النشا والتي تكون نسبة محتوياتها من السكر المختزل لا تتجاوز 10% معبراً عنها " بالدكستروز "، محسوباً على أساس المادة الجافة. أما منتجات هذا النوع التي تتجاوز نسبة السكر المختزل 10% فتدخل في البند 17.02.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
35.01		جبين (كازيين) وأملاحه ومشتقاته الأخر؛ غراء الجبني (كازيين) .		
	35 01 10 00	. جبني (كازيين)		5%
		. غيرها :		
	35 01 90 10	... غراء الجبني		5%
	35 01 90 90	... غيرها		5%
35.02		زلال البومين (بما في ذلك مركبات اثنين أو أكثر من بروتينات مصل اللبن، المحتوية وزناً على أكثر من 80% من بروتينات مصل اللبن، محسوباً على أساس المادة الجافة) وأملاحه ومشتقاته الأخر .		
		. زلال البيض :		
	35 02 11 00	.. مجفف		5%
	35 02 19 00	.. غيره		5%

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
35.03	35 02 20 00	• زلال اللبن، بما في ذلك مركّزات اثنين أو أكثر من بروتينات مصل اللبن		%5
	35 02 90 00	• غيرها		%5
35.04	35 03 00 10	هلام (بما في ذلك الهلام المهيأ على شكل صفائح مستطيلة (يما فيها المربعة)، وإن كانت مشغولة السطح أو ملونة) ومشتقاته؛ غراء السمك؛ غراء آخر من أصل حيواني، عدا غراء الجبنين الداخل في البند 35.01.		%5
	35 03 00 90	... هلام (جيلاتين) ومشتقاته ... غيره		%5
35.05	35 04 00 10	هضمون (بيتون) ومشتقاته؛ مواد بروتينية أخرى ومشتقاتها، غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر ومساحيق صلال (جلود)، معالجة أو غير معالجة بالكروم .		%5
	35 04 00 90	... هضمون (بيتون) ومشتقاته ... غيره		%5
35.05	35 05 10 10	ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل (مثل، النشاء الذي سبق تهليمه أو أسترتته)؛ غراء أساسه نشاء أو ديكسترين أو غيره من أنواع النشاء المعدل .		%5
	35 05 10 20	ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل :		%5
35.05	35 05 10 30	... ديكسترين		%5
	35 05 10 40	... النشاء الذي سبق تهليمه أو النشاء النافش		%5
35.05	35 05 10 90	... النشاء المعالج بالأثير أو بالأستيرات		%5
	35 05 20 10	... النشاء القابل للذوبان " أميلوجين "		%5
35.05	35 05 20 20	... غيرها		%5
		• غراء :		%5
35.05		... من الدكسترين		%5
		... الغراء النشوي		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
35.06	35 05 20 30	... الغراء المكون من نشاء غير معالج وبوراكس ومشتقات السليلوز القابلة للذوبان في الماء أو المكون من نشاء غير معالج وبوراكس وأثيرات النشأ ... غيرها		%5
	35 05 20 90	غراء محضر وغيره من المواد اللاصقة المحضرة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو مواد لاصقة، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد لاصقة، لا يتجاوز وزنها الصافي 1 كلج .		%5
	35 06 10 00	. منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو كموا لاصقة، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو كموا لاصقة، لا يتجاوز وزنها الصافي 1 كلج .		%5
	35 06 91 00	. مواد لاصقة أساسها البولييميرات الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.13 أو المطاط		%5
35.07	35 06 99 00	.. غيرها		%5
		أنزيمات؛ أنزيمات محضرة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		
		. أنفحة والمركبات الناتجة عنها :		
	35 07 10 10	... أنفحة العجول		%5
	35 07 10 90	... غيرها		%5
		. غيرها :		
	35 07 90 10	... محضرات أنزيمية لتطرية اللحوم		%5
	35 07 90 20	... محضرات أنزيمية لتنقية عصير الفواكه		%5
	35 07 90 30	... محضرات أنزيمية لإزالة النشاء من الأقمشة		%5
	35 07 90 40	... الأنزيمات البنكرياسية		%5
	35 07 90 50	... أنزيم الهضمين " بيبسين "		%5
	35 07 90 60	... أنزيمات الشعير الناشط " مالت "		%5
	35 07 90 90	... غيرها		%5

الفصل السادس والثلاثون

بارود ومتفجرات؛ منتجات نارية فنية؛ ثقاب؛
خلائط معدنية لإحداث الاشتعال؛ مواد لهوب، محضرة

ملاحظات:

1. لا يشمل هذا الفصل المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، باستثناء المركبات المذكورة في الملاحظة 2. أ أو 2. ب أدناه.
2. يقصد بعبارة " أصناف من مواد لهوب " بالمعنى الوارد في البند 36.06 فقط:
أ . الميتالدهيد والهكسا ميثيلين تترامين والأصناف المماثلة، المهيأة بأشكال (أقراص أو أصابع أو بأشكال مماثلة) للاستعمال كوقود، وكذلك الوقود الذي أساسه الكحول والوقود المحضر المماثل، بأشكال صلبة أو نصف صلبة؛
ب . الوقود السائل وغاز الوقود المسيل في أوعية من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قذاحات السجائر أو الولاعات المماثلة في أوعية لا تتجاوز سعتها 300 سم³؛
ج . المشاعل الراتنجية وموقدات النار وما يماثلها .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
36.01	36 01 00 00	بارود		%5
36.02	36 02 00 00	متفجرات محضرة، عدا البارود		%5
36.03		فتائل الأمان؛ فتائل للتفجير؛ كبسولات للاشتعال أو للتفجير؛ أجهزة إشعال؛ مفجرات كهربائية كبسول للتفجير أو للاشتعال ، أجهزة إشعال، متفجرات كهربائي ... فتائل للأمان ، فتائل للتفجير		%5 %5
36.04	36 03 00 10 36 03 00 90	ألعاب نارية وقذائف إشارة وصواريخ ممانعة لسقوط البرد وإشارات الضباب وغيرها من الأصناف النارية الفنية . . ألعاب نارية : ... خاصة بالأطفال ... خاصة بالمهرجانات والاحتفالات . غيرها		%5 %5 %5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
36.05	36 05 00 00	ثقب (كبريت)، عدا الأصناف النارية الداخلة في البند 36.04.		%5
36.06		فيروسيروم وخلائط معدنية أخرى لإحداث الاشتعال من جميع الأشكال؛ أصناف من مواد لهوب كما هي محددة في الملاحظة 2 من هذا الفصل .		
	36 06 10 00	. وقود سائل وغاز وقود مسيل في عبوات من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قذاحات السجائر أو الولاعات المماثلة لا تتجاوز سعتها 300سم ³ . غيرها :		%5
	36 06 90 10	... أحجار قذاحات		%5
	36 06 90 90	... غيرها		%5



الفصل السابع والثلاثون

منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي

ملاحظات :

1. لا يشمل هذا الفصل الفضلات أو المواد التالفة .
2. يقصد بكلمة " تصوير فوتوغرافي " في هذا الفصل الطريقة التي يتم بواسطتها تشكيل الصور المرئية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بفعل الضوء أو غيره من أشكال الإشعاع على سطوح حساسة للضوء .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
37.01		ألواح تصوير فوتوغرافي وأفلام مسطحة، محسنة، غير مصورة، من أية مادة، عدا الورق أو الورق المقوى أو النسيج؛ أفلام تصوير فوتوغرافي فورية مسطحة، محسنة، غير مصورة، وإن كانت مهيأة في أغلفة .		
	37 01 10 00	. للتصوير بالأشعة السينية (أشعة إكس)		%5
	37 01 20 00	. أفلام للتصوير الفوري		%5
	37 01 30 00	. ألواح وأفلام آخر يزيد أي من جوانبها عن 255 ملليمتر		%5
		. غيرها :		
	37 01 91 00	. . للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم)		%5
	37 01 99 00	. . غيرها		%5
37.02		أفلام تصوير فوتوغرافي بشكل لفات، محسنة، غير مصورة، من أية مادة، عدا الورق أو الورق المقوى أو النسيج؛ أفلام تصوير فورية بشكل لفائف محسنة وغير مصورة .		
	37 02 10 00	. للتصوير بالأشعة السينية (أشعة إكس)		%5
		. أفلام آخر، غير مثقبة بعرض لا يتجاوز 105 (ملليمتر) :		
	37 02 31 00	. . للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم)		%5
	37 02 32 00	. . غيرها، تتضمن مستحلب هاليدات الفضة ..		%5
	37 02 39 00	. . غيرها		%5
		. أفلام آخر، غير مثقبة يتجاوز عرضها 105 مم:		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	37 02 41 00	.. بعرض يزيد عن 610 مم وبطول يزيد عن 200م		
		للتصوير الملون (بولي كروم)		%5
	37 02 42 00	.. بعرض يزيد عن 610 مم وبطول يزيد عن 200م عدا		%5
		المستعملة للتصوير الفوتوغرافي الملون		%5
	37 02 43 00	.. بعرض يزيد عن 610 مم وبطول لا يزيد عن 200م		%5
	37 02 44 00	.. بعرض يزيد عن 105مم ولكن لا يزيد عن 610 مم .		%5
		. أفلام آخر، للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم):		
	37 02 52 00	.. بعرض لا يزيد عن 16 مم		%5
	37 02 53 00	.. بعرض يزيد عن 16 مم ولا يتجاوز 35 مم وبطول		
		لا يزيد عن 30 م، للشرائح الإيجابية الشفافة		%5
		(سلايد)		
	37 02 54 00	.. بعرض يزيد عن 16 مم ولا يتجاوز 35مم وبطول لا		
		يزيد عن 30 م، عدا المستعملة في الشرائح		%5
		الإيجابية الشفافة (سلايد)		%5
	37 02 55 00	.. بعرض يزيد عن 16 مم ولا يتجاوز 35 مم وبطول		%5
		يزيد عن 30 م		%5
	37 02 56 00	.. بعرض يزيد عن 35مم		%5
		. غيرها :		
	37 02 96 00	.. بعرض لا يزيد عن 35 مم وبطول لا يتجاوز 30م		%5
	37 02 97 00	.. بعرض لا يزيد عن 35 مم وبطول يتجاوز 30 م		%5
	37 02 98 00	.. بعرض يزيد عن 35 مم		%5
37.03		ورق وورق مقوى ونسج ، للتصوير		
		الفوتوغرافي، محسنة وغير مصورة		
	37 03 10 00	. لفائف يزيد عرضها عن 610 مم		%5
	37 03 20 00	. غيرها، للاستعمال في التصوير الفوتوغرافي الملون		%5
		(بولي كروم)		%5
	37 03 90 00	. غيرها		%5
37.04	37 04 00 00	ألواح وأفلام وورق و ورق مقوى ونسج،		%5
		للتصوير الفوتوغرافي، مصورة لكن غير مظهرة		
37.05	37 05 00 00	ألواح وأفلام للتصوير الفوتوغرافي، مصورة		
		ومظهرة، عدا الأفلام المستعملة في التصوير		%5
		السينمائي .		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
37.06		أفلام للتصوير السينمائي، مصورة ومظهرة، وأن كانت تتضمن تسجيل صوتي أو مؤلفة من تسجيل صوتي فقط . بعرض 35 مم أو أكثر : ... أفلام ثقافية أو علمية أو زراعية أو صحية أو تربوية		%5
	37 06 10 10	... تربوية		%5
	37 06 10 90	... غيرها		%5
	37 06 90 10	... أفلام ثقافية أو علمية أو زراعية أو صحية أو تربوية		%5
	37 06 90 90	... غيرها		%5
37.07		محضرات كيماوية للاستعمال في التصوير الفوتوغرافي، عدا الورنيش أو الغراء أو المواد اللاصقة والمحضرات المماثلة؛ منتجات غير مخلوطة للاستعمال في التصوير الفوتوغرافي، مهيأة في مقادير معينة أو مهيأة للبيع بالتجزئة وجاهزة للاستعمال بشكل مباشر .		%5
	37 07 10 00	... مستحلبات للتحسيس		%5
	37 07 90 10	... مواد التطهير (التحميص)		%5
	37 07 90 20	... مواد التثبيت		%5
	37 07 90 30	... مواد التقوية ومواد التخفيف		%5
	37 07 90 40	... مواد التحويل		%5
	37 07 90 50	... مواد التنظيف		%5
	37 07 90 90	... غيرها		%5



الفصل الثامن والثلاثون

منتجات كيميائية متنوعة

ملاحظات :

1. لا يشمل هذا الفصل :
 - أ . المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً باستثناء ما يلي :
 - 1 . الجرافيت الاصطناعي (بند 38.01)؛
 - 2 . مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات والأعشاب الضارة وموققات الإنبات ومنظمات نمو النبات ومطهرات ومنتجات مماثلة مهيأة كما ورد وصفة في نص البند 38.08؛
 - 3 . المنتجات المهيأة كشحنات لأجهزة إطفاء الحريق أو كقذائف لإطفاء الحريق (بند 38.13)؛
 - 4 . المواد المرجعية المعتمدة المحددة في الملاحظة أدناه؛
 - 5 . المنتجات المحددة في الفقرتين أ و ج من الملاحظة 3 أدناه؛
 - ب . مخاليط المنتجات الكيميائية والمواد الغذائية أو غيرها من المواد ذات (K9) الغذائية، من الأنواع المستعملة في تحضير الأغذية المعدة للاستهلاك البشري (بند 21.06 بصورة عامة)؛
 - ج . خبث و رماد وبقايا (بما فيها الطمي، غير طمي المجاري)، محتوية على معادن أو زرنيخ أو مخاليطها وتحقق شروط الملاحظة 3. أ أو 3. ب للفصل 26 (بند 26.20)؛
 - د . الأدوية (بند 30.03 أو 30.04)؛ أو
 - هـ . المحفزات (الوسائط الكيميائية) المستهلكة من الأنواع المستخدمة في استخراج المعادن العادية أو لصناعة المركبات الكيميائية التي أساسها معادن عادية (بند 26.20)، المحفزات المستهلكة من الأنواع المستعملة بصورة رئيسية لاسترجاع المعادن الثمينة (بند 71.12) وكذلك المحفزات المكونة من معادن أو خلائط معدنية بشكل مساحيق بالغة النعومة أو بشكل نسج بعقد غزيه، (القسمان الرابع عشر أو الخامس عشر).
2. (أ) لغرض البند 38.22 يقصد بعبارة "المواد المرجعية المعتمدة" المواد المرجعية المصحوبة بشهادة تبين قيم الخواص المعتمدة والطرق المستخدمة لتحديد هذه القيم ودرجة الثقة الخاصة بكل قيمة والتي هي صالحة لأغراض التحليل أو المعايرة أو المرجعية.
 - (ب) باستثناء منتجات الفصل 28 أو 29، ولتبنيد المواد المرجعية المعتمدة، فإن البند 38.22 تكون له الأولوية على أي بند آخر في جدول التعريف.
3. تدخل المنتجات الآتية في البند 38.24 وليس في بند آخر من بنود جدول التعريف:
 - أ . البلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) من أكسيد المغنيزيوم أو من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية والتي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 غ؛
 - ب . زيت فيوزل وزيت ديبيل؛
 - ج . مزيلات الحبر المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة؛
 - د . المركبات لتصحيح الكتابة على ورق الاستنساخ وغيرها من السوائل والأشرطة لتصحيح الكتابة (عدا الداخلة في البند 96.12) ، المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة

هـ . أصناف من خزف قابلة للانصهار لاختبار درجة حرارة الأفران (مثل، مخاريط سيجر).

4 . يقصد بعبارة "النفايات البلدية" حيثما وردت في هذا الجدول، النفايات من الأنواع التي تجمع من المنازل الفنادق والمطاعم والمستشفيات والمتاجر والمكاتب ...الخ، وكناسات الطرق والأرصفت ومخلفات البناء والهدم. تحتوي النفايات البلدية بصورة عامة على تنوع واسع من المواد كالدائن والمطاط والخشب والورق والنسيج والزجاج والمعادن والمواد الغذائية والأثاث المكسر وغيره من المصنوعات التالفة أو المهملة. إلا أن عبارة "النفايات البلدية" لا تشمل:

(أ) المواد أو المصنوعات التي يتم فصلها عن النفايات كنفايات اللدائن أو المطاط أو الخشب أو الورق أو النسيج أو الزجاج أو المعادن والبطاريات المستهلكة التي تتبع بنودها الخاصة في جدول التعريف؛

(ب) النفايات الصناعية؛

(ج) نفايات محضرات الصيدلة التي ورد تعريفها في الملاحظة 4 (ي) للفصل 30؛ أو

(د) النفايات الطبية الوارد تعريفها في الفقرة (أ) من الملاحظة 6 أدناه.

5 . لأغراض البند 38.25 " يقصد بعبارة " طمي المجاري" الطمي (الوحد) الناتج من محطات معالجة مياه المجارى من المدن وتشمل نفايات المعالجة المسبقة فضلات التنظيف والوحد غير المستقر. يستثنى من هذا الفصل الوحد المستقر إذا كان صالحاً للاستعمال كأسمدة (الفصل 31).

6 . لأغراض البند 38.25، تنطبق عبارة "نفايات آخر على:

(أ) النفايات الطبية وهي النفايات الملوثة الناتجة عن البحث الطبي أو التشخيص أو العلاج أو غيرها من العمليات الطبية أو الجراحية أو طب الأسنان أو الطب البيطري، والقي تحتوي غالباً على جراثيم ومواد صيدلانية وتتطلب إجراءات خاصة لطرحها (مثل الضمادات الملوثة والقفايزات المستعملة والمحاقن المستعملة)؛

(ب) نفايات المذيبات العضوية؛

(ج) فضلات سوائل التنظيف الكيماوية وسوائل الهيدروليك وسوائل الكابح (الفرامل) وسوائل منع التجمد، و

(د) نفايات آخر من الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها؛ و

ومع ذلك فإن عبارة "نفايات آخر" لا تشمل النفايات المحتوية بصورة رئيسية على زيوت نפט أو زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (بند 27.10).

7 . لأغراض البند 38.26، يقصد بعبارة "ديزل حيوي" الإستيريات أحادية القلوية من الأحماض الدسمة المستخدمة كوقود، المشتقة من شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية وإن كانت مستعملة.

ملاحظات البنود الفرعية:

1 - يشمل البنود الفرعيان 38 08 52 و 38 08 59 فقط الأصناف الداخلة في البند 38.08 المحتوية على

واحدة أو أكثر من المواد التالية: ألكلور (إيزو) ؛ ألدكارب (إيزو) ؛ ألدرين (إيزو)؛ أزينفوس-ميثيل (إيزو) ؛ بينابكريل (إيزو)؛ كامفيكلور (إيزو)؛ توكسافين (إيزو)؛ كبتافول (إيزو)؛ كلوردين (إيزو)؛ كلورديمفورم (إيزو)؛ كلوروبنزيلات (إيزو)؛ DDT (إيزو) (كلوفينوتين (INN)، 1،1،1-ثالث كلورو - 2،2،2-مكرر (بارا-كلوروفينيل) إيثان)؛ ثنائي الدرين (إيزو، INN)؛ 4،6-ثاني نيترو-أورثو-كريسول (DNOC (إيزو)) أو أملاحه؛ وداينوسب (إيزو)، أملاحه أو إستيراته؛ اندوسولفنت (إيزو) ؛ ثاني بروميد الايثيلين (إيزو) (1،2-ثاني برومو إيثان)؛ ثاني كلوريد الايثيلين (إيزو) (1،2-ثاني كلورو إيثان)؛ فلورواسيتاميد (إيزو) ؛ سابع كلورور (إيزو)؛

سادس كلورو بنزين (ايزو)؛ 1,2,3,4,5,6-سادس كلوروسيكلوهيكسان (HCH (ايزو))، بما فيها ليندان (ايزو، INN)؛ مركبات الزئبق ؛ ميثالاميدوفوس (ايزو)؛ احادي كروتوفوس (ايزو)؛ أوكسيران (أوكسيد الايثيلين)؛ باراثيون (ايزو)؛ باراثيون - ميثيل (ايزو)؛ (ميثيل-باراثيون)؛ اثيرات خامس وثامن بروموثاني فينيل؛ خامس كلوروفينول (ايزو)، أملاحه أو استيراته ؛ حمض سلفونيك مشبع بفلورواوكتين وأملاحه؛ سلفوناميدات مشبعة بفلورواوكتين ؛ فلوريد سلفونيل مشبع بفلورواوكتين ؛ فوسفاميدون (ايزو)؛ 2,4,5-T (ايزو) 2,4,5-حمض ثالث كلورو فينوكسي اسيتيك)، أملاحه أو استيراته؛ مركبات ثلاثي بوتيل القصدير.

يشمل البند الفرعي 59 08 38 أيضا المساحيق الغبارية المحتوية على خليط من بينوميل (ايزو) و كربوفوران (ايزو) و ثيرام (ايزو).

2 -تتضمن البنود الفرعية 380861 لغاية 380869 فقط الأصناف الداخلة في البند 38.08 المحتوية على الفا-سايبيرميثرين (ايزو)، بنديوكارب (ايزو)، بيفنثرين (ايزو)، كلورفناير (ايزو)، سيفلوثرين (ايزو)، دلتاميثرين (ايزو، INN)، ايتوفنبروكس (INN)، فنيثروثيون (ايزو)، لامبدا-سيهالوثرين (ايزو)، مالاثيون (ايزو)، بريميفوس-ميثيل (ايزو) أو بريكسور (ايزو).

3 -تتضمن البنود الفرعية 382481 لغاية 382488 فقط المخاليط والمحضرات المحتوية على واحدة أو أكثر من المواد التالية: أوكسيران (أوكسيد الايثيلين)، فينيلات ثنائية بولي بروموية (PBBs) ، فينيلات ثنائية بولي كلورية (PCBs)، ، فينيلات ثلاثية بولي كلورية (PCTs)، ثلاثي فوسفات (2,3-ثاني برموبروبيل) ، الدرين (ايزو)، كامفيكلور (ايزو) (توكسافين) ، كلوردين (ايزو) ، كلورديكون (ايزو) ، DDT (ايزو) (كلوفينوتين (INN))، 1,1,1-ثالث كورو - 2,2مكرر (بارا-كلوروفينيل)ايشان)، ثنائي الدرين (ايزو، INN)، اندوسلفان(ايزو)، اندرين (ايزو)، سابك كلور (ايزو)، ميركس (ايزو)، 1,2,3,4,5,6-سادس كلوروسيكلوهيكسان (HCH (ايزو))، بما فيها ليندان (ايزو، INN). خامس كلوروبنزين (ايزو)، سادس سكوروبنزين (ايزو)، حمض سلفونيك مشبع بفلورواوكتين وأملاحه، سلفوناميدات مشبعة بفلورواوكتين، فلوريد سلفونيل مشبع بفلورواوكتين أو اثيرات رابع أو خامس أو سادس أو سابك أو ثامن بروموثاني فينيل.

4- لأغراض البندين الفرعيين 382541 و 382549 فإن "تفايات المذيبات العضوية" هي نفايات تحتوى بصورة رئيسية على مذيبات عضوية، غير صالحة للاستعمال بشكلها الحالي كمنتجات أولية، وإن كانت معدة لاستعادة المذيبا .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
38.01		جرافيت اصطناعي؛ جرافيت غروي أو شبه غروي؛ محضرات أساسها الجرافيت أو كربون آخر، بشكل عجائن أو كتل أو ألواح أو غيرها من مواد شبه مصنعة.		
	38 01 10 00	. جرافيت اصطناعي		%5
	38 01 20 00	. جرافيت غروي أو شبه غروي		%5
	38 01 30 00	. عجائن كربونية للإلكترونيات " الأقطاب الكهربائية "		
		وعجائن مماثلة لتبطين الأفران . غيرها :		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
38.02	38 01 90 10	... مخاليط جرافيت مع زيوت معدنية		%5
	38 01 90 90	... غيرها		%5
38.03		فحم منشط؛ منتجات معدنية طبيعية منشطة؛ هباب حيواني، بما في ذلك هباب الفحم المستنفذ (التالف)		
	38 02 10 00	. فحم منشط		%5
38.04	38 02 90 00	. غيره		%5
	38 03 00 00	زيت تول (سائل الراتنج)، وإن كان مكرراً		%5
38.05	38 04 00 00	محاليل غسل متخلقة من صناعة عجائن السيليلوز، وإن كانت مركزة أو منزوعة منها السكر أو معالجة كيميائياً، بما في ذلك سلفونات اللجنين باستثناء زيت التول الوارد في البند 38.03		%5
		أرواح تربنتين، ناتجة عن الأخشاب الصنوبرية أو عن عملية تصنيع عجينة الورق بالكبريتات "السلفات" وغيرها من أرواح تربنتينية ناتجة عن عملية تقطير أو عن معالجات آخر لأخشاب الصنوبريات؛ ديبنتين خام؛ تربنتين ناتج بطريقة "السلفيت" وغيره من البراسمين الخام؛ زيت صنوبر يحتوي على ألفاترينول كمكون رئيسي .		
38.06	38 05 10 00	. أرواح تربنتينية ناتجة عن أخشاب صنوبرية أو عن عملية تصنيع عجينة الورق بالكبريتات		%5
	38 05 90 00	. غيرها		%5
		أملاح قلفونية وأملاح أحماض راتنجية وأملاح مشتقاتهما؛ أرواح وزيت قلفونية؛ صموغ معالجه.		
	38 06 10 00	. قلفونية أو أحماض راتنجية		%5
	38 06 20 00	. أملاح قلفونية، أملاح أحماض راتنجية أو أملاح مشتقاتهما، عدا أملاح القلفونية ومشتقاتها (المعدلة)		%5
	38 06 30 00	. صموغ أستريه		%5
	38 06 90 00	. غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
38.07	38 07 00 00	قطران خشب؛ زيوت قطران خشب؛ كريوزوت الخشب؛ كحول خشب "تافتا"؛ زفت نباتي؛ زفت لطلاء براميل البيرة ومحضرات مماثلة أساسها القلغونية أو أحماض راتنجية أو زفت نباتي .		%5
38.08		مبيدات للحشرات أو للقوارض أو للفطريات أو للأعشاب وموقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات ومطهرات ومنتجات مماثلة، مهياة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف مماثلة (كالأشرطة والفتائل والشموع المكبرثة وأوراق قتل الذباب) .		
		. الأصناف المحددة في ملاحظة البند الفرعي رقم (1) لهذا الفصل:		
	38 08 52 00	.. DDT (ايزو)؛ (كلوفينوتين (INN))، في اغلفة لا يزيد محتوى وزنها الصافي عن 300 جرام		%5
	38 08 59 00	.. غيرها		%5
		. الأصناف المحددة في ملاحظة البند الفرعي رقم (2) لهذا الفصل:		%5
	38 08 61 00	.. في اغلفة لا يزيد محتوى وزنها الصافي عن 300 جرام		%5
	38 08 62 00	.. في اغلفة يزيد محتوى وزنها الصافي عن 300 جرام ولكن لا يتجاوز 7.5 كلجم		%5
	38 08 69 00	.. غيرها		%5
		. غيرها :		
		.. مبيدات حشرات :		
		... تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان:		
	38 08 91 11	 من فوسفيد الأمونيوم		%5
	38 08 91 19	 غيرها		%5
		... غيرها:		
	38 08 91 91	 من فوسفيد الأمونيوم		%5
	38 08 91 99	 غيرها		%5
		.. مبيدات فطريات:		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
38.09	38 08 92 10	... تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان		%5
	38 08 92 90	... غيرها		%5
		.. ميديات أعشاب وموقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات:		
	38 08 93 10	... تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان		%5
	38 08 93 90	... غيرها		%5
		مطهرات :		
	38 08 94 10	... تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان		%5
	38 08 94 90	... غيرها		%5
		... غيرها :		
	38 08 99 10	... تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان		%5
	38 08 99 90	... غيرها		%5
		عوامل إنهاء و تجهيز و ناقلات الأصباغ وتسريع الصباغة أو تثبيت مواد التلوين ومنتجات ومحضرات أخر (مثل، محضرات لطلاء أو تثبيت الألوان)، من الأنواع المستعملة في صناعات النسيج والورق والجلود و الصناعات المماثلة، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر .		
		.. أساسها مواد نشوية :		
	38 09 10 10	... محضرات تثبيت كي الملابس (مثل مريتو...الخ)		%5
	38 09 10 90	... غيرها		%5
		... غيرها :		
		.. من الأنواع المستعملة في صناعة النسيج أو الصناعات المماثلة :		
	38 09 91 10	... ملطف أقمشة ومناشف (مثل لينور ...الخ)		%5
	38 09 91 90	... غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
38.10	38 09 92 00	.. من الأنواع المستعملة في صناعة الورق أو		
		الصناعات المماثلة		%5
	38 09 93 00	.. من الأنواع المستعملة في صناعة الجلد أو الصناعات		
		المماثلة		%5
38.11		محضرات لتنظيف سطح المعادن قبل طلاؤها؛		
		"فلكس" ومحضرات مساعدة آخر للحام		
		المعادن؛ مساحيق وعجائن مركبة من معادن		
		ومواد آخر للحام؛ محضرات من الأنواع		
		المستعملة كطلاء أو حشو أو نقضبان أو		
		عيدان اللحام .		
	38 10 10 00	. محضرات لتنظيف سطح المعادن قبل طلاؤها؛ مساحيق		%5
		وعجائن مركبة من معادن ومواد آخر للحام المعادن		
	38 10 90 00	. غيرها		%5
		محضرات ضبط إشعال وقود المحركات		
38.12		ومحضرات منع التأكسد و التصمغ؛ محضرات		
		تحسين لزوجة الزيوت ومحضرات منع تآكل		
		المعادن ومحضرات مماثلة آخر مما يضاف		
		للزيوت المعدنية (بما في ذلك الجازولين) أو		
		للسوائل الأخر المستعملة لنفس الأغراض		
		كزيوت معدنية .		
		. محضرات ضبط إشعال وقود المحركات :		
	38 11 11 00	.. أساسها مركبات الرصاص		%5
	38 11 19 00	.. غيرها		%5
		. محضرات تضاف لزيوت التشحيم :		
	38 11 21 00	.. محتوية على زيوت نפט أو زيوت معدنية قارية		%5
	38 11 29 00	.. غيرها		%5
	38 11 90 00	. غيرها		%5
		محضرات تسريع بركنه المطاط (اكسيليتور)؛		
		ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن، غير مذكورة		
		ولا داخله في مكان آخر؛ محضرات مضادة		
		للتأكسد ومثبتات مركبة آخر للمطاط أو اللدائن.		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
38.13	38 12 10 00	. محضرات تسريع بركنه المطاط		%5
	38 12 20 00	. ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن		%5
		. محضرات مضادة للتأكسد ومثبتات مركبة آخر للمطاط أو اللدائن:		
	38 12 31 00	.. مخاليط اوليجوميرات 4،2،2-ثالث ميثيل 1،2-ثاني هيدروكينولين (TMQ)		%5
	38 12 39 00	.. غيرها		%5
		محضرات وشحنات لأجهزة إطفاء الحريق؛ قذائف معبأة لإطفاء الحريق .		
	38 13 00 10	... تحتوي على بروموكلورو ثاني فلوروميثان أو بروموثالث فلوروميثان أو ثاني برومو رابع فلورو ايثانات		%5
	38 13 00 20	... تحتوي على ميثان ، ايثان أو بروبين هيدرو بروموفلورو كربونات (HBFCs)		%5
	38 13 00 30	... تحتوي على ميثان ، ايثان أو بروبين هيدرو كلورو فلورو كربونات (HCFCs)		%5
	38 13 00 40	... تحتوي على برومو كلورو ميثان		%5
	38 13 00 90	... غيرها		%5
		مذيبات ومخففات عضوية مركبة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ محضرات إزالة الدهان أو الورنيش .		
	38 14 00 10	... تحتوي على ميثان ، ايثان أو بروبين كلورو فلورو كربونات (CFCs) ، وان كانت محتوية على هيدرو كلورو فلورو كربونات (HCFCs).		%5
	38 14 00 20	... تحتوي على ميثان ، ايثان أو بروبين هيدرو كلورو فلورو كربونات (HCFCs) ، ولكن غير محتوية على كلورو فلورو كربونات (CFCs)		%5
	38 14 00 30	... تحتوي على رابع كلوريد الكربون، برومو كلورو ميثان أو 1،1،1-ثالث كلورو ايثان (ميثيل كلورو فورم)		%5
	38 14 00 90	... غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
38.15		بادئات ومسارعات للتفاعل محضرات وسيطة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر . . وسائط مدعومة :		
	38 15 11 00	.. تحتوي على النيكل أو على مركبات النيكل كمادة فعالة		%5
	38 15 12 00	.. تحتوي على معدن ثمين أو على مركبات معدن ثمين كمادة فعالة		%5
	38 15 19 00	.. غيرها		%5
	38 15 90 00	. غيرها		%5
38.16	38 16 00 00	إسمنت وملاط وخرسانة ومركبات مماثلة، متحملة للحرارة، عدا منتجات البند 38.01 .		%5
38.17	38 17 00 00	ألكيل بنزينات المخلوطة و ألكيل نفتاليات المخلوطة، عدا تلك المذكورة في البند 27.07 أو 29.02.		%5
38.18	38 18 00 00	عناصر كيميائية منشطة لاستعمالها في الإلكترونيات، بشكل أقراص أو صفائح رقائقية أو أشكال مماثلة؛ مركبات كيميائية منشطة لاستعمالها في الإلكترونيات	إعفاء	
38.19	38 19 00 00	سوائل الفرامل الهيدروليكية وسوائل أخرى محضرة لنقل الحركة الهيدروليكية، لا تحتوي على زيوت نפט ولا على زيوت معدنية قارية أو تحتوي على أقل من 70% وزناً من هذه الزيوت		%5
38.20	38 20 00 00	محضرات مضادة للتجمد وسوائل مانعة لتكوين الجليد		%5
38.21	38 21 00 00	محضرات وسيطة لاستنبات أو حفظ الجراثيم (بما فيها الفيروسات وما شابهها) أو الخلايا النباتية أو البشرية أو الحيوانية		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
38.22	38 22 00 00	كواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل وكواشف محضرة للتشخيص أو للمختبرات، وإن كانت على حامل، عدا تلك الداخلة في البندين 30.02 أو 30.06؛ مواد مرجعية معتمدة		
38.23		أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير؛ كحولات دسمة صناعية . . أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير :		
	38 23 11 00	.. حمض الدهن ستيارين		%5
	38 23 12 00	.. حمض الزيت (أولييك)		%5
	38 23 13 00	.. أحماض دهنية من زيت الطول		%5
	38 23 19 00	.. غيرها		%5
	38 23 70 00	. كحولات دسمة صناعية		%5
38.24		روابط محضرة للاستعمال في قوالب السبك؛ منتجات ومحضرات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها (بما في ذلك مخاليط المنتجات الطبيعية)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		
	38 24 10 00	. روابط محضرة للاستعمال في قوالب السبك		%5
	38 24 30 00	. كربيدات معدنية غير مكثلة مخلوطة فيما بينها أو بروابط معدنية		%5
	38 24 40 00	. محضرات تضاف للأسمنت أو الملاط أو الخرسانة		%5
	38 24 50 00	. ملاط وخرسانة، غير متحملين للحرارة		%5
	38 24 60 00	. سوربيتول، عدا الداخل منها في البند الفرعي 44 00 29 05		%5
		. مخاليط تحتوي على مشتقات مهلجنة من ميثان أو إيثان أو بروبان :		
	38 24 71 00	.. تحتوي على كربونات كلورية فلورية (CFCs)، وإن كانت محتوية على كربونات هيدرو كلورو فلورو (HCFCs) أو كربونات فوق فلورية (PFCs) أو كربونات هيدرو فلورو (HFCs)		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	38 24 72 00	.. تحتوي على برومو كلورو ثاني فلوروميثان، برومو ثالث فلوروميثان أو إيثانات ثاني برومورابع فلورو	%5	
	38 24 73 00	.. تحتوي على كربونات هيدرو برومو فلورو (HBFCs)	%5	
	38 24 74 00	.. تحتوي على كربونات هيدرو كلورو فلورو (HCFCs)، وان كانت محتوية على كربونات فوق فلورية (PFCs) أو كربونات هيدرو فلورو (HFCs)، ولكن غير محتوية على كربونات كلورية فلورية (CFCs)	%5	
	38 24 75 00	.. تحتوي على رابع كلورو كربون	%5	
	38 24 76 00	.. تحتوي على 1،1،1-ثالث كلوروايثان (ميثيل كلوروفورم)	%5	
	38 24 77 00	.. تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان	%5	
	38 24 78 00	.. تحتوي على كربونات فوق فلورية (PFCs) أو كربونات هيدرو فلورو (HFCs)، ولكن غير محتوية على كربونات كلورية فلورية (CFCs) أو كربونات هيدرو كلورو فلورو (HCFCs)	%5	
	38 24 79 00	.. غيرها	%5	
		.. الأصناف المحددة في ملاحظة البند الفرعي رقم (3) لهذا الفصل:		
	38 24 81 00	.. تحتوي على أوكسيران (أوكسيد الايثيلين)	%5	
	38 24 82 00	.. تحتوي على فينيلات ثنائية بولي كلورية (PCBs)، فينيلات ثلاثية بولي كلورية (PCTs) أو فينيلات ثنائية بولي برومية (PBBs)	%5	
	38 24 83 00	.. تحتوي على ثالث (2،3-ثاني برومو بروبيل) فوسفات	%5	
	38 24 84 00	.. تحتوي على ألدرين (إيزو)، كامفيكلور (إيزو) (توكسافين)، كلوردين (إيزو)، كلورديكون (إيزو)، DDT (إيزو) (كلوفينوتين (INN)، 1،1،1-ثالث كلورو - 2،2 مكرر (بارا-كلوروفينيل) إيثان)، ثاني الدرين (إيزو)، اندوسلفان (إيزو)، اندرين (إيزو)، سابغ كلور (إيزو) أو ميركس (إيزو)	%5	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	38 24 85 00	.. تحتوي على 1,2,3,4,5,6 - سادس		
		كلوروسيكلوهيكسان (HCH (ايزو))، بما فيها ليندان (ايزو، INN)		%5
	38 24 86 00	.. تحتوي على خامس كلوروبنزين (ايزو) أو سادس كلوروبنزين (ايزو)		%5
	38 24 87 00	.. تحتوي على حامض سلفونيك مشبع بفلورواوكتين أو أملاحه، سلفونوأميدات مشبع بفلورواوكتين أو فلوريد سلفونيل مشبع بفلورواوكتين		%5
	38 24 88 00	.. تحتوي على اثريات رابع أو خامس أو سادس أو سابع أو ثامن بروموثاني فينيل		%5
		.. غيرها :		
	38 24 91 00	.. مخاليط المحضرات المكونة بصورة رئيسية من (5- إيثيل-2- ميثيل -2- أوكسيدو - 1,3,2- ثاني أوكسافوسفونان-5- أيل) ميثيل ميثيل ميثيل فوسفونات ومكرر [(5- إيثيل-2- ميثيل -2- أوكسيدو - 1,3,2- ثاني أوكسافوسفونان-5- أيل) ميثيل] ميثيل فوسفونات		%5
		.. غيرها :		
	38 24 99 10	... مزيل الحبر في أوعية مهيأة للبيع بالتجزئة		%5
	38 24 99 20	... مركبات لتصحيح الكتابة على ورق الاستنساخ في أوعية مهيأة للبيع بالتجزئة		%5
	38 24 99 30	... ماء نشادري و أوكسيد متخلف من عملية تنقية غاز الاستصباح		%5
	38 24 99 40	... حجر الأوكسجين (أوكسيليت)		%5
	38 24 99 50	... إضافات لتصليد الورنيش أو الغراء		%5
	38 24 99 60	... المركبات الماصة والمستعملة لإحداث الفراغ التام في الأنابيب والصمامات الكهربائية		%5
	38 24 99 70	... الكلس الصودي المحضر بتشريب الكلس النقي ليهيدروكسيد الصوديوم		%5
	38 24 99 80	... المحضرات المضادة للصدأ		%5
		... غيرها :		
	38 24 99 91	... المحضرات المعدة لمنع انزلاق سيور نقل الحركة		%5
	38 24 99 92	... سوائل بدء التشغيل بمحركات النفط		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
38.25	38 24 99 93	 معاجين الاستنساخ التي قاعدتها الجلاتين		%5
	38 24 99 94	 سائل لمبردات الحرارة (الراديئات) يحتوي على		
		مادة إيثيل الجلايكول		%5
	38 24 99 95	 حمض الفوسفونيك، ميثيل-، ثاني ميثيل إستر،		
		بوليمر مع الأوكسرين و أوكسيد الفسفور الخماسي		%5
	38 24 99 96	 حمض الفوسفونيك، ميثيل-، الممزوج مع (أمينو		
		إمينو ميثيل) يوريا(1:1)		%5
	38 24 99 97	 مزيج من حمض الفوسفونسيور، ميثيل، (5-		
		إيثيل-2- ميثيل - 2،3،1- ثاني		
		أوكسافوسفورينان-5-أيل) ميثيل ميثيل -إستر،		
		بي-أوكسيد مع حمض الفوسفونسيور، ميثيل، ثاني		
		1 (5-إيثيل-2-ميثيل -2 المؤكسد 1،3،2- ثاني		
		أوكسافوسفورينان-5-أيل) ميثيل] إستر		%5
	38 24 99 98	 6،4،2-ثلاثي بروبيل-1،3،5،6،4،2، ثلاثي أوكسا		
		ثلاثي فوسفينان (في مذيب)		%5
	38 24 99 99	 غيرها		%5
		مخلفات الصناعات الكيماوية والصناعات		
		المرتبطة بها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان		
		آخر، نفايات البلدية، نفايات المجاري (وحل)،		
		النفايات الأخر المحددة في الملاحظة 6 لهذا		
		الفصل.		
	38 25 10 00	. نفايات البلدية		%5
	38 25 20 00	. نفايات (وحل) المجاري		%5
	38 25 30 00	. النفايات الطبية	إعفاء	
		. نفايات مذيبيات عضوية :		
	38 25 41 00	.. مهلجنة		%5
	38 25 49 00	.. غيرها		%5
	38 25 50 00	. نفايات سائل تنظيف المعادن وسوائل الهيدروليك		
		وسائل الفرامل وسوائل منع التجمد		%5
		. نفايات آخر من الصناعات الكيماوية أو الصناعات		
		المرتبطة بها :		
	38 25 61 00	.. محتوية بصورة رئيسية على مكونات عضوية		%5
	38 25 69 00	.. غيرها		%5

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
5%		غيرها ديزل حيوي ومخاليطه، غير محتوي أو محتوي على أقل من 70% وزنا من زيوت نפט أو زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية	38 25 90 00 38 26 00 00	38.26
5%				

القسم السابع

لدائن ومصنوعاتها؛ مطاط ومصنوعاته



ملاحظات :

- 1 . إن المنتجات التي تكون كمجموعات مؤلفة من اثنين أو أكثر من العناصر المنفصلة التابعة بأكملها أو بجزء منها لهذا القسم والتي يسهل التعرف عليها على أنها معدة، بعد الخلط ، لأن تكون منتجاً تابعاً للقسم السادس أو السابع ، تدخل في البند المناسب العائد للمنتج الأخير ، بشرط أن تكون عناصره المكونة :
أ . من الممكن التعرف عليها بصورة واضحة بحسب كيفية تهيئتها، على أنها معدة للاستعمال معاً من دون إعادة تغليفها ؛و
ب . مقدمة معاً؛
ج . قابلة للتعرف عليها من حيث طبيعتها أو من نسب كمياتها من أنها مكملية لبعضها البعض.
- 2 . باستثناء الأصناف المذكورة في البندين 39.18 أو 39.19، تدخل في الفصل 49 اللدائن والمطاط والمصنوعات من هذه المواد المطبوعة أو المصورة بحيث لا تكون الطباعة أو التصوير فيها أمر ثانوي بل يكون لها دور أساسي عند الاستعمال .



الفصل التاسع والثلاثون

لدائن ومصنوعاتها

ملاحظات :

- 1 . تعني عبارة " لدائن " في جدول التعريف المواد الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.14 التي، إذا ما أُخضعت لتأثير خارجي (بصورة عامة الحرارة والضغط، وعند الاقتضاء، استعمال مذيب أو ملدن)، يكون بإمكانها أثناء مرحلة البلمرة أو في مرحلة لاحقة، أن تتخذ أشكالاً بالقولبة أو بالصب أو بالسحب أو بالترقيق أو بأية عملية أخرى، تظل محتفظة بها عندما ينتهي فعل هذا التأثير الخارجي .
- 2 . لا يشمل هذا الفصل :
 - أ _ محضرات التشحيم الداخلة في البند 27.10 أو 34.03؛
 - ب . الشموع الداخلة في البندين 27.12 أو 34.04؛
 - ج . المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (فصل 29)؛
 - د . الكبدن (الهيبارين) وأملاحه (بند 30.01)؛
 - هـ . المحاليل (عدا الكلوروديون) المكوّنة من أي من المنتجات المذكورة في البنود 39.01 لغاية 39.13 في مذيبات عضوية طياره عندما يتجاوز وزن المذيب 50% من وزن المحلول (البند 32.08)؛ أوراق الختم من البند 32.12؛
 - و . عوامل السطح العضوية والمحضرات الداخلة في البند 34.02؛
 - ز . الصمغ المصهورة و الصمغ الإستيرية (البند 38.06)؛
 - ح _ الإضافات المحضرة للزيوت المعدنية (بما فيها البنزين) أو للسوائل الأخرى المستعملة لذات الأغراض كزيوت معدنية (البند 38.11)؛
 - ط _ سوائل الهيدروليك المحضرة التي أساسها بولي جليكولات، سيليكونات أو بوليميرات أخرى مما يدخل في الفصل 39 (البند 38.19)؛
 - ي . كواشف التشخيص أو المختبرات على حامل من لدائن (البند 38.22)؛
 - ك . المطاط التركيبي كما هو معرف في الفصل 40 وكذلك المصنوعات من مطاط تركيبى؛
 - ل . أصناف عدة الحيوانات والسرّاجة (البند 42.01) أو الصناديق أو حقائب الأمتعة أو حقائب اليد والأوعية الأخر الداخلة في البند 42.02؛
 - م . مصنوعات الحصر والسلال المذكورة في الفصل 46؛
 - ن . أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14؛
 - س . المنتجات المذكورة في القسم الحادي عشر (النسج ومصنوعاتها)؛
 - ع . الأصناف الواردة في القسم الثاني عشر (مثل، الأحذية وأغطية الرأس وأجزاءها ومظلات المطر والشماسي وعصى اليد والسيّاط ومقابض سيّاط الركوب وأجزاءها)؛

- ف . أصناف حلي الغواية المقلدة الداخلة في البند 71.17؛
- ص . أصناف القسم السادس عشر (آلات، أجهزة، أو معدات آلية أو كهربائية)؛
- ق . أجزاء معدات النقل الواردة في القسم السابع عشر؛
- ر . أصناف الفصل 90 (مثل، العناصر البصرية ركائب النظارات وأدوات الرسم)؛
- ش . أصناف الفصل 91 (مثل، ظروف وصناديق الساعات)؛
- ت . أصناف الفصل 92 (مثل، الأدوات الموسيقية وأجزاءها)؛
- ث . أصناف الفصل 94 (مثل، الأثاث، أجهزة الإنارة واللوحات الإرشادية المضيئة والمباني المسبقة الصنع)؛
- خ . أصناف الفصل 95 (مثل، اللعب ولعب المجتمعات ولوازم الرياضة)؛ أو
- ذ . أصناف الفصل 96 (مثل، الفراجين والأزرار والحابكات المسننة (سحابات) الأمشاط وقصبات الغلايين ومباسم السجاير و ما يماثلها وأجزاء القوارير العازلة وما يماثلها وأقلام الحبر وأقلام الرصاص والمناصب (الحوامل) الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية القوائم والأصناف المماثلة).
- 3 . لا تدخل في البنود من 39.01 لغاية 39.11 سوى المنتجات المتحصل عليها بواسطة التركيب الكيماوي والتي تدخل ضمن الفئات التالية :
- أ . البولي أوليفينات التركيبية السائلة التي يتقطر أقل من 60% من حجمها في درجة حرارة 300° (درجة مئوية) بعد التحول إلى 1.013 مليبار لدى استخدام عملية تقطير ذات ضغط منخفض (البندين 39.01 و 39.02)؛
- ب . الراتنجات غير العالية البلمرة من نوع كومارون - اندين (البند 39.11)؛
- ج . البولييمرات التركيبية الأخر التي يكون متوسط وحدات المونمرات بها 5 وحدات على الأقل؛
- د . السليكونات (بند 39.10)؛
- هـ . الريزولات (بند 39.09) والبريبولييمرات الأخر .
- 4 . يقصد بعبارة "بولييمرات مركبة " "كوبولييمرات " كافة البولييمرات التي لا تشكل أي وحدة من مونومراتها المفردة نسبة 95% أو أكثر من وزناً من المكونات الكلية للبوليمر .
- وفقاً لمفهوم هذا الفصل و ما لم ينص عليه خلاف ذلك، فإن البولييمرات المركبة (كوبولييمرات) (بما فيها منتجات عملية التكثيف الكيماوي المركب (كوبولي كوندنسيات) ومنتجات التنظيم الداخلي بالإضافة لجزيئات مختلفة (كوبولي اديشن)، البولييمرات المركبة المتكتلة، والبولييمرات المركبة المطعّمة) ومخاليط البولييمرات تدخل في البند الذي يشمل البولييمرات من ذلك الكومونومر الغالب وزناً على أية كومونومر أحادي. ومن أجل تطبيق هذه الملاحظة، فإن وحدات الكومونومرات المكونة للبولييمرات التي تدخل في نفس البند يجب أن تعامل على أنها وحدة واحدة "أي تحتسب معاً" .
- وإذا لم تكن أية وحدة من الكومونومرات هي الغالبة وزناً، فإن البولييمرات المركبة أو مخاليط البولييمرات، تدخل، وفقاً للحال، في البند الذي يرد لاحقاً في الترتيب الرقمي للبنود الممكن أخذها بعين الاعتبار للتصنيف .
- 5 . البولييمرات المعدلة كيماوياً، التي تتغير فيها فقط الأجزاء الملحقة بسلسلة البوليمر الرئيسية بواسطة التفاعل الكيماوي، ينبغي أن تبند في البند المناسب للبوليمر غير المعدل. ولا تنطبق هذه الأحكام على البولييمرات المركبة المطعّمة .

- 6 . وفقاً لمفهوم البنود 39.01 إلى 39.14، تطبق عبارة " أشكال أولية " على الأشكال التالية فقط :
- أ . السوائل والعجائن ، بما في ذلك التبددات (مستحلبات ومحاليل معلقة) والمحاليل؛
- ب . الكتل غير المنتظمة والقطع و الجريش أو المساحيق (بما فيها مساحيق القولية) والحبيبات والرقائق وأشكال غير متماسكة مماثلة .
- 7 . لا يشمل البند 39.15، النفايات والفضلات والقصاصات والخردة العائدة لذات المادة القابلة للتلدن بالحرارة و المحولة إلى الأشكال الأولية (البنود 39.01 إلى 39.14).
- 8 . من أجل تطبيق أحكام البند 39.17 ، يقصد بعبارة " أنابيب ومواسير وخرطوم " المنتجات المجوفة، وإن كانت مصنعة أو نصف مصنعة، من النوع المستعمل بصورة عامة في نقل أو توصيل أو توزيع الغازات أو السوائل (مثل، خرطوم الحرائق المضلعة والأنابيب المثقبة). ومع ذلك تشمل هذه العبارة أغلفة السجق (غليظة أو رفيعة) والأنابيب المسطحة الأخرى. إلا أنه باستثناء ما ذكر أخيراً فإن الأصناف التي لها مقطع عرضي داخلي غير دائري أو غير بيضاوي أو غير مستطيل (والتي لا يتجاوز الطول فيها مرة ونصف العرض) أو هي بشكل مضلع منتظم، لا تعتبر كأنابيب أو مواسير أو خرطوم وإنما كأشكال خاصة (بروفيلات) .
- 9 . وفقاً لمفهوم البند 39.18، يقصد بعبارة " أغطية جدران أو أسقف من لدائن " المنتجات بشكل لفائف بعرض لا يقل عن 45 سم، القابلة للاستعمال لزخرفة الجدران أو الأسقف، المكونة من لدائن مثبتة بصفة دائمة على حامل من أية مادة غير الورق، والتي تكون طبقة اللدائن فيها (على الوجه الظاهر) محببة أو منقوشة أو ملونة أو مطبوعة بزخارف أو مزخرفة بأي طريقة كانت .
- 10 . وفقاً لمفهوم البندين 39.20 و 39.21 ، يقصد بعبارة " ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد ، فقط الألواح والصفائح واللفات والأشرطة والقدد (عدا المذكورة في الفصل 54)، والكتل بأشكال هندسية منتظمة، وإن كانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، غير مقطعة أو مقطعة بأشكال مستطيلة أو مربعة ولكنها غير مشغولة أكثر من ذلك (حتى ولو أضفت عليها عملية التقطيع صفة الأصناف الجاهزة للاستعمال).
- 11 . يطبق البند 39.25 على الأصناف التالية فقط، وهي الأصناف التي لم تدرج في أي من البنود السابقة الواردة في الفصل الفرعي 2:
- أ . الصهاريج والخزانات (بما فيها خزانات الفضلات العضوية) والدنان والأوعية المماثلة التي تزيد سعتها عن 300 لتر؛
- ب . العناصر الإنشائية المستخدمة على الأخص في الأرضيات أو الجدران أو الحواجز أو الأسقف أو الأسطح؛
- ج . المزاريب ولوازمها؛
- د . الأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب؛
- هـ . الشرفات والدرايزين و الاسيجة والبوابات والحواجز المشابهة؛
- و . مصاريع النوافذ والأبواب والستائر الداخلية البلاستيكية (بما فيها الستائر المضلعة) والأصناف المماثلة وأجزائها ولوازمها؛
- ز . الرفوف الكبيرة المعدة للتركيب والتثبيت بصفة دائمة مثلاً في المخازن أو الورش أو المستودعات؛
- ح . زخارف وأشكال الزينة المعمارية وعلى الأخص الزخارف المحززة والقباب وأبراج الحمام؛ و

ط . اللوازم والتركيبات المعدة للتركيب بصفة دائمة في أو على الأبواب و النوافذ و الأدراج و الجدران و أجزاء أخر من المباني، مثل المقابض والكلايات والأقواس وحملات المناشف ولوحات المفاتيح واللوحات الواقية الأخر .

ملاحظات البنود الفرعية :

1 . في أي بند من بنود هذا الفصل، فإن البوليمرات، (بما فيها البوليمرات المركبة الكوبوليميرات)، والبوليمرات المعدلة كيمياوياً، تبند وفقاً للأحكام التالية :

أ . عندما يوجد بند فرعي تحت مسمى " غيرها " في نفس تسلسل البنود الفرعية المعنية :

1 . إن معنى كلمة "بولي" في بداية مسمى بوليمير في أي بند فرعي " (مثل ، بولي اثيلين وبولي أميد 6،6)، تعني أن وحدة أو وحدات المونومر المكونة لذلك البوليمر، عند أخذها معاً يجب أن يبلغ 95% أو أكثر وزناً من المحتوى الكلي للبوليمر .

2 . أن البوليمرات المركبة المذكورة في البنود الفرعية 39 01 30 و 39 01 40 و 39 03 20 و 39 03 30

39 03 و 39 04 30 تبند في هذه البنود الفرعية ، شريطة أن تمثل وحدات الكومونومر لتلك

البوليمرات المركبة المذكورة 95% أو أكثر وزناً من المحتوى الكلي للبوليمر .

3 . تبند البوليمرات المعدلة كيمياوياً في البند الفرعي المسمى " غيرها "، شريطة أن لا تكون البوليمرات المعدلة كيمياوياً داخلة في أي بند فرعي آخر أكثر تخصيصاً .

4 . إن البوليمرات التي لا تنطبق عليها الشروط المحددة في الفقرات (1) أو (2) أو (3) أعلاه تبند في

البند الفرعي، بين البنود الفرعية المتبقية في التسلسل ، الذي يشمل البوليمرات من وحدة المونومر الغالبة وزناً على أية وحدة من وحدات الكومونومر الأخرى كل على حده. من أجل ذلك، فإن وحدات أحادي الجزيئات المكونة البوليمرات التي تدخل في نفس البند الفرعي يجب أن تؤخذ مجتمعة .

إن وحدات الكومونومرات فقط المكونة من البوليمرات في نفس تسلسل البنود الفرعية المأخوذة بعين الاعتبار يجب أن تقارن فيما بينها .

ب . في حالة عدم وجود بند فرعي بمسمى " غيرها " في نفس التسلسل :

1 . تبند البوليمرات في البند الفرعي الذي يشمل البوليمرات من نفس وحدة المونومر التي تتفوق وزناً

على أي من وحدات المونومر الأخرى كل على حده . ولهذا الغرض ، فإن وحدات المونومر المكونة للبوليمرات الداخلة في نفس البند الفرعي يجب أن تحتسب معاً ولا تقارن سوى وحدات الكومونومر المكونة للبوليمرات من السلسلة موضع الاعتبار .

2 . تبند البوليمرات المعدلة كيمياوياً في البند الفرعي التابع للبوليمرات غير المعدلة .

تبند مخاليط البوليمرات في نفس البند الفرعي للبوليمرات في نفس وحدات المونومر وبنفس النسب .

2 . لأغراض البند الفرعي 39 20 43 تشمل عبارة "ملدنات" الملدنات الثانوية .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
39.01		الفصل الفرعي الأول . 1 :		
		الأشكال الأولية .		
		بوليمرات الإيثيلين، بأشكالها الأولية.		
	39 01 10 00	. بولي إيثيلين وزنه النوعي يقل عن 0.94		%5
	39 01 20 00	. بولي إيثيلين وزنه النوعي 0.94 أو أكثر		%5
	39 01 30 00	. كوبوليمرات الإيثيلين . اسيتات الفينيل		%5
	39 01 40 00	. كوبوليمرات الإيثيلين - ألفا-أوليفين وزنها النوعي		
		يقل عن 0.94		%5
	39 01 90 00	. غيرها		%5
		بوليمرات بروبيلين أو ليفينات أخرى، بأشكالها		
39.02		الأولية .		
	39 02 10 00	. بولي بروبيلين		%5
	39 02 20 00	. بولي إيزوبوتيلين		%5
	39 02 30 00	. كوبوليمرات البروبيلين		%5
	39 02 90 00	. غيرها		%5
		بوليمرات الستيرين، بأشكالها الأولية .		
		. البولي ستيرين :		
	39 03 11 00	.. قابلة للتمدد		%5
	39 03 19 00	.. غيرها		%5
	39 03 20 00	. بوليمرات ستيرين - أكريلونتريل (SAN)		%5
39.03	39 03 30 00	. بوليمرات أكريلونتريل . بوتاديين . ستيرين		
		(ABS)		%5
	39 03 90 00	. غيرها		%5
		بوليمرات كلوريد الفينيل أو الأوليفينات		
		المهجنة الأخر، بأشكالها الأولية .		
	39 04 10 00	. بولي(كلوريد الفينيل) غير الممزوج بمواد أخرى		%5
		. أشكال بولي(كلوريد فينيل) أخرى :		
	39 04 21 00	.. غير ملدنة		%5
	39 04 22 00	.. ملدنة		%5
	39 04 30 00	. كوبوليمرات كلوريد فينيل و اسيتات الفينيل		%5
39.04	39 04 40 00	. كوبوليمرات كلوريد فينيل أخرى		%5
	39 04 50 00	. بوليمرات كلوريد الفينيلدين		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
39.05	39 04 61 00	.. بوليمرات فلورو:		%5
	39 04 69 00	.. بولي تترافلورو إيثيلين		%5
	39 04 90 00	.. غيرها		%5
		بوليمرات اسيتات الفينيل أو أسترات الفينيل		
		الأخر، بأشكالها الأولية؛ بوليمرات فينيل أخر،		
		بأشكالها الأولية .		
	39 05 12 00	.. بولي (اسيتات فينيل) :		%5
	39 05 19 00	.. في تبددات مائية		%5
	39 05 21 00	.. كوبوليمرات اسيتات الفينيل :		%5
	39 05 29 00	.. في تبددات مائية		%5
39.06	39 05 30 00	.. غيرها		%5
	39 05 91 00	.. بولي (كحول فينيل)، وإن احتوت على مجموعة		%5
	39 05 99 00	اسيتات غير متحللة بالماء		%5
		.. غيرها :		
	39 06 10 00	.. كوبوليمرات		%5
	39 06 90 00	.. غيرها		%5
		بوليمرات أكريليكه بأشكالها الأولية .		
		.. بولي(ميثاكريلات الميثيل)		%5
		.. غيرها		%5
		بولي اسيتال وبولي أثيرات وراتنجات		
39.07		إبوكسيدية، بأشكالها الأولية؛ بولي كربونات،		
		راتنجات الكيدية وبوليستر ألييك وبولي		
		أسترات أخر، بأشكالها الأولية.		
	39 07 10 00	.. بولي اسيتالات		%5
	39 07 20 00	.. بولي أثيرات أخر		%5
	39 07 30 00	.. راتنجات أيوكسيدية		%5
	39 07 40 00	.. بولي كربونات		%5
	39 07 50 00	.. راتنجات الكيدية		%5
		.. بولي (إيثلين تيرفتالات):		%5
	39 07 61 00	.. ذو مؤشر لزوجة يبلغ 78 مل/جرام أو أعلى		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
39.08	39 07 69 00	.. غيرها		%5
	39 07 70 00	. بولي (حمض اللبنيك)		%5
		. بولي أسترات آخر :		
	39 07 91 00	.. غير مشبعة		%5
	39 07 99 00	.. غيرها		%5
		بولي أميدات بأشكالها الأولية.		
	39 08 10 00	. بولي أميدات . 6 ، 11 ، 12 ، 6.6 ، 6.9 .		
		6.10 أو 6.12		%5
	39 08 90 00	. غيرها		%5
		راتنجات أمينية وراتنجات فينولية وبولي		
39.09		يوريثينات، بأشكالها الأولية.		
	39 09 10 00	. راتنجات يوريا؛ راتنجات ثيوبوريا		%5
	39 09 20 00	. راتنجات ميلامين		%5
		. راتنجات أمينية آخر:		
	39 09 31 00	.. بولي(ميثيلين فينيل ايزوسيانيات) (MDI خام،		
		MDI بوليميرك)		%5
	39 09 39 00	.. غيرها		%5
	39 09 40 00	. راتنجات فينولية		%5
	39 09 50 00	. بولي يوريثينات		%5
	39 10 00 00	سليكونات، بأشكالها الأولية		%5
39.10		راتنجات نפט وراتنجات الكومارون . أندين		
		وبولي تيربين وبولي كبريتيد وبولي سلفونات		
		ومنتجات أخر مذكورة في الملاحظة 3 من هذا		
		الفصل، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر،		
		بأشكالها الأولية .		
	39 11 10 00	. راتنجات نפט وراتنجات كومارون وراتنجات أندين		
		وراتنجات الكومارون . أندين والبولي تيربين		%5
	39 11 90 00	. غيرها		%5
		سليولوز ومشتقاته الكيماوية، غير مذكورة ولا		
		داخله في مكان آخر، بأشكالها الأولية.		
39.12		. اسيتات سليولوز :		
	39 12 11 00	.. غير ملدنة		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	39 12 12 00	.. ملدنة		%5
	39 12 20 00	. نترات سليولوز (بما في ذلك الكولوديون)		%5
		. أثيرات سليولوز :		
	39 12 31 00	.. كاربوكسي ميثيل السليولوز وأملاحه		%5
	39 12 39 00	.. غيرها		%5
	39 12 90 00	. غيرها		%5
39.13		بوليمرات طبيعية (مثل، حمض الألجينيك) و البوليميرات الطبيعية المعدلة (مثل، بروتين مقسى أو مشتقات كيماوية من المطاط الطبيعي)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، بأشكالها الأولية .		
	39 13 10 00	. حمض الألجينيك وأملاحه و أستراته		%5
	39 13 90 00	. غيرها		%5
39.14	39 14 00 00	مبدلات أيونات أساسها البوليميرات الداخلة في البنود 39.01 إلى 39.13، بأشكالها الأولية		%5
		الفصل الفرعي الثاني . 2:		
		نفايا وقصاصات وفضلات ؛ أصناف نصف مصنعة ؛ مصنوعات .		
39.15		نفايا وقصاصات وفضلات، من لدائن .		
	39 15 10 00	. من بوليمرات الإيثيلين		%5
	39 15 20 00	. من بوليمرات الستيرين		%5
	39 15 30 00	. من بوليمرات كلوريد الفينيل		%5
	39 15 90 00	. من لدائن أخر		%5
39.16		شعيرات مفردة يتجاوز مقاس أي مقطع عرضي لها 1 مم ، أو قضبان أو عيدان أو أشكال خاصة من اللدائن، وإن كانت مشغولة السطح ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك بطريقة أخرى. . من بوليمرات الإيثيلين :		
	39 16 10 10	... شعيرات مفردة يتجاوز مقاس أي مقطع عرضي لها 1 ملم		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
39.17	39 16 10 20	... قضبان وعيدان وأشكال خاصة من بوليمرات كلوريد الفينيل :		%5
	39 16 20 10	... شعيرات مفردة يتجاوز مقاس أي مقطع عرضي لها		%5
	39 16 20 20	1 ملم ... قضبان وعيدان وأشكال خاصة من لدائن أخر :		%5
	39 16 90 10	... شعيرات مفردة يتجاوز مقاس أي مقطع عرضي لها		%5
	39 16 90 20	1 ملم ... قضبان وعيدان وأشكال خاصة		%5
	39 17 10 00	أنابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها (مثل، فواصل و وصلات و أكواع) من اللدائن . مصارين اصطناعية (أغلفة سقق) من بروتين مقسى أو من لدائن سليكوزية أنابيب ومواسير وخراطيم، صلبة :		%5
	39 17 21 00	.. من بوليمرات الإيثيلين		%5
	39 17 22 00	.. من بوليمرات البروبيلين		%5
	39 17 23 00	.. من بوليمرات كلوريد الفينيل		%5
	39 17 29 00	.. من لدائن أخر أنابيب ومواسير وخراطيم أخر :		%5
	39 17 31 00	.. أنابيب ومواسير وخراطيم مرنة يمكن أن تتحمل على الأقل درجة ضغط 27.6 مللي بار (Mpa)		%5
	39 17 32 10	.. غيرها، غير مقواة أو متحدة بطريقة ما مع مواد من دون تركيبات (لوازم) :		%5
	39 17 32 90	... أنابيب رشف المشروبات(مصاصات) ... غيرها		%5
	39 17 33 00	.. غيرها، غير مقواة أو متحدة بطريقة ما مع مواد أخر، مع تركيبات (لوازم)		%5
	39 17 39 00	.. غيرها		%5
	39 17 40 00	.. تركيبات (لوازم)		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
39.18		أغطية أرضيات من لدائن، وإن كانت لاصقة ذاتياً، بشكل لفائف أو ترايع أو بلاط؛ أغطية جدران أو أسقف من اللدائن، كما هي معرفة في الملاحظة 9 من هذا الفصل .		
	39 18 10 00	. من بوليمرات كلوريد الفينيل		%5
	39 18 90 00	. من لدائن أخر		%5
39.19		ألواح وصفائح وقدد وأوراق وأشكال مسطحة أخر من اللدائن، لاصقة ذاتياً، وإن كانت بشكل لفات .		
	39 19 10 00	. لفات لا يتجاوز عرضها 20 سم		%5
	39 19 90 00	. غيرها		%5
39.20		ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أخر، من لدائن غير خلوية وغير مقواة أو منضدة أو متحدة مع مواد أخر، من دون حوامل .		
	39 20 10 00	. من بوليمرات الإيثيلين		%5
	39 20 20 00	. من بوليمرات البروبيلين		%5
	39 20 30 00	. من بوليمرات الستيرين		%5
		. من بوليمرات كلوريد الفينيل :		
	39 20 43 00	.. محتوية على ما لا يقل عن 6% وزناً من الملدنات		%5
		.. غيرها :		
	39 20 49 10	... أغطية مائدة (سفرة)		%5
	39 20 49 90	... غيرها		%5
		. من بوليمرات الأكرليك :		
	39 20 51 00	.. من بولي (ميثاكريلات الميثيل)		%5
	39 20 59 00	.. غيرها		%5
		. من بولي كربونات أو راتنجات ألكيدية أو أسترات بولي الاليل أو بوليستر آخر :		
	39 20 61 00	.. من بولي كربونات		%5
	39 20 62 00	.. من بولي (إيثيلين تيريفتالات)		%5
	39 20 63 00	.. من بوليستر غير مشبعة		%5
	39 20 69 00	.. من بوليستر آخر		%5
		. من سليولوز أو من مشتقاته الكيماوية :		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
39.21	39 20 71 00	.. من سليلوز مجدد		%5
	39 20 73 00	.. من اسيتات السليلوز		%5
	39 20 79 00	.. من مشتقات السليلوز الأخر		%5
		. من لدائن أخر :		
	39 20 91 00	.. من بولي(بوتيرال فينيل)		%5
	39 20 92 00	.. من بولي أميدات		%5
	39 20 93 00	.. من راتنجات أمينية		%5
	39 20 94 00	.. من راتنجات فينولية		%5
	39 20 99 00	.. من لدائن أخر		%5
		ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أخر، من اللدائن .		
39.22		. منتجات خلوية :		
	39 21 11 00	.. من بوليمرات ستيرين		%5
	39 21 12 00	.. من بوليمرات كلوريد الفينيل		%5
	39 21 13 00	.. من بولي يوريثينات		%5
	39 21 14 00	.. من سليلوز مجدد		%5
	39 21 19 00	.. من لدائن أخر		%5
	39 21 90 00	. غيرها		%5
		مغاطس، أحواض مرشات (دوش) ، مغاسل، وأحواض اغتسال، وأحواض شطف (بيديه)، مراحيض ومقاعد وأغطيتها وخزانات تدفق المياه (سيفونات) وأصناف مماثلة لاستعمالات صحية، من لدائن .		
	39 22 10 00	. مغاطس، أحواض مرشات (دش)، ومغاسل وأحواض غسل		%5
	39 22 20 00	. مقاعد وأغطية مراحيض		%5
39.23	39 22 90 00	. غيرها		%5
		أصناف تغليف أو نقل البضائع، من اللدائن؛ سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق، من اللدائن .		
		. صناديق وعلب وأقفاص وأصناف مماثلة :		
	39 23 10 10	... لنقل الدواجن		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
39.24	39 23 10 20	... لنقل منتجات الألبان والمشروبات		%5
	39 23 10 90	... غيرها		%5
		. أكياس وحقائب (بما في ذلك المخاريط) :		
		.. من بوليمرات الإيثيلين :		
	39 23 21 10	... قابلة للتحلل		%5
	39 23 21 90	... غيرها		%5
		.. من لدائن آخر :		
	39 23 29 10	... قابلة للتحلل		%5
	39 23 29 90	... غيرها		%5
	39 23 30 00	. قوارير وزجاجات و دوارق وأصناف مماثلة		%5
	39 23 40 00	. مكبات وبكرات وحوامل مماثلة		%5
	39 23 50 00	. سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف		
		الإغلاق		%5
	39 23 90 00	. غيرها		%5
		أدوات مائدة ومطبخ وأواني منزلية أخرى وأدوات		
		للتنظيف أو العناية بالصحة، من لدائن .		
		. أدوات مائدة ومطبخ:		
	39 24 10 10	... أوعية لحفظ الثلج والمأكولات		%5
	39 24 10 20	... شوكة وملاعق وسكاكين		%5
		... صحن وأطباق وأكواب :		
	39 24 10 31	 من لدائن خلوية (فوم)		%5
	39 24 10 39	 غيرها		%5
	39 24 10 40	... رضاعات		%5
	39 24 10 90	... غيرها		%5
		. غيرها:		
	39 24 90 10	... حوامل لفرش الأسنان ومناديل الورق والأكواب		
		للتواليت		%5
	39 24 90 30	... منافض سجائر		%5
	39 24 90 40	... علاقات ملابس		%5
	39 24 90 90	... غيرها		%5
		أدوات بناء من اللدائن، غير مذكورة ولا داخلة		
		في مكان آخر .		
39.25				

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
39.26	39 25 10 00	صهاريج وخزانات ودنان وأوعية مماثلة تتجاوز سعتها 300 لتر		%5
	39 25 20 00	أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب		%5
	39 25 30 00	مصاريح أبواب أو نوافذ أو الستائر الداخلية والبلاستيكية (بما في ذلك الستائر المضلعة) وأصناف مماثلة وأجزاؤها		%5
	39 25 90 00	غيرها		%5
		مصنوعات أخرى من اللدائن ومصنوعات من المواد الأخر الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.14.		
	39 26 10 00	أدوات مكتبية و مدرسية		%5
		ألبسة ولوازم ألبسة (بما في ذلك القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقى الأصابع عارية) :		
	39 26 20 10	... قفازات طبية من لدائن		%5
	39 26 20 90	... غيرها		%5
	39 26 30 00	تركيبات للأثاث و للحافلات أو ما شابه ذلك		%5
	39 26 40 00	تماثيل صغيرة وأدوات زينة أخرى		%5
		غيرها :		
		... أصناف طبية وصيدلية :		
	39 26 90 31	 عبوات لعينات البول والغائط		%5
	39 26 90 32	 صحنون بثري للزراعة الطبية		%5
	39 26 90 39	 غيرها		%5
	39 26 90 40	... براغي ومسامير لولبية وحلقات وما يماثلها من الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة		%5
	39 26 90 50	... أقفال حقائب اليد وزوايا الحقائب والكلاليب والأقواس والمسكات وأعقاب أرجل الأثاث		%5
		... أغطية المفروشات وأغطية البضائع وأغطية العربات والأصناف الواقية المماثلة:		
	39 26 90 61	 للبضائع		%5
	39 26 90 69	 غيرها		%5
	39 26 90 70	... سيور نقل مواد وسيور نقل حركة		%5
	39 26 90 80	... الأصناف الفنية للآلات والأجهزة والمعدات الصناعية والزراعية		%5
		... غيرها :		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	39 26 90 91	 سبج		%5
	39 26 90 92	 تقليد الزجاج للساعات		%5
	39 26 90 93	 مراوح يدوية		%5
	39 26 90 99	 غيرها		%5

الفصل الأربعون

مطاط ومصنوعاته

ملاحظات :

- 1 . يقصد بكلمة " مطاط " في جدول التعريف، ما لم ينص على خلاف ذلك، المنتجات التالية، وإن كانت مبركنة أو مقساة : المطاط الطبيعي والبلاتة والطبرخة (جوتا بركا) والجوايول والشيكل والصمغ الطبيعية المماثلة والمطاط التركيبي وأبدال المطاط المشتقة من الزيوت (فاكتيس) وكذلك الأصناف المجددة من هذه المنتجات.
- 2 . لا يشمل هذا الفصل :
 - أ . منتجات القسم الحادي عشر (النسج ومصنوعاتها)؛
 - ب . الأحذية وأجزاءها (فصل 64)؛
 - ج . أغطية الرأس وأجزاءها (بما في ذلك طواقي الحمام) الواردة في الفصل 65؛
 - د . الأجهزة الآلية أو الكهربائية وأجزاءها من المطاط المقسى لاستعمالات كهربائية فنية الواردة في القسم السادس عشر .
- هـ . الأصناف الواردة في الفصول 90 أو 92 أو 94 أو 96؛
- و . المصنوعات الواردة في الفصل 95 (عدا قفازات الرياضة والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقي الأصابع عارية والأصناف المذكورة في البنود 40.11 إلى 40.13).
- 3 . تنطبق عبارة " الأشكال الأولية " الواردة في البنود 40.01 إلى 40.03 و 40.05 على الأشكال التالية فقط :
 - أ . السوائل والعجائن (بما في ذلك عصارات المطاط الطبيعي " لاتكس " التي أخضعت لبركنة أولية، والتبددات والمحاليل الأخرى)؛
 - ب . الكتل غير المنتظمة الشكل والقطع والكرات والمساحيق والحبيبات والفئات والكتل غير المتماسكة المماثلة .
- 4 . تنطبق عبارة " مطاط تركيبي " في الملاحظة 1 . من هذا الفصل وفي البند 40.02، على:
 - أ . المواد التركيبية غير المشبعة التي يمكن تحويلها نهائياً، إلى مواد غير قابلة للتلدن بالحرارة ببركنتها بواسطة الكبريت والتي لا تنقطع عند تمديدتها (إطالتها) بنسبة ثلاث مرات طولها الأصلي في درجة حرارة تتراوح بين 18 و 29 درجة مئوية، وبعد إخضاعها لتمديد يعادل مرتين طولها الأصلي وتستعيد طولاً لا يتجاوز مرة ونصف طولها الأصلي خلال خمس دقائق، ومن أجل تطبيق هذا الاختبار، فإنه يسمح بإضافة المواد اللازمة للترابط المتعكس كمنشطات أو مسرعات البركنة ؛ كما يسمح أيضاً بإضافة المواد المذكورة في الملاحظة 5 . ب 2 و 3 . وعلى العكس من ذلك، لا يسمح بوجود أية مادة غير لازمة للترابط المتعكس كالمواد الملونة، والمواد الممدة والمالئة؛
 - ب . النيو بلاست (TM)؛
 - ج . المطاط الطبيعي المعدل بالتطعيم أو بالخلط بلدائن والمطاط الطبيعي غير المبلمر، مخاليط مواد تركيبية غير مشبعة مع بوليمرات تركيبية عالية مشبعة، بشرط أن تتوفر في جميع هذه المنتجات الشروط الملائمة للبركنة والإطالة والاستعادة المحددة في الفقرة (أ) أعلاه.
- 5 . أ . لا يشمل البنود 40.01 و 40.02، المطاط ومخاليط المطاط المضاف قبل أو بعد التثخن مع:
 - 1 . المسرعات أو المعوقات أو المنشطات أو عوامل بركنه آخر (عدا التي تضاف لتحضير عصارات المطاط الطبيعي " لاتكس " الذي أخضع لبركنة أولية)؛

2. ألوان سطحية (بيجمنت) والمواد الملونة الأخرى، عدا تلك التي تضاف فقط لتسهيل تمييزها؛

3. المواد الملدنة أو عوامل التمدد (عدا الزيوت المعدنية في حالة المطاط الممدد بالزيت)، والمواد المائلة والخاملة والفعالة والمذيبات العضوية أو أي مادة أخرى، باستثناء تلك المسموح بها بالفقرة (ب) أدناه.

ب. يبقى المطاط ومخاليط المطاط التي تحتوي على المواد التالية داخلين في البندين 40.01 أو 40.02 وفقاً للحال، بشرط أن يحتفظ هذا المطاط أو مخاليط المطاط بخواصه الأساسية كمادة خام:

1. المستحلبات أو العوامل المضادة للزوجة؛

2. كميات قليلة من أجزاء منتجات تفكك المستحلبات؛

3. كميات قليلة جداً مما يلي:

العوامل الحساسة للحرارة (بصورة عامة للحصول على المطاط "اللاتكس" الحساس للحرارة)، عوامل سطح كاتونية (بصورة عامة للحصول على مطاط اللاتكس المحتوي على شحنات كهربائية موجبة)، مضادات التأكسد أو المخثرات أو عوامل التفتت أو العوامل المقاومة للتجمد أو العوامل المساعدة على التحول إلى سائل غروي أو العوامل الحافظة أو المثبتات أو عوامل ضبط اللزوجة أو غيرها من المواد المضافة المماثلة لأغراض خاصة.

6. وفقاً لمفهوم البند 40.04، يقصد بعبارة "نفايا وقصاصات وفضلات" نفايا وقصاصات وفضلات متخلفة عن عملية تصنيع و شغل المطاط والأصناف المصنوعة من المطاط، غير الصالحة للاستعمال نهائياً في الصناعة بسبب التقطيع أو الإهتراء أو لأسباب أخر .

7. الخيوط من المطاط المبركن التي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 5 مم، تبند كأشرطة أو قضبان وأشكال خاصة في البند 40.08.

8. يشمل البند 40.10 سيور النقل وسيور الآلات المصنوعة من نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بالمطاط، وكذلك السيور المصنوعة من خيوط أو حبال نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة أو ملبسة بالمطاط .

9. يقصد بعبارات "صفائح" "ألواح" "أشرطة" في البنود 40.01 و 40.02 و 40.03 و 40.05 و 40.08، فقط الصفائح والألواح والأشرطة والكتل ذات الشكل الهندسي المنتظم، غير مقطعة أو مقطعة بصورة بسيطة مربعة أو مستطيلة، حتى وإن أعطاهما هذا التقطيع صفة الأصناف الجاهزة للاستعمال، سواء أكانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، ولكن ليست مقطعة بأشكال أخرى أو مشغولة بدرجة أكثر من ذلك .
أما عبارة " قضبان وأشكال خاصة " الداخلة في البند 40.08 ، فيقصد بها فقط الأشكال الخاصة والقضبان التي وإن كانت مقطعة بأطوال معينة أو مشغولة السطح، إلا أنه لم يجر عليها شغل آخر أكثر من ذلك .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
40.01		مطاط طبيعي، بلاته، طبرخه (جوتا بركا)، جوايول، شيكل وصموغ طبيعية مماثلة، بأشكالها الأولية، أو بشكل صفائح، ألواح، أو أشرطة . عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس) وإن أخضعت لبركنة أولية مطاط طبيعي بأشكال آخر : .. ألواح مدخنة .. مطاط طبيعي محدد الصفات فنياً " TSNR " .. غيرها . بلاته، طبرخه (جوتا بركا)، جوايول، شيكل و صموغ طبيعية مماثلة		%5 %5 %5 %5 %5
40.02		مطاط تركيبى وأبدال مطاط مشتقة من الزيوت، بأشكالها الأولية، أو بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة؛ مخاليط أي من المنتجات الداخلة في البند 40.01 مع أي من منتجات هذا البند، بأشكالها الأولية أو بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة . - مطاط ستيرين . بوتادين (SBR) ؛ مطاط ستيرين - بيوتادين كاربوكسيلي (XSBR) : .. من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس) .. غيرها مطاط بوتادين (BR) مطاط ايزوبوتين . ايزوبرين (بوتيل) (IIR)؛ مطاط ايزوبوتين ايزوبرين مهلجن (BIIR أو CIIR) : .. مطاط ايزوبوتين . ايزوبرين (بيوتيل) (IIR) .. غيرها مطاط كلوروبرين (كلورو بيوتادين) (CR) : .. من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس) .. غيرها مطاط أكريلونتريل . بوتاديين (NBR) : .. من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس)		%5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	40 02 59 00	.. غيرها		%5
	40 02 60 00	. مطاط ايزوبرين (IR)		%5
	40 02 70 00	. مطاط إيثيلين . بروبيلين . دين غير مترافقة		%5
		(EPDM)		%5
	40 02 80 00	. مخاليط أي من منتجات البند 40.01 مع أي من		%5
		منتجات هذا البند		%5
		. غيرها :		%5
	40 02 91 00	.. من عصابات المطاط الطبيعي (لاتكس)		%5
	40 02 99 00	.. غيرها		%5
40.03	40 03 00 00	مطاط مجدّد بأشكاله الأولية، بشكل صفائح أو		%5
		ألواح أو أشرطة		%5
40.04	40 04 00 00	نفائيا وقصاصات وفضلات مطاط غير مقسى،		%5
		وإن حولت إلى مساحيق أو حبيبات		%5
40.05		مطاط مخلوط، غير مبركن، بأشكاله الأولية أو		%5
		بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة .		%5
	40 05 10 00	. مطاط مضاف إليه هباب الفحم أو السليكا		%5
	40 05 20 00	. محاليل؛ تبديدات، عدا تلك الداخلة في البند الفرعي		%5
	40 05 10			%5
		. غيرها :		%5
	40 05 91 00	.. صفائح وألواح و أشرطة		%5
	40 05 99 00	.. غيرها		%5
40.06		أشكال أخر من مطاط غير مبركن (مثل، عيدان		%5
		وأنايبب وأشكال خاصة) وأصناف أخر (مثل،		%5
		أقراص وحلقات) .		%5
	40 06 10 00	. أشكال خاصة لتلبيس الإطارات المطاطية		%5
		. غيرها :		%5
	40 06 90 10	... أنايبب		%5
	40 06 90 20	... أقراص وحلقات وفواصل		%5
	40 06 90 30	... خيوط		%5
	40 06 90 40	... صفائح و ألواح وأشرطة		%5
	40 06 90 90	... غيرها		%5
40.07	40 07 00 00	خيوط أو أمراس من مطاط مبركن		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
40.08		صفائح و ألواح و أشرطة و عيدان وأشكال خاصة، من مطاط مبركن غير مقسى . .. من مطاط خلوي :		
	40 08 11 00	.. صفائح و ألواح و أشرطة		%5
	40 08 19 00	.. غيرها		%5
	40 08 21 00	.. من مطاط غير خلوي :		%5
	40 08 29 00	.. صفائح وألواح وأشرطة		%5
40.09		.. غيرها		%5
		أنابيب ومواسير وخرطوم من مطاط مبركن غير مقسى، مع أو بدون لوازمها(مثل، الفواصل و الأكواع والوصلات) . .. غير مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد أخر :		
		.. بدون لوازم :		
	40 09 11 10	... مهياة لمعدات النقل		%5
	40 09 11 90	... غيرها		%5
		.. بلوازمها :		
	40 09 12 10	... مهياة لمعدات النقل		%5
	40 09 12 90	... غيرها		%5
		.. مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمعدن فقط :		
		.. بدون لوازم :		
	40 09 21 10	... مهياة لمعدات النقل		%5
	40 09 21 90	... غيرها		%5
		.. بلوازمها :		
	40 09 22 10	... مهياة لمعدات النقل		%5
	40 09 22 90	... غيرها		%5
		.. مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد نسجية فقط :		
		.. بدون لوازم :		
	40 09 31 10	... مهياة لمعدات النقل		%5
	40 09 31 90	... غيرها		%5
		.. بلوازمها :		
	40 09 32 10	... مهياة لمعدات النقل		%5
	40 09 32 90	... غيرها		%5
		.. مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد أخر :		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
40.10		.. بدون لوازم :		
	40 09 41 10	... مهياة لمعدات النقل		%5
	40 09 41 90	... غيرها		%5
		.. بلوازمها :		
	40 09 42 10	... مهياة لمعدات النقل		%5
	40 09 42 90	... غيرها		%5
		سيور نقل مواد وسيور نقل حركة، من مطاط		
		مبركن .		
		. سيور نقل مواد :		
	40 10 11 00	.. مقواة بمعدن فقط		%5
	40 10 12 00	.. مقواة بمواد نسجية فقط		%5
	40 10 19 00	.. غيرها		%5
		. سيور نقل حركة:		
	40 10 31 00	.. سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 180 سم		%5
	40 10 32 00	.. سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، غير محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 180 سم		%5
	40 10 33 00	.. سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 180 سم ولا يتجاوز 240 سم		%5
	40 10 34 00	.. سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، غير محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 180 سم ولا يتجاوز 240 سم		%5
	40 10 35 00	.. سيور نقل حركة متزامنة مقفلة بدون نهايات ، يزيد طول محيطها الخارجي عن 60 سم ولا يتجاوز 150 سم		%5
	40 10 36 00	.. سيور نقل حركة متزامنة مقفلة بدون نهايات، يزيد طول محيطها الخارجي عن 150 سم ولا يتجاوز 198 سم		%5
	40 10 39 00	.. غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
40.11	40 11 10 00	إطارات خارجية هوائية جديدة، من مطاط . من الأنواع المستعملة لسيارات السياحة (بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق		%5
	40 11 20 00	من الأنواع المستعملة للحافلات (باصات) والشاحنات		%5
	40 11 30 00	من الأنواع المستعملة للطائرات		%5
	40 11 40 00	من الأنواع المستعملة للدراجات النارية		%5
	40 11 50 00	من الأنواع المستعملة للدراجات العادية		%5
	40 11 70 00	من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الزراعية أو الحراجية		%5
	40 11 80 00	من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الإنشائية أو التعدينية أو المناولة الصناعية		%5
	40 11 90 00	غيرها		%5
40.12		إطارات خارجية هوائية مجددة (ملبسة) أو مستعملة من مطاط؛ إطارات مصمتة (ملأى) أو جوفاء (نصف مصمتة)، أشرطة للإطارات، بطانات أنابيب (فلايس)، من مطاط . إطارات خارجية مجددة (ملبسة) :		
	40 12 11 00	.. من الأنواع المستعملة للسيارات (بما فيها سيارات الاستيشن وسيارات السباق)	ممنوع استيرادها	
	40 12 12 00	.. من الأنواع المستعملة في الحافلات (باصات) أو الشاحنات	ممنوع استيرادها	
	40 12 13 00	.. من الأنواع المستعملة في الطائرات	ممنوع استيرادها	
	40 12 19 00	.. غيرها	ممنوع استيرادها	
	40 12 20 00	إطارات خارجية هوائية مستعملة	ممنوع استيرادها	
	40 12 90 00	غيرها		%5
40.13		أنابيب داخلية هوائية من مطاط. من الأنواع المستعملة في السيارات (بما في ذلك الاستيشن وسيارات السباق) أو الحافلات (باصات) أو الشاحنات		%5
	40 13 10 00	من الأنواع المستعملة في السيارات (بما في ذلك الاستيشن وسيارات السباق) أو الحافلات (باصات) أو الشاحنات		%5
	40 13 20 00	من الأنواع المستعملة في الدراجات العادية		%5
	40 13 90 00	غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
40.14		أصناف للاستعمال الصحي و الصيدلي (بما في ذلك رضاعات الأطفال)، من مطاط مبركن، غير مقسى، وإن كانت تحتوي على أجزاء من مطاط مقسى .		
	40 14 10 00	.واقيات لمنع الحمل .		%5
		.غيرها :		
	40 14 90 10	... قرب مياه وأكياس ثلج و محاقن صحية وأكياس لتعبئة الماء الساخن وقطارات ومقابض قطارات وأغطية واقية للأصابع وأكياس لتعبئة الأوكسجين		%5
	40 14 90 20	... مصاصات أطفال		%5
	40 14 90 90	... غيرها		%5
40.15		أصناف ألبسة ولوازمها (بما في ذلك القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقي أصابع اليد عارية) من مطاط مبركن غير مقسى لجميع الأغراض .		
		. قفازات وقفازات تغطي أصابع اليد عدا الإبهام وقفازات تبقي أصابع اليد عارية :		
	40 15 11 00	.. للجراحة		%5
		.. غيرها :		
	40 15 19 10	... لإطفاء الحرائق		%5
	40 15 19 90	... لاستعمالات أخرى		%5
		.غيرها :		
	40 15 90 10	... ألبسة للغواصين ورجال إطفاء الحرائق		%5
	40 15 90 20	... الألبسة الواقية للجراحين وأطباء الأشعة		%5
	40 15 90 30	... أحزمة (زنابير)		%5
	40 15 90 40	... أردية معاطف، مآزر، مشدات، مرايل، سراويل		%5
		أطفال وما يماثلها		%5
	40 15 90 90	... غيرها		%5
40.16		مصنوعات أخرى من مطاط غير مقسى .		
	40 16 10 00	. من مطاط خلوي		%5
		.غيرها :		
	40 16 91 00	.. أغطية أرضيات وبسط		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
40.17	40 16 92 00	.. محايات		%5
	40 16 93 00	.. حلقات وفواصل		%5
	40 16 94 00	.. واقيات صدمات لرسو السفن، وإن كانت قابلة للنفخ .. أصناف آخر قابلة للنفخ :		%5
	40 16 95 10	... حشايا ووسائد ومساند هوائية		%5
	40 16 95 90	... غيرها		%5
		.. غيرها :		
	40 16 99 10	... لصقات معدة لإصلاح الأطواق والإطارات والأنابيب الهوائية		%5
	40 16 99 20	... الحروف والأرقام وما يماثلها للأختام		%5
	40 16 99 30	... أجزاء لقاطرات ومركبات وعربات السكك الحديدية		%5
		والترام		%5
	40 16 99 40	... أجزاء للعربات والجرارات الداخلة في البنود من 87.01 إلى 87.05		%5
	40 16 99 50	... أجزاء للمركبات والسيارات الداخلة في البند 87.10		%5
	40 16 99 90	... غيرها		%5
		مطاط مقسى (مثل، ايبونيت) بجميع أشكاله، بما في ذلك النفائات والفضلات؛ مصنوعات من مطاط مقسى .		
	40 17 00 10	... مساحيق ونفائات وفضلات		%5
	40 17 00 20	... ضاغطات للحقن الطبية		%5
	40 17 00 30	... أصناف صحية للحمامات وما يماثلها		%5
	40 17 00 40	... دنان وطشت		%5
	40 17 00 50	... سدادات		%5
	40 17 00 60	... حلقات وفواصل من مطاط مقسى غير خلوي		%5
	40 17 00 90	... غيرها		%5



القسم الثامن

صلال وجلود خام و جلود مدبوغة
وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد؛ أصناف عدة
الحيوانات و السراجة؛ لوازم السفر؛ حقائب يدوية وأوعية
مماثلة لها؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)

الفصل الحادي والأربعون

صلال وجلود خام (عدا جلود الفراء) وجلود مدبوغة

ملاحظات:

1. لا يشمل هذا الفصل:

- أ . القصاصات أو النفايات المماثلة من صلال وجلود خام (بند 05.11)؛
 ب . جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور بريشها أو زغبها (بند 05.05 أو 67.01 وفقاً للحال)؛
 ج . الجلود الخام، المدبوغة أو المهيأة، بشعرها أو بصوفها، من الحيوانات ذات الأوبار (فصل 43) مع ذلك، تدخل في الفصل 41 الجلود الخام، بشعرها أو بصوفها من فصائل البقر (بما في ذلك الجاموس) والخيول والضأن (عدا جلود خراف استراخان و برودتيل و كراكول و أغنام إيران وما يشابهها، وجلود خراف الهند أو الصين ومنغوليا والتبت) والماعز (عدا جلود ماعز اليمن أو منغوليا أو التبت) و الخنازير (بما في ذلك الخنازير البرية الأمريكية (بكارى) و الشمواء والغزلان والجمال (بما فيها الجمل العربي وحيد السنام) والرنه والأبائل والظباء والكلاب.

2. (أ) لا تشمل البنود من 41.04 لغاية 41.06 الصلال والجلود التي خضعت لعملية دباغة (بما فيها الدباغة الأولية) قابلة للعكس (البنود 41.01 لغاية 41.03، حسبما تكون الحال).

(ب) لأغراض البنود 41.04 لغاية 41.06، تشمل عبارة "جلود جافة" الصلال والجلود إلي أعيدت دباغتها أو تم تلوينها أو نقعها قبل تجفيفها.

3. يقصد بعبارة " جلد مجدّد " في جدول التعريف، فقط الأصناف المذكورة في البند 41.15.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
41.01		صلال وجلود من فصيلتي البقر (بما في ذلك الجاموس) أو الخيل (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، ولكنها غير مدبوغة أو مرققة " بارشمان " أو محضرة أكثر من ذلك)، وإن كانت منتوفة أو مشطورة .		
	41 01 20 00	- صلال وجلود كاملة، غير مشطورة لا يتجاوز وزن الجلد الواحد منها 8 كغم إذا كان جافاً أو 10 كغم إذا كان مملحاً وهو جاف أو 16 كغم إذا كان طرياً أو مملحاً وهو رطب أو محفوظاً بطريقة أخرى		5%
	41 01 50 00	. صلال وجلود كاملة يتجاوز وزن الجلد الواحد منها 16كغم		5%
	41 01 90 00	. غيرها، بما فيها صلال الظهر صلال الظهر النصفية وصالل الجوف		5%

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
41.02		صلال و جلود خراف أو ضأن خام (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، ولكنها غير مدبوغة ولا مرققة ولا محفوظة بطريقة أخرى)، وإن كانت منتوفة أو مشطورة، عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظة 1. ج من هذا الفصل.		
	41 02 10 00	. بصوفها		%5
		. منتوفة أو من دون صوفها:		
	41 02 21 00	.. محمضة		%5
	41 02 29 00	.. غيرها		%5
41.03		صلال وجلود خام أخر(طرية ومملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى ولكنها غير مدبوغة ولا مرققة "بارشمان" ولا مهيأة بطريقة أخرى)، وإن كانت منتوفة أو مشطورة، عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظة 1. ب أو 1. ج من هذا الفصل .		
	41 03 20 00	. من الزواحف		%5
	41 03 30 00	. من خنزير		
	41 03 90 00	. غيرها		
			سلع خاصة	
41.04		صلال وجلود مدبوغة أو خاما من فصيلة البقر (بما في ذلك الجاموس) أو الخيل، منزوعة الشعر، وإن كانت مشطورة، ولكن غير مهيأة أكثر من ذلك.		
		. بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبغ الأزرق):		
	41 04 11 00	.. جانب الجلد الخارجي بكاملة وإن كان مشطوراً		%5
	41 04 19 00	.. غيرها		%5
		. بحالتها الجافة (خاماً):		
	41 04 41 00	.. جانب الجلد الخارجي بكاملة وإن كان مشطوراً...		%5
	41 04 49 00	.. غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
41.05		جلود خراف وضأن مدبوغة أو خاماً، منتوفة، وان كانت مشطورة ، لكن غير مهيأة أكثر من ذلك .		
	41 05 10 00	.. بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبغ الأزرق)		%5
	41 05 30 00	.. بحالتها الجافة (خاماً)		%5
41.06		صلال وجلود مدبوغة أو خاماً من حيوانات أخر، منتوفة، وان كانت مشطورة، لكن غير مهيأة أكثر من ذلك .		
		.. من ماعز أو صغارها :		
	41 06 21 00	.. بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبغ الأزرق)		%5
	41 06 22 00	.. بحالتها الجافة (خاماً)		%5
		.. من خنزير:		
	41 06 31 00	.. بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبغ الأزرق)	سلع خاصة	
	41 06 32 00	.. بحالتها الجافة (خاماً)	سلع خاصة	
	41 06 40 00	.. من زواحف		%5
		.. غيرها:		
	41 06 91 00	.. بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبغ الأزرق)		%5
	41 06 92 00	.. بحالتها الجافة (خاماً)		%5
41.07		جلود مهيأة أكثر بعد الدباغة أو التجفيف، بما فيها الجلود المرققة (بارشمان) من فصيلة البقر (بما في ذلك الجاموس) أو الخيل، منتوفة وان كانت مشطورة، عدا الجلود الداخلة في البند 41.14.		
		.. صلال وجلود كاملة :		
	41 07 11 00	.. جانب الجلد الخارجي بكاملة، غير مشطور		%5
	41 07 12 00	.. الجلد الخارجي مشطوراً		%5
	41 07 19 00	.. غيرها		%5
		.. غيرها، بما فيها الجوانب :		
	41 07 91 00	.. جانب الجلد الخارجي كاملاً، غير مشطور		%5
	41 07 92 00	.. الجلد الخارجي مشطوراً		%5
	41 07 99 00	.. غيرها		%5
41.08		(ملغى)		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
41.09		(ملغى)		
41.10		(ملغى)		
41.11		(ملغى)		
41.12	41 12 00 00	جلود مهياة أكثر بعد الدباغة أو التجفيف، بما فيها الجلود المرققة (بارشمان)، من خراف أو ضأن، منتوفة، وإن كانت مشطورة، عدا الجلود الداخلة في البند 41.14		%5
41.13		جلود مهياة أكثر بعد الدباغة أو التجفيف بما فيها الجلود المرققة (بارشمان)، من حيوانات أخر، منتوفة، وإن كانت مشطورة، عدا الجلود الداخلة في البند 41.14.		%5
	41 13 10 00	. من ماعز أو صغارها	سلع خاصة	
	41 13 20 00	. من خنزير		
	41 13 30 00	. من زواحف		%5
	41 13 90 00	. غيرها		%5
41.14		جلود مطراة (معروفة بالشاموا) (بما في ذلك الجلود البيضاء الشبيهة بها) جلود ملمعة أو جلود ملمعة مكسوة، جلود ممعدنة .		
	41 14 10 00	. جلود مطراة (معروفة بالشاموا) (بما في ذلك الجلود البيضاء الشبيهة بها)		%5
	41 14 20 00	. جلود ملمعة أو جلود ملمعة مكسوة، جلود ممعدنة		%5
41.15		جلود مجددة أساسها الجلد أو أليافه بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة، وإن كانت لفات، قصاصات وغيرها من نفايات جلد طبيعي أو مجدد، غير صالحة للاستعمال في المصنوعات الجلدية، نشارة جلود مسحوقها ودقيقها.		
	41 15 10 00	. جلود مجددة أساسها الجلد أو أليافه، بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة، وإن كانت لفات		%5
	41 15 20 00	. قصاصات وغيرها من نفايات جلد طبيعي أو مجدد، غير صالحة للاستعمال في المصنوعات الجلدية، نشارة جلود، مسحوقها ودقيقها		%5



الفصل الثاني والأربعون

مصنوعات من جلد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجه؛
لوازم السفر، حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها؛
مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)

ملاحظات:

1- لأغراض هذا الفصل، تشمل عبارة "جلود" الجلود المطراة المعروفة بالشاموا (بما في ذلك الجلود البيضاء الشبيهة بها) والجلود الملعة و الجلود الملعة المكسوة والجلود الممعدنة.

2. لا يشمل هذا الفصل:

أ. الخيوط الجراحية المعقمة أو المواد المعقمة المماثلة لخياطة الجروح (بند 30.06)؛
ب. الألبسة ولوازمها (ماعدا القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد ماعدا الإبهام والقفازات التي تبقى الأصابع عارية) من جلد، المبطنه بفراء طبيعي أو اصطناعي، وكذلك الألبسة ولوازم الألبسة من جلد المتضمنة أجزاء خارجية من فراء طبيعية أو اصطناعية، لا تعدو كونها مجرد زخارف بسيطة (البند 43.03 أو 43.04 ، وفقاً للحال)؛

ج. الأصناف الجاهزة المصنوعة من شبك (بند 56.08)؛

د. أصناف الفصل 64؛

هـ. أغطية الرأس وأجزاءها الواردة في الفصل 65؛

و. السياط، ومقابض سياط الركوب وغيرها من أصناف البند 66.02؛

ز. أزرار الأكمام، الأساور أو أصناف أخر من حلي غواية (مقلدة) (بند 71.17)؛

ح. لوازم أو زخارف عدة الحيوانات والسراجه (مثل، الركاب والشكيمة والزخارف المعدنية للحصان)

المقدمة بطريقة منفصلة (القسم الخامس عشر، عموماً)؛

ط. الأوتار الموسيقية و جلود الطبول والأدوات المماثلة وكذلك أجزاء الأدوات الموسيقية الأخر (بند 92.09)؛

ي. أصناف الفصل 94 (مثل، الأثاث والمصابيح وأجهزة الإنارة)؛

ك. أصناف الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال و ألعاب المجتمعات وأصناف التسلية أو الرياضة وأجزاءها ولوازمها)؛

ل. الأزرار، مشابك التثبيت أو أزرار الكبس أو قوالب الأزرار أو أجزاء أخر مماثلة من تلك الأصناف

وأزرار غير تامة الصنع (تجاويف الأزرار) (بند 96.06).

3. أ. إضافة لأحكام الملاحظة 2 أعلاه ، فإن البند 42.02 لا يشمل:

1. الأكياس المصنوعة من صفائح لدائن، وإن كانت مطبوعة، المزودة بمقابض، غير

معدة للاستعمال المديد (البند 39.23)؛

2. الأصناف من مواد ضفر (البند 46.02).

ب. الأصناف المذكورة في البندين 42.02 و 42.03 المتضمنة أجزاء من معادن ثمينة أو مكسوة

بمعادن ثمينة أو من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو

اصطناعية أو مجددة) تبقى داخله في هذين البندين حتى ولو كانت هذه الأجزاء أكثر من مجرد زخارف

بسيطة ، بشرط أن لا تضي هذه الأجزاء الصفة الرئيسية على تلك الأصناف .
أما إذا أضفت هذه الأجزاء أو الزخارف الصفة الرئيسية على تلك الأصناف، فإنها تبند في الفصل 71.

4 . تطبق عبارة ألبسة ولوازم ألبسة وفقاً لأحكام البند 42.03، خاصة على القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقى الأصابع عارية (بما في ذلك قفازات الرياضة والوقاية) و المآزر وغيرها من الألبسة الواقية، والحملات، والأحزمة و أحزمة الأكتاف وأساور المعاصم، عدا أساور الساعات (بند 91.13).

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
42.01	42 01 00 00	أصناف السراجة والعدة لجميع الحيوانات، بما فيها السروج والعدد وأطواق و مقاود الحيوانات (الرسن) و واقيات الركب وكمامات فم الحيوانات و أغطية و أجربه السروج وملابس كلاب وما يماثلها من جميع المواد		5%
42.02		صناديق نقل وحقائب نقل أمتعة، بما فيها حقائب أدوات التجميل وحقائب مستندات وحقائب لنقل الأوراق والوثائق و حقائب مدرسية و محافظ نظارات ومحافظ مناظير و محافظ آلات تصوير و محافظ آلات موسيقية و محافظ بنادق ومحافظ مسدسات وأوعية مماثلة؛ أكياس سفر، وحقائب معزولة للأطعمة أو المشروبات محافظ أدوات الزينة و أكياس ظهر وحقائب يد وحقائب تسوق ومحافظ أوراق ونقود وجزادين وأغلفة خرائط ومحافظ سجائر وأكياس تبغ ومحافظ عدد وحقائب أدوات الرياضة وعلب زجاجات وعلب مجوهرات وعلب مساحيق وأغلفة سكاكين والأوعية المماثلة المصنوعة من جلد طبيعي أو مجدّد أو من صفائح لدائن أو من مواد نسجية أو من ألياف مبركنة أو من ورق مقوى، أو مغطاة بكاملها أو بمعظمها، بمثل هذه المواد أو بالورق .		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		.. صناديق وحقائب أمتعة، بما فيها حقائب أدوات التجميل وحقائب المستندات وحقائب لنقل الأوراق والوثائق والحقائب المدرسية والأوعية المماثلة: .. سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد:		
	42 02 11 10	... صناديق وحقائب أمتعة		%5
	42 02 11 20	... حقائب لنقل الأوراق والوثائق (بريف كيس).		%5
	42 02 11 30	... حقائب مدرسية		%5
	42 02 11 90	... غيرها		%5
		.. سطحها الخارجي من لدائن أو من مواد نسجيه:		
	42 02 12 10	... صناديق وحقائب أمتعة		%5
	42 02 12 20	... حقائب لنقل الأوراق والوثائق		%5
	42 02 12 30	... حقائب مدرسية		%5
	42 02 12 90	... غيرها		%5
		.. غيرها:		
	42 02 19 10	... سطحها الخارجي من خشب		%5
	42 02 19 20	... سطحها الخارجي من حديد		%5
	42 02 19 90	... غيرها		%5
		.. حقائب يدوية، وإن كانت بحمولات للكتف، بما في ذلك الحقائب دون أيد :		
	42 02 21 00	.. سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد		%5
	42 02 22 00	.. سطحها الخارجي من صفائح من لدائن أو مواد نسجيه		%5
	42 02 29 00	.. غيرها		%5
		.. أصناف من النوع الذي يحمل عادة في الجيب أو في حقائب يدوية :		
	42 02 31 00	.. سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد		%5
	42 02 32 00	.. سطحها الخارجي من صفائح من لدائن أو مواد نسجيه		%5
	42 02 39 00	.. غيرها		%5
		.. غيرها :		
	42 02 91 00	.. سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد		%5
	42 02 92 00	.. سطحها الخارجي من صفائح من لدائن أو مواد نسجيه		%5
	42 02 99 00	.. غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
42.03	42 03 10 00	ألبسة ولوازم ألبسة من جلد طبيعي أو مجدد . . ألبسة		%5
	42 03 21 00	. قفازات عادية، قفازات بأربع أصابع والإبهام لوحده، قفازات لليد مع ترك الأصابع عارية :		%5
	42 03 29 00	.. مصممة خصيصاً لممارسة الرياضة		%5
	42 03 30 00	.. غيرها		%5
	42 03 40 00	. أحزمة وحملات		%5
		. لوازم ألبسة آخر		%5
42.04		(ملغي)		
42.05		أصناف آخر من جلد طبيعي أو مجدد .		
	42 05 00 10	... جلود الشاموا المصنوعة خصيصاً مماسح للسيارات		%5
	42 05 00 20	... أغلفة المقاعد البوف غير المحشوة		%5
	42 05 00 30	... بریم الأحذية من جلد		%5
	42 05 00 40	... قراطيس المكاتب من جلد أو المغلفة بجلد		%5
	42 05 00 50	... الظروف والقرب وغيرها من الأصناف المزركشة		%5
	42 05 00 60	وأصناف الغلف غير الداخلة في البند 42.02 ... أجزاء الحملات والأبازيم و الأغلاق والأطر، المغلفة		%5
	42 05 00 90	جلد ... غيرها		%5
42.06	42 06 00 00	مصنوعات من مصارين (ماعد مصارين دودة القرز) أو من مثانات أو من أوتار العضلات		%5

الفصل الثالث والأربعون

جلود بفراء طبيعية، وفراء مقلدة (اصطناعية)؛ مصنوعاتهما

ملاحظات:

- 1 . باستثناء جلود الفراء الخام الداخلة في البند 43.01، يقصد بكلمة " فراء "، أينما وردت في جدول التعريف، جلود جميع الحيوانات المدبوعة أو المهيأة، غير المنزوعة الشعر أو الصوف .
- 2 . لا يشمل هذا الفصل :
 - أ . جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور بريشها وزغبها (البند 05.05 أو 67.01، تبعاً للحال)؛
 - ب . الجلود الخام غير المنزوعة الشعر أو الصوف، الداخلة في الفصل 41 (انظر الملاحظة 1. ج من ذلك الفصل)؛
 - ج . القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقى الأصابع عارية المصنوعة من جلود وجلود بفراء طبيعية أو من جلود أو جلود بفراء مقلدة (بند 42.03)؛
 - د . أصناف الفصل 64؛
 - هـ . أغطية الرأس وأجزائها الواردة في الفصل 65؛ أو
 - و . أصناف الفصل 95 (مثل، ألعاب الأطفال وألعاب المجتمعات وأصناف التسلية).
- 3 . يشمل البند 43.03 جلود الفراء وأجزاءها، المجموعة بإضافة مواد أخرى و جلود الفراء وأجزاءها، المخططة معاً بشكل ألبسة أو أجزاءها أو لوازمها أو بشكل أصناف أخرى.
- 4 . تدخل في البند 43.03 أو 43.04، تبعاً للحال، الألبسة ولوازمها من جميع الأنواع (عدا ما استثنى بموجب الملاحظة 2 .) المبطنة بفراء طبيعية أو اصطناعية وكذلك الألبسة ولوازمها المحتوية على أجزاء خارجية من فراء طبيعية أو اصطناعية، متى كانت هذه الأجزاء تزيد عن كونها مجرد زخارف بسيطة.
- 5 . تعتبر " فراء اصطناعي " بالمعنى المقصود في جدول التعريف، ما حصل عليه تقليداً للفراء بتثبيت الأصواف أو الوبر أو غيرها من الألياف بواسطة اللصق أو الخياطة على الجلود أو النسيج أو غيرها من مواد، باستثناء الفراء المقلدة المتحصل عليها بالنسج أو بالتصنير (البند 58.01 أو 60.01، بصورة عامة) .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
43.01		جلود بفراء خام (بما في ذلك الرؤوس و الذيول و الأقدام والأجزاء أو القطع الأخر الصالحة للاستعمال في صناعة الفراء)، عدا الجلود الخام الداخلة في البند 41.01 أو 41.02 أو 41.03.		
	43 01 10 00	. من المنك (الفيزون)، كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام		%5
	43 01 30 00	. فراء الخراف التالية: خراف استراخان أو برودتيل أو كراكول أو إيران وما يماثلها، خراف الهند، أو الصين أو منغوليا أو التبت، كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام		%5
	43 01 60 00	. فراء الثعلب، كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام		%5
	43 01 80 00	. فراء أخر كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام		%5
	43 01 90 00	. رؤوس، ذيول، أقدام أو أجزاء أخر أو قطع صالحة للاستعمال في صناعة الفراء		%5
43.02		جلود بفراء مدبوغة أو مهياة (بما في ذلك الرؤوس و الذيول و الأقدام أو القطع الأخر أو القصاصات)، وإن كانت غير مجمعة أو مجمعة (بدون إضافة مواد أخر)، عدا تلك الداخلة في البند 43.03.		
	43 02 11 00	. جلود فراء كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام، غير مجمعة : .. من فراء المنك		%5
	43 02 19 00	.. غيرها		%5
	43 02 20 00	. رؤوس أو ذيول أو أقدام أو قصاصات وأجزاء ، غير مجمعة		%5
	43 02 30 00	. فراء كاملة وقطعها وقصاصاتها، مجمعة		%5
43.03		ألبسة و لوازم ألبسة وأصناف أخر من فراء . ألبسة ولوازم ألبسة :		
	43 03 10 10	... أدثره للرجال (فروه) من فراء طبيعي		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
43.04	43 03 10 90	... غيرها		%5
	43 03 90 00	. غيرها		%5
		فراء اصطناعية ومصنوعاتها .		
	43 04 00 10	... الفراء الاصطناعي بشكل قطع		%5
	43 04 00 20	... أدثره للرجال (فروه) من فراء اصطناعي		%5
	43 04 00 90	... غيرها		%5



القسم التاسع

خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي؛
فلين ومصنوعاته؛ مصنوعات من القش أو من الحلفا
أو من مواد الضفر الأخر؛ أصناف صناعتي الحصر والسلال



الفصل الرابع والأربعون خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي

ملاحظات:

1. لا يشمل هذا الفصل:

- أ . الخشب بشكل شظايا أو نشارة، أو الخشب بشكل مهروس أو مجروش أو مسحوق، من الأنواع المستعملة أساساً في صناعة العطور أو في الصيدلة أو في أغراض إبادة الحشرات والطفيليات أو في أغراض مماثلة (البند 12.11)؛
- ب . **بوص هندي** " بامبو أو خيزران " أو المواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية من النوع المستخدم بصفة رئيسية للضفر بحالتها الخام ، وإن كانت مشقوقة أو منشورة طولياً أو مقطعة بأطوال (البند 14.01)؛
- ج . الخشب بشكل شظايا أو نشارة أو مجروش أو مسحوق، من الأنواع المستعملة أساساً في الصباغة أو الدباغة (بند 14.04)؛
- د . الفحم المنشط (البند 38.02)؛
- هـ . الأصناف الداخلة في البند 42.02؛
- و . الأصناف الداخلة في الفصل 46؛
- ز . أصناف الأحذية وأجزاءها المذكورة في الفصل 64؛
- ح . الأصناف المذكورة في الفصل 66 (مثل ، المظلات و عصي المشي وأجزاءها)؛
- ط . المصنوعات المذكورة في البند 68.08؛
- ي . حلي الغواية (المقلدة) الداخلة في البند 71.17؛
- ك . أصناف القسم السادس عشر أو السابع عشر (مثل ، أجزاء الآلات و الأغلفة وأغطية وخزائن وعدد إصلاح وضبط اتران العجلات "الدواليب")؛
- ل . أصناف القسم الثامن عشر (مثل، صناديق الساعات والأجهزة الموسيقية وأجزاءها)؛
- م . أجزاء الأسلحة النارية (بند 93.05)؛
- ن . الأصناف الواردة في الفصل 94 (مثل، الأثاث أو أجهزة الإنارة أو لوازم الإضاءة والمباني المسبقة الصنع)؛
- س . الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛
- ع . الأصناف الواردة في الفصل 96 (مثل، غلايين التدخين وأجزاءها والأزرار وأقلام الرصاص والمناصب (الحوامل) الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية القوائم والأصناف المماثلة) باستثناء الهياكل والمقابض المصنوعة من الخشب، لأصناف البند 96.03؛

ف . الأصناف الواردة في الفصل 97 (مثل ، تحف فنية).

- 2 . وفقاً لمفهوم هذا الفصل، يقصد بعبارة " خشب مكثف " الخشب الذي أخضع لمعالجة كيميائية أو فيزيائية، (في حالة الصفائح المجمعة يجب أن تكون المعالجة بما يزيد عن الحد اللازم لمجرد التماسك) بحيث تزيد كثافته أو صلابته وفي نفس الوقت تحسن مقاومته الميكانيكية أو مقاومته للمؤثرات الكيميائية أو الكهربائية.

- 3 . تطبق أحكام البنود 44.14 إلى 44.21، على الأصناف المصنوعة من ألواح دقائق أو جزيئات الخشب "الحبيبي" أو ألواح مماثلة أو من ألواح ليفية أو من الخشب المنضد أو من الخشب المكثف مثلما تطبق على الأصناف المماثلة، المصنوعة من الخشب الطبيعي المقابلة لتلك الأصناف.
- 4 . أن منتجات البنود 44.10 أو 44.11 أو 44.12 قد تكون مشغولة بالأشكال التي تهيأ بها أصناف البند 44.09، أي قد تكون مقوسة أو مموجة أو مثقبة أو مقطعة أو مهياة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة أو أخضعت لأيّة عملية أخرى ، بشرط ألا تضفي عليها هذه العملية صفة الأصناف الداخلة في بنود أخر.
- 5 . لا يشمل البند 44.17 العدد التي تكون نصالها أو أجزاؤها العاملة أو سطحها العامل أو الأجزاء العاملة أو الأجزاء العاملة الأخر مكونة من أي من المواد المحددة في الملاحظة 1 من الفصل 82.
- 6 . مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، و ما لم ينص عليه خلاف ذلك، فإن أي إشارة إلى عبارة " خشب "، في أي بند من بنود هذا الفصل، تنطبق أيضا على بوص هندي" بامبو أو خيزران " والمواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية.
- ملاحظة البند الفرعي:**

- 1- لأغراض البند الفرعي 44 01 31 ، يقصد بعبارة " كريات خشب" المنتجات الثانوية كالمشظايا أو النشارة أو الرقائق الناتجة عن معالجة الخشب أليا أو صناعة الأثاث أو غيرها من العمليات التحويلية للخشب، التي كتلت إما مباشرة بالانضغاط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تتعدى 3% وزنا. ولهذه الكريات شكل اسطواني بقطر لا يزيد عن 25 مم وبطول لا يتجاوز 100مم."

البند	رمزالنظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
44.01		خشب وقود قطعاً مستديرة أو حطباً أو أغصاناً أو حزماً أو بأشكال مماثلة؛ خشب بشكل رقائق أو شظايا؛ نشارة و نفايات وفضلات خشب، وإن كانت مكتلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو أشكال مماثلة .		
	44 01 11 00	.. خشب وقود بشكل قطعاً مستديرة أو حطباً أو أغصاناً أو حزماً أو بأشكال مماثلة:		
	44 01 12 00	.. من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	إعفاء	
	44 01 21 00	.. من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	إعفاء	
	44 01 22 00	.. خشب بشكل رقائق أو شظايا :		
	44 01 31 00	.. من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	5%	
	44 01 39 00	.. من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	5%	
	44 01 40 00	.. نشارة ونفايات وفضلات، مكتلة، بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو بأشكال مماثلة:		
	44 01 31 00	.. كريات من خشب	5%	
	44 01 39 00	.. غيرها	5%	
	44 01 40 00	.. نشارة و نفايات وفضلات، غير مكتلة	5%	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
44.02		فحم خشبي (بما في ذلك فحم القشور أو النوى)، وإن كان مكتلاً . من بوص هندي " بامبو أو خيزران" ... غيرها	إعفاء إعفاء	
	44 02 10 00 44 02 90 00			
44.03		خشب خام، وإن كان مقشور أو منزوع اللحاء أو مربعاً بصورة بسيطة. معالج بالدهان أو بالأصباغ أو بالكريوزوت أو بعوامل حفظ آخر : ... من عائلة المخروطيات "الصنوبريات": ... أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء ... غيرها ... من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات": ... أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء ... غيرها ... غيرها، من عائلة المخروطيات "الصنوبريات": ... من الصنوبر (من نوع الصنوبريات) مقاس أي من مقطوعها العرضي 15 سم أو أكثر: ... أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء ... غيرها ... من الصنوبر (من نوع الصنوبريات) آخر: ... أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء ... غيرها ... من الشوح (من نوع الصنوبريات) و التانوب (من نوع الصنوبريات) مقاس أي من مقطوعها العرضي 15 سم أو أكثر. ... أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء ... غيرها ... من الشوح (من نوع الصنوبريات) و التانوب (من نوع الصنوبريات)، اخر. ... أعمدة البرق والهاتف والكهرباء ... غيرها ... غيرها، مقاس أي من مقطوعها العرضي 15 سم أو أكثر.		
	44 03 11 10 44 03 11 90 44 03 12 10 44 03 12 90 44 03 21 10 44 03 21 90 44 03 22 10 44 03 22 90 44 03 23 10 44 03 23 90 44 03 24 10 44 03 24 90			

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	44 03 25 10	... أعمدة البرق والهاتف و الكهرباء		%5
	44 03 25 90	... غيرها		%5
		.. غيرها:		
	44 03 26 10	... أعمدة البرق و الهاتف والكهرباء		%5
	44 03 26 90	... غيرها		%5
		.. غيرها، من أخشاب استوائية:		
		.. ميرانتى أحمر قاتم، ميرانتى أحمر فاتح، و ميرانتى		
		باكو :		
	44 03 41 20	... أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء		%5
	44 03 41 90	... غيرها		%5
		.. غيرها :		
	44 03 49 20	... أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء		%5
	44 03 49 90	... غيرها		%5
		.. غيرها :		
		.. من خشب بلوط "سنديان" من نوع كويركوس :		
	44 03 91 20	... أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء		%5
	44 03 91 90	... غيرها		%5
	44 03 93 00	.. من زان (من نوع فاجوس) مقاس أي من مقطعها العرضي 15 سم أو أكثر.		%5
	44 03 94 00	.. من زان (من نوع فاجوس)، اخر.		%5
	44 03 95 00	.. من القُضبان (البتِيولا) (من نوع بيتولا)، مقاس أي من مقطعها العرضي 15 سم أو أكثر.		%5
	44 03 96 00	.. من القُضبان (البتِيولا) (من نوع بيتولا)، اخر.		%5
	44 03 97 00	.. من الحور و الحور الرجراج (من نوع الصفصافيات)		%5
	44 03 98 00	.. من الكينا (من نوع اليوكالبتس).		%5
		.. غيرها :		
	44 03 99 20	... أعمدة البرق والهاتف والكهرباء		%5
	44 03 99 90	... غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
44.04		خشب أطواق؛ ركائز مفلقة؛ أوتاد وخوابير من خشب، مدببة، غير منشورة طولياً؛ عصي خشبية مشذبة بصورة بسيطة، ولكن غير مخروطة ولا مقوسة ولا مشغولة بطريقة أخرى، معدة لصناعة عصي المشي أو المظلات أو مقابض العدد أو ما يماثلها؛ رقائق من خشب، وما يماثلها.		
		. من الصنوبريات :		
	44 04 10 10	... أطواق خشب لصنع أطواق الدنان والحواجز		%5
	44 04 10 20	... ركائز مفلقة مما يستعمل كمساند للأغراس أو		
		خشب للسقوف والحواجز		%5
	44 04 10 30	... عصي خشبية مشذبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطة أو مقوسة ولم تجر عليها عمليات أخرى، معدة لصناعة عصي المشي ومقابض		
		العدد وما شابهها		%5
	44 04 10 40	... أوتاد حادة الأطراف، وإن كانت مقشورة أو مشربة		
		بمادة حافظة ولكن غير منشورة طولياً		%5
	44 04 10 50	... قدد و صفيحات وأشرطة لصناعة السلال والمناخل		
		وعلب الكبريت الخ (...)		%5
	44 04 10 90	... غيرها		%5
		. من غير الصنوبريات :		
	44 04 20 10	... أطواق خشب لصنع أطواق الدنان والحواجز		%5
	44 04 20 20	... ركائز مفلقة مما يستعمل كمساند للأغراس أو		
		خشب للسقوف والحواجز		%5
	44 04 20 30	... عصي خشبية مشذبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطة أو مقوسة ولم تجر عليها عمليات أخرى، معدة لصناعة عصي المشي ومقابض العدد وما		
		شابهها		%5
	44 04 20 40	... أوتاد حادة الأطراف، وإن كانت مقشورة أو مشربة		
		بمادة حافظة ولكن غير منشورة طولياً		%5
	44 04 20 50	... قدد و صفيحات وأشرطة لصناعة السلال والمناخل		
		وعلب الكبريت الخ)		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
44.05	44 04 20 90	... غيرها		%5
		صوف الخشب؛ دقيق الخشب.		
	44 05 00 10	... صوف الخشب		%5
44.06	44 05 00 20	... دقيق الخشب		%5
		عوارض من خشب للسكك الحديدية والترام.		
		. غير مشربة :		
	44 06 11 00	.. من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"		%5
	44 06 12 00	.. من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"		%5
		. غيرها :		
	44 06 91 00	.. من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"		%5
	44 06 92 00	.. من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"		%5
		خشب منشور أو مقطع طولياً أو مشرحاً أو		
		مقطعاً بطريقة التقشير الدائري، وإن كان		
44.07		ممسوحاً أو منعماً أو مجمع بالتلسين، يزيد		
		سمكه عن 6 مم .		
		. من الصنوبريات :		
		.. من الصنوبر (من نوع الصنوبريات).		
	44 07 11 10	... ممسوح		%5
	44 07 11 20	... مجمع بالتلسين		%5
	44 07 11 90	... غيرها		%5
		.. من الشوح (من نوع الصنوبريات) و التانوب (من		
		نوع الصنوبريات):		
	44 07 12 10	... ممسوح		%5
	44 07 12 20	... مجمع بالتلسين		%5
	44 07 12 90	... غيرها		%5
		.. غيرها:		
	44 07 19 10	... ممسوح		%5
	44 07 19 20	... مجمع بالتلسين		%5
	44 07 19 90	... غيرها		%5
		. من أخشاب استوائية:		
	44 07 21 00	.. ماهوجني (من نوع سويتنيا)		%5
	44 07 22 00	.. فيرولا، ايمبويا وبلسا		
				%5

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
		..ميرانتي أحمر قاتم،ميرانتي أحمر فاتح وميرانتيباكو:		
	44 07 25 10	...ممسوحة		%5
	44 07 25 20	...مجمع بالتلسين		%5
	44 07 25 90	...غيرها		%5
		.. لون أبيض و ميرانتي أبيض، وسيرايا أبيض، ميرانتي أصفر والان :		
	44 07 26 10	...ممسوحة		%5
	44 07 26 20	...مجمع بالتلسين		%5
	44 07 26 90	...غيرها		%5
	44 07 27 00	..سابيلي		%5
	44 07 28 00	..ايروكو		%5
	44 07 29 00	..غيرها		%5
		..غيرها :		
		..من بلوط " سنديان " (من نوع كويركوس) :		
	44 07 91 10	...ممسوحة		%5
	44 07 91 20	...مجمع بالتلسين		%5
	44 07 91 90	...غيرها		%5
		..من زان (من نوع فاجوس) :		
	44 07 92 10	...ممسوحة		%5
	44 07 92 20	...مجمع بالتلسين		%5
	44 07 92 90	...غيرها		%5
	44 07 93 00	..من قيقب (من نوع ايسر)		%5
	44 07 94 00	..من كرز (من نوع برونوس)		%5
	44 07 95 00	..من دردار (من نوع فراكسينوس)		%5
	44 07 96 00	..من قُضبان بيتولا (من نوع بيتولا).		%5
	44 07 97 00	..من الحور و الحور الرجراج (من نوع الصفصافيات)		%5
		..غيرها :		
	44 07 99 10	...ممسوحة		%5
	44 07 99 20	...مجمع بالتلسين		%5
	44 07 99 90	...غيرها		%5

رمز النظام المنسق	البند
	44.08

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
44.09		خشب (بما في ذلك الألواح والقطع للأرضيات الخشبية "الباركية" غير المجمعة)، مشغول بأشكال خاصة (ملسن، مخدد، محرز، مشطوف الحواف موصول بشكل V أو على شكل فرز، مقولب أو مدور وما شابهه) على طول أي من أطرافه أو نهاياته أو سطوحه، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفراً) أو موصول النهايات . من الصنوبريات :		
	44 09 10 10	... خشب معشق		%5
	44 09 10 20	... خشب مشطوف		%5
	44 09 10 30	... ألواح ممسوحة ذات حواف مدورة		%5
	44 09 10 40	... خشب موصول (خشب مخدد أو ملسن بحواف مشطوفة		%5
	44 09 10 50	... خشب مقروض وملسن معد للسقف		%5
	44 09 10 60	... خشب مقولب (عيدان أطر أو طنوف) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران والأثاث والأبواب وأعمال النجارة الأخر		%5
	44 09 10 70	... خشب مدور، بشكل عيدان ذات مقطع دائري من النوع المستعمل في صناعة عيدان الثقاب أو مسامير الأحذية أو ستائر النوافذ الخ)		%5
	44 09 10 90	... غيرها من غير الصنوبريات :		%5
	44 09 21 10	... خشب مقولب (عيدان أطر أو طنوف) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران والأثاث والأبواب وأعمال النجارة الأخر		%5
	44 09 21 90	... غيرها		%5
	44 09 22 00	... من أخشاب استوائية ... غيرها :		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
44.10	44 09 29 10	... خشب مقولب (عيدان أطر أو طنوف) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران والأثاث والأبواب وأعمال النجارة الأخر		%5
	44 09 29 90	... غيرها		%5
		ألواح من دقائيق، ألواح "أورينتد ستراندبورديت" OSB " وألواح مماثلة (ويغريبورديت مثلاً) ألواح من قطع الخشب المغرة المضغوطة على الوجهين "، من خشب أو من مواد خشبية أخرى، وإن كانت مكتلة براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أخر .		
		. من خشب :		
	44 10 11 00	.. ألواح من دقائيق		%5
	44 10 12 00	.. ألواح "أورينتد ستراند بورديت OSB "		%5
	44 10 19 00	.. غيرها		%5
	44 10 90 00	.. غيرها		%5
		ألواح من ألياف الخشب أو من مواد خشبية أخرى، وإن كانت مجمعة براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أخر .		
		. ألواح متوسطة الكثافة من ألياف (MDF) :		
44.11	44 11 12 00	.. لا تزيد سماكتها عن 5 مم		%5
	44 11 13 00	.. تزيد سماكتها عن 5 مم ولكن لا تتجاوز 9 مم		%5
	44 11 14 00	.. تزيد سماكتها عن 9 مم		%5
		. غيرها :		
	44 11 92 00	.. تزيد كثافتها عن 0.8 غ/سم ³		%5
	44 11 93 00	.. تزيد كثافتها عن 0.5 غ/سم ³ ولكن لا تتجاوز 0.8 غ/سم ³		%5
		0.8 غ/سم ³		%5
	44 11 94 00	.. لا تزيد كثافتها عن 0.5 غ/سم ³		%5
		خشب متعاكس "إلكاج" وخشب مصفح "ملبس" (مكسو بقشرة خشبية) وخشب منضد مماثل .		
	44 12 10 00	. من بوبس هندي "بامبو أو خيزران "		%5
44.12				

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	44 12 31 00	- غيرها من خشب متعاكس مكون حصراً من صفائح خشب (عدا بوص هندي " بامبو أو خيزران ") لا يزيد سمك الطبقة الواحدة منها عن 6 مم : .. ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب الاستوائية		%5
	44 12 33 00	.. غيرها، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير الصنوبرية من نوع خشب شجر جار الماء "الادر" (من نوع النوس) ، خشب المران (من نوع فراكسينوس)، خشب الزان (من نوع فاجوس)، من خشب البتيولا "القضببان" (من نوع بيتولا)، خشب الكرز (من نوع برونوس)، خشب الكستناء (من نوع كاستانيا)، خشب دردار (من نوع الدردارية)، خشب الكينا (من نوع اليوكالبتس)، خشب الجوز (من نوع الجوزية)، خشب كستناء الحصان (من نوع ايسكولوس)، خشب زيزفون (من نوع تيليا)، خشب القيقب (من نوع ايسر)، خشب بلوط " سنديان " (من نوع كيركوس)، خشب دلب (من نوع بلاتانوس)، خشب الحور و الحور الرجراج (من نوع الصفصافيات)، خشب روبينيا (من نوع روبينيا)، خشب التوليب (من نوع ليريودندرون) أو خشب الجوز (من نوع الجوزيات).		%5
	44 12 34 00	.. غيرها، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير الصنوبرية غير مذكورة تحت البند الفرعي 44 12 33.		%5
	44 12 39 00	.. غيرها، كلا طبقتيها الخارجيتين من اخشاب الصنوبر		%5
	44 12 94 00	- غيرها : .. ألواح من كتل الخشب (بلوك بورد)، خشب منضد وألواح من شرائح الخشب (باتن بورد)		%5
	44 12 99 00	.. غيره		%5
44.13	44 13 00 00	خشب مكثف بشكل كتل أو ألواح أو أشرطة أو صفيحات أو أشكال خاصة (بروفيلات)		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
44.14	44 14 00 00	أطر من خشب، للوحات أو الصور أو المرايا أو ما يماثلها		%5
44.15		صناديق و علب و أقفاص و أوعية اسطوانية وعبوات مماثلة للتعبئة من خشب؛ بكرات كبيرة للكابلات، من خشب؛ طبليات و طبليات صناديق وقواعد تحميل آخر، من خشب؛ أطواق طبليات من خشب . . صناديق و علب و أقفاص وأوعية اسطوانية وأوعية مماثلة للتعبئة؛ بكرات كبيرة للكابلات : ... صناديق عادية وصناديق صغيرة للتعبئة والنقل ... علب الثقاب الفارغة، وإن كانت مجهزة بسطح للحك ... بكرات الكابلات ... غيرها . طبليات و طبليات صناديق وألواح تحميل آخر وأطواق طبليات		%5 %5 %5 %5 %5
44.16	44 16 00 00	دنان (براميل) كبيرة وصغيرة وغيرها من أصناف الدنان وأجزائها، من خشب، بما في ذلك الأطواق		%5
44.17		عدد، وهياكل عدد ومقايض عدد، هياكل ومقايض فراجين (فرش) أو مكانس، من خشب؛ قوالب للأحذية بما فيها قوالب الشد والتوسيع من خشب عدد جزؤها العامل من خشب ... هياكل عدد ... أيدي ومقايض معدة للعدد ... هياكل مكانس و فراجين ... أيدي مكانس و فراجين ... قوالب لصنع الأحذية أو المحافظة على شكلها ... غيرها		%5 %5 %5 %5 %5 %5 %5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
44.18		مصنوعات نجارة للتركيب في الأبنية وأصناف من خشب للأغراض الإنشائية، بما في ذلك ألواح الخشب الخلوية، ألواح الأرضيات المجمعة لويحات وفلق التسقيف (قرميد خشبي) .		
	44 18 10 00	. نوافذ، نوافذ أبواب (نوافذ فرنسية) وهياكلها وأطرها		%5
	44 18 20 00	. أبواب وأطرها وعتباتها		%5
	44 18 40 00	. هياكل خشبية مؤقتة لدعم الخرسانة المصبوبة		%5
	44 18 50 00	. لويحات وفلق التسقيف (قرميد خشبي)		%5
	44 18 60 00	. أعمدة و عوارض		%5
		. ألواح الأرضيات المجمعة:		
	44 18 73 00	.. من بوص هندي " بامبو أو خيزران "أو تتضمن طبقة علوية واحدة على الأقل (طبقة التلبيس) من خيزران		%5
	44 18 74 00	.. غيرها لأرضيات الفسيفساء (موزاييك)		%5
	44 18 75 00	.. غيرها، متعددة الطبقات		%5
	44 18 79 00	.. غيرها		%5
		. غيرها :		
	44 18 91 00	.. من بوص هندي " بامبو أو خيزران "		%5
		.. غيرها :		%5
	44 18 99 10	... درابزين للسلام (الدرج)		%5
	44 18 99 20	... ألواح ذات أطر (بانو) من خشب خلوية وإن كانت مغطاة بصفائح من معدن عادي		%5
	44 18 99 90	... غيرها		%5
44.19		أدوات مائدة وأدوات مطبخ، من خشب		%5
		. من بوص هندي " بامبو أو خيزران ":		
	44 19 11 00	.. ألواح الخبز وألواح تقطيع والواح مماثلة		%5
	44 19 12 00	.. عيدان تناول الطعام		%5
	44 19 19 00	.. غيرها		%5
	44 19 90 00	.. غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
44.20		خشب مطعم وخشب منقوش؛ علب و صناديق صغيرة للمجوهرات أو السكاكين، وأصناف مماثلة من خشب؛ تماثيل وأصناف زينة أخرى، من خشب؛ أصناف أثاث من خشب غير الداخلة في الفصل 94.		
	44 20 10 00	. تماثيل وأصناف زينة أخر، من خشب . غيرها :		%5
	44 20 90 10	... علب وصناديق صغيرة (علب مدهونة ومطلية بالك على طريقة الصين واليابان) غلف وأدرج معدة للسكاكين والملاعق والشوكات والأجهزة العلمية الخ		%5
	44 20 90 20	... أصناف التآثيث من الخشب التي لا تؤلف أثاثاً بالمعنى المقصود في الفصل 94 (تعالق للفراجين، صواني فرز المراسلات للوضع على المكاتب، طفايات السجائر ...الخ)		%5
	44 20 90 30	... سبج		%5
	44 20 90 40	... مباخر		%5
	44 20 90 90	... غيرها		%5
44.21		أصناف أخر من خشب .		
	44 21 10 00	. مشاجب (علاقات) ألبسة . غيرها :		%5
	44 21 91 00	. . من بوص هندي " بامبو أو خيزران " . . غيرها :		%5
	44 21 99 10	... مواسير وبكرات للغزل والنسيج ولخيوط الحياكة وأصناف مماثلة من خشب مخروط		%5
	44 21 99 20	... أصناف معدة للأعمال الريفية (بيوت الأرنب وأقنان الدجاج وخلايا النحل والأقفاص والأعشاش ومعالف الحيوانات وأنيار الحراثة ...الخ)		%5
	44 21 99 30	... مناظر (ديكور) المسارح		%5
	44 21 99 40	... سلالم نقالة		%5
	44 21 99 50	... المنصات ذات الدرجات		%5
	44 21 99 60	... لوحات الإعلانات ورقاع أسماء النباتات ولافتات الطرق		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	44 21 99 70	... أعواد الأسنان		%5
	44 21 99 80	... الستائر بمختلف أنواعها ومحاورها مع النوابض أو بدونها		%5
		... غيرها :		
	44 21 99 91	 ألواح الغسيل وألواح الكوي		%5
	44 21 99 92	 مشابك تعليق الملابس على حبال الغسيل		%5
	44 21 99 93	 ترابيع التبليط		%5
	44 21 99 94	 عيدان مصنعة للثقاب		%5
	44 21 99 95	 مسامير للأحذية		%5
	44 21 99 96	 مكايل ومقاييس السعة		%5
	44 21 99 99	 غيرها		%5



الفصل الخامس والأربعون

فيلين ومصنوعاته

ملاحظات :

1. لا يشمل هذا الفصل :

أ . أصناف الأحذية وأجزاءها الواردة في الفصل 64؛

ب . أغطية الرأس وأجزاءها الواردة في الفصل 65؛

ج . الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال و ألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة) .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
45.01		فيلين طبيعي خام أو محضر بطريقة بسيطة؛ نفايات فيلين؛ فيلين مهروس أو مجروش أو مسحوق .		
	45 01 10 00	. فيلين طبيعي خام أو محضر بطريقة بسيطة		%5
	45 01 90 00	. غيرها		%5
45.02		فيلين طبيعي، مقشر أو مربع بصورة بسيطة، بشكل مكعبات أو ألواح أو أشرطة بشكل مربع أو مستطيل (بما في ذلك الأشكال الأولية لصناعة السدادات) .		
	45 02 00 10	... مكعبات ومربعات لصنع السدادات		%5
	45 02 00 20	... ألواح ومكعبات وصفائح لصناعة التبريد أو لحفظ		
		الثروة الزراعية		%5
	45 02 00 90	... غيرها		%5
45.03		مصنوعات من فيلين طبيعي .		
	45 03 10 00	. سدادات		%5
		. غيرها :		
	45 03 90 10	... عوامات معدة لشباك الصيد		%5
	45 03 90 20	... أجزاء وقطع منفصلة للآلات والأجهزة ومعدات النقل		%5
	45 03 90 30	... أقراص وحلقات لتبطين السدادات		%5
	45 03 90 40	... أصناف معدة لصناعة التبريد أو لحفظ الثروة		
		الزراعية		%5
	45 03 90 90	... غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
45.04		فلين مكمل (بلاصق أو بدون) ومصنوعات من فلين مكمل . مكعبات و آجر وصفائح و ألواح وأشرطة؛ ترابيع من جميع الأنواع؛ اسطوانات مصمتة؛ بما في ذلك الأقراص : ... أصناف معدة لصناعة التبريد أو لحفظ الثروة الزراعية ... غيرها ... عوامات معدة لشباك الصيد ... أجزاء وقطع منفصلة للآلات والأجهزة ومعدات النقل ... أصناف السدادات ... أقراص وحلقات لتبطين السدادات ... غيرها		%5 %5 %5 %5 %5 %5 %5
	45 04 10 10			
	45 04 10 90			
	45 04 90 10			
	45 04 90 20			
	45 04 90 30			
	45 04 90 40			
	45 04 90 90			



الفصل السادس والأربعون

مصنوعات من القش أو الحلفا أو غيرها
من مواد الضفر؛ أصناف صناعتي الحصر والسلال

ملاحظات:

- 1 . يقصد بعبارة " مواد ضفر " في هذا الفصل، المواد التي هي بحالة أو بشكل ملائم للضفر أو الجدل أو العمليات المماثلة. وهي تشمل القش وأفنان الصفصاف وبوص هندي " بامبو أو خيزران " و الأسل الهندي (روطان) و الأسل والغاب (القصب) وأشرطة الخشب وسلخ النباتات الأخر (مثل، أشرطة من لحاء النباتات ومن الأوراق الضيقة و الرافيا أو أشرطة متحصل عليها من أوراق النباتات العريضة) أو ألياف نسجية طبيعية غير مغزولة أو الشعيرات المفردة والقدد والأشكال المماثلة من لدائن وأشرطة الورق، ما عدا السلخ من جلد أو من جلد مجدد أو أشرطة اللباد أو اللانمسوجات أو الشعر البشري أو شعر الخيل أو فتائل أو خيوط أو الشعيرات المفردة و الصفيحات والأشكال المماثلة من المواد النسجية الداخلة في الفصل 54.
- 2 . لا يشمل هذا الفصل:
 - أ . أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14؛
 - ب . خيوط الحزم والحبال والقلوس (الحبال الغليظة)، مضمرة أو غير مضمرة (بند 56.07)؛
 - ج . الأحذية أو أغطية الرأس أو أجزاءها الواردة في الفصلين 64 أو 65؛
 - د . المركبات أو أبدانها المصنعة، من أصناف صناعة السلال (فصل 87)؛
 - هـ . الأصناف الواردة في الفصل 94 (مثل، الأثاث والمصابيح وأجهزة الإنارة).
- 3 . تعتبر " مواد ضفر وضافات وأصناف مماثلة من مواد ضفر مترابطة بالتوازي " بالمعنى المقصود في البند 46.01، الأصناف المكونة من مواد ضفر وضافات وأصناف مماثلة من مواد ضفر، متجاورة ومترابطة بالتوازي بشكل مسطح، وإن كانت بواسطة أربطة من مواد نسجية مغزولة.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
46.01		ضافات وأصناف مماثلة من مواد ضفر، وإن كانت مجمعة بشكل أشرطة؛ مواد ضفر وضافات وأصناف مماثلة من مواد ضفر، منسوجة أو مترابطة بالتوازي، بشكل مسطح، وإن كانت أصنافاً تامة الصنع (مثل، الحصر والبسط والحواجز. . حصر وبسط وحواجز من مواد نباتية : .. من بوص هندي " بامبو أو خيزران " .. من أسل هندي (روطان)		%5 %5
	46 01 21 00			
	46 01 22 00			

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		.. غيرها	46 01 29 00	46.02
%5		.. غيرها :	46 01 92 00	
%5		.. من بوص هندي " بامبو أو خيزران "	46 01 93 00	
%5		.. من أسل هندي (روطان)	46 01 94 00	
%5		.. من مواد نباتية آخر	46 01 99 00	
%5		.. غيرها		
		مصنوعات صناعة السلال وأصناف آخر		
		متحصل عليها مباشرة بشكلها، من مواد ضفر		
		أو مصنوعة من الأصناف الداخلة في البند		
		46 01؛ مصنوعات من ليف نباتي.		
		.. من مواد نباتية:		
%5		.. بوص هندي " بامبو أو خيزران "	46 02 11 00	
%5		.. من أسل هندي (روطان)	46 02 12 00	
		.. غيرها:		
%5		... مصنوعات من ليف نباتي (لوف)	46 02 19 10	
%5		... غيرها	46 02 19 90	
		.. غيرها:		
		... من لدائن:		
%5		 سلال	46 02 90 11	
%5		 الحقائق اليدوية وحقائب التسوق وما يماثلها	46 02 90 12	
%5		 حقائب وصناديق السفر	46 02 90 13	
%5		 أقفاص العصافير وخلايا النحل والأصناف المماثلة	46 02 90 14	
%5		 مصائد الأسماك	46 02 90 15	
%5		 أصناف التدبير المنزلي والمائدة وأدوات المطبخ....	46 02 90 16	
%5		 غلف الزجاجات	46 02 90 17	
%5		 ليفة وأقفرة الفك بالحمام وما يماثلها	46 02 90 18	
%5		 غيرها	46 02 90 19	
%5		... غيرها	46 02 90 90	



القسم العشرون

عجائن من خشب أو من مواد
ليفية سليولوزية أخرى؛ ورق أو ورق مقوى (نفائيا وفضلات) بغرض
إعادة التصنيع (مسترجعة)؛ ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما

الفصل السابع والأربعون

عجائن من خشب أو مواد ليفية
سليولوزية أخرى؛ ورق و ورق مقوى (نفائيا وفضلات) بغرض
إعادة التصنيع

ملاحظه :

1- لأغراض تطبيق البند 47.02، فإن عبارة " عجائن الخشب الكيماوية للإذابة "، تعني عجائن الخشب الكيماوية المحتوية على جزء لا يذوب بنسبة 92% أو أكثر وزناً وذلك في حالة عجائن الخشب المصنوعة بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) أو بنسبة 88% أو أكثر وزناً في حالة عجائن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريت (ثاني سلفيت) وذلك بعد ساعة من وضعها في محلول الصودا الكاوي المحتوي على 18% من هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) عند درجة حرارة 20° مئوية، وبالنسبة لعجائن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريت (ثاني السلفيت) فقط فيجب أن لا تتجاوز نسبة الرماد فيها 0.15% من وزنها .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
47.01	47 01 00 00	عجائن خشب آلية		5%
47.02	47 02 00 00	عجائن خشب كيماوية، للإذابة		5%
47.03		عجائن خشب كيماوية مصنوعة، للإذابة الصودا أو الكبريتات (السلفات)، عدا العجائن للإذابة . غير مقصورة :		
	47 03 11 00	.. من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"		5%
	47 03 19 00	.. من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات "		5%
		شبه مقصورة أو مقصورة :		
	47 03 21 00	.. من عائلة المخروطيات "الصنوبريات "		5%
	47 03 29 00	.. من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات "		5%
47.04		عجائن خشب كيماوية مصنوعة بطريقة الكبريت (ثاني سلفيت)، عدا العجينة بطريقة الإذابة . غير مقصورة :		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	47 04 11 00	.. من عائلة المخروطيات "الصنوبريات "		%5
	47 04 19 00	.. من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات "		%5
		. شبه مقصورة أو مقصورة :		
	47 04 21 00	.. من عائلة المخروطيات "الصنوبريات "		%5
	47 04 29 00	.. من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات "		%5
47.05	47 05 00 00	عجائن خشب متحصل عليها بعمليات تعجين		
		آلية وكيمياوية معاً		%5
47.06		عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايا		
		وفضلات الورق والورق المقوى معدة لإعادة		
		التصنيع أو من مواد ليفية سليولوزية أخر .		
	47 06 10 00	. عجائن رُغْب بذور القطن		%5
	47 06 20 00	. عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايا وفضلات		
		الورق والورق المقوى معدة لإعادة التصنيع		%5
	47 06 30 00	. غيرها، من بوص هندي " بامبو أو خيزران "		%5
		. غيرها :		
	47 06 91 00	.. آلية		%5
	47 06 92 00	.. كيمياوية		%5
	47 06 93 00	.. متحصل عليها بعمليات آلية وكيمياوية معا		%5
47.07		نفائات وفضلات من ورق وورق مقوى لإعادة		
		التصنيع.		
	47 07 10 00	. ورق أو ورق مقوى " كرافت "، غير مقصور أو من		
		ورق أو ورق مقوى، مموج		%5
	47 07 20 00	. ورق أو ورق مقوى أخر، مصنوعة بصورة رئيسية		
		من عجائن كيمياوية مقصورة، غير ملونة في كتلتها		%5
	47 07 30 00	. ورق أو ورق مقوى مصنوع بصورة رئيسية من		
		عجائن آلية (مثل ورق الصحف والمجلات		%5
		والمطبوعات المماثلة)		
		. غيرها، بما في ذلك النفائات والفضلات غير المفروزة:		%5
	47 07 90 10	... الجرائد القديمة		%5
	47 07 90 90	... غيرها		%5



الفصل الثامن والأربعون

ورق وورق مقوى (كرتون)؛ مصنوعات من عجينة السليلوز أو من ورق أو من ورق مقوى

ملاحظات:

- 1 . لأغراض هذا الفصل، عدا ما يقتضي النص خلاف ذلك، فإن الإشارة إلى "الورق" تشمل الإشارة إلى الورق المقوى (بصرف النظر عن السماكة أو الوزن للمتر المربع).
- 2 . لا يشمل هذا الفصل:
 - أ . الأصناف الواردة في الفصل 30؛
 - ب . أوراق الختم الداخلة في البند 32.12؛
 - ج . الورق المعطر أو الورق المشرب أو المطلي بمحضرات تجميل (الفصل 33)؛
 - د . الورق أو حشو السليلوز المشرب أو المطلي أو المغطى بصابون أو بمادة منظفة (بند 34.01) أو بملامع أو بمعاجين أو بمحضرات مماثلة (بند 34.05)؛
 - هـ . الورق أو الورق المقوى المحسّن الوارد في البنود 37.01 إلى 37.04؛
 - و . الورق المشرب بكواشف للتشخيص أو للمختبرات (بند 38.22)؛
 - ز . اللدائن المنضدة المقواة بورق أو ورق مقوى أو المنتجات المؤلفة من طبقة واحدة من الورق أو الورق المقوى المطلية أو المغطاة باللدائن عندما يتجاوز سمك هذه اللدائن نصف السمك الكلي، وكذلك المصنوعات من هذه المواد، عدا أغشية الجدران الداخلة في البند 48.14 (فصل 39)؛
 - ح . الأصناف الداخلة في البند 42.02 (مثل ، لوازم السفر)؛
 - ط . الأصناف الواردة في الفصل 46 (مصنوعات حصر وسلال)؛
 - ي . الخيوط من ورق والأصناف المنسوجة منها (القسم 11)؛
 - ك . الأصناف الواردة في الفصل 64 أو الفصل 65؛
 - ل . الورق والورق المقوى الشاحذ (البند 68.05) والميكا المثبتة على ورق أو ورق مقوى (بند 68.14)؛ ومع ذلك، فإن الورق أو الورق المقوى المطلي بمسحوق الميكا يدخل في هذا الفصل؛
 - م . الرقائق المعدنية على حامل من ورق أو ورق مقوى (القسم 14 أو 15 بوجه عام)؛
 - ن . الأصناف الداخلة في البند 92.09؛
 - س . الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، اللعب و ألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)
 - ع - الأصناف الواردة في الفصل 96 (مثل، الأزرار والمناشف الصحية والواقيات الصحية والحفاضات وبطانات الحفاضات والقوط المبطنة للأطفال)
- 3 . مع مراعاة أحكام الملاحظة 7، فإن البنود من 48.01 إلى 48.05 تشمل الورق والورق المقوى الذي أخضع لعملية التلميس أو التلميع أو الصقل أو لعمليات تجهيز نهائي مماثلة أو ما كان منهما برسوم مائية زائفة أو بسطح مغرى، وكذلك الورق والورق المقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف السليلوز الملونة أو المرخمة في العجينة بأية طريقة كانت. وما لم ينص عليه خلافًا لذلك في البند 48.03، لا يدخل في هذه البنود الورق أو الورق المقوى أو حشو السليلوز وطبقات من ألياف السليلوز التي تمت معالجتها بطريقة أخرى في هذا الفصل .

4 . يقصد بعبارة "ورق صحف" في هذا الفصل الورق غير المطلي، من النوع المستعمل في طباعة الصحف، والذي تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بواسطة عمليات آلية أو عمليات آلية كيميائية ما لا يقل عن 50% وزناً من المحتوى الكلي للألياف، غير المغرى أو المغرى بدرجة خفيفة، على كل وجه بدرجة خشونة سطح تزيد عن 2.5 ميكرومتر (ميكرون) لكل وجه (بمقياس باركرسيرف للطباعة 1MPa)، والذي لا يقل وزناً عن 40 غ/م² ولا يتجاوز 65 غ/م² وينطبق ذلك فقط على الورق بالأشكال التالية: (أ) بشكل أشرطة أو لفات يتجاوز عرضها 28 سم؛ أو (ب) صفائح مستطيلة (بما فيها المربعة) يتجاوز أحد أضلاعها 28 سم والضلع الآخر يتجاوز 15 سم في حالتها غير المطوية.

5 . لأغراض البند 48.02 يقصد بعبارتي "الورق والورق المقوى من الأنواع المستعملة للكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم أو الخط وبطاقات وأشرطة التثقيب غير المثقبة" الورق والورق المقوى المصنوع بصورة رئيسية من العجينة المقصورة (المبيضة) أو من العجينة المتحصل عليها بواسطة عمليات آلية أو آلية كيميائية تفي بأي من الشروط التالية:

بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذي لا يزن أكثر من 150 غ/م²:

أ . المحتوى على 10% أو أكثر وزناً من الألياف المتحصل عليها بعمليات آلية، أو كيميائية آلية، و

1 . أن لا يزن أكثر من 80 غ/م² ؛ أو

2 . يكون ملوناً في العجينة (الكتلة)؛ أو

ب . المحتوى على أكثر من 8% رماد، و

1 . لا يزن أكثر من 80 غ/م²، أو

2 . أن يكون ملوناً في العجينة؛ أو

ج . المحتوى على أكثر من 3% رماد ، وله درجة لمعان 60% أو أكثر؛ أو

د . المحتوى على أكثر من 3% ولا يتجاوز 8% من الرماد ، وله درجة لمعان أقل من 60% ومؤشر مقاومة

الانفلاق يساوي أو يقل عن 2.5 KPa 2م /جم ؛ أو

هـ . المحتوى على 3% رماد أو أقل وله درجة لمعان 60% أو أكثر ومؤشر مقاومة الانفلاق يساوي أو يقل عن

2.5 KPa 2م / جم.

بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذي يزن أكثر من 150 جم/م²:

أ . أن يكون ملوناً في العجينة؛ أو

ب . له درجة لمعان تبلغ 60% أو أكثر، و

1 . بسمك 225 ميكرومتر (ميكرون) أو أقل، أو

2 . بسمك أكثر من 225 ميكرومتر (ميكرون) ولكن لا تتجاوز 508 ميكرومتر (ميكرون) ونسبة

الرماد تزيد عن 3%؛ أو

ج . بدرجة لمعان أقل من 60% وبسمك لا يتجاوز 254 ميكرومتر (ميكرون) ونسبة رماد تزيد

عن 8%.

مع ذلك، لا يشمل البند 48.02 الورق أو الورق المقوى للترشيح أو للتصفية (بما في ذلك ورق

الأكياس الصغيرة للشاي) والورق أو الورق المقوى الملبد .

6 . يقصد بعبارة " ورق وورق مقوى كرافت " في هذا الفصل، الورق والورق المقوى الذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها كيميائياً بطريقة الكبريتات (السلفات) أو الصودا نسبة لا تقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف.

7 . مالم تنص عبارات البنود على خلاف ذلك، فإن الورق والورق المقوى وحشو السليلوز أو طبقات ألياف السليلوز، التي ينطبق عليها وصف بندان أو أكثر من البنود 48.01 إلى 48.11 تبند في البند الذي يرد متأخراً من حيث الترتيب الرقمي في جدول التعريف.

8 . لا يدخل في البنود 48.03 لغاية 48.09 سوى الورق، والورق المقوى و حشو السليلوز وطبقات الألياف السليلوزية المقدمة بأحد الأشكال التالية:

1 . بشكل أشرطة أو لفات يتجاوز عرضها 36 سم؛ أو

2 . بشكل صفائح مستطيلة (بما فيها المربعة) يتجاوز أحد أضلاعها 36 سم والضلع الآخر يتجاوز 15 سم في حالتها غير المطوية.

9 . يعتبر ورق حائط وأغطية جدران مماثلة بالمعنى المقصود في البند 48.14، فقط ما يلي:

أ . الورق المقدم بشكل لفات، لا يقل عرضها عن 45 سم ولا يزيد عن 160 سم، المعد خصيصاً لتزيين الجدران أو السقوف:

1 . محبب أو مبصوم أو ملون السطح أو مطبوع برسومات أو مزخرف السطح بطريقة أخرى (مثلاً ،

بزغب المواد النسجية) وإن كان مطلياً أو مغطى بلدائن وقائية شفافة؛

2 . غير مستوي السطح نتيجة لدمج دقائق من خشب أو من قش ... الخ؛

3 . مطلي أو مغطى على الوجه بلدائن، وتكون طبقة اللدائن محببة أو مبصومة أو ملونة؛ أو مطبوعة برسوم أو مزخرفة بطريقة أخرى؛ أو

4 . مغطى الوجه بمواد ضفر، وإن كانت مضمومة إلى بعضها بشكل جدائل متوازية أو منسوجة؛

ب . الحواف "الظنوف" والأفاريز، من ورق، المعالجة بالطريقة المذكورة أعلاه، وإن كانت بشكل لفات، معدة خصيصاً لتزيين الجدران أو السقوف.

ج . أغطية الحائط أو الجدران من ورق المصنوعة من عدة ألواح (بانو)، بشكل لفات، أو صفائح، المطبوعة بحيث تشكل منظراً أو لوحة أو رسماً عند تثبيتها على الجدار.

إن المصنوعات المثبتة على حامل، من ورق أو ورق مقوى المعدة للاستعمال على حد سواء كأغطية أرضيات أو أغطية جدران تدخل في البند 48.23.

10 . لا يشمل البند 48.20 الصفائح أو البطاقات غير المجمعة، المقطعة بقياسات معينة، وإن كانت مطبوعة أو مبصومة أو مثقبة .

11 . يشمل البند 48.23 فيما يشمل، بطاقات الورق والورق المقوى المثقب لآلات الجاكار أو الآلات المماثلة والمسننات من ورق (دانتيلا).

12 . باستثناء الأصناف الداخلة في البند 48.14 أو 48.21، يدخل في الفصل 49، الورق والورق المقوى، وحشو السليلوز ومصنوعات هذه المواد المطبوعة والمصورة والتي لا يكون للطباعة فيها دور ثانوي بالنسبة للاستعمال الأساسي .

ملاحظات البنود الفرعية :

1 . يقصد بعبارة الورق والورق المقوى المسمى "كرافت لاينر" بالمعنى المقصود في البنود الفرعية 11 04 48 أو 19 04 48، الورق أو الورق المقوى المقدم بشكل لفات، الذي أخضع لعمليات تهيئة أوصل آلياً، والذي تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) بنسبة لا تقل عن 80% من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، والذي يزن المتر المربع منه أكثر من 115 جم وتكون مقاومته الدنيا للانفلاق بمقياس "مولن" معادلة للقيم المدرجة في الجدول التالي، أما من أجل معدلات الأوزان الأخر فيتم استيفائها أو استنتاجها قياساً لما هو مذكور في نص الجدول :

الوزن بالغرام جم/م ²	المقاومة الدنيا للانفلاق (مولن) KPa
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

2 . تطبيقاً لأحكام البندين الفرعيين 21 04 48 و 29 04 48، يقصد بعبارة " ورق كرافت للأكياس الورق والورق المقوى، المقدم بشكل لفات، الذي أخضع لعملية تهيئة أو صقل آلي والذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) بنسبة، لا تقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، والذي لا يقل وزن المتر المربع منه عن 60 جم ولا يزيد عن 115 جم وتتوافر فيه إحدى الخصائص التالية :

أ . له مؤشر انفلاق بمقياس مولن يعادل أو يزيد عن 3.7 KPa م/2 جم وعامل تمدد يزيد عن 4.5% في الاتجاه التقاطعي ويزيد عن 2% في اتجاه الآلة .

ب . له مقاومة دنيا للتمزق والانقطاع بالشد كما هو موضح في الجدول التالي، وأما بالنسبة لمعدلات الأوزان الأخر، فيتم استيفائها قياساً كما هو مذكور في نص الجدول .

الوزن جم/م ²	الحد الأدنى لمقاومة التمزق MN		الحد الأدنى للانقطاع بالشد KM	
	اتجاه الآلة	إضافة إلى الاتجاه التقاطعي	اتجاه	معاكس
	إضافة إلى الاتجاه التقاطعي	إضافة إلى الاتجاه التقاطعي	إضافة إلى الاتجاه التقاطعي	إضافة إلى الاتجاه التقاطعي

6	1.9	1510	700	60
7.2	2.3	1790	830	70
8.3	2.8	2070	965	80
10.6	3.7	2635	1230	100
12.3	4.4	3060	1425	115

- 3 . يقصد بعبارة ورق نصف كيماوي محرز "فلوتنج" بالمعنى المقصود في البند الفرعي 11 05 48، الورق المقدم بشكل لفات والذي تمثل فيه الألياف غير المقصورة (غير المبيضة) الناتجة من الياف خشب صلبه متحصل عليها بعمليات آلية و كيماوية معا بنسبة لا تقل عن 65% وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف والذي تتجاوز مقاومته للضغط 1.8 نيوتن/جم/م 2 عند درجة رطوبة نسبية 50% ودرجة حرارة 23 مئوية وذلك باستخدام طريقة CMT 30 (إختبار كونكورا المتوسط مع التهيئة لمدة 30 دقيقة) .
- 4 . يشمل البند الفرعي 12 05 48 الورق بشكل لفات المصنوع بصورة رئيسية من عجينة القش المتحصل عليها بعمليات آلية و كيماوية معا والذي يزن 130 جم/م 2 أو أكثر والذي تتجاوز مقاومته للضغط 1.4 نيوتن/جم/م 2 عند درجة رطوبة نسبية 50% ودرجة حرارة 23 مئوية وذلك باستخدام طريقة CMT30 (إختبار كونكورا المتوسط مع التهيئة لمدة 30 دقيقة) .
- 5 . يشمل البندان الفرعيان 24 05 48 و 25 05 48 الورق والورق المقوى المصنوعان بالكامل أو بصورة رئيسية من عجينة الورق أو الورق المقوى المسترجع (نفائيات وخردة) كما يمكن أن يكون للورق المعروف باسم (تيست لاينر) طبقة سطح من ورق مصبوغ أو ورق مصنوع من عجينة غير مسترجعة مقصورة (مبيضة) أو غير مقصورة. ويكون لهذه المنتجات مؤشر انغلاق بمقياس مولن لا يقل عن 2 KPa م/جم .
- 6 . يقصد بعبارة " ورق سلفيت للتغليف "، بالمعنى المقصود في البند الفرعي 30 05 48، الورق المصقول آلياً والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بمعالجة كيماوية بطريقة الكبريت (ثاني السلفيت) نسبة تزيد عن 40% وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، ولا تزيد نسبة الرماد فيه عن 8% ومؤشر الانغلاق وبمقياس مولن لا يقل عن 1.47 KPa م/جم .
- 7 . يقصد بعبارة " ورق مطلي خفيف" بالمعنى المقصود بالبندين الفرعي 22 10 48، الورق المطلي على وجهيه والذي لا يتجاوز وزنه الكلي 72 جم/م 2 ولا يتجاوز وزن طبقة الطلاء على كل وجه 15 جم/م 2، على حامل تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة آلية نسبة لا تقل عن 50% وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
48.01	48 01 00 00	ورق صحف، بشكل لفات أو صفائح		%5
48.02		ورق وورق مقوى، غير مطلي من النوع المستعمل في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك" وورق وورق مقوى غير مثقب لبطاقات وأشرطة التثقيب، لفات أو صفائح، مستطيلة (بما فيها المربعة) عدا الورق الداخل في البند 48.01 أو 48.03؛ ورق وورق مقوى يدوي الصنع.		
	48 02 10 00	. ورق وورق مقوى يدوي الصنع		%5
	48 02 20 00	. ورق وورق مقوى من النوع الذي يستعمل كحامل للورق أو الورق المقوى الحساس للضوء أو للحرارة أو للكهرباء		%5
	48 02 40 00	. ورق معد كحامل لورق الحائط والجدران		%5
		. ورق وورق مقوى آخر لا يحتوي على ألياف متحصل عليها بطريقة آلية أو آلية كيميائية أو لا يزيد محتواه الكلي من الألياف الآلية عن 10% وزناً :		%5
	48 02 54 00	.. يزن أقل من 40 جم/م ²		%5
	48 02 55 00	.. يزن 40 جم/م ² أو أكثر ولا يتجاوز 150 جم/م ² ،		%5
		بشكل لفات		%5
	48 02 56 00	.. يزن 40 جم/م ² أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² بشكل صفائح لا يتجاوز أحد جانبيها 435 مم ولا يزيد الآخر عن 297 مم في حالتها غير المطوية		%5
	48 02 57 00	.. غيرها، يزن 40 جم/م ² أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ²		%5
	48 02 58 00	.. يزن أكثر من 150 جم/م ²		%5
		. ورق وورق مقوى آخر، تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية آلية نسبة 10% أو أكثر وزناً من المحتوى الكلي لمجموع أليافه :		%5
	48 02 61 00	.. بشكل لفات		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
48.03	48 02 62 00	.. بشكل صفائح لا يتجاوز أحد جانبيها 435 مم ولا يتجاوز الجانب الآخر 297 مم بحالتها غير المطوية		%5
	48 02 69 00	.. غيرها		%5
48.04	48 03 00 10	ورق من النوع المعد للاستعمال كورق تجميل (تواليت) أو لمناديل إزالة مواد التطرية، لمناشف الأيدي، المائدة، والمناشف والأوراق المماثلة للاستعمالات المنزلية أو الصحية، حشو السليلوز وطبقات من ألياف سليلوزية، وإن كانت مجعدة أو مثنية أو مبصومة أو مثقبة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة بشكل لفات أو صفائح .		%5
	48 03 00 90	... ورق من النوع المعد للاستعمال كورق التجميل (تواليت) أو لمناديل إزالة مواد التطرية (ماكياج) ولمناشف الأيدي، المائدة، والمناشف والأوراق المماثلة للاستعمالات المنزلية أو الصحية، أو للتجميل		%5
48.04	48 03 00 90	... غيرها		%5
	48 04 11 00	ورق وورق مقوى كرافت، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، عدا ما يدخل في البند 48.02 أو 48.03 .		%5
48.04	48 04 19 00	.. ورق مقوى " كرافت لاينر" : .. غير مبيض		%5
	48 04 21 00	.. ورق كرافت لصنع الأكياس : .. غير مبيض		%5
48.04	48 04 29 00	.. ورق كرافت لصنع الأكياس : .. غير مبيض		%5
	48 04 31 00	.. ورق وورق مقوى كرافت، آخر بوزن لا يزيد عن 150 جم/م ² : .. غير مبيض		%5
48.04	48 04 39 00	.. ورق وورق مقوى كرافت، آخر بوزن لا يزيد عن 150 جم/م ² : .. غير مبيض		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
48.05	48 04 41 00	.. ورق وورق مقوى كرافت آخر بوزن أكثر من 150 جم/م ² وأقل من 225 جم/م ² : .. غير مبيض		%5
	48 04 42 00	.. مبيض بطريقة موحدة في العجينة (في الكتلة) تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيمياوية أكثر من 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف		%5
	48 04 49 00	.. غيره		%5
	48 04 51 00	.. ورق وورق مقوى كرافت آخر بوزن 225 غ/م ² فأكثر : .. غير مبيض		%5
	48 04 52 00	.. مبيض بطريقة موحدة في العجينة (في الكتلة) تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيمياوية أكثر من 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف		%5
	48 04 59 00	.. غيره		%5
		ورق وورق مقوى آخر، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، غير مشغول أو معالج بطرق أكثر من تلك المحددة في الملاحظة 3 من هذا الفصل .		
	48 05 11 00	.. ورق محرز (فلوتينج) : .. ورق نصف كيمياوي محرز (فلوتينج)		%5
	48 05 12 00	.. ورق قش محرز		%5
	48 05 19 10	.. ورق فلوتينج من ألياف معاد تصنيعها بوزن 150 جم/م ² أو أقل		%5
	48 05 19 20	.. ورق فلوتينج من ألياف معاد تصنيعها بوزن يتجاوز 150 جم/م ² .		%5
	48 05 19 90	... غيرها		%5
	48 05 24 00	.. ورق تستلاينر (من ألياف معاد تصنيعها) : .. يزن 150 جم/م ² أو أقل		%5
	48 05 25 00	.. بوزن يتجاوز 150 جم/م ²		%5
	48 05 30 00	.. ورق (سلفيت) للتغليف		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
48.06	48 05 40 00	. ورق وورق مقوى للترشيح		%5
	48 05 50 00	. ورق وورق مقوى ملبد . غيرها :		%5
	48 05 91 00	.. بوزن لا يتجاوز 150 جم/م ²		%5
	48 05 92 00	.. بوزن يتجاوز 150 جم/م ² وأقل من 225 جم/م ²		%5
	48 05 93 00	.. بوزن 225 جم /م ² أو أكثر		%5
		ورق وورق مقوى مكبرت "برشمان" (مرق)، ورق كتيتم للشحوم، ورق لنقل الرسم، ورق معروف بالكريستال، غيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف، لفات أو صفائح .		
	48 06 10 00	. مكبرت "بارشمان" (مرق)		%5
	48 06 20 00	. ورق كتيتم للشحوم		%5
	48 06 30 00	. ورق نقل الرسم		%5
	48 06 40 00	. ورق كريستال وغيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف		%5
48.07	48 07 00 00	ورق وورق مقوى، مجمع (مصنع بلصق طبقات مسطحة من الورق أو الورق المقوى معا بمادة لاصقة)، غير مطلي السطح ولا مشرب، وإن كان مقوى من الداخل، لفات أو صفائح		%5
		ورق وورق مقوى مموج (وإن كان مغطى بطبقة سطحية مستوية باللصق) أو مجعد أو مثني أو مبصوم أو مثقب، لفات أو صفائح، عدا الورق من الأنواع المذكورة في البند 48.03.		
48.08	48 08 10 00	. ورق وورق مقوى مموج وإن كان مثقباً		%5
	48 08 40 00	. ورق كرافت ، مجعد أو مثني وإن كان مبصوماً أو مثقباً		%5
	48 08 90 00	. غيره		%5
				%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
48.09		ورق كربون وورق استنساخ ذاتي وغيره من ورق الاستنساخ أو النقل (بما في ذلك الورق المطلي أو المشرب المعد لآلات الاستنساخ "الستنسل" أو ألواح الأوفست)، وإن كان مطبوعاً ، بشكل لفات أو صفائح .		
	48 09 20 00	. ورق إستنساخ ذاتي		%5
	48 09 90 00	. غيرها		%5
48.10		ورق وورق مقوى، مطلي على وجه واحد أو وجهين بالكاولين (غضار صيني) أو بمواد غير عضوية أخرى، بمادة رابطة أو بدونها، باستثناء أي طلاء آخر، وإن كان ملون السطح أو مزخرف السطح أو مطبوعاً ، بشكل لفات أو صفائح مستطيلة (بما فيها المربعة)، بأي مقاس كان .		
	48 10 13 00	. ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير "جرافيك"، غير محتوي على ألياف متحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية آلية أو الورق الذي تمثل فيه الألياف نسبة لا تزيد عن 10 % وزناً من المحتوي الكلي لمجموع الألياف :		%5
	48 10 14 00	.. بشكل لفات		
	48 10 19 00	.. بشكل صفائح بضلع لا يتجاوز 435 مم والضلع الآخر لا يتجاوز 297مم بحالتها غير المطوية		%5
	48 10 22 00	.. غيرها		%5
	48 10 29 00	. ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير "جرافيك" ، الذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية آلية أكثر من 10% وزناً من المحتوي الكلي لمجموع الألياف:		%5
	48 10 22 00	.. ورق مطلي خفيف الوزن		%5
	48 10 29 00	.. غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
48.11	48 10 31 00	.. ورق وورق مقوى كرافت، عدا المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير "جرافيك":		
	48 10 32 00	.. مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيمياوية بنسبة تزيد عن 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف و بوزن لا يتجاوز 150 جم/م ²		%5
	48 10 39 00	.. مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيمياوية بنسبة تزيد عن 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف و بوزن يتجاوز 150 جم/م ²		%5
	48 10 92 00	.. ورق وورق مقوى آخر :		%5
	48 10 99 00	.. متعدد الطبقات		%5
	48 10 99 00	.. غيره		%5
		ورق و ورق مقوى و حشو سليولوزي وطبقات من ألياف سليولوزية، مطلية أو مشربة أو مغطاة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، لفات أو صفائح مستطيلة (بما في ذلك المربعة) من أي مقاس كان، عدا البضائع من الأنواع الموصوفة في البند 48.03 أو 48.09 أو 48.10.		
	48 11 10 00	.. ورق وورق مقوى ، مطلي بالقطران أو القار أو بالأسفلت)		%5
		.. ورق وورق مقوى مصمغ أو لاصق :		
		.. لاصق ذاتياً :		
	48 11 41 10	... بشكل أشرطة أو لفات لا يزيد عرضها عن 36سم		%5
	48 11 41 90	... غيرها		%5
	48 11 49 00	.. غيرها		%5
	48 11 51 00	.. ورق وورق مقوى ، مطلي أو مشرب أو مغطى بلدائن (ماعداد المواد اللاصقة) :		%5
		.. مبيض، بوزن يتجاوز 150 جم/م ²		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	48 11 59 00	.. غيره		%5
	48 11 60 00	. ورق وورق مقوى، مطلي أو مشرب أو مغطى بشمع أو بشمع برافين أو ستيارين أو زيت أو جليسرول		%5
	48 11 90 00	. ورق و ورق مقوى وحشو السليلوز وطبقات من ألياف سليولوزية، أخر		%5
48.12	48 12 00 00	كتل وألواح مرشحة، من عجائن الورق		%5
48.13		ورق سجائر، وإن كان مقطعا بقياسات معينة أو بشكل دفاتر أو أنابيب .		%5
	48 13 10 00	. بشكل دفاتر وأنابيب		%5
	48 13 20 00	. بشكل لفات بعرض لا يتجاوز 5 سم		%5
	48 13 90 00	. غيرها		%5
48.14		ورق حائط وأغطية جدران مماثلة؛ ورق شفاف للزجاج (فتروفاني) .		%5
	48 14 20 00	. ورق حائط وأغطية جدران مماثلة، مكون من ورق مطلي أو مغطى، على وجهه الخارجي، بطبقة لدائن، محببة أو مبصومة أو ملونة أو مطبوعة برسوم أو زخارف أو مزخرفة بطريقة أخرى.		%5
	48 14 90 00	. غيرها .		%5
48.15		(ملغي)		%5
48.16		ورق كربون وورق استنساخ ذاتي وغيره من ورق الاستنساخ أو النقل (عدا الأصناف الداخلة في البند 48.09) و ورق استنسل وألواح أوفست، من ورق، وإن كانت مهيأة في علب .		%5
	48 16 20 00	. ورق استنساخ ذاتي		%5
	48 16 90 00	. غيره		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
48.17		مغلفات (ظروف) وبطاقات رسائل وبطاقات بريدية غير مصورة وبطاقات للمراسلة، من ورق أو ورق مقوى؛ علب وجعب ومحافظ وخلاصات للكتابة، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من أوراق القرطاسية.		
	48 17 10 00	. مغلفات (ظروف)		%5
	48 17 20 00	. بطاقات رسائل و بطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة		%5
	48 17 30 00	. علب و جعب و محافظ وما يماثلها ، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من ورق القرطاسية		%5
		ورق صحي وما يماثلها، حشو السيليلوز أو طبقات من ألياف سليلوزية، من الأنواع المستعملة للأغراض المنزلية أو الصحية بشكل لفات لا يتجاوز عرضها 36 سم، أو مقطوعاً بأحجام أو بأشكال معينة؛ مناديل (يد) ومناديل إزالة مواد التطرية، مناشف، أغطية المناضد أو الطاولات وفوط المائدة، أغطية أسرة والأصناف المماثلة للأغراض المنزلية أو الصحية أو للاستخدام في المستشفيات، ألبسة ولوازم ألبسة، من عجائن الورق أو الورق أو حشو السيليلوز أو طبقات من ألياف سليلوزية.		
	48 18 10 00	. ورق صحي		%5
	48 18 20 00	. مناديل، مناديل إزالة مواد التطرية ومناشف . أغطية المناضد وفوط المائدة:		%5
	48 18 30 10	... فوط المائدة		%5
	48 18 30 90	... غيرها		%5
	48 18 50 00	. ألبسة ولوازم ألبسة		%5
	48 18 90 00	. غيرها		%5
48.18				

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
48.19		علب وصناديق ومحافظ وأكياس وغُلف آخر، من ورق أو ورق مقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف سليلوزية؛ علب لحفظ الملفات صواني الرسائل وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى، من النوع المستعمل في المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها. . علب، صناديق، من ورق أو من ورق مقوى موج : ... للعطور أو للمجوهرات أو الهدايا ... غيرها . علب، صناديق قابلة للطي، من ورق أو ورق مقوى غير موج: ... للعطور أو للمجوهرات أو الهدايا ... غيرها . أكياس، يبلغ عرض قاعدتها 40 سم أو أكثر . أكياس آخر، بما فيها المخاريط . أغلفة آخر، بما في ذلك جعب اسطوانات التسجيل . علب لحفظ الملفات صواني الرسائل صناديق تخزين وما يماثلها من الأنواع المستعملة في المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها		
	48 19 10 10	... للعطور أو للمجوهرات أو الهدايا		%5
	48 19 10 90	... غيرها		%5
	48 19 20 10	... للعطور أو للمجوهرات أو الهدايا		%5
	48 19 20 90	... غيرها		%5
	48 19 30 00	. أكياس، يبلغ عرض قاعدتها 40 سم أو أكثر		%5
	48 19 40 00	. أكياس آخر، بما فيها المخاريط		%5
	48 19 50 00	. أغلفة آخر، بما في ذلك جعب اسطوانات التسجيل		%5
	48 19 60 00	. علب لحفظ الملفات صواني الرسائل صناديق تخزين وما يماثلها من الأنواع المستعملة في المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها		%5
48.20		سجلات، سجلات المحاسبة، دفاتر ملاحظات، دفاتر الطلبات و دفاتر الإيصالات ودفاتر ورق الرسائل ودفاتر مذكرات، مفكرات وأصناف مماثلة، دفاتر التمارين، مجموعات ورق النشاف، مصنفات (للصفحات المنفصلة أو غيرها)، ملفات وأغلفة الملفات رزم نماذج أعمال مجمعة المانيفولد، وإن اشتملت على مجموعات من ورق الكربون، وأصناف آخر من القرطاسية من ورق أو ورق مقوى؛ مجاميع حفظ النماذج أو المجموعات وأغلفة الكتب، من ورق أو ورق مقوى .		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
48.21	48 20 10 00	. سجلات و سجلات المحاسبة ودفاتر الملاحظات		
		ودفاتر الطلبات ودفاتر الإيصالات ودفاتر ورق		
		الرسائل ومفكرات ومذكرات وأصناف مماثلة		%5
	48 20 20 00	. دفاتر التمارين		%5
		. مصنفات (عدا أغلفة الكتب) وملفات أوراق أغلفة		
		ملفات :		
	48 20 30 10	... بتركيبات معدنية		%5
	48 20 30 90	... من طراز آخر		%5
	48 20 40 00	. رزم نماذج أعمال مجمعه مانيفولد، وإن اشتملت على		
		مجموعات من ورق الكربون		%5
	48 20 50 00	. مجاميع حفظ النماذج أو المجموعات		%5
	48 20 90 00	. غيرها		%5
		رقاع من جميع الأنواع، من ورق أو ورق		
		مقوى، وإن كانت مطبوعة .		
	48 21 10 00	. مطبوعة		%5
	48 21 90 00	. غيرها		%5
		بكرات و ملفات و مكبات وحوامل مماثلة، من		
		عجائن الورق أو الورق أو الورق المقوى		
		(وإن كانت مثقبة أو مقساة) .		
48.22	48 22 10 00	. من الأنواع المستعملة في لف خيوط النسج		%5
	48 22 90 00	. غيرها		%5
		أصناف آخر من ورق أو ورق مقوى أو حشو		
		السليولوز أو طبقات من ألياف سليولوزية،		
		مقطعة بأحجام و بأشكال معينة؛ مصنوعات		
		آخر من عجائن الورق أو الورق أو الورق		
		المقوى أو من حشو السليولوز أو من طبقات		
		من ألياف سليولوزية.		
	48 23 20 00	. ورق وورق مقوى للتصفية (الترشيح)		%5
	48 23 40 00	. أوراق خطوط بيانية مطبوعة ومعدة لأجهزة التسجيل		
		الذاتي بشكل صفائح أو لفات أو أقراص		%5
		. صواني وأطباق وصحون وأكواب وما يماثلها، من		
		ورق أو ورق مقوى:		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	48 23 61 00	.. من بوص هندي " بامبو أو خيزران "		%5
	48 23 69 00	.. غيرها		%5
	48 23 70 10	. أصناف مقولبة أو مضغوطة من عجائن ورق:		%5
	48 23 70 90	... الأطباق المقولبة المستعملة في تعبئة البيض		%5
	48 23 70 90	... غيرها		%5
	48 23 90 10	. غيرها:		%5
	48 23 90 10	... ورق لتغليف الفواكه أو الحلويات وما يماثلها		%5
	48 23 90 20	مقطعة بقياسات معينة		%5
	48 23 90 20	... الورق المسنن أوالمطرزواشرطته وورق لأطراف		%5
	48 23 90 30	الرفوف		%5
	48 23 90 30	... الفواصل والحلقات من ورق		%5
	48 23 90 40	... الزوايا والمفصلات للطوابع والصور الفوتوغرافية		%5
	48 23 90 50	وأشرطة أطراف الصور وزوايا التقوية للحقائب		%5
	48 23 90 50	... نماذج تفصيل الألبسة		%5
	48 23 90 60	... بطاقات أنوال الجاكارد المثقبة وما يماثلها		%5
	48 23 90 70	... علب غزل النسيج والبطاقات بشكل مسطح للـ		%5
	48 23 90 80	الخيوط والأشرطة		%5
	48 23 90 80	... المصارين الاصطناعية من ورق كتيم للسجق		%5
	48 23 90 91	... غيرها:		%5
	48 23 90 91	 المراوح اليدوية		%5
	48 23 90 92	 صوف الورق المستعمل في التغليف		%5
	48 23 90 93	 الأشرطة من ورق وإن كانت مطوية أو مطلية		%5
	48 23 90 94	للضفر ولاستعمالات أخر		%5
	48 23 90 94	 ورق نماذج الحاسب الآلي	إعفاء	%5
	48 23 90 99	 غيرها		%5

الفصل التاسع والأربعون

كتب، صحف، صور وغيرها من منتجات

الطباعة والنشر؛ مخطوطات يدوية، مستنسخات وتصاميم

ملاحظات:

1. لا يشمل هذا الفصل:
 - أ. الصور السلبية والايجابية على قواعد شفافة (الفصل 37)؛
 - ب. الخرائط والتصاميم أو الكرات الأرضية البارزة أو النافرة، وإن كانت مطبوعة (بند 90.23)؛
 - ج. أوراق اللعب والأصناف الأخر الواردة في الفصل 95؛
 - د. الصور الأصلية المحفورة (جرافير) أو المطبوعة بالضغط أو بالحجر (ليتوغرافيا) (البند 97.02) والطوابع البريدية والمالية والأختام البريدية وظروف اليوم الأول وأصناف المراسلة مثل الظروف والبطاقات وما يماثلها الموسومة بطابع من الأصناف الداخلة في البند 97.04 ، وكذلك القطع الأثرية التي يتجاوز عمرها مائة سنة أو الأصناف الأخر الواردة في الفصل 97.
2. يقصد بكلمة مطبوعة وفقاً لمفهوم الفصل 49، ما هو منقول بآلات الاستنساخ أو ما هو منتج بواسطة آلات معالجة البيانات ذاتياً، بالنقش أو بالتصوير أو بالاستنساخ الضوئي أو بالاستنساخ الحراري أو بالآلة الكاتبة.
3. تدخل في البند 49.01 الصحف والنشرات الدورية المغلفة بورق مقوى أو المجلدة وكذلك مجموعات الصحف أو النشرات الدورية الموضوعية في غلاف واحد، وإن كانت محتوية على إعلانات.
4. يدخل أيضاً في البند 49.01:
 - أ. مجاميع نسخ الصور المحفورة (جرافير) ونسخ التحف الفنية أو الرسومات ... الخ، التي تكون مؤلفات كاملة ومرفقة الصفحات ويمكن جمعها في مجلد أو أكثر وذلك، عندما تكون تلك الصور مصحوبة بنصوص تتعلق بها أو بصانعيها؛
 - ب. اللوحات المصورة الإيضاحية المصاحبة للكتب والمجلدات والمتممة لها؛
 - ج. الكتب بشكل ملازم أو صفحات منفصلة من أي قياس، والتي تكون مؤلفاً كاملاً أو جزءاً منه، والمعدة للحبك أو للتغليف أو التجليد.
5. ومع ذلك، فإن الصور والرسوم التوضيحية المطبوعة (جرافير) غير المحتوية على نصوص والتي تشكل ملازم أو صفحات متفرقة من أي قياس كان ، تتبع البند 49.11.
6. مع مراعاة أحكام الملاحظة 3 من هذا الفصل، فإن البند 49.01 لا يشمل المطبوعات المعدة أساساً للإعلان (مثل ، الكتيبات والمنشورات والفهارس التجارية والأدلة السنوية التي تصدرها الشركات التجارية ومطبوعات الدعاية السياحية). هذه المطبوعات تدخل في البند 49.11.
7. تعتبر "مجاميع مصورة أو كتب مصورة للأطفال " بالمعنى المقصود في البند 49.03، تلك التي تكون الصور فيها العنصر الأساسي ويكون النص فيه ثانوياً .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	49 02 90 10	... صحف		إعفاء
	49 02 90 20	... مجلات		إعفاء
	49 02 90 30	... النشرات الدورية		إعفاء
	49 02 90 90	... غيرها		إعفاء
49.03		مجاميع صور أو كتب مصورة ومجاميع أو كتب للرسم أو التلوين، للأطفال.		
	49 03 00 10	... مجاميع رسم وتلوين للأطفال		إعفاء
	49 03 00 20	... مجاميع صور للأطفال		إعفاء
	49 03 00 90	... غيرها		إعفاء
49.04	49 04 00 00	أوراق موسيقية مطبوعة أو مخطوطة، مصورة أو غير مصورة، وإن كانت مجلدة أو مزينة برسوم توضيحية		%5
49.05		خرائط مصورات جغرافية من جميع الأنواع، بما في ذلك الأطالس وخرائط الجدران ومصورات المساحة والكرات الأرضية، مطبوعة .		
	49 05 10 00	.كرات أرضية		إعفاء
		. غيرها :		
	49 05 91 00	.. بشكل كتب		إعفاء
	49 05 99 00	.. غيرها		إعفاء
49.06	49 06 00 00	تصاميم ورسوم هندسية مرسومة باليد للعمارة أو الهندسة أو الصناعة أو التجارة أو المساحة أو لأغراض مماثلة أصلية مرسومة باليد؛ نصوص مكتوبة باليد؛ نسخ منقولة بالتصوير الفوتوغرافي على ورق محسّن أو منقولة بالكربون للأصناف المذكورة أعلاه		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
49.07		طوابع بريدية ومالية وما يماثلها، غير مستعملة، موضوعة في التداول أو معدة للوضع في التداول في البلد الذي تكون أو ستكون فيه لهذه الطوابع قيمة محددة على الوجهة معترف بها؛ ورق موسوم (مدموغ بطابع)؛ أوراق نقد؛ دفاتر شيكات؛ أسهم وشهادات وسندات وصكوك وما يماثلها طوابع غير مبطله وسارية المفعول وذات قيمة اسمية معترف بها في بلد المقصد :		
	49 07 00 11	 طوابع بريدية		إعفاء
	49 07 00 12	 طوابع مالية		إعفاء
	49 07 00 19	 طوابع آخر		إعفاء
	49 07 00 20	... ورق بطاقات أو مغلفات (ظروف) موسومة		
		بطابع غير مبطل ... أوراق نقد :		إعفاء
	49 07 00 31	 عملة ورقية متداولة		إعفاء
	49 07 00 32	 عملة ورقية لم تكتسب بعد صفة التداول		
		القانوني		إعفاء
	49 07 00 40	... شيكات سياحية		إعفاء
	49 07 00 50	... شيكات معتمدة قابلة للصرف		إعفاء
	49 07 00 60	... أسهم وسندات وصكوك وما يماثلها ذات قيمة،		
		مرقمة وموقعة		إعفاء
	49 07 00 70	... أسهم وسندات وصكوك وما يماثلها بشكل		
		مطبوعات معدة للاستعمال		إعفاء
	49 07 00 80	... دفاتر شيكات		إعفاء
	49 07 00 90	... غيرها		إعفاء
49.08		صور استنساخيه من جميع الأنواع.		
	49 08 10 00	. صور استنساخية قابلة للترجج		%5
	49 08 90 00	. غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
49.09		بطاقات بريدية مطبوعة أو مزينة بصورة؛ بطاقات مطبوعة تحمل تهاني شخصية أو رسائل أو إعلانات، وإن كانت مزينة، وإن كانت مع أو دون مغلفات أو زركشات .		
	49 09 00 10	... بطاقات بريدية		%5
	49 09 00 20	... بطاقات تهاني وما يماثلها		%5
49.10	49 10 00 00	تقاويم من جميع الأنواع، مطبوعة، بما في ذلك أكليشيهاات تقاويم		%5
49.11		مطبوعات أخرى، بما في ذلك الصور المطبوعة والصور الفوتوغرافية . . مطبوعات للدعاية والإعلان وكتالوجات تجارية وما يماثلها :		
	49 11 10 10	... مطبوعات للدعاية والإعلان		%5
	49 11 10 90	... كتالوجات تجارية وما يماثلها . غيرها :		%5
		.. صور، تصاميم فنية (اثر فني)، وصور فوتوغرافية:		
	49 11 91 10	... صور فوتوغرافية ملونة أو غير ملونة للمناظر السياحية أو الطبيعية...الخ)		%5
	49 11 91 90	... غيرها .. غيرها :		%5
	49 11 99 10	... الحوامل المطبوعة للتقاويم وإن كانت بصور		%5
	49 11 99 20	... لوحات التعليم للتشريح وعلم النبات والحيوان		%5
	49 11 99 30	... تذاكر الحفلات والمهرجانات ووسائط النقل وما يماثلها		%5
	49 11 99 90	... غيرها		%5

مواد نسجية ومصنوعات من هذه المواد

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا القسم :

- أ . وبر أو شعر الحيوانات المستعمل لصناعة الفراجين (البند 05.02)؛ شعر الخيل أو فضلاته (البند 05.11)؛
- ب . الشعر البشري أو مصنوعاته (البند 05.01، 67.03 أو 67.04)؛ غير أن أقمشة التصفية من شعر بشري لمعاصر الزيوت والاستعمالات المماثلة تدخل في البند 59.11؛
- ج . زغب بذور القطن والمنتجات النباتية الأخر الداخلة في الفصل 14؛
- د . ألياف الحرير الصخري (اسبستوس) الداخلة في البند 25.24 والأصناف المصنوعة من حرير صخري والمنتجات الأخر الداخلة في البند 68.12 أو 68.13؛
- هـ . الأصناف الداخلة في البند 30.05 أو 30.06؛ خيوط للتنظيف ما بين الأسنان "دنتال فلوس" في عبوات فردية للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 33.06؛
- و . النسيج المحسسه الداخلة في البنود 37.01 إلى 37.04؛
- ز . الشعيرات المفردة التي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم و الصفيحات والأشكال المماثلة (مثل ، قش اصطناعي) التي يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم، من لدائن (فصل 39)، وكذلك الضفائر والنسيج وغيرها من أصناف صناعتي الحصر أو السلال المصنوعة من هذه الشعيرات المفردة أو الصفيحات (فصل 46)؛
- ح . النسيج و الأقمشة المصنرة و اللباد و اللانمسوجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن ، والأصناف المصنوعة منها الداخلة في (الفصل 39)؛
- ط . النسيج و الأقمشة المصنرة و اللباد والأقمشة اللانمسوجة، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط والأصناف المصنوعة منها الداخلة في (الفصل 40)؛
- ي . الجلود بشعرها أو بصوفها (فصل 41 أو 43) وأصناف الجلود بفراء الطبيعية أو المقلدة ومصنوعاتها الداخلة في البند 43.03 أو 43.04؛
- ك . الأصناف من مواد نسجية الداخلة في البند 42.01 أو 42.02؛
- ل . منتجات وأصناف الفصل 48 (مثل، حشو السيليلوز)؛
- م . الأحذية وأجزاءها و الطماقات و واقيات السيقان والأصناف المماثلة الداخلة في الفصل 64؛
- ن . شببيكات الشعر وغيرها من أغطية الرأس وأجزاءها المذكورة في الفصل 65؛
- ص . أصناف الفصل 67؛
- ع . المواد النسجية المكسوة بمواد شاحذة (بند 68.05) وكذلك ألياف الكربون ومصنوعاتها الداخلة في البند 68.15؛
- ف . ألياف الزجاج و الأصناف المصنوعة من ألياف الزجاج باستثناء المطرقات بخيوط من ألياف زجاجية على أرضية ظاهرة من نسج (فصل 70)؛
- س . أصناف الفصل 94 (مثل، أثاث و لوازم أسرة والمصابيح وأجهزة إنارة)؛

- ق . أصناف الفصل 95 (مثل، لعب أطفال وألعاب المجتمعات ولوازم و شبكات للرياضة)؛
- ر . أصناف الفصل 96 (مثل، الفراجين و مجموعات الخياطة للسفر و الحابكات المسننة (سحابات) والأشرطة المحبرة للآلات الكاتبة) والمناشف الصحية والواقيات الصحية والحفاضات وبطانات الحفاضات والقوط المبطنة للأطفال .
- ش . أصناف الفصل 97.
- 2 . أ . إن المنتجات القابلة للتبنيذ في الفصول 50 إلى 55 أو في البند 58.09 أو 59.02، المحتوية على خليط من مادتين نسيجيتين أو أكثر يجب أن تبند كما لو كانت تتكون بكاملها من المادة النسيجية الغالبة وزناً على أي واحدة من المواد النسيجية الأخر.

وعندما لا تكون هناك مادة نسيجية غالبة وزناً فإن المنتجات يجب أن تبند كما لو كانت مكونة بالكامل من تلك المادة النسيجية المشمولة بالبند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي من بين البنود التي يمكن أخذها بعين الاعتبار على حد سواء.

ب . لتطبيق القاعدة أعلاه:

- أ . تعامل خيوط بريم شعر الخيل (البند 51.10) والخيوط الممعدنة (البند 56.05) كمادة نسيجية قائمة بذاتها، والوزن الواجب اعتباره هو كامل مجموع وزن مكوناتها؛ ومن أجل تبنيذ النسيج، تعتبر الخيوط الممعدنة كما لو كانت مادة نسيجية؛
- ب . إن اختيار البند المناسب يجب أن يعتمد بتحديد الفصل أولاً، ومن ثم، البند الممكن تطبيقه داخل هذا الفصل ، بغض النظر عن أي مادة نسيجية غير داخلية في هذا الفصل؛
- ج . عندما يتداخل الفصلان 54 و 55 مع أي فصل آخر، فإنهما يجب أن يعاملا كفصل واحد؛
- د . عندما يشير فصل أو بند إلى سلع مؤلفة من مواد نسيجية مختلفة، فإن هذه المواد تعامل كمادة نسيجية واحدة.
- ج . تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه على الخيوط المشار إليها في الملاحظات 3 أو 4 أو 5 أو 6 أدناه.

3 . أ . لأغراض هذا القسم مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة (ب) أدناه تعتبر " خيوط حزم وحبال وأمراس و قلوس" (حبال غليظة) الخيوط المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوي، المصنوعة:

- أ . من حرير طبيعي أو فضلاته التي بمقاس يتجاوز 20.000 ديسيتكس؛
- ب . من ألياف صناعية (بما في ذلك المصنوعة من شعيرتين مفردتين أو أكثر مما يدخل في الفصل 54)، بمقاس يتجاوز 10.000 ديسيتكس؛
- ج . من قنب أو كتان؛
- أ . ملمعة أو مصقولة، بمقاس لا يقل عن 1429 ديسيتكس؛
- ب . غير ملمعة ولا مصقولة، بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس؛
- د . من ألياف النارجيل (جوز الهند) مؤلفة من ثلاثة أطواق أو أكثر؛
- هـ . من ألياف نباتية أخر ، بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس؛
- و 6 . مقواة بخيوط من معدن.
- ب . لا تطبق الأحكام الواردة أعلاه على:

أ . خيوط الصوف أو غيرها من الشعر الحيواني وخيوط الورق ، عدا ما كان منها مقوى بخيوط من معدن؛

- ب . خصل الشعيرات التركيبية أو الاصطناعية الداخلة في الفصل 55 والخيوط المتعددة الشعيرات بدون زوي أو بزوي أقل من خمس برمات للمتر المذكورة في الفصل 54؛
- ج . شعر مسينا للصيد (خيوط أحشاء دود الحرير) الداخلة في البند 50.06، والشعيرات المفردة الداخلة في الفصل 54؛
- د . الخيوط الممعدنة الداخلة في البند 56.05 ؛ تخضع الخيوط المقواة بخيوط من معدن لأحكام الفقرة (أ. 6) أعلاه؛
- هـ . خيوط القطيفة مخمل و خيوط البريم و خيوط السلسلة الداخلة في البند 56.06.
4. أ . لأغراض الفصول 50 و 51 و 52 و 54 و 55 فإن عبارة " مهياة للبيع بالتجزئة " بالنسبة للخيوط ومع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة (ب) أدناه ، تعني الخيوط (المفردة أو المزوية أو متعددة الزوي)، المهياة كما يلي:
- أ . على بطاقات أو بكرات أو مواسير أو ما يماثلها من الحوامل لا يزيد وزنها (بما فيه الحامل) عن:
- أ . 85 جم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات الصناعية؛ أو
- ب . 125 جم لغيرها من الخيوط.
- ب . بشكل كرات أو كيب أو شلل لا يتجاوز وزنها:
- أ . 85 جم لخيوط الشعيرات الصناعية التي بمقاس أقل من 3000 ديسيتكس، أو لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته؛
- ب . 125 جم لجميع الخيوط النسجية الأخر بمقاس أقل من 2000 ديسيتكس؛
- ج . 500 جم لغيرها من الخيوط.
- ج . بشكل كيب أو شلل مقسمة تقسيماً ثانوياً إلى عدة كيب أو شلل موحدة الوزن، مفصولة بواسطة خيوط فاصلة تجعلها مستقلة عن بعضها لكل منها وزن موحد لا يزيد عن:
- أ . 85 جم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات الصناعية؛
- ب . 125 جم لغيرها من الخيوط .
- ب . لا تطبق الأحكام الواردة أعلاه على:
- أ . الخيوط المفردة من جميع المواد النسجية باستثناء:
- أ . الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم غير المقصورة؛ و
- ب . الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم، المقصورة أو المصبوغة، أو المطبوعة، بمقاس يتجاوز 5000 ديسيتكس.
- ب . الخيوط المزوية أو المتعددة الزوي، غير المقصورة:
- أ . من الحرير الطبيعي أو فضلاته مهما كانت طريقة تهيئتها؛ أو
- ب . من المواد النسجية الأخر (باستثناء الصوف أو الوبر الناعم) المهياة بشكل كيب أو شلل؛
- ج . الخيوط المزوية أو المتعددة الزوي من الحرير الطبيعي أو فضلاته، مقصورة أو مصبوغة أو مطبوعة بمقاس 133 ديسيتكس أو أقل؛ و
- د . الخيوط المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوي، من جميع المواد النسجية، المهياة:
- أ . بشكل كيب أو شلل متقاطعة الخيوط؛ أو
- ب . على حوامل أو بأية طريقة أخرى تدل على استعمالها في صناعة النسيج (مثل ، مواسير آلات الزوي أو مخاريط (كون)، أو بكرات أو أنابيب مخروطية

أو اسطوانية أو مهيأة بشكل شرائق لأنوال التطريز).

5. من أجل تطبيق أحكام البنود 52.04 و 54.01 و 55.08، يقصد بعبارة " خيوط الخياطة " الخيوط المزوية أو المتعددة الزوي التي تتوافر فيها ما يلي:

أ مهيأة على حوامل (مثل ، البكرات أو المواسير) بوزن (بما فيه الحامل) لا يزيد عن 1000جم؛
ب . مهيأة للاستخدام كخيوط للخياطة؛ و

ج ببرم نهائي بشكل " Z " .

6. من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، يقصد بعبارة " خيوط عالية المتانة " الخيوط ذات قوة تماسك، معبراً عنها بعدد السنتينوتن في التمسك (سن / تكس) وتتجاوز الحدود التالية:

. خيوط مفردة من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من بولستر 60 سن / تكس.

. خيوط مزوية أو متعددة الزوي من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من بولستر 53 سن / تكس.

. خيوط مفردة أو مزوية أو متعددة الزوي من حرير فيسكوز 27 سن / تكس.

7. لغايات هذا القسم تعتبر " أصناف جاهزة ":

أ . الأصناف المقطعة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة؛

ب . الأصناف المتحصل عليها مباشرة جاهزة للاستعمال (أو التي يمكن استعمالها بعد فصلها عن بعضها بمجرد قطع الخيوط غير المتشابكة)، من دون خياطة أو أية عملية أخرى متممة، (مثل بعض المماسح و المناشف وأغطية المناضد، والأوشحة المربعة و الأحرمة)؛

ج - الأصناف المقطعة بقياسات معينة التي يكون واحداً من أطرافها على الأقل مكفوفة أو مثنية بالحرارة وذات حواف مستدقة أو مضغوطة بصورة ظاهرة للعيان بينما تكون أطرافها الأخرى معالجة بأية طريقة موصوفة في أي من الفقرات الفرعية لهذه الملاحظة، ولا تعتبر كأصناف جاهزة الأقمشة ذات الحواف المقصوصة "بلا حواشي" التي منع تنسيلها بالقص الحراري أو بأية طريقة أخرى .

د . الأصناف المكفوفة أو المثنية الأطراف بأية طريقة، أو ذات الهدب المعقودة من أية حافة ولا تعتبر كأصناف جاهزة الأقمشة ذات الحواف المقصوصة "بلا حواشي" التي منع تنسيلها بلفق أطرافها أو بأية طريقة أخرى؛

هـ . الأصناف المقطعة بأشكال وقياسات، والتي تمت عليها عملية سحب لبعض خيوطها؛

و . الأصناف المجمعة بالخياطة أو باللصق أو بأية طريقة أخرى (عدا القطع النسجية المؤلفة من قطعتين أو أكثر بأطوال ومن ذات النوع ووصلت نهاياتها للحصول على قطع أكثر طولاً، وكذلك القطع المؤلفة من نوعين أو أكثر من النسيج المجمعة بشكل طبقات، وإن كانت محشوة)؛

ز . أصناف المصنرات أو الكروشيه المشغولة بأشكال معينة، سواء قدمت كوحدات منفصلة أو بشكل يتضمن عدد من الوحدات بأطوال (أثواب).

8. من أجل تطبيق أحكام الفصول من 50 إلى 60:

أ . لا تنطبق الفصول من 50 إلى 55 و الفصل 60، وما لم ينص على خلاف ذلك و في الفصول 56 إلى 59 على الأصناف الجاهزة بالمعنى المقصود في الملاحظة 7 أعلاه؛

ب . لا تنطبق في الفصول 50 إلى 55 و الفصل 60 على الأصناف الداخلة في الفصول 56 إلى 59.

9. تُعتبر من الأقمشة المنسوجة الداخلة في الفصول 50 إلى 55 الأقمشة المؤلفة من خيوط نسجية متوازية على شكل طبقات موضوعة فوق بعضها البعض باتجاهات تشكل زاوية حادة أو قائمة. وهذه الطبقات مضمومة إلى بعضها عند نقاط تقاطع الخيوط بواسطة لاصق أو بالربط الحراري.
10. تبند في هذا القسم المنتجات المطاطة التي تتكون من مواد نسجية مضمومة بخيوط من مطاط.
11. من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، إن عبارة " مشربة " تشمل أيضاً "المغموسة".
12. من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، إن عبارة " بولي أميد " تشمل أيضاً " الأراميد".
- 13 _ لأغراض هذا القسم، وعند الاقتضاء، و أينما كان في جدول التعريف، يقصد بعبارة خيوط تركيبية قابلة للمط (خيوط استوميرية) الخيوط ذات الشعيرات (بما فيها الشعيرات المفردة) من مواد نسجية تركيبية، عدا الخيوط المعدلة بنيتها "التكستورية"، التي لا تنقطع عند شدها لثلاثة أضعاف طولها الأصلي والتي، إذا مطت إلى ضعف طولها الأصلي، تعود خلال فترة خمس دقائق، لطول لا يتجاوز مرة ونصف المرة طولها الأصلي.
14. ما لم ينص على خلاف ذلك، إن الألبسة من مواد نسجية التابعة لبنود مختلفة يجب أن تبند في البنود الخاصة بكل منها، حتى وإن كانت مهيأة بشكل مجموعات للبيع بالتجزئة. من أجل تطبيق أحكام هذه الملاحظة، يقصد بعبارة " ألبسة نسجية"، الألبسة الداخلة في البنود من 61.01 إلى 61.14 وفي البنود من 62.01 إلى 62.11.

ملاحظات البنود الفرعية:

1. في هذا القسم، وعند الاقتضاء، و أينما كان في جدول التعريف، يقصد بالعبارات التالية ما يقابلها من تعاريف محددة:

أ . خيوط غير مقصورة:

هي الخيوط التي:

- أ . لها اللون الطبيعي للألياف المكونة لها ولم يَجْرِ قصرها أو صباغتها (وإن كان في الكتلة) أو طباعتها؛ أو

ب . ليس لها لون محدد (خيوط رمادية) مصنوعة من النسالة.

يمكن لتلك الخيوط أن تكون قد عولجت بمادة للتجهيز غير ملونة أو ملونة بلون غير ثابت (يزول بمجرد الغسل بالصابون) وفي، حالة الألياف الصناعية يمكن أن تكون قد عولجت في كتلتها بمواد مزيلة للمعان (مثل، ثاني أكسيد التيتانيوم).

ب . خيوط مقصورة:

هي الخيوط التي:

- أ . أُجريت عليها عملية القصر أو المصنوعة من ألياف مقصورة، أو ما لم ينص على خلاف ذلك، المصبوغة باللون الأبيض (وإن كانت في الكتلة) أو المعالجة بمادة بيضاء؛ أو

ب . تحتوي على خليط من ألياف غير مقصورة أو مقصورة؛ أو

ج . تكون مزوية أو متعددة الزوي ، ومكونة من خيوط غير مقصورة و من خيوط مقصورة.

ج . خيوط ملونة (مصبوغة أو مطبوعة):

هي الخيوط:

- أ . المصبوغة (وإن كانت في الكتلة) بغير اللون الأبيض أو بلون غير ثابت، أو المطبوعة، أو المصنوعة من ألياف مصبوغة أو مطبوعة؛ أو

ب . المؤلف من خليط من الألياف المصبوغة بألوان مختلفة أو من خليط من الألياف غير مقصورة أو مقصورة و مع ألياف ملونة (خيوط بلون اليشب "مارل" أو خيوط مخلوطة) أو المطبوعة بلون أو أكثر على أبعاد فتبدو وكأنها منقطة (خيوط موشاة أو مرقشة)؛ أو

ج . تم الحصول عليها من الفتائل أو الخصل المطبوعة؛ أو

د . المزوية أو متعددة الزوي التي تتألف من خيوط غير مقصورة أو مقصورة و مع خيوط ملونة. وتنطبق أيضاً التعاريف المبينة أعلاه، مع تعديل ما يجب تعديله، على الشعيرات المفردة القدد والأشكال المماثلة الداخلة في الفصل 54.

د . نسج غير مقصورة:

النسيج المصنوعة من خيوط غير مقصورة التي لم يَجَرِ قصرها أو صباغتها أو طباعتها. ويمكن لتلك النسيج أن تكون قد عولجت بمادة تهيئة غير ملونة أو بلون غير ثابت.

هـ . نسج مقصورة:

وهي النسيج التي:

أ . تم قصرها " تببيضها "، وما لم ينص على خلاف ذلك، المصبوغة بلون أبيض أو المعالجة بمادة تهيئة بيضاء، أثواباً؛ أو

ب . المؤلف من خيوط مقصورة؛ أو

ج . المؤلف من خيوط مقصورة و خيوط غير مقصورة.

و . نسج مصبوغة:

وهي النسيج:

أ . المصبوغة بلون موحد غير اللون الأبيض (ما لم ينص على خلاف ذلك)، أو المعالجة بمادة ملونة غير اللون الأبيض (ما لم ينص على خلاف ذلك)، أثواباً؛ أو

ب . المؤلف من خيوط ملونة بلون مفرد موحد.

ز . نسج من خيوط مختلفة الألوان:

هي الأقمشة المنسوجة (عدا النسيج المطبوعة):

أ . المؤلف من خيوط مختلفة الألوان أو من خيوط ملونة بدرجات متفاوتة من لون واحد

(غير اللون الطبيعي للألياف المكونة لها)؛ أو

ب . مؤلفة من خيوط غير مقصورة أو مقصورة ومن خيوط ملونة؛ أو

ج . مؤلفة من خيوط بلون اليشب "مارل" أو خيوط مخلوطة

(وفي جميع الحالات، لا تؤخذ خيوط الأطراف ونهايات الثوب بعين الاعتبار).

ح . نسج مطبوعة:

وهي الأقمشة المنسوجة التي تمت طباعتها أثواباً، وإن كانت مصنوعة من خيوط مختلفة الألوان وتعتبر أيضاً نسج مطبوعة : النسيج التي تحمل رسوماً متحصل عليها ، مثلاً بواسطة فرشاة أو مسدس رش أو بواسطة ورق نقل أو نثر الزغب أو بطريقة طبع الباتيك).

لا تؤثر عملية التلميع (المرسرة) على تبيند الخيوط أو النسيج ضمن الفئات الواردة في التعاريف أعلاه.

تنطبق التعاريف المذكورة في الفقرات (د) لغاية (ح) أعلاه، بعد إجراء التغييرات الضرورية على الأقمشة المصنرة أو الكروشيه.

ط . نسج سادة:

هي بنية نسجية يمر فيها كل خيط من اللحمة (خيوط عرضية) بالتناوب فوق وتحت خيوط السدى المتتالية (خيوط الطول) ويمر كل خيط من السدى بالتناوب فوق وتحت الخيوط المتتالية من اللحمة. 2. أ. تعتبر الأصناف المذكورة في الفصول من 56 لغاية 63 المحتوية على مادتين أو أكثر من المواد النسجية كأنها مكونة كلياً من المادة النسجية الواجب اعتمادها وذلك تطبيقاً لأحكام الملاحظة 2 من هذا القسم من أجل تبنيذ المنتجات الداخلة في الفصول 50 لغاية 55 أو البند 58.09 المكونة من نفس المواد،

ب. لتطبيق هذه القاعدة :

أ. لا يؤخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، إلا بالجزء الذي يعتمد كأساس للتبنيذ وفقاً للقاعدة 3 من القواعد العامة لتفسير جدول التعريف؛

ب. لا تؤخذ بعين الاعتبار الأرضية عندما تكون المنتجات النسجية مكونة من أرضية نسجية وسطح مخملي أو مزرد؛

ج. في حالة المطرقات الداخلة في البند 58.10 ومصنوعاتها، فإن الأرضية فقط هي التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. ومع ذلك، فإن المطرقات دون أرضية ظاهرة ومصنوعاتها، يجب أن تبنيذ تبعاً لخيوط التطريز وحدها .



الفصل الخمسون

حرير طبيعي

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
50.01	50 01 00 00	شرانق دود الحرير صالحة للحل		%5
50.02	50 02 00 00	حرير خام (غير مغزول)		%5
50.03	50 03 00 00	فضلات حرير (بما في ذلك شرانق دود الحرير غير الصالحة للحل و فضلات خيوط الحرير والنسالة)		%5
50.04	50 04 00 00	خيوط حرير (عدا الخيوط المغزولة من فضلات الحرير)، غير مهياة للبيع بالتجزئة		%5
50.05	50 05 00 00	خيوط مغزولة من فضلات الحرير، غير مهياة للبيع بالتجزئة		%5
50.06	50 06 00 00	خيوط حرير وخيوط مغزولة من فضلات الحرير، مهياة للبيع بالتجزئة؛ خيوط أحشاء دود الحرير (شعر مسينا للصيد)		%5
50.07		نسج من حرير أو من فضلات حرير .		%5
	50 07 10 00	.نسج من فضلات مشاقة الحرير		%5
	50 07 20 00	.نسج أخر تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الحرير أو فضلاته، عدا فضلات مشاقة الحرير		%5
	50 07 90 00	.نسج أخر		%5

الفصل الحادي والخمسون

صوف، وبر حيوان ناعم أو خشن؛ خيوط وأقمشة منسوجة من شعر الخيل

ملاحظة:

1. حيثما وردت في جدول التعريف:

- أ. " صوف " يعني الألياف الطبيعية التي تنمو على أجسام فصيلة (الخراف أو الحملان)؛
 ب. " وبر ناعم " يعني وبر الألباكا أو اللاما أو الفكونة أو الجمل بما فيه الجمل العربي وحيد السنام أو الياك أو ماعز الانجوار "الموهير" أو ماعز التبت أو ماعز كشمير أو ما يماثلها (عدا الماعز العادي)، أو الأرناب (بما فيها أرناب أنجورا) والأرناب البرية أو القندس أو الرجوندان أو فأر المسك؛
 ج. " وبر حيوان خشن " يعني وبر الحيوانات غير المذكورة أعلاه ، عدا الشعر والوبر والشعر لأصناف الفراجين (الفرش) (البند 05.02) وشعر الخيل (البند 05.11).

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
51.01		صوف، غير مندوف ولا ممشط . بدنه، بما فيه الصوف المغسول على الظهر :		
	51 01 11 00	.. صوف جز		%5
	51 01 19 00	.. غيره		%5
		منزوع دهنه وغير مُكَرَّبَن (غير مفحم) :		
	51 01 21 00	.. صوف جز		%5
	51 01 29 00	.. غيره		%5
	51 01 30 00	.. مُكَرَّبَن (مفحم)		%5
51.02		وبر ناعم أو خشن غير مندوف ولا ممشط . وبر ناعم :		
	51 02 11 00	.. من ماعز كشمير		%5
	51 02 19 00	.. غيرها		%5
	51 02 20 00	وبر خشن		%5
51.03		فضلات صوف أو وبر ناعم أو خشن، بما فيها فضلات الخيوط ولكن عدا مشاققتها .		
	51 03 10 00	فضلات تمشيط الصوف أو الوبر الناعم		%5
	51 03 20 00	فضلات صوف أو وبر ناعم آخر		%5
	51 03 30 00	فضلات وبر خشن		%5
51.04	51 04 00 00	نسالات صوف أو وبر ناعم أو خشن		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
51.05		صوف أو وبر ناعم أو خشن، مندوف أو ممشط (بما فيه الصوف الممشط الفرط) .		
	51 05 10 00	. صوف مندوف		%5
		. صوف مشذب وغيرها من صوف ممشط :		
	51 05 21 00	.. صوف ممشط فرط		%5
	51 05 29 00	.. غيره		%5
		. وبر ناعم، مندوف أو ممشط :		
	51 05 31 00	.. من ماعز كشمير		%5
	51 05 39 00	.. غيرها		%5
	51 05 40 00	. وبر خشن، مندوف أو ممشط		%5
51.06		خيوط من صوف مندوف، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .		
	51 06 10 00	. تحتوي على 85% أو أكثر وزناً من الصوف		%5
	51 06 20 00	. تحتوي على أقل من 85% وزناً من الصوف		%5
51.07		خيوط من صوف ممشط، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .		
	51 07 10 00	. تحتوي على 85% أو أكثر وزناً من الصوف		%5
	51 07 20 00	. تحتوي على أقل من 85% وزناً من الصوف		%5
51.08		خيوط من وبر ناعم (مندوف أو ممشط)، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .		
	51 08 10 00	. مندوفة		%5
	51 08 20 00	. ممشطة		%5
51.09		خيوط من صوف أو وبر ناعم ، مهيأة للبيع بالتجزئة .		
	51 09 10 00	. تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو الوبر الناعم		%5
	51 09 90 00	. غيرها		%5
51.10	51 10 00 00	خيوط من وبر خشن أو من شعر خيل (بما فيها الخيوط المبرومة من شعر الخيل)، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
51.11		نسج من صوف مندوف أو من وبر ناعم مندوف .		
		. تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو الوبر الناعم :		
		.. بوزن لا يزيد عن 300 جم/م ² :		
	51 11 11 10	... لصناعة العبي و المشالج		%5
	51 11 11 90	... غيرها		%5
		.. غيرها :		
	51 11 19 10	... لصناعة العبي و المشالج		%5
	51 11 19 90	... غيرها		%5
		. غيرها، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط بشعيرات تركيبية أو اصطناعية :		
	51 11 20 10	... لصناعة العبي و المشالج		%5
	51 11 20 90	... غيرها		%5
		. غيرها، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط بألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة :		
	51 11 30 10	... لصناعة العبي و المشالج		%5
	51 11 30 90	... غيرها		%5
		. غيرها :		
	51 11 90 10	... لصناعة العبي و المشالج		%5
	51 11 90 90	... غيرها		%5
51.12		نسج من صوف ممشط أو من وبر ناعم ممشط.		
		. تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو الوبر الناعم :		
		.. بوزن لا يزيد عن 200 جم/م ² :		
	51 12 11 10	... لصناعة العبي و المشالج		%5
	51 12 11 90	... غيرها		%5
		.. غيرها :		
	51 12 19 10	... لصناعة العبي و المشالج		%5
	51 12 19 90	... غيرها		%5
		. غيرها، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط مع شعيرات تركيبية أو اصطناعية :		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
51.13	51 12 20 10	... لصناعة العبي و المشالح		%5
	51 12 20 90	... غيرها		%5
		. غيرها، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط مع ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة :		
	51 12 30 10	... لصناعة العبي و المشالح		%5
	51 12 30 90	... غيرها		%5
		. غيرها :		
	51 12 90 10	... لصناعة العبي و المشالح		%5
	51 12 90 90	... غيرها		%5
		نسج من وبر خشن أو من شعر خيل .		
		... نسج من وبر خشن :		
	51 13 00 11	 لصناعة العبي و المشالح		%5
	51 13 00 19	 غيرها		%5
	51 13 00 20	... نسج من شعر خيل		%5

الفصل الثاني والخمسون

قطن

ملاحظة البنود الفرعية:

١. من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين 52 09 42 و 52 11 42، يقصد بعبارة "دنيـم" ما يعرف بنسيج (الـجينز) النسج ذات الخيوط المختلفة الألوان، المنسوجة بطريقة التويل "سرجية" ثلاثية أو رباعية الخيوط بما فيها نسج التويل المتعرج بوجه مؤلف من خيوط السدى، ذات اللون الواحد وتكون خيوط اللحمة بها غير مقصورة، مقصورة، مصبوغة بلون رمادي أو ملونة بلون أفتح من لون خيوط السدى .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
52.01	52 01 00 00	قطن غير مندوف ولا ممشط .		%5
52.02		فضلات قطن (بما فيها فضلات الخيوط والنسالات) .		
	52 02 10 00	. فضلات خيوط . غيرها :		%5
	52 02 91 00	.. نسالات		%5
	52 02 99 00	.. غيرها		%5
52.03	52 03 00 00	قطن مندوف أو ممشط		%5
52.04		خيوط للخياطة من قطن، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .		
		. غير مهيأة للبيع بالتجزئة :		
	52 04 11 00	.. تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن		%5
	52 04 19 00	.. غيرها		%5
	52 04 20 00	. مهيأة للبيع بالتجزئة		%5
52.05		خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .		
		. خيوط مفردة، من ألياف غير ممشطة :		
	52 05 11 00	.. مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري)		%5
	52 05 12 00	.. مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري و لا يتجاوز 43 رقم متري)		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	52 05 13 00	.. مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل		
		عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري)		%5
	52 05 14 00	.. مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل		
		عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري)		%5
	52 05 15 00	.. مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري)		%5
		.. خيوط مفردة، من ألياف ممشطة :		
	52 05 21 00	.. مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري)		%5
	52 05 22 00	.. مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل		
		عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري)		%5
	52 05 23 00	.. مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري)		%5
	52 05 24 00	.. مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري)		%5
	52 05 26 00	.. مقاسها أقل من 125 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 106.38 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري ولا يتجاوز 94 رقم متري)		%5
	52 05 27 00	.. مقاسها أقل من 106.38 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 94 رقم متري ولا يتجاوز 120 رقم متري)		%5
	52 05 28 00	.. مقاسها أقل من 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 120 رقم متري)		%5
		.. خيوط مزوية أو متعددة الزوى، من ألياف غير ممشطة :		
	52 05 31 00	.. مقاسها للخيوط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري للخيوط المفرد)		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	52 05 32 00	.. مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29		
		ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولكن لا يتجاوز 43 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 05 33 00	.. مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولكن لا يتجاوز 52 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 05 34 00	.. مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولكن لا يتجاوز 80 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 05 35 00	.. مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري للخيط المفرد)		%5
		. خيوط مزوية أو متعددة الزوي، من ألياف ممشطة:		
	52 05 41 00	.. مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 05 42 00	.. مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولكن لا يتجاوز 43 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 05 43 00	.. مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولكن لا يتجاوز 52 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 05 44 00	.. مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولكن لا يتجاوز 80 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 05 46 00	.. مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس ولا يقل عن 106.38 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري ولكن لا يتجاوز 94 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 05 47 00	.. مقاسها للخيط المفرد أقل من 106.38 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 94 رقم متري ولكن لا يتجاوز 120 رقم متري للخيط المفرد)		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
52.06	52 05 48 00	.. مقاسها للخيط المفرد أقل من 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 120 رقم متري للخيط المفرد)		%5
		خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة) تحتوي على أقل من 85% وزناً من القطن، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .		
		. خيوط مفردة ، من ألياف غير ممشطة :		
	52 06 11 00	.. مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري)		%5
	52 06 12 00	.. مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري)		%5
	52 06 13 00	.. مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري)		%5
	52 06 14 00	.. مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري)		%5
	52 06 15 00	.. مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري)		%5
		. خيوط مفردة ، من ألياف ممشطة :		
	52 06 21 00	.. مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري)		%5
	52 06 22 00	.. مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري)		%5
	52 06 23 00	.. مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري)		%5
	52 06 24 00	.. مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري)		%5
	52 06 25 00	.. مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري)		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
52.07	52 06 31 00	.. خيوط مزوية أو متعددة الزوي ، من ألياف غير ممشطة :		
	52 06 32 00	.. مقاسها للخيوط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري للخيوط المفرد)	%5	
	52 06 33 00	.. مقاسها للخيوط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري للخيوط المفرد)	%5	
	52 06 34 00	.. مقاسها للخيوط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري للخيوط المفرد)	%5	
	52 06 35 00	.. مقاسها للخيوط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري للخيوط المفرد)	%5	
	52 06 41 00	.. مقاسها للخيوط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري للخيوط المفرد)	%5	
	52 06 42 00	.. خيوط مزوية أو متعددة الزوي، من ألياف ممشطة: .. مقاسها للخيوط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري للخيوط المفرد)	%5	
	52 06 43 00	.. مقاسها للخيوط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري للخيوط المفرد)	%5	
	52 06 44 00	.. مقاسها للخيوط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري للخيوط المفرد)	%5	
	52 06 45 00	.. مقاسها للخيوط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري للخيوط المفرد)	%5	
		عن 80 رقم متري للخيوط المفرد	%5	
		خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، مهيأة للبيع بالتجزئة .		
	52 07 10 00	.. تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن	%5	
	52 07 90 00	.. غيرها	%5	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
52.08		أقمشة منسوجة من قطن ، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جرام. . غير مقصورة :		
	52 08 11 00	.. بنسج سادة، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم		%5
	52 08 12 00	.. بنسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم		%5
	52 08 13 00	.. بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 08 19 00	.. نسج آخر . مقصورة :		%5
	52 08 21 00	.. نسج سادة، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم		%5
	52 08 22 00	.. نسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم		%5
	52 08 23 00	.. نسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 08 29 00	.. نسج آخر . مصبوغة :		%5
	52 08 31 00	.. نسج سادة، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم		%5
	52 08 32 00	.. نسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم		%5
	52 08 33 00	.. نسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 08 39 00	.. نسج آخر . من خيوط مختلفة الألوان :		%5
	52 08 41 00	.. نسج سادة ، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم		%5
	52 08 42 00	.. نسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
52.09	52 08 43 00	.. نسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 08 49 00	.. نسج آخر مطبوعة:		%5
	52 08 51 00	.. نسج سادة ، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم		%5
	52 08 52 00	.. نسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم		%5
	52 08 59 00	.. نسج آخر		%5
		أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم.		
		. غير مقصورة :		
	52 09 11 00	.. بنسج سادة		%5
	52 09 12 00	.. نسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 09 19 00	.. نسج آخر مقصورة :		%5
	52 09 21 00	.. بنسج سادة		%5
	52 09 22 00	.. بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 09 29 00	.. نسج آخر مصبوغة :		%5
	52 09 31 00	.. بنسج سادة		%5
	52 09 32 00	.. بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 09 39 00	.. نسج آخر من خيوط مختلفة الألوان :		%5
	52 09 41 00	.. بنسج سادة		%5
	52 09 42 00	.. دنيم (جينز)		%5
	52 09 43 00	.. نسج آخر بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 09 49 00	.. نسج آخر		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
52.10	52 09 51 00	.. مطبوعة :		
	52 09 52 00	.. بنسج سادة		%5
	52 09 59 00	.. بنسج توليل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 09 59 00	.. بنسج آخر		%5
		أقمشة منسوجة من قطن ، تحتوي على أقل من 85% وزناً من القطن، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية، مع ألياف تركيبية أو اصطناعية، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم .		
	52 10 11 00	.. غير مقصورة :		%5
	52 10 19 00	.. بنسج سادة		%5
	52 10 21 00	.. بنسج آخر		%5
	52 10 29 00	.. مقصورة :		%5
	52 10 31 00	.. بنسج سادة		%5
	52 10 32 00	.. بنسج توليل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 10 39 00	.. بنسج آخر		%5
	52 10 41 00	.. من خيوط مختلفة الألوان :		%5
	52 10 49 00	.. بنسج سادة		%5
	52 10 51 00	.. بنسج آخر		%5
	52 10 59 00	.. مطبوعة :		%5
		.. بنسج سادة		%5
		.. بنسج آخر		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
52.11		نسج من قطن، تحتوي على أقل من 85% وزناً من القطن، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية، مع ألياف تركيبية أو اصطناعية، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم . غير مقصورة :		
	52 11 11 00	.. بنسج سادة		%5
	52 11 12 00	.. بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 11 19 00	.. نسج آخر		%5
	52 11 20 00	.. مقصورة		%5
		.. مصبوغة :		
	52 11 31 00	.. بنسج سادة		%5
	52 11 32 00	.. بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 11 39 00	.. نسج آخر		%5
		.. من خيوط مختلفة الألوان :		
	52 11 41 00	.. بنسج سادة		%5
	52 11 42 00	.. دنيم (جينز)		%5
	52 11 43 00	.. بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 11 49 00	.. نسج آخر		%5
		.. مطبوعة :		
	52 11 51 00	.. بنسج سادة		%5
	52 11 52 00	.. بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 11 59 00	.. نسج آخر		%5
52.12		أقمشة آخر منسوجة من قطن . لايزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم :		
	52 12 11 00	.. غير مقصورة		%5
	52 12 12 00	.. مقصورة		%5
	52 12 13 00	.. مصبوغة		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	52 12 14 00	.. من خيوط مختلفة الألوان		%5
	52 12 15 00	.. مطبوعة		%5
		.. يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم :		
	52 12 21 00	.. غير مقصورة		%5
	52 12 22 00	.. مقصورة		%5
	52 12 23 00	.. مصبوغة		%5
	52 12 24 00	.. من خيوط مختلفة الألوان		%5
	52 12 25 00	.. مطبوعة		%5

الفصل الثالث والخمسون

ألياف نسجية نباتية أخر ؛ خيوط من ورق وأقمشة منسوجة من خيوط الورق

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
53.01		كتان خام أو معالج ولكن غير مغزول؛ مشاقة وفضلات الكتان (بما فيها فضلات الخيوط و النسالة) .		
	53 01 10 00	. كتان خام أو معطن		%5
		- كتان، مكسر، ممشق أو ممشط، أو معالج بطريقة أخرى، ولكن غير مغزول :		%5
	53 01 21 00	.. مكسر أو ممشق		%5
	53 01 29 00	.. غيرها		%5
	53 01 30 00	. مشاقة وفضلات كتان		%5
53.02		قنب (كانابس ساتيفال) خام أو معالج ولكن غير مغزول؛ مشاقة وفضلات القنب (بما فيها فضلات الخيوط و النسالة) .		
	53 02 10 00	. قنب خام أو معطن		%5
	53 02 90 00	. غيرها		%5
53.03		جوت وألياف نسجية لحائية أخر (عدا الكتان والقنب والرامي)، خاماً أو معالجة ولكن غير مغزولة؛ مشاقة وفضلات هذه الألياف بما فيها (فضلات الخيوط و النسالة) .		
	53 03 10 00	. جوت وألياف نسجية لحائية أخر ، خام أو معطنة		%5
	53 03 90 00	. غيرها		%5
53.04		(ملغي)		
53.05	53 05 00 00	ألياف جوز الهند، أباكا (قنب مانيل أو موزا تكستيليس ني) و رامي وألياف نسجية نباتية أخر، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، خام أو معالجة ولكن غير مغزولة؛ مشاقة وندف وفضلات هذه الألياف (بما فيها فضلات الخيوط و النسالة)		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
53.06		خيوط كتان .		
	53 06 10 00	. مفردة		%5
	53 06 20 00	. مزوية أو متعددة الزوي		%5
53.07		خيوط من جوت أو من ألياف نسجية لحائية		
		آخر داخلة في البند 53.03.		
	53 07 10 00	. مفردة		%5
	53 07 20 00	. مزوية أو متعددة الزوي		%5
53.08		خيوط من ألياف نسجية نباتية أخرى؛ خيوط من ورق .		
	53 08 10 00	. خيوط من ألياف جوز الهند		%5
	53 08 20 00	. خيوط من قنب		%5
	53 08 90 00	. غيرها		%5
53.09		أقمشة منسوجة من كتان .		
		. تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من كتان :		
	53 09 11 00	.. غير مقصورة أو مقصورة		%5
	53 09 19 00	.. غيرها		%5
		. تحتوي على أقل من 85% وزناً من كتان :		
	53 09 21 00	.. غير مقصورة أو مقصورة		%5
	53 09 29 00	.. غيرها		%5
53.10		أقمشة منسوجة من جوت أو من ألياف نسجية		
		لحائية آخر داخلة في البند 53.03.		
	53 10 10 00	. غير مقصورة		%5
	53 10 90 00	. غيرها		%5
53.11	53 11 00 00	أقمشة منسوجة من ألياف نسجية نباتية أخرى؛		
		وأقمشة منسوجة من خيوط من ورق		%5



الفصل الرابع والخمسون

شعيرات تركيبية أو اصطناعية؛ قدد و أشكال مماثلة
من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية

ملاحظات :

- 1 . أينما وردت في جدول التعريفه يقصد بعبارة "ألياف تركيبية أو اصطناعية"، الألياف غير المستمرة والشعيرات من بوليمرات عضوية متحصل عليها صناعياً بإحدى العمليتين التاليتين :
 - أ . بلمرة مونوميرات عضوية للحصول على بوليمرات مثل البولي أميدات أو البولي أسترات أو البولي اوليفينات أو البولي يوريثان أو بالتعديل الكيميائي لبوليمرات متحصل عليها بهذه العملية (مثل بولي (كحول الفينيل) المحضر بالتحليل المائي لبولي(أسياتات الفينيل))؛ أو
 - ب . الحل أو المعالجة الكيماوية لبوليمرات عضوية طبيعية (مثل، السليلوز) للحصول على بوليمرات مثل حرير الكوبرامونيوم (كوبرو) أو حرير الفسكوز أو بالتعديل الكيماوي لبوليمرات عضوية طبيعية (مثل السليلوز و الكازين وغيرها من البروتينات أو حامض الجينيك)، للحصول على بوليمرات مثل أسياتات السليلوز أو الألجينات .
- يقصد بعبارة " تركيبية "، الألياف المعرفة في الفقرة أ . أعلاه، كما يعني مصطلح "اصطناعية " الألياف المعرفة في الفقرة ب . أعلاه.لا تعتبر القدد والأشكال المماثلة الداخلة في البند 54.04 أو البند 54.05 ألياف تركيبية أو اصطناعية .
- يجب أن يكون لعبارة " "صناعية" و " تركيبية" و "صناعية"، نفس المعنى عند استعمالها مع عبارة " مواد نسجية " .

2 . لا تدخل في البند 54.02 أو 54.03 ، الخصل من شعيرات تركيبية أو اصطناعية ، المذكورة في الفصل55.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
54.01		خيوط الخياطة، من شعيرات تركيبية أو اصطناعية، وإن كانت مهياة للبيع بالتجزئة . . من شعيرات تركيبية : ... مهياة للبيع بالتجزئة ... غيرها . من شعيرات اصطناعية : ... مهياة للبيع بالتجزئة ... غيرها		5% 5% 5% 5%
54.02		خيوط من شعيرات تركيبية (عدا خيوط الخياطة)، غير مهياة للبيع بالتجزئة، بما فيها الخيوط المفردة التركيبية بمقاس أقل من 67 ديسيتكس .		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		.. خيوط عالية المتانة، من نايلون أو بولي أميدات آخر، وإن كانت معدلة البنية (التكستوريه):		
	54 02 11 00	.. من أراميدات		%5
	54 02 19 00	.. غيرها		%5
	54 02 20 00	.. خيوط عالية المتانة، من بوليستر، وإن كانت معدلة البنية (التكستوريه)		%5
	54 02 31 00	.. خيوط معدلة البنية (التكستوريه) : .. من نايلون أو من بولي أميدات آخر، مقاس الخيط المفرد منها لا يزيد عن 50 تكس		%5
	54 02 32 00	.. من نايلون أو من بولي أميدات آخر ، مقاس الخيط المفرد منها يزيد عن 50 تكس		%5
	54 02 33 00	.. من بوليستر		%5
	54 02 34 00	.. من بولي بروبيلين		%5
	54 02 39 00	.. غيرها		%5
	54 02 44 00	.. خيوط آخر، مفردة، غير مفتولة أو مفتولة بما لا يزيد عن 50 برمة في المتر :		%5
	54 02 45 00	.. قابلة للمط (الاستوميريك)		%5
	54 02 46 00	.. غيرها، من نايلون أو من بولي أميدات آخر		%5
	54 02 47 00	.. غيرها، من بوليستر		%5
	54 02 48 00	.. غيرها، من بولي بروبيلين		%5
	54 02 49 00	.. غيرها		%5
	54 02 51 00	.. خيوط آخر، مفردة ومفتولة بما يزيد عن 50 برمة في المتر :		%5
	54 02 52 00	.. من نايلون أو من بولي أميدات آخر		%5
	54 02 53 00	.. من بوليستر		%5
	54 02 59 00	.. من بولي بروبيلين		%5
	54 02 61 00	.. غيرها		%5
	54 02 62 00	.. خيوط آخر مزوية أو متعددة الزوي :		%5
	54 02 63 00	.. من نايلون أو من بولي أميدات آخر		%5
	54 02 69 00	.. من بوليستر		%5
		.. من بولي بروبيلين		%5
		.. غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
54.03		خيوط من شعيرات اصطناعية (عدا خيوط الخياطة)، غير مهيأة للبيع بالتجزئة، بما فيها الشعيرات المفردة الاصطناعية بمقاس أقل من 67 ديسيتكس .		
	54 03 10 00	. خيوط عالية المتانة، من حرير الفسكوز .		%5
		. خيوط أخر مفردة :		
	54 03 31 00	.. من حرير الفسكوز، غير مفتولة أو مفتولة بما لا يزيد		%5
		عن 120 برمة في المتر		
	54 03 32 00	.. من حرير الفسكوز، مفتولة بما يزيد عن 120 برمة		%5
		في المتر		%5
	54 03 33 00	.. من أسيتات السيليلوز		%5
	54 03 39 00	.. غيرها		%5
		. خيوط أخر، مزوية أو متعددة الزوي :		
	54 03 41 00	.. من حرير الفسكوز		%5
	54 03 42 00	.. من اسيتات السيليلوز		%5
	54 03 49 00	.. غيرها		%5
54.04		شعيرات مفردة تركيبية، بمقاس 67 ديسيتكس أو أكثر ولا يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم؛ قدد وأشكال مماثلة (مثل، القش الصناعي) من مواد نسجية تركيبية لا يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم.		
		. شعيرات مفردة :		
	54 04 11 00	.. قابلة للمط (الاستومتريك)		%5
	54 04 12 00	.. غيرها، من بروبيلين		%5
	54 04 19 00	.. غيرها		%5
	54 04 90 00	. غيرها		%5
54.05		خيوط مفردة اصطناعية، بمقاس 67 ديسيتكس أو أكثر لا يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم؛ قدد وأشكال مماثلة (مثل، القش الصناعي)، من مواد نسجية اصطناعية، لا يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم .		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	54 05 00 10	... خيوط مفردة		%5
	54 05 00 90	... غيرها		%5
54.06	54 06 00 00	خيوط من شعيرات تركيبية أو اصطناعية (عدا		
		خيوط الخياطة)، مهياة للبيع بالتجزئة		%5
54.07		أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات		
		تركيبية، بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من		
		المواد الداخلة في البند 54.04.		
	54 07 10 00	. أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية		
		المتانة من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من		
		بوليستر		%5
	54 07 20 00	. أقمشة منسوجة من قدد أو أشكال مماثلة		%5
	54 07 30 00	. أقمشة محددة في الملاحظة 9 من القسم الحادي		
		عشر		%5
		. أقمشة منسوجة أخر، تحتوي على 85% وزناً أو		
		أكثر من شعيرات نايلون أو بولي أميدات أخر :		
	54 07 41 00	.. غير مقصورة أو مقصورة		%5
	54 07 42 00	.. مصبوغة		%5
	54 07 43 00	.. من خيوط مختلفة الألوان		%5
	54 07 44 00	.. مطبوعة		%5
		. أقمشة منسوجة أخر، تحتوي على 85% وزناً أو		
		أكثر من شعيرات البوليستر المعدلة بنيتها		
		(التكستوريه):		
	54 07 51 00	.. غير مقصورة أو مقصورة		%5
	54 07 52 00	.. مصبوغة		%5
	54 07 53 00	.. من خيوط مختلفة الألوان		%5
	54 07 54 00	.. مطبوعة		%5
		. أقمشة منسوجة أخر ، تحتوي على 85% وزناً أو		
		أكثر من شعيرات البوليستر:		
	54 07 61 00	.. تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات		
		البوليستر غير معدلة البنية (غير تكستوريه)		%5
	54 07 69 00	.. غيرها		%5
		. أقمشة منسوجة أخر، تحتوي على 85% وزناً أو		
		أكثر من الشعيرات التركيبية :		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
54.08	54 07 71 00	.. غير مقصورة أو مقصورة		%5
	54 07 72 00	.. مصبوغة		%5
	54 07 73 00	.. من خيوط مختلفة الألوان		%5
	54 07 74 00	.. مطبوعة		%5
		. أقمشة منسوجة أخرى، تحتوي على أقل من 85% وزناً من شعيرات تركيبية ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بالقطن :		
	54 07 81 00	.. غير مقصورة أو مقصورة		%5
	54 07 82 00	.. مصبوغة		%5
	54 07 83 00	.. من خيوط مختلفة الألوان		%5
	54 07 84 00	.. مطبوعة		%5
		. أقمشة منسوجة أخرى:		
	54 07 91 00	.. غير مقصورة أو مقصورة		%5
	54 07 92 00	.. مصبوغة		%5
	54 07 93 00	.. من خيوط مختلفة الألوان		%5
	54 07 94 00	.. مطبوعة		%5
		أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية أو اصطناعية ، بما فيها النسيج المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.05 .		
	54 08 10 00	.. أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز		%5
		. أقمشة منسوجة أخرى، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات اصطناعية أو من قدد أو أشكال مماثلة:		
	54 08 21 00	.. غير مقصورة أو مقصورة		%5
	54 08 22 00	.. مصبوغة		%5
	54 08 23 00	.. من خيوط مختلفة الألوان		%5
	54 08 24 00	.. مطبوعة		%5
		. أقمشة منسوجة أخرى :		
	54 08 31 00	.. غير مقصورة أو مقصورة		%5
	54 08 32 00	.. مصبوغة		%5
	54 08 33 00	.. من خيوط مختلفة الألوان		%5
	54 08 34 00	.. مطبوعة		%5



الفصل الخامس والخمسون

ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة

ملاحظة :

١ . تعتبر خصلاً، من شعيرات ألياف تركيبية أو اصطناعية، بالمعنى المقصود في البندين 55.01 و 55.02، الخصل المؤلف من مجموعة شعيرات متوازية بأطوال موحدة ومساوية لطول هذه الخصلة، على أن تتوفر فيها المواصفات التالية :

- أ . أن يتجاوز طول الخصلة مترين؛
 ب . أن تكون الخصلة مفتولة بما لا يزيد عن خمس برمات في المتر؛
 ج . أن يقل مقياس الشعيرة الواحدة عن 67 ديسيتكس؛
 د . فيما يتعلق بخصل الشعيرات التركيبية فقط، يجب أن تكون الخصلة مسحوبة، بحيث لا يمكن مطها إلى أكثر من 100% من طولها؛
 هـ . أن يزيد المقياس الإجمالي للخصلة عن 20000 ديسيتكس .
 أما الخصل التي لا يتجاوز طولها المترين ، فتدخل في البند 55.03 أو 55.04.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
55.01		خصل من شعيرات تركيبية .		
	55 01 10 00	. من نايلون أو من بولي أميدات آخر		%5
	55 01 20 00	. من بوليستر		%5
	55 01 30 00	. أكريليك أو مود اكريليك		%5
	55 01 40 00	. من بولي بروبيلين		%5
	55 01 90 00	. غيرها		%5
55.02		خصل من شعيرات اصطناعية.		
	55 02 10 00	. من أسيتات سيللوز		%5
	55 02 90 00	. غيرها		%5
55.03		ألياف تركيبية غير مستمرة، غير مندوفة ولا ممشطة ولا محضرة بطريقة أخرى للغزل .		
		. من نايلون أو غيره من بولي أميدات آخر :		
	55 03 11 00	.. من أراميدات		%5
	55 03 19 00	.. غيرها		%5
	55 03 20 00	. من بوليستر		%5
	55 03 30 00	. أكريليك أو مود اكريليك		%5
	55 03 40 00	. من بولي بروبيلين		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
55.04	55 03 90 00	. غيرها ألياف اصطناعية غير مستمرة، غير مندوفة ولا ممشطة ولا محضرة بطريقة أخرى للغزل.		%5
	55 04 10 00	. من حرير فسكوز		%5
55.05	55 04 90 00	. غيرها فضلات ألياف تركيبية أو اصطناعية (بما فيها الندف وفضلات الخيوط و النسالة) .		%5
	55 05 10 00	. من ألياف تركيبية		%5
55.06	55 05 20 00	. من ألياف اصطناعية ألياف تركيبية غير مستمرة مندوفة أو ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل .		%5
	55 06 10 00	. من نايلون أو من بولي أميدات		%5
	55 06 20 00	. من بوليستر		%5
	55 06 30 00	. أكرليك أو مود اكرليك		%5
	55 06 40 00	. من بولي بروبيلين		%5
55.07	55 06 90 00	. غيرها ألياف اصطناعية غير مستمرة، مندوفة أو ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل		%5
55.08	55 07 00 00	خيوط خياطة من ألياف تركيبية أو اصطناعية، غير مستمرة، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة . من ألياف تركيبية غير مستمرة :		%5
	55 08 10 10	... مهيأة للبيع بالتجزئة		%5
	55 08 10 90	... غيرها . من ألياف اصطناعية غير مستمرة :		%5
	55 08 20 10	... مهيأة للبيع بالتجزئة		%5
55.09	55 08 20 90	... غيرها خيوط (عدا خيوط الخياطة) من ألياف تركيبية غير مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزئة . . تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف غير مستمرة من نايلون أو غيره من بولي أميدات :		%5
	55 09 11 00	.. مفردة		%5
	55 09 12 00	.. مزوية أو متعددة الزوي		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		. تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف بوليستر غير مستمرة :		
	55 09 21 00	.. مفردة		%5
	55 09 22 00	.. مزوية أو متعددة الزوي		%5
		. تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود اكريليك :		
	55 09 31 00	.. مفردة		%5
	55 09 32 00	.. مزوية أو متعددة الزوي		%5
		. خيوط أخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف تركيبية غير مستمرة :		
	55 09 41 00	.. مفردة		%5
	55 09 42 00	.. مزوية أو متعددة الزوي		%5
		. خيوط أخر، من ألياف بوليستر غير مستمرة :		
	55 09 51 00	.. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بألياف اصطناعية غير مستمرة		%5
	55 09 52 00	.. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم		%5
	55 09 53 00	.. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن		%5
	55 09 59 00	.. غيرها		%5
		. خيوط أخر ، من ألياف أكريليك أو مود اكريليك غير مستمرة :		
	55 09 61 00	.. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم		%5
	55 09 62 00	.. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن		%5
	55 09 69 00	.. غيرها		%5
		. خيوط أخر :		
	55 09 91 00	.. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم		%5
	55 09 92 00	.. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن		%5
	55 09 99 00	.. غيرها		%5
55.10		خيوط (عدا خيوط الخياطة)، من ألياف اصطناعية غير مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
55.11	55 10 11 00	.. تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف اصطناعية غير مستمرة :		%5
	55 10 12 00	.. خيوط مفردة		%5
	55 10 20 00	.. خيوط مزوية أو متعددة الزوي		%5
	55 10 30 00	.. خيوط أخر، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم		%5
	55 10 90 00	.. خيوط أخر، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن.		%5
		.. خيوط آخر		%5
		خيوط (عدا خيوط الخياطة) من ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة، مهيأة للبيع بالتجزئة .		
	55 11 10 00	.. من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من هذه الألياف		%5
	55 11 20 00	.. من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من 85% وزناً من هذه الألياف		%5
	55 11 30 00	.. من ألياف اصطناعية غير مستمرة		%5
55.12		أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف تركيبية غير مستمرة .		
		.. تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف بوليستر غير مستمرة :		%5
	55 12 11 00	.. غير مقصورة أو مقصورة		%5
	55 12 19 00	.. غيرها		%5
		.. تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود اكريليك غير مستمرة :		%5
	55 12 21 00	.. غير مقصورة أو مقصورة		%5
	55 12 29 00	.. غيرها		%5
		.. غيرها :		%5
	55 12 91 00	.. غير مقصورة أو مقصورة		%5
	55 12 99 00	.. غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
55.13		أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من 85% وزناً من هذه الألياف، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن لا يتجاوز 170 جم/م ² . . غير مقصورة أو مقصورة :		
	55 13 11 00	.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج سادة		%5
	55 13 12 00	.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه"		%5
	55 13 13 00	ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع .. أقمشة منسوجة أخرى، من ألياف بوليستر غير مستمرة		%5
	55 13 19 00	.. أقمشة منسوجة أخرى . مصبوغة :		%5
	55 13 21 00	.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج سادة		%5
	55 13 23 00	.. أقمشة منسوجة أخرى، من ألياف بوليستر غير مستمرة		%5
	55 13 29 00	.. أقمشة منسوجة أخرى . من خيوط مختلفة الألوان :		%5
	55 13 31 00	.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج سادة		%5
	55 13 39 00	.. أقمشة منسوجة أخرى . مطبوعة :		%5
	55 13 41 00	.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج سادة		%5
	55 13 49 00	.. أقمشة منسوجة أخرى		%5
55.14		أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من 85% وزناً من هذه الألياف، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن يتجاوز 170 غ/م ² . . غير مقصورة أو مقصورة :		
	55 14 11 00	.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج سادة		%5
	55 14 12 00	.. من ألياف بوليستر، غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع		%5
	55 14 19 00	.. أقمشة منسوجة أخرى		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
55.15	55 14 21 00	.. مصبوغة : .. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده		%5
	55 14 22 00	.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل		
		المتقاطع		%5
	55 14 23 00	.. أقمشة منسوجة أخر ، من ألياف بوليستر غير		
		مستمرة		%5
	55 14 29 00	.. أقمشة منسوجة أخر		%5
	55 14 30 00	.. من خيوط مختلفة الألوان		%5
		.. مطبوعة :		
	55 14 41 00	.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده		%5
	55 14 42 00	.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل		
		المتقاطع		%5
	55 14 43 00	.. أقمشة منسوجة أخر ، من ألياف بوليستر غير		
		مستمرة		%5
	55 14 49 00	.. أقمشة منسوجة أخر		%5
		أقمشة منسوجة أخر ، من ألياف تركيبية غير		
		مستمرة .		
		.. من ألياف بوليستر غير مستمرة :		
	55 15 11 00	.. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بألياف حرير		%5
		فسكوز غير مستمرة		
	55 15 12 00	.. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات ألياف		%5
		تركيبية أو اصطناعية		
	55 15 13 00	.. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر		%5
		ناعم		
	55 15 19 00	.. غيرها		%5
		.. من ألياف أكريليك أو مود اكريليك غير مستمرة :		
	55 15 21 00	.. مخلوطة بصورة رئيسية أو فقط بشعيرات ألياف		%5
		تركيبية أو اصطناعية		
	55 15 22 00	.. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو		%5
		بوبر ناعم		
	55 15 29 00	.. غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
55.16	55 15 91 00	.. أقمشة منسوجة آخر : .. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	55 15 99 00	.. غيرها		%5
		أقمشة منسوجة من ألياف اصطناعية غير مستمرة . تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف اصطناعية غير مستمرة :		
	55 16 11 00	.. غير مقصورة أو مقصورة		%5
	55 16 12 00	.. مصبوغة		%5
	55 16 13 00	.. من خيوط مختلفة الألوان		%5
	55 16 14 00	.. مطبوعة		%5
		تحتوي على أقل من 85% وزناً من ألياف اصطناعية غير مستمرة، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات ألياف تركيبية أو اصطناعية:		
	55 16 21 00	.. غير مقصورة أو مقصورة		%5
	55 16 22 00	.. مصبوغة		%5
	55 16 23 00	.. من خيوط مختلفة الألوان		%5
	55 16 24 00	.. مطبوعة		%5
		تحتوي على أقل من 85% وزناً من ألياف اصطناعية غير مستمرة، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم :		
	55 16 31 00	.. غير مقصورة أو مقصورة		%5
	55 16 32 00	.. مصبوغة		%5
	55 16 33 00	.. من خيوط مختلفة الألوان		%5
	55 16 34 00	.. مطبوعة		%5
		تحتوي على أقل من 85% وزناً من ألياف اصطناعية غير مستمرة، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن :		
	55 16 41 00	.. غير مقصورة أو مقصورة		%5
	55 16 42 00	.. مصبوغة		%5
	55 16 43 00	.. من خيوط مختلفة الألوان		%5
	55 16 44 00	.. مطبوعة		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		. غيرها :		
	55 16 91 00	.. غير مقصورة أو مقصورة		%5
	55 16 92 00	.. مصبوغة		%5
	55 16 93 00	.. من خيوط مختلفة الألوان		%5
	55 16 94 00	.. مطبوعة		%5

الفصل السادس والخمسون

حشو، لباد ولا منسوجات؛ خيوط خاصة؛ خيوط حزم وحبال وأمراس وأصناف مصنوعة منها

١. لا يشمل هذا الفصل :

أ . الحشو و اللباد واللامنسوجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة بمواد أو بمحضرات (مثل، محضرات العطور أو التطرية المذكورة في الفصل 33 أو الصابون أو المواد المنظفة الداخلة في البند 34.01 ومحضرات التلميع والمعاجين أو المحضرات المماثلة الداخلة في البند 34.05 أو المواد الملينة للنسج الداخلة في البند 38.09) عندما يكون للمواد النسجية صفة الحامل فقط .

ب . المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11؛

ج . مساحيق أو حبيبات المواد الشاحذة الطبيعية أو الاصطناعية على حامل من لباد أو من لا منسوجات (بند 68.05)؛

د . الميكا المكتلة أو المجددة على حامل من لباد أو من لا منسوجات (البند 68.14)؛

هـ . الأوراق والرقائق من معدن على حامل من لباد أو لا منسوجات (القسم 14 أو 15 بوجه عام).

و . المناشف الصحية والواقيات الصحية والحفاضات وبطانات الحفاضات والفوط المبطنة للأطفال والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.19 "

2 . تشمل عبارة "لباد" لباد الإبرة وكذلك المنتجات التي تتألف من شبكة من ألياف نسجية دُعم تماسكها بعملية (تجميع بالغرز) باستخدام ألياف من نفس الشبكة .

3 . يشمل البنود 56.02 و 56.03 على التوالي اللباد و اللامنسوجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن أو مطاط، مهما كانت طبيعة تلك المواد (غير خلوية أو خلوية) .

يشمل البند 56.03 أيضاً، اللامنسوجات التي تشكل اللدائن أو المطاط فيها مادة التماسك .

إلا أن البنود 56.02 و 56.03 لا يشملان:

أ . اللباد ، المشرب أو المطلي أو المغطى أو المنضد بلدائن أو بمطاط ، المحتوي على 50% أو أقل وزناً من مواد نسجية، وكذلك اللباد المغمور كلياً بلدائن أو بمطاط (الفصل 39 أو 40)؛

ب . اللامنسوجات، سواء أكانت مغمورة كلياً بلدائن أو بمطاط، أو مطلية كلياً أو مغطاة على وجهيها بتلك المواد، شريطة أن يكون الطلاء أو التغطية مرئية بالعين المجردة، بغض النظر عن تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات (الفصل 39 أو 40)؛

ج . الصفائح أو الألواح أو الأشرطة من لدائن خلوية أو من مطاط خلوي، متحدة مع لباد أو لا منسوجات، عندما تكون المادة النسجية موجودة كحامل فقط ولأغراض التقوية (الفصل 39 أو 40) .

4 . لا يشمل البند 56.04 الخيوط النسجية ولا أو الأشكال المماثلة الداخلة في البند 54.04 أو 54.05 التي يكون فيها التشريب أو الطلاء أو التغطية غير مرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 إلى 55 بصورة عامة) ولا تؤخذ بعين الاعتبار؛ لتطبيق هذه الأحكام، تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
56.01		حشو من مواد نسجية وأصناف من هذا الحشو؛ ألياف نسجية لا يزيد طولها عن 5 مم (زغب) وغبار نسجي وعقد من مواد نسجية. حشو من مواد نسجية وأصناف من هذا الحشو: .. من قطن:		
	56 01 21 10	... أعود تنظيف الأذن		%5
	56 01 21 90	... غيرها		%5
	56 01 22 00	.. من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	56 01 29 00	.. غيرها		%5
	56 01 30 00	. زغب و غبار نسجي و عقد من مواد نسجية		%5
56.02		لباد وإن كان مشرباً أو مطلياً أو مغطى أو منضداً .		
	56 02 10 00	. لباد إبرة ومنتجات "التجميع . بالغرز" للألياف . لباد آخر، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد :		%5
	56 02 21 00	.. من صوف أو وبر ناعم		%5
	56 02 29 00	.. من مواد نسجية أخر		%5
	56 02 90 00	. غيرها		%5
56.03		لا منسوجات " أقمشة غير منسوجة "، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة . من شعيرات ألياف تركيبية أو اصطناعية :		
	56 03 11 00	.. بوزن لا يتجاوز 25 غ/ م ²		%5
	56 03 12 00	.. بوزن يزيد عن 25 جم/ م ² ولكن لا يتجاوز 70 غ/ م ²		%5
	56 03 13 00	.. بوزن يزيد عن 70 جم/ م ² ولكن لا يتجاوز 150 غ/ م ²		%5
	56 03 14 00	.. بوزن يزيد عن 150 جم/ م ² . غيرها :		%5
	56 03 91 00	.. بوزن لا يزيد عن 25 جم/ م ²		%5
	56 03 92 00	.. بوزن يزيد عن 25 جم/ م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/ م ²		%5
		م ²		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	56 03 93 00	.. بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ²		%5
	56 03 94 00	.. بوزن يزيد عن 150 جم/م ²		%5
56.04		خيوط وحبال من مطاط مغطاة بمواد نسجية؛ خيوط نسجية و أشرطة وأشكال مماثلة من الأصناف الداخلة في البند 54.04 أو 54.05، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بمطاط أو بلدائن .		
	56 04 10 00	. خيوط وحبال من مطاط مغطاة بمواد نسجية		%5
	56 04 90 00	. غيرها		%5
56.05	56 05 00 00	خيوط نسجية معدنة ، وإن كانت بريما ، مؤلفة من خيوط نسجية أو أشرطة أو أشكال مماثلة مما يدخل في البند 54.04 أو 54.05 مضمومة إلى معدن بشكل خيوط أو صفيحات أو مساحيق، أو مغطاة بالمعدن		%5
56.06		خيوط بریم وبریم من أشرطة وأشكال مماثلة مما يدخل في البند 54.04 أو 54.05 (عدا أصناف البند 56.05 وعدا خيوط بریم شعر الخيول)؛ خيوط قطيفة (بما فيها الخيوط القطيفة المرغبة) وخيوط السلسلة .		
	56 06 00 10	... خيوط بریم وبریم من صفيحات وأشكال مماثلة		%5
	56 06 00 20	... خيوط قطيفة		%5
	56 06 00 30	... خيوط السلسلة		%5
56.07		خيوط حزم و حبال و أمراس، سواء كانت مضفورة أو مجدولة أم لا، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفه بالمطاط أو باللدائن . . من سيزال أو من ألياف نسجية أخر من نوع أجاف: .. خيوط ربط أو حزم : ... غير مضفورة		%5
	56 07 21 10			

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
56.08	56 07 21 20	... مضافورة		%5
		.. غيرها :		
	56 07 29 10	... غير مضافورة		%5
	56 07 29 20	... مضافورة		%5
		.. من بولي إيثيلين أو بولي بروبيلين :		
		.. خيوط ربط أو حزم :		
	56 07 41 10	... غير مضافورة		%5
	56 07 41 20	... مضافورة		%5
		.. غيرها :		
	56 07 49 10	... غير مضافورة		%5
	56 07 49 20	... مضافورة		%5
		.. من ألياف تركيبية آخر :		
	56 07 50 10	... غير مضافورة		%5
	56 07 50 20	... مضافورة		%5
		.. غيرها :		
	56 07 90 10	... غير مضافورة		%5
		... مضافورة :		
	56 07 90 21	 من جوت أو من ألياف نسجية لحائية آخر من		
		البند 53.03		%5
	56 07 90 29	 غيرها		%5
56.09		شباك بعيون معقودة من خيوط حزم أو أمراس		
		أو حبال؛ شباك جاهزة لصيد الأسماك وغيرها		
		من الشباك الجاهزة، من مواد نسجية		
		.. من مواد نسجية ألياف تركيبية أو اصطناعية :		
	56 08 11 00	.. شباك جاهزة لصيد الأسماك		%5
	56 08 19 00	.. غيرها		%5
	56 08 90 00	.. غيرها		%5
		أصناف مصنوعة من خيوط، أو من أشرطة أو		
		أشكال مماثلة داخله في البند 54.04 أو		
		54.05، أو خيوط حزم أو أمراس وحبال، غير		
		مذكورة ولا داخله في مكان آخر .		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	56 09 00 10	... خيوط الأحذية		%5
	56 09 00 20	... حبال الغسيل		%5
	56 09 00 30	... حبال الجر أو رفع الأحمال		%5
	56 09 00 90	... غيرها		%5

الفصل السابع والخمسون

سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية

ملاحظات:

1. من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بعبارة "سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية" أغطية الأرضيات التي تكون فيها المواد النسجية بمثابة السطح الظاهر للصنف عند استعماله، كما تشمل أيضا الأصناف التي يتوفر فيها خصائص أغطية الأرضيات من مواد نسجية ولكنها معدة لاستعمالها في أغراض أخر .
2. لا يشمل هذا الفصل، الطبقات الأرضية لأغطية الأرضيات .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
57.01		سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية ذات خمل معقود، وإن كانت جاهزة .		
	57 01 10 00	. من أصواف أو وبر ناعم		%5
	57 01 90 00	— من مواد نسجية أخر		%5
57.02		سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية، منسوجة، غير ماهو بأوبار أو بألياف مغروزة، وإن كانت جاهزة، بما فيها البسط المعروفة بالكليم أو الشوماك أو الكرمانى وغيرها من البسط المماثلة اليدوية النسيج .		
	57 02 10 00	."كليم" ، "شوماك" و"كرمانى" وبسط مماثلة يدوية النسيج		%5
	57 02 20 00	. أغطية أرضيات من ألياف جوز الهند . غيرها، مخملية، غير جاهزة : .. من صوف أو من وبر ناعم :		%5
	57 02 31 10	... سجاد آلى		%5
	57 02 31 20	... بسط وما يماثلها		%5
	57 02 31 90	... غيرها		%5
		.. من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية :		
	57 02 32 10	... سجاد وبسط وموكيت		%5
	57 02 32 20	... سجاد وبسط من خيوط قطيفة		%5
	57 02 32 90	... غيرها		%5
	57 02 39 00	.. من مواد نسجية أخر . غيرها، مخملية، جاهزة : .. من صوف أو من وبر ناعم :		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	57 02 41 10	... سجاد آلي		%5
	57 02 41 20	... بسط وما يماثلها		%5
	57 02 41 90	... غيرها		%5
		.. من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية :		
	57 02 42 10	... سجاد وبسط وموكيت		%5
		... سجادة وبسط من خيوط قطيفة :		
	57 02 42 21	 مفارش للأسرة والطاولات		%5
	57 02 42 29	 غيرها		%5
	57 02 42 30	... سجاد صلاة		%5
	57 02 42 90	... غيرها		%5
		.. من مواد نسجية أخر :		
		... من قطن :		
	57 02 49 11	 سجاد صلاة		%5
	57 02 49 19	 غيرها		%5
	57 02 49 90	... غيرها		%5
	57 02 50 00	. غيرها، غير مخملية، غير جاهزة . . غيرها، غير مخملية، جاهزة : .. من صوف أو من وبر ناعم :		%5
	57 02 91 10	... سجاد آلي		%5
	57 02 91 20	... بسط وما يماثلها		%5
	57 02 91 90	... غيرها		%5
		.. من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية :		
	57 02 92 10	... سجاد وبسط وموكيت		%5
	57 02 92 20	... سجاد صلاة		%5
	57 02 92 90	... غيرها		%5
		.. من مواد نسجية أخر :		
		... من قطن :		
	57 02 99 11	 سجاد صلاة		%5
	57 02 99 19	 غيرها		%5
	57 02 99 90	... غيرها		%5
57.03		سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية، ذات أوبار، وإن كانت جاهزة . .. من صوف أو وبر ناعم		%5
	57 03 10 00	.. من صوف أو وبر ناعم		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
57.04	57 03 20 00	. من نايلون أو من بولي أميدات آخر		%5
		. من مواد نسجية ألياف تركيبية أو اصطناعية آخر :		
	57 03 30 10	... سجاد وبسط وموكيت		%5
	57 03 30 20	... سجاد وبسط من خيوط قطيفة		%5
	57 03 30 30	... سجاد صلاة		%5
	57 03 30 90	... غيرها		%5
		. من مواد نسجية آخر :		
		... من قطن :		
	57 03 90 11	 سجاد صلاة		%5
	57 03 90 19	 غيرها		%5
	57 03 90 90	... غيرها		%5
		سجاد وأغطية أرضيات آخر، من لباد ، غير ماهو بأوبار أو بألياف مغروزة، وإن كانت جاهزة .		
	57 04 10 00	. مربعات لا تتجاوز مساحة سطحها عن 0.3 م ²		%5
	57 04 20 00	. مربعات تتجاوز مساحة سطحها 0.3 م ² ولكن لا تزيد عن 1م ²		%5
57.05	57 04 90 00	. غيرها		%5
		سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية، وإن كانت جاهزة .		
		... سجاد مخملي بالالصق :		
	57 05 00 11	 سجاد وبسط من خيوط قطيفة		%5
	57 05 00 12	 سجاد صلاة		%5
	57 05 00 19	 غيرها		%5
	57 05 00 20	... سجاد (غير منسوج) من ألياف نسجية مندوفة		
		متماسكة بمطاط أو بمواد لدنة ...الخ)		%5
	57 05 00 30	... سجاد مصنر له مظهر الموكيت أو مظهر الفرو		%5
	57 05 00 90	... غيرها		%5

الفصل الثامن والخمسون

أقمشة منسوجة خاصة؛ أقمشة ذات خمل "أوبار" من مواد
نسجية؛ مسننات (دانتيل)؛ دياييج؛ أصناف عقادة؛ مطرقات

ملاحظات :

1. لا يشمل هذا الفصل، النسيج المشار إليها في الملاحظة 1 للفصل 59، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة، والأصناف الأخر المذكورة في الفصل 59.
2. يشمل أيضا البند 58.01 ، أقمشة منسوجة ذات خمل من خيوط اللحمة والتي لم تقص أوبارها بعد، بحيث لا تظهر على سطحها أي أوبار .
3. يقصد بعبارة "نسيج بعقدة غزیه" بالمعنى المقصود في البند 58.03، النسيج التي يكون سداها كله أو بعضه مؤلف من خيوط أرضيه ثابتة (خيوط مستقيمة)، ومن خيوط متحركة (خيوط دواره)، بحيث تكمل الأخيرة مع خيوط الأرضية الثابتة نصف دورة أو دورة كاملة أو أكثر، لتكون حلقات (زردات) التي من خلالها تمر خيوط اللحمة وتحتبس بها .
4. لا يشمل البند 58.04، الشباك بعيون معقودة، المصنوعة من خيوط حزم أو من أمراس أو حبال داخلية في البند 56.08.
5. تعتبر نسيج ضيقه (شرائط) بالمعنى المقصود في البند 58.06:
أ . الأقمشة المنسوجة التي لا يتجاوز عرضها 30 سم بشرط أن يكون لها حواف (حواشي) أصلية والقطع الناتجة عن عملية قص النسيج ولها حواف غير أصلية (منسوجة أو مصمغه أو متحصل عليها بأي طريقة أخرى)؛
ب . الأقمشة المنسوجة الأنبوبية التي لا يتجاوز عرضها 30 سم في حال بسطها؛ و
ج . شرائط مائلة القص ذات الحواف المثنية التي لا يتجاوز عرضها 30 سم في حال بسطها.
إن الشرائط ذات الأهداب المنسوجة يجب أن تدخل في البند 58.08.
6. إن عبارة "مطرقات" بالمعنى المقصود في البند 58.10 تشمل فيما تشمل أعمال التطريز التي تتم بواسطة خيوط من معدن أو من ألياف زجاجية على أرضية نسجية ظاهره، وتشمل أيضاً البرق "الترتر" أو الخرز أو الزخارف التزيينية من مواد نسيجية أو من مواد أخر، التي تضم بواسطة الخياطة إلى أرضيه من مواد نسيجية البند لا يشمل الدياييج المشغولة بالإبرة (البند 58.05) .
7. بالإضافة إلى منتجات البند 58.09، فإن هذا الفصل يشمل أيضاً الأصناف المصنوعة من خيوط من معدن من النوع المستعمل في الألبسة والملفروشات أو لاستعمالات مماثلة .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
58.01		أقمشة منسوجة ذات خمل، ونسج من خيوط فطيفية (شينيل)، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.02 أو 58.06.		
	58 01 10 10	... من صوف أو من وبر ناعم :		%5
	58 01 10 90	... لصناعة العبي و المشالغ		%5
		... غيرها		
	58 01 21 00	... من قطن:		
	58 01 21 00	.. أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحم، غير		%5
		مقصوفة		
	58 01 22 00	.. أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحم، مقصوفة		%5
		مضلعة (كوردوري)		%5
	58 01 23 00	.. أقمشة منسوجة آخر ذات خمل من اللحم		%5
	58 01 26 00	.. أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية "شينيل"		%5
	58 01 27 00	.. أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى		%5
		... من ألياف تركيبية أو اصطناعية:		
	58 01 31 00	.. أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحم، غير		%5
		مقصوفة		
	58 01 32 00	.. أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحم، مقصوفة		%5
		مضلعة "كوردوري"		%5
	58 01 33 00	.. أقمشة منسوجة آخر ذات خمل من اللحم		%5
	58 01 36 00	.. أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية "شينيل"		%5
	58 01 37 00	.. أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى		%5
		... من مواد نسجية أخر :		
		... أقمشة منسوجة من وبر خشن :		
	58 01 90 11	 لصناعة العبي و المشالغ		%5
	58 01 90 19	 غيرها		%5
	58 01 90 90	... غيرها		%5
58.02		أقمشة منسوجة مزودة من النوع الإسفنجي (نسج المناشف وما يماثلها "تيري")، عدا النسج الضيقة (الشرايط) الأصناف الداخلة في البند 58.06؛ أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية، عدا المنتجات الداخلة في البند 57.03		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	58 02 11 00	. أقمشة منسوجة مزردة من النوع الإسفنجي (نسج المناشف وما يماثلها " تيري") ، من قطن :		%5
	58 02 19 00	.. غير مقصورة		%5
	58 02 20 00	.. غيرها		%5
	58 02 30 00	. أقمشة منسوجة من النوع الإسفنجي ونسج المناشف وما يماثلها " تيري"، من مواد نسجية أخر.		%5
	58 03 00 00	. أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية		%5
58.03		نسج بعقدة غزیه، عدا النسج ضيقة العرض		%5
		الداخله في البند 58.06		
58.04		تول و تول - بوبينو وأقمشة شبكية أخر عدا الأقمشة المنسوجة أو المصنرة أو الكروشيه؛ مسننات (دانتيلا)، أثواباً، أشرطة أو زخارف، عدا الأقمشة الداخله في البند 60.02 لغاية 60.06.		
	58 04 10 00	. تول وأقمشة شبكية أخر		%5
	58 04 21 00	. مسننات آلية الصنع :		%5
	58 04 29 00	.. من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	58 04 30 00	.. من مواد نسجية أخر		%5
	58 05 00 00	. مسننات يدوية الصنع		%5
58.05		ديابيج يدوية النسج من أنواع جوبلان، فلاندر، أوبيسون، بوفيه وما يماثلها وديابيج مشغولة بالإبرة (بالغزة الصغيرة أو بالغزة المتقاطعة مثلاً)، وإن كانت جاهزة		%5
58.06		أشرطة، (أقمشة منسوجة ضيقه العرض) عدا الأصناف الداخله في البند 58.07؛ شرائط مؤلفة من أقمشة ضيقة سدى دون لحمه، مجمعة بواسطة لاصق (البولدوك).		
	58 06 10 00	. أشرطة من أقمشة منسوجة ذات خمل(بما فيها أقمشة مزردة من النوع الإسفنجي) وأقمشة من خيوط قطيفية (شنيل)		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
58.07	58 06 20 00	. أشرطة منسوجة أخر، تحتوي على 5% أو أكثر وزناً من خيوط قابلة للمط (الإستومير) أو خيوط مطاط ...		5%
	58 06 31 00	. أشرطة أخر :		5%
	58 06 32 00	.. من قطن		5%
	58 06 39 00	.. من ألياف تركيبية أو اصطناعية		5%
	58 06 40 00	.. من مواد نسجية أخر		5%
58.08	58 06 40 00	. أشرطة سدى دون لحمه مجمعة بواسطة لاصق (البولديوك)		5%
		رقاع و شارات وأصناف مماثلة من مواد نسجية، أثواباً أو أشرطة أو مقطعة بأشكال أو قياسات معينة، غير مطرزة .		5%
	58 07 10 00	. منسوجة		5%
	58 07 90 00	. غيرها		5%
		ضفائر أثواباً؛ أصناف عقادة وأصناف تزيينية مماثلة، أثواباً، بدون تطريز، عدا المصنرة أو الكروشيه منها؛ وشراريب وكرات تزيينه وأصناف مماثلة .		5%
58.09	58 08 10 00	. ضفائر أثواباً		5%
	58 08 90 00	. غيرها		5%
	58 09 00 00	أقمشة منسوجة من خيوط من معدن و أقمشة منسوجة من خيوط نسجية ممعدنة مما يدخل في البند 56.05، من الأنواع المستعملة للألبسة و للمفروشات أو لاستعمالات مماثلة، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر .		5%
		مطرزات، أثواباً أو أشرطة أو زخارف .		5%
	58 10 10 00	. مطرزات من دون أرضية ظاهرة		5%
58.10		. مطرزات أخر :		5%
	58 10 91 00	.. من قطن		5%
	58 10 92 00	.. من ألياف تركيبية أو اصطناعية		5%
	58 10 99 00	.. من مواد نسجية أخر		5%

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
58.11	58 11 00 00	منتجات نسجية ذات حشو، أثواباً ، تتكون من طبقة أو أكثر من مواد نسجية مضمومة إلى حشو، بالغرز أو بطريقة أخرى، عدا المطرقات الداخلة في البند 58.10		5%



الفصل التاسع والخمسون

نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة

أو منضدة؛ أصناف نسجية مناسبة للاستخدام الصناعي

ملاحظات :

1. ما لم ينص على خلاف ذلك، يقصد بعبارة " نسج " أينما وردت في هذا الفصل، الأقمشة المنسوجة المذكورة في الفصول 50 إلى 55 وفي البندين 58.03 و 58.06 كما يقصد بها الصفائف و أصناف العقادة التزيينية، أثواباً، الداخلة في البند 58.08 والأقمشة المصنرة أو الكروشية من البند 60.02 لغاية 60.06.
2. يشمل البند 59.03:
 - أ. النسج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن، مهما بلغ وزن المتر المربع فيها ومهما كانت طبيعة اللدائن (غير خلوية أو خلوية)، باستثناء :
 1. النسج التي لا يكون التشريب أو الطلاء أو التغطية فيها ومرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 إلى 55 أو 58 أو 60 بصورة عامة)؛ ولتطبيق هذه الأحكام، لا يؤخذ بعين الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات؛
 2. المنتجات التي لا يمكن لفها يدوياً، دون أن تتكسر، على اسطوانة قطرها 7 مم في درجة حرارة تتراوح بين 15 و 30 درجة مئوية (فصل 39 بصورة عامة)؛
 3. المنتجات التي تكون نسجها إما مغمورة كلياً بلدائن وإما مطلية كلياً أو مغطاة على الوجهين بهذه المادة، شريطة أن يكون هذا الطلاء أو هذه التغطية و مرئية بالعين المجردة، بغض النظر عن تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات (فصل 39)؛
 4. النسج المطلية أو المغطاة جزئياً بلدائن وتحتوي رسوماً ناتجة عن تلك المعالجات (الفصول 50 إلى 55 و 58 أو 60 بصورة عامة)؛
 5. الألواح والصفائح أو الأشرطة من لدائن خلوية، المتحدة بنسج عندما يكون النسيج موجوداً كحامل فقط ولأغراض التقوية (الفصل 39)؛
 6. المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11.
- ب. النسج المصنوعة من خيوط أو أشرطة صفيحات أو من أشكال مماثلة، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بلدائن، الداخلة في البند 56.04.
3. يقصد بعبارة " أغشية جدران من مواد نسجية " بالمعنى المقصود في البند 59.05 المنتجات التي تكون بشكل لفات، بعرض لا يقل عن 45 سم، الصالحة لتزيين الجدران أو السقوف، المكونة من سطح نسجي مثبت، على حامل وإما معالج على وجهه الخلفي (بالتشريب أو الطلاء ليسمح باللصق)، إلا أن هذا البند لا يشمل أغشية الجدران المكونة من زغب أو غبار من مواد نسجية مثبتة مباشرة على حامل من ورق (البند 48.14) أو على حامل من مواد نسجية (البند 59.07 بصورة عامة) .
4. يقصد بعبارة " نسج ممططة " لأغراض البند 59.06 ما يلي :
 - أ. النسج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بالمطاط ، والتي :
 1. لا يزيد وزن المتر المربع منها 1500 جم؛ أو

2. يزن المتر المربع منها أكثر من 1500 جم وتحتوي على أكثر من 50% وزناً من مواد نسجية؛
- ب . النسيج المصنوعة من خيوط أو من أشرطة أو من أشكال مماثلة، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المغلفة بالمطاط، الداخلة في البند 56.04؛ أو
- ج . الأقمشة المؤلفة من خيوط نسجية متوازية مكتلة بالمطاط، بغض النظر عن وزنها في المتر المربع. إلا أن هذا البند، لا يشمل، الألواح أو الصفائح أو الأشرطة من مطاط خلوي المتحدة مع أقمشة نسجية، والتي لا يكون للنسيج فيها إلا صفة الحامل ولأغراض التقوية فقط (الفصل 40) ولا يشمل أيضاً المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11 .
5. لا يشمل البند 59.07:
- أ . النسيج التي لا يكون التشريب أو الطلاء أو التغطية ومرئية بالعين المجردة (الفصول 50 إلى 55، 58 أو 60 بصورة عامة)؛ ولتطبيق هذه الأحكام، لا يؤخذ بعين الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات؛
- ب . النسيج المصبوغة برسومات (عدا نسيج الكانفا المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية، وللمناظر الخلفية للاستوديوهات "ديكورات" أو للاستعمالات المماثلة)؛
- ج . النسيج المغطاة جزئياً بزغب أو بغبار أو بمسحوق فلين أو بمنتجات أخر مماثلة والمتضمنة رسوماً ناتجة عن تلك المعالجات؛ إلا أن النسيج الوبرية المقلدة "المخمل المقلد"، تبقى داخلة في هذا البند؛
- د . النسيج التي أخضعت لعمليات تجهيز عادي استعملت فيها مواد نشوية أو مواد أخر مماثلة؛
- هـ . الصفائح من خشب للتلبيس المثبتة على حامل من نسيج (البند 44.08)؛
- و . المساحيق والحبيبات الطبيعية أو الاصطناعية الشاذة المثبتة على حامل من نسيج (البند 68.05)؛
- ز . الميكا المكتلة أو المجددة المثبتة على حامل من نسيج (بند 68.14)؛
- ح . الأوراق الرقيقة والرقائق من معدن المثبتة على حامل من نسيج (القسم 14 أو 15 بوجه عام).
6. لا يشمل البند 59.10:
- أ . سيور نقل الحركة أو نقل المواد ، من مواد نسجية التي يقل سمكها عن 3 مم.
- ب . سيور نقل الحركة أو نقل المواد أو السيور، من نسيج، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بمطاط، أو المصنوعة من خيوط أو خيوط حزم نسجية مشربة أو مطلية أو مغلفة بمطاط (بند 40.10).
7. يشمل البند 59.11، الأصناف التالية التي لا تدخل في أي بند آخر من بنود القسم الحادي عشر:
- أ . المنتجات النسجية، أثواباً، أو المقطعة أطوالاً أو المقطعة فقط بشكل مستطيل (بما فيها المربع) (عدا الأصناف التي لها صفة المنتجات الداخلة في البنود 59.08 إلى 59.10)، المحددة حصراً فقط فيما يلي:
- 1 . الأقمشة المنسوجة واللباد أو النسيج المبطنة بلباد، المطلية أو المغطاة أو المنضدة مع المطاط أو الجلد أو من مواد أخر، من الأنواع المستعملة في صنع كسوة أجهزة الندف والنسيج المماثلة لاستعمالات تقنية أخر، بما فيها النسيج ضيقة العرض "الشرائط" المصنوعة من قطيفة مشربة بمطاط لتغطية مطاوي "سداة" النسيج؛
- 2 . نسيج النخل؛
- 3 . نسيج التصفية من الأنواع المستعملة في معاصر الزيوت أو لاستعمالات مماثلة، من مادة نسجية أو من شعر بشري؛

- 4 . النسيج الملبدة أو غير الملبدة، وإن كانت مشربة أو مطلية ، المنسوجة بشكل مسطح، والمتعددة السدى واللحمة من النوع المستخدم في الآلات أو لاستعمالات تقنية أخرى؛
- 5 . النسيج المقواة بمعدن من الأنواع المعدة لاستعمالات تقنية؛
- 6 . الحبال والضفائر وغيرها من المنتجات المماثلة، وإن كانت مطلية أو مشربة أو مقواة بمعدن من الأنواع المستعملة في الصناعة كمواد حشو أو كمواد للتشحيم .
- ب . الأصناف النسيجية (عدا تلك الداخلة في البنود 59.08 إلى 59.10) لاستعمالات تقنية، (مثل، الأقمشة النسيجية واللباد المقفلة بدون نهاية أو المزودة بأدوات وصل، من الأنواع المستعملة في آلات صنع الورق أو الآلات المماثلة (آلات عجينة الورق، أو الحرير الصخري مع الأسمنت مثلاً)، أقراص الجلي، الفواصل والحلقات أقراص الجلي وغيرها من أجزاء الآلات) .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
59.01		نسيج مطلية بصمغ أو بمواد نشوية، من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة؛ نسيج استشفاف لنقل الرسوم؛ نسيج محضرة للرسم بالألوان (كانفا)؛ نسيج "بكرام" وما يماثلها من النسيج مقساة من الأنواع المستعملة لصناعة القبعات .		
	59 01 10 00	. نسيج مطلية بصمغ أو بمواد نشوية، من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة		%5
	59 01 90 10	. نسيج شفافة لنقل الرسوم		%5
	59 01 90 20	. نسيج محضرة للرسم بالألوان(كانفا)		%5
	59 01 90 30	. نسيج مقساة من الأنواع المستعملة لصناعة القبعات		%5
59.02		نسيج من حبال للإطارات الخارجية من خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من بوليستر أو من حرير الفسكوز .		
	59 02 10 00	. من نايلون أو من بولي أميدات أخر		%5
	59 02 20 00	. من بوليستر		%5
	59 02 90 00	. غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
59.03		نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدائن، عدا تلك الداخلة في البند 59.02.		
	59 03 10 00	. ببولي (فينيل كلوريد)		%5
	59 03 20 00	. ببولي يوريثان		%5
	59 03 90 00	. غيرها		%5
59.04		مشمع أرضية (الينوليوم) وإن كان مقطعاً بأشكال معينة؛ أغطية أرضيات مكونة من طلاء أو غطاء مثبتة على حامل من مواد نسجية، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة .		
	59 04 10 00	. مشمع أرضية (الينوليوم)		%5
	59 04 90 00	. غيرها		%5
59.05		أغطية جدران من مواد نسجية .		
	59 05 00 10	... من قطيفة		%5
	59 05 00 20	... من قطن		%5
	59 05 00 60	... من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية		%5
	59 05 00 90	... من مواد نسجية أخر		%5
59.06		نسج ممططة، عدا الداخلة في البند 59.02.		
	59 06 10 00	. أشرطة لاصقة بعرض لا يزيد عن 20 سم		%5
		. غيرها :		
	59 06 91 00	.. مصنرة أو كروشييه		%5
	59 06 99 00	.. غيرها		%5
59.07		نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة؛ نسج الكانفا المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية وللمناظر الخلفية للإستديوهات "ديكورات" أو لاستعمالات مماثله .		
		... نسج أخر مشربة أو مطلية أو مغطاة :		
	59 07 00 11	... النسج المطلية بالقطران أو القار أو المواد المماثلة من الأنواع المستعملة لتحضير أغطية البضائع وأقمشة التغليف		%5
	59 07 00 12	... النسج المطلية بمواد شمعية		%5
	59 07 00 13	... النسج الرقيقة المطلية أو المشبعة بمحضر أساسه راتنجات طبيعية وكافور		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	59 07 00 14	 النسيج المطلية أو المشربة بالزيت أو محضرات أساسها زيت تجفيف مثل أقمشة التغليف والنسيج القوية الخشنة من القنب و الجوت والكتان والقطن والنسيج الاصطناعية أو التركيبية الغير منفذة للماء لطلائها بطبقة ثقيلة مؤلفة أساسها من خليط من زيت تجفيف و سناج		%5
	59 07 00 15	 نسيج مغطاة بسيليكات لجعلها غير قابله للاحتراق (للستائر المقاومة للحريق مثلاً)		%5
	59 07 00 19	 غيرها		%5
	59 07 00 20	... نسيج مرسوم عليها مناظر خلفية (ديكورات) للمسارح والماراسم (الاستوديوهات) أو لاستعمالات مماثلة		%5
59.08	59 08 00 00	فتائل منسوجة أو مضفورة أو مصنرة، من مواد نسجية، للمصابيح و المواقد و القداحات و الشموع أو ما يماثلها؛ رقائق (أغشية) وهاجه لمصابيح الغاز وأقمشة مصنرة اسطوانية تستخدم في صنعها، وإن كانت مشربة خراطيم أنبوبية من مواد نسجية وأنايب نسجية مماثلة، وإن كانت مبطنة أو مقواة بمعدن أو مزودة بلوازم من مواد أخر .		%5
59.09	59 09 00 10	... المجهزة لإطفاء الحرائق		%5
	59 09 00 90	... غيرها		%5
59.10	59 10 00 00	سيور نقل الحركة أو نقل المواد من مواد نسجية، وإن كانت مشربة، مطلية، مغطاة، أو منضدة بلدائن أو مقواة بمعدن أو بمواد أخرى منتجات وأصناف نسجية لاستعمالات تقنيه، محدده في الملاحظة 7 من هذا الفصل .		%5
59.11				

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	59 11 10 00	. أقمشة منسوجة ولباد والنسج المبطن بلباد، مطلية أو مغطاة أو منضده بمطاط أو جلد أو مواد أخرى، من الأنواع المستعملة في صنع كسوة أجهزة الندف، والنسج المماثلة لاستعمالات تقنيه أخرى، بما في ذلك النسج ضيقة العرض المصنوعة من قطيفة مشربه بمطاط لتغطية مغازل النسيج "مكوك النسيج"		%5
	59 11 20 00	. نسج النخل وإن كانت جاهزة . أقمشة نسجية و لباد متصلة دون أطراف أو موصولة الأطراف، ومزودة بأدوات ربط، من الأنواع المستعملة في آلات صناعة الورق أو في آلات مماثلة (مثل، آلات عجائن الورق أو خليط الحرير الصخري والإسمنت مثلاً) :		%5
	59 11 31 00	.. وزن المتر المربع منها أقل من 650 جم		%5
	59 11 32 00	.. وزن المتر المربع منها 650 جم أو أكثر		%5
	59 11 40 00	. نسج التصفية والنسج السمكية، من الأنواع المستعملة في معاصر الزيوت أو ما يماثلها، بما في ذلك ما كان منها مصنوعاً من شعر بشري		%5
	59 11 90 00	. غيرها		%5



الفصل الستون

أقمشة مصنرة أو كروشيه

ملاحظات :

1. لا يشمل هذا الفصل :
 - أ . المسننات بغرزه معقوفة (دانتيل بالكروشيه) الداخلة في البند 58.04؛
 - ب . الرقاع و الشارات والأصناف المماثلة من مصنرات أو كروشيه الداخلة في البند 58.07؛
 - ج . الأقمشة المصنرة أو الكروشيه المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة، المذكورة في الفصل 59.
 إلا أن الأقمشة ذات الخمل المصنرة أو الكروشيه، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة، تبقى داخلة في البند 60.01.
2. يشمل أيضا هذا الفصل، الأقمشة المصنوعة من خيوط من معدن، من الأنواع المستعملة للألبسة أو المفروشات أو لاستعمالات مماثلة .
3. إن عبارة "مصنرة" حيثما وردت في جدول التعريف، تشير أيضاً إلى الأصناف المجمعة . بالغرز والتي تعني أن تتألف هذه الغرزات المتسلسلة فيها من خيوط نسيجية .

ملاحظة البند الفرعي

1. يشمل البند الفرعي 600535 الأقمشة من شعيرات مفردة من بولي ايثيلين أو من شعيرات متعددة من بوليستر تزن ما لا يقل عن 30 جرام/م² ولا يتجاوز 55 جرام/م²، ذو عيون شبكية لا يقل عدد فتحاتها عن 20 فتحة /سم² ولا تزيد عن 100 فتحة /سم²، مشربة أو مطلية بالفا-سايبيرميثرين (ايزو) أو كلورفينابير(ايزو) أو دلتاميثرين (INN ، ايزو) أو لامبدا-سيهالوثرين (ايزو) أو برميثرين(ايزو) أو بيريمفوس-ميثيل(ايزو).

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
60.01		أقمشة ذات خمل بما فيها "طويلة الخمل" وأقمشة مزردة "تيري" مصنرة أو كروشيه .		
	60 01 10 00	. أقمشة "طويلة الخمل" .		%5
		. أقمشة مزردة :		
	60 01 21 00	.. من قطن		%5
	60 01 22 00	.. من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	60 01 29 00	.. من مواد نسجية أخر		%5
		. غيرها :		
	60 01 91 00	.. من قطن		%5
	60 01 92 00	.. من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	60 01 99 00	.. من مواد نسجية أخر		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
60.02		أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض لا يزيد عن 30سم، تحتوي على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط "الإستومير" أو من خيوط مطاط، عدا تلك الداخلة في البند 60.01.		
	60 02 40 00	. تحتوي على 5%، وزناً أو أكثر وزناً من خيوط قابلة للمط "الإستومير" ولكن لا تحتوى على خيوط مطاط		5%
	60 02 90 00	. غيرها		5%
60.03		أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض لا يزيد عن 30سم، عدا تلك الداخلة في البند 60.01 أو 60.02.		
	60 03 10 00	. من صوف أو وبر ناعم		5%
	60 03 20 00	. من قطن		5%
	60 03 30 00	. من ألياف تركيبية		5%
	60 03 40 00	. من ألياف اصطناعية		5%
	60 03 90 00	. غيرها		5%
60.04		أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض يزيد عن 30سم تحتوى على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط "الاستومير" أو من خيوط مطاط، عدا تلك الداخلة في البند 60.01.		
	60 04 10 00	. تحتوى على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط "الاستومير" ولكن لا تحتوى على خيوط مطاط		5%
	60 04 90 00	. غيرها		5%
60.05		مصنرات السدى (بما فيها تلك المصنوعة على آلات تصنيف الأشرطة المزركشة "جالون")، عدا تلك الداخلة في البند 60.01 لغاية 60.04		
		. من قطن :		
	60 05 21 00	.. غير مقصورة أو مقصورة		5%
	60 05 22 00	.. مصبوغة		5%
	60 05 23 00	.. من خيوط ذات ألوان مختلفة		5%
	60 05 24 00	.. مطبوعة		5%
		. من ألياف تركيبية :		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	60 05 35 00	.. الأقمشة المحددة في ملاحظة البند الفرعي 1 لهذا الفصل		%5
	60 05 36 00	.. غيرها، غير مقصورة أو مقصورة		%5
	60 05 37 00	.. غيرها، مصبوغة		%5
	60 05 38 00	.. غيرها، من خيوط ذات ألوان مختلفة		%5
	60 05 39 00	.. غيرها، مطبوعة		%5
		.. من ألياف اصطناعية :		
	60 05 41 00	.. غير مقصورة أو مقصورة		%5
	60 05 42 00	.. مصبوغة		%5
	60 05 43 00	.. من خيوط ذات ألوان مختلفة		%5
	60 05 44 00	.. مطبوعة		%5
	60 05 90 00	.. غيرها		%5
60.06		أقمشة مصنرة أو كروشيه آخر .		
	60 06 10 00	.. من صوف أو وبر ناعم		%5
		.. من قطن :		
	60 06 21 00	.. غير مقصورة أو مقصورة		%5
	60 06 22 00	.. مصبوغة		%5
	60 06 23 00	.. من خيوط ذات ألوان مختلفة		%5
	60 06 24 00	.. مطبوعة		%5
		.. من ألياف تركيبية :		
	60 06 31 00	.. غير مقصورة أو مقصورة		%5
	60 06 32 00	.. مصبوغة		%5
	60 06 33 00	.. من خيوط ذات ألوان مختلفة		%5
	60 06 34 00	.. مطبوعة		%5
		.. من ألياف اصطناعية :		
	60 06 41 00	.. غير مقصورة أو مقصورة		%5
	60 06 42 00	.. مصبوغة		%5
	60 06 43 00	.. من خيوط ذات ألوان مختلفة		%5
	60 06 44 00	.. مطبوعة		%5
	60 06 90 00	.. غيرها		%5



الفصل الحادي والستون

ألبسة وتوايع ألبسة من مصنرات أو كروشيه

ملاحظات :

- 1 - لا يطبق هذا الفصل، إلا على الأصناف الجاهزة من مصنرات أو كروشيه .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - الأصناف الداخلة في البند 62.12؛
 - ب - الألبسة المستعملة وغيرها من الأصناف الأخر المستعملة الداخلة في البند 63.09؛
 - ج - أجهزة تقويم الأعضاء، الأحزمة الجراحية وأحزمة الفتق أو ما يماثلها (بند 90.21).
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 61.03 و 61.04:
 - أ - يقصد بعبارة "بدله" مجموعة ألبسة مكونة من قطعتين أو من ثلاث قطع مصنعة من قماش مطابق وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجي، وتشتمل على:
 - سترة واحدة (جاكيت) تتكون أجزاؤها الخارجية، فيما عدا الأكمام، من أربع قطع أو أكثر، مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم، ويمكن أن يكون معها صدرية واحدة مخيطة يكون جزؤها الأمامي مصنوع من نفس قماش السطح الخارجي لباقي مكونات المجموعة وجزؤها الخلفي مصنوع من نفس قماش بطانة السترة أو الجاكيت؛
 - قطعة لباس واحدة لتغطية الجزء السفلي من الجسم مؤلفة من بنطلون عادي أو بأرجل ضيقه تغطي الركب أو قصير "شورت" (عداء السباحة) أو تنوره عادية أو بشكل بنطلون، بدون حمالات أو صدرية .
 - يجب أن تكون جميع مكونات البدله من قماش ذي بنية نسجية واحدة و من نفس اللون والتركيب؛ أيضاً يجب أن تكون من نفس الطراز ومتوافقة ومنسجمة القياسات. مع ذلك، فإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشريط أنبوبي (شريط نسجي مثبت داخل الحواف المخيطة) من نسيج مختلف .
 - وإذا قُلمت معاً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلي للجسم (مثل، بنطلونين عاديين أو بنطلون عادي مع بنطلون قصير "شورت" أو تنوره عادية مع بنطلون أو تنوره بشكل بنطلون مع بنطلون) فإن الجزء السفلي الذي يعطى الأولوية يجب أن يكون البنطلون المكون للبدله، وفي حالة بدل السيدات أو البنات، فيجب أن تكون التنوره العادية أو التنوره بشكل بنطلون أما الألبسة الأخرى فتعتبر قطعاً منفصلة.
- تشمل أيضاً عبارة "بدله"، المجموعات التالية من الألبسة، وإن لم تتوفر بها الشروط السابقة:
 - لباس الصباح ويتكون من جاكيت سادة (قصيرة منفرجة) بأذيال مستديرة تتدلى على الظهر إلى أسفله ومن بنطلون مخطط طولياً؛
 - لباس المساء (سترة بذيل "فراك") مصنوع عادة من قماش أسود اللون وله جاكيت قصيرة نسبياً من الأمام، مفتوحة بصورة دائمة وذات أذيال ضيقة مخصورة على الجانبين ومتدلّية من الخلف إلى أسفل؛

— لباس العشاء (سموكن) ويكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادية، (رغم أنه قد يظهر من خلالها وبشكل واضح جزء كبير من مقدمة القميص)، وتتميز بأن طيتي الصدر فيها مصنوعتان من الحرير الطبيعي أو المقلد اللامع.

ب — يقصد بعبارة (أطقم)، مجموعة من الألبسة (عدا البدل والأصناف الداخلة في البنود 61.07 أو 61.08 أو 61.09) تتكون من عدة قطع مصنعة من قماش متطابق، ومهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من:

— قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم باستثناء الكنزة "بلوفر" التي قد تشكل قطعة لباس علوياً ثانياً فقط في الحالة التي تكون فيها من نوع الأطقم الثنائية "التوينز" وباستثناء الصدرية التي قد تشكل أيضاً قطعة من لباساً علوياً ثانياً في الحالات الأخرى؛

— قطعة أو قطعتين من ألبسة مختلفة، مصممة لتغطية الجزء السفلي من الجسم، مكونة من بنطلون عادي أو بنطلون بصدرية وحملات متصلة به "أوفرول"، أو بنطلون بأرجل ضيقه تغطي الركب أو بنطلون قصير "شورت"، (عدا ألبسة السباحة) أو تنوره عادية أو تنوره بشكل بنطلون.

ينبغي أن تكون جميع مكونات الطقم "الانسامبل" من قماش ذي بنية نسجية واحدة ومن نفس الطراز واللون والتركيب؛ كما يجب أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات. لا تنطبق عبارة (طقم)"

انسامبل" على بدل الرياضة "ترينج" ولا بدل التزلج الداخلة في البند 61.12.

4 — لا يشمل البنود 61.05 و 61.06، الألبسة بجيوب تحت الخصر، التي لها أربطة جانبية ضامة للخصر أو مزودة بأية وسيلة أخرى تمكن من شد وتضييق الملابس من أسفل، كما لا يشملان الألبسة التي يقل معدل عدد الغرز فيها عن عشره في السنتيمتر الطولي في كل اتجاه محسوباً على مساحة مقاسها 10سم × 10سم على الأقل. كما لا يشمل البند 61.05 الملابس التي بدون أكمام.

5 — لا يشمل البند 61.09، الألبسة التي لها أربطة للأحكام، أو أربطة جانبية ضامة للخصر أو أي وسيلة أخرى لشد وتضييق الملابس من أسفل.

6 — من أجل تطبيق أحكام البند 61.11:

أ — يقصد بعبارة "ألبسة نوابع ألبسة للأطفال" الأصناف المخصصة لصغار الأطفال الذين لا يزيد طول أجسامهم عن 86 سم

ب — إن الأصناف التي يمكن لأول وهلة أن تبند في آن واحد في البند 61.11 وفي أي بند آخر من هذا الفصل يجب أن تدخل في البند 61.11.

7 — من أجل تطبيق أحكام البند 61.12، يقصد بعبارة "بدل التزلج" الألبسة أو مجموعات الألبسة التي يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها التسجيلية أنها معدة بصورة أساسية لارتدائها بقصد التزلج على الثلوج (عبر السهول أو على منحدرات الجبال) وتتكون من:

أ — رداء تزلج (أوفرول تزلج) وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصمم لتغطية الأجزاء العلوية والسفلية من الجسم؛ إضافة إلى الأكمام والياقة، يمكن أن يتضمن هذا اللباس جيوباً أو أربطة للأقدام؛

ب — طقم تزلج وهو مجموعة من الألبسة مكونة من قطعتين أو من ثلاث قطع، مهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من:

— قطعة لباس واحدة من نوع "أنوراك" أو سترات واقية من الرياح والمطر أو أصناف مماثلة، تغلق بحابكات منزلفة (سحابات)، ويمكن أن يكون معها صدرية إضافية؛

— بنطلون واحد، وإن كان ممتداً إلى ما فوق الخصر أو من بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلون واحد بصدرية وحملات متصلة به (أوفرول).

إن أطقم التزلج يمكن أن تتكون أيضاً من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور أعلاه في الفقرة (أ) ومن سترة مبطنة بحشو، من دون أكمام، تلبس فوق الرداء.

ويجب أن تكون جميع مكونات طقم التزلج مصنوعة من قماش ذي بنية نسجية واحدة و من نفس الطراز والتركيب وأن كانت بألوان مختلفة؛ يجب أيضاً أن تكون هذه المكونات متوافقة أو منسجمة القياسات.

8 — إن الألبسة التي يمكن لأول وهله أن تبند في آن واحد في البند 61.13 وفي غيره من بنود هذا الفصل، عدا البند 61.11، يجب أن تدخل في البند 61.13.

9 — إن الألبسة الواردة في هذا الفصل والتي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيسر على الطرف الأيمن تعتبر من ألبسة الرجال أو الصبية وتلك التي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيمن على الطرف الأيسر تعتبر من ألبسة النساء أو البنات. لا تطبق هذه الأحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح إلى أنه مصمم لأحد الجنسين دون الآخر.

إن الألبسة التي لا يمكن التمييز فيها بين ما هو من ألبسة للرجال أو الصبية أو بين ما هو ألبسة للنساء أو البنات، يجب أن تبند في البنود التي تشتمل على ألبسة النساء أو البنات.

10 — يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدن.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
61.01		معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات" عبايات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الرياح والمطر، وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبية، من مصنرات أو كروشييه، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 61.03.		
	61 01 20 00	— من قطن		%5
	61 01 30 00	— من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	61 01 90 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
61.02		معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات" وعبايات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الرياح و المطر، والأصناف المماثلة، للنساء أو البنات، من مصنرات أو كروشييه، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 61.04.		
	61 02 10 00	— من صوف أو من وبر ناعم		%5
	61 02 20 00	— من قطن		%5

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
61.03	61 02 30 00	— من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	61 02 90 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
		بدل، أطقم جاكيتات، سترة فضفاضة،		
		بنطلونات عادية وبنطلونات بصدريّة وحملات		
		متصلة بها "أوفرول" و بنطلونات بأرجل		
		ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة		
		(شورت)، عدا ألبسة السباحة، للرجال أو		
		الصبيّة، من مصنّرات أو كروشيه .		
	61 03 10 00	— بدل		%5
		— أطقم :		
	61 03 22 00	— — من قطن		%5
	61 03 23 00	— — من ألياف تركيبية		%5
	61 03 29 00	— — من مواد نسجية أخرى		%5
		— جاكيتات وسترات فضفاضة :		
	61 03 31 00	— — من صوف أو من وبر ناعم		%5
	61 03 32 00	— — من قطن		%5
	61 03 33 00	— — من ألياف تركيبية		%5
	61 03 39 00	— — من مواد نسجية أخرى		%5
61.04		— بنطلونات عادية وبنطلونات بصدريّة وحملات		
		متصلة بها "أوفرول" و بنطلونات بأرجل ضيقة		
		تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت) :		
	61 03 41 00	— — من صوف أو من وبر ناعم		%5
	61 03 42 00	— — من قطن		%5
	61 03 43 00	— — من ألياف تركيبية		%5
	61 03 49 00	— — من مواد نسجية أخرى		%5
		بدل، أطقم و جاكيتات، سترات فضفاضة،		
		فساتين، تنانير عادية و تنانير بشكل بنطلونات		
		، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدريّة		
		وحملات متصلة بها (أوفرول) وبنطلونات		
		بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة		
		"شورت" (عدا ألبسة السباحة)، للنساء أو		
		البنات من مصنّرات أو كروشيه .		

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
		— بدل :		
	61 04 13 00	— من ألياف تركيبية		%5
	61 04 19 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
		— (أطقم) :		
	61 04 22 00	— من قطن		%5
	61 04 23 00	— من ألياف تركيبية		%5
	61 04 29 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
		— جاكيتات وسترات فضفاضة :		
	61 04 31 00	— من صوف أو من وبر ناعم		%5
	61 04 32 00	— من قطن		%5
	61 04 33 00	— من ألياف تركيبية		%5
	61 04 39 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
		— فساتين :		
	61 04 41 00	— من صوف أو من وبر ناعم		%5
	61 04 42 00	— من قطن		%5
	61 04 43 00	— من ألياف تركيبية		%5
	61 04 44 00	— من ألياف اصطناعية		%5
	61 04 49 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
		— تنانير عادية وتنانير بشكل بنطلونات :		
	61 04 51 00	— من صوف أو من وبر ناعم		%5
	61 04 52 00	— من قطن		%5
	61 04 53 00	— من ألياف تركيبية		%5
	61 04 59 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
		— بنطلونات عادية و بنطلونات بصدريّة وحملات متصلة بها (أوفرول) و بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت) :		
	61 04 61 00	— من صوف أو من وبر ناعم.....		%5
	61 04 62 00	— من قطن		%5
	61 04 63 00	— من ألياف تركيبية		%5
	61 04 69 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
61.05		قمصان للرجال أو الصبية، من مصنرات أو كروشيه .		
	61 05 10 00	— من قطن		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
61.06	61 05 20 00	— من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	61 05 90 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
		بلوزات، قمصان، بلوزات بشكل قمصان للنساء أو البنات، من مصنرات أو كروشيه .		
	61 06 10 00	— من قطن		%5
	61 06 20 00	— من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
61.07	61 06 90 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
		سراويل داخلية (كالسونات أو سليليات)، قمصان للنوم، بيجامات، برانس حمام، أرواب نوم (دي شامير)، وأصناف مماثلة للرجال أو الصبية، من مصنرات أو كروشيه .		
		— سراويل داخلية وسراويل داخلية قصيرة :		
	61 07 11 00	— — من قطن		%5
	61 07 12 00	— — من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	61 07 19 00	— — من مواد نسجية أخرى		%5
		— قمصان للنوم و بيجامات :		
	61 07 21 00	— — من قطن		%5
	61 07 22 00	— — من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	61 07 29 00	— — من مواد نسجية أخرى		%5
		— غيرها :		
	61 07 91 00	— — من قطن		%5
	61 07 99 00	— — من مواد نسجية أخرى		%5
		قمصان داخلية وتنانير داخلية أخرى سراويل داخلية قصيرة وسراويل داخلية، قمصان للنوم، بيجامات، ألبسة منزلية فضفاضة، برانس حمام، وزرة وأصناف مماثلة للنساء أو البنات، من مصنرات أو كروشيه .		
		— قمصان داخلية وتنانير داخلية أخرى :		
61.08	61 08 11 00	— — من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	61 08 19 00	— — من مواد نسجية أخرى		%5
		— سراويل داخلية قصيرة وسراويل داخلية :		
	61 08 21 00	— — من قطن		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
61.09	61 08 22 00	— من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	61 08 29 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
		— قمصان للنوم وبيجامات :		
	61 08 31 00	— من قطن		%5
	61 08 32 00	— من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	61 08 39 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
		— غيرها :		
	61 08 91 00	— من قطن		%5
	61 08 92 00	— من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	61 08 99 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
61.10		قمصان (تي شيرت) وقمصان قصيرة الأكمام أو بدونها وما يماثلها، من مصنرات أو كروشيه .		
	61 09 10 00	— من قطن		%5
	61 09 90 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
		كنزات "بلوفرات" "جيليه" و"سويتيرات" و"كارديجان" وأصناف مماثلة بأكمام أو بدونها من مصنرات أو كروشيه .		
		— من صوف أو من وبر ناعم :		
	61 10 11 00	— من صوف		%5
	61 10 12 00	— من ماعز كشمير		%5
	61 10 19 00	— غيرها		%5
	61 10 20 00	— من قطن		%5
	61 10 30 00	— من ألياف تركيبية		%5
61.11	61 10 90 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
		ألبسة وتوايع ألبسة لصغار الأطفال، من مصنرات أو كروشيه .		
	61 11 20 00	— من قطن		%5
	61 11 30 00	— من ألياف تركيبية		%5
	61 11 90 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
		بدل للرياضة "ترينج" وبدل للتزلج، ألبسة للسباحة، من مصنرات أو كروشيه .		
61.12				

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
		— بدل للرياضة "ترينج":		
	61 12 11 00	— من قطن		%5
	61 12 12 00	— من ألياف تركيبية		%5
	61 12 19 00	— من مواد نسجية أخر		%5
	61 12 20 00	— بدل للتزلج		%5
		— أردية سباحة للرجال أو الصبية :		
	61 12 31 00	— من ألياف تركيبية		%5
	61 12 39 00	— من مواد نسجية أخر		%5
		— أردية سباحة للنساء أو البنات :		
	61 12 41 00	— من ألياف تركيبية		%5
	61 12 49 00	— من مواد نسجية أخر		%5
61.13	61 13 00 00	ألبسة مصنوعة من أقمشة مصنرة أو كروشييه داخله في البنود 59.03 أو 59.06 أو 59.07		%5
61.14		ألبسة أخر، من مصنرات أو كروشييه .		
	61 14 20 00	— من قطن		%5
	61 14 30 00	— من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	61 14 90 00	— من مواد نسجية أخر		%5
61.15		جوارب نسائية بسرراويل (كولون) وجوارب نسائية ضيقة لا تغطي القدم وجوارب نسائية طويلة أو نصفية وجوارب قصيرة أو طويلة الساق وغيرها من أصناف تكسو الأرجل أو الأقدام، بما فيها الجوارب المتدرجة الضغط (مثل جوارب تمدد الأوردة) وألبسة الأقدام بدون نعال، من مصنرات أو كروشييه .		
	61 15 10 00	— جوارب متدرجة الضغط (مثل جوارب تمدد الأوردة)		%5
		— جوارب نسائية بسرراويل (كولون) وجوارب نسائية ضيقة لا تغطي القدم أخر :		
	61 15 21 00	— من ألياف تركيبية، مقاس الخيط المفرد منها أقل من 67 ديسيتكس		%5
	61 15 22 00	— من ألياف تركيبية، مقاس الخيط المفرد منها 67 ديسيتكس أو أكثر		%5

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
61.16	61 15 29 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
	61 15 30 00	— جوارب نسائية أخرى طويلة أو نصفية، مقاس الخيط المفرد منها أقل من 67 ديسيتكس		%5
		— غيرها :		
	61 15 94 00	— من صوف أو من وبر ناعم		%5
	61 15 95 00	— من قطن		%5
	61 15 96 00	— من ألياف تركيبية		%5
	61 15 99 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
		قفازات عادية، قفازات بلا أصابع، قفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً من مصنرات أو كروشيه .		
	61 16 10 00	— مشربة أو مطلية أو مغطاة بلدائن أو بمطاط		%5
		— غيرها :		
	61 16 91 00	— من صوف أو من وبر ناعم		%5
	61 16 92 00	— من قطن		%5
	61 16 93 00	— من ألياف تركيبية		%5
	61 16 99 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
61.17		توابع أخرى جاهزة لللبسة، من مصنرات أو كروشيه؛ أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة من مصنرات أو كروشيه .		
	61 17 10 00	— شالات، أوشحة، لفافات عنق، طرح، أخمره وأصناف مماثلة		%5
	61 17 80 00	— توابع أخرى		%5
	61 17 90 00	— أجزاء		%5

الفصل الثاني والستون

ألبيسة وتوابع ألبيسة، من غير المصنرات أو الكروشيه

ملاحظات :

- 1 - لا يطبق هذا الفصل، سوى على الأصناف الجاهزة المصنوعة من أية أقمشة نسجية غير الحشو، ولا تدخل فيه الأصناف من مصنرات أو كروشيه، عدا ما يشملها البند 62.12.
- 2 - لا يشمل هذا الفصل:
 - أ - الألبسة المستعملة وغيرها من الأصناف الأخر المستعملة الداخلة في البند 63.09؛ أو
 - ب - أجهزة تقويم الأعضاء الأحزمة الجراحية وأحزمة الفتق أو ما يماثلها (البند 90.21).
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 62.03 و 62.04:
 - أ - يقصد بعبارة " بدله"، مجموعة ألبسة جاهزة مكونة من قطعتين أو من ثلاث قطع مصنوعة من قماش مطابق وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجي، وتشتمل على:
 - سترة واحدة (جاكيت)، تتكون أجزاؤها الخارجية، فيما عدا الأكمام، من أربع قطع أو أكثر، مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم، ويمكن أن يكون معها صدرية واحدة مخططة يكون جزؤها الأمامي مصنوع من نفس قماش السطح الخارجي لباقي مكونات المجموعة وجزؤها الخلفي مصنوع من نفس قماش بطانة السترة أو الجاكيت؛
 - قطعة لباس واحدة لتغطية الجزء السفلي من الجسم، مؤلفة من بنطلون عادي أو بأرجل ضيقة تغطي الركب أو قصير " شورت "، (عداء رداء السباحة) أو تنوره عادية أو بشكل بنطلون، بدون حمالات ولا صدرية.
 - يجب أن تكون جميع مكونات البدله من قماش ذي بنية نسجية واحدة و من نفس اللون والتركيب، يجب أيضاً أن تكون من نفس الطراز ومتوافقة و منسجمة القياسات ومع ذلك، فإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشريط أنبوبي (شريط نسجي مثبت داخل الحواف المخططة) من نسيج مختلف.
 - إذا قدمت معاً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلي للجسم (مثل، بنطلونين عاديين أو بنطلون عادي مع بنطلون قصير "شورت" أو تنوره عادية مع بنطلون أو تنوره بشكل بنطلون مع بنطلون فأًن الجزء السفلي الذي يعطى الأولوية يجب أن يكون البنطلون المكون للبدله وفي حالة بدل السيدات فيجب أن تكون التنوره العادية أو التنوره بشكل بنطلون أما الألبسة الأخرى فتعتبر قطعاً منفصلة.
 - تشمل أيضاً عبارة " بدله"، المجموعات التالية من الألبسة، وإن لم تتوفر بها الشروط السابقة:
 - لباس الصباح و يتكون من جاكيت سادة (قصيرة منفرجة) بأذيال مستديرة تتدلى على الظهر إلى أسفله ومن بنطلون مخطط طويلاً؛
 - لباس المساء (سترة بذيل " فراك ") مصنوع عادة من قماش أسود اللون وله جاكيت قصيرة نسبياً من الأمام، مفتوحة بصورة دائمة وذات أذيال دائمة ضيقة مخصورة على الجانبين ومتدلّية من الخلف إلى أسفل؛

— لباس العشاء (سموكن)، يكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادي، (رغم أنه قد يظهر من خلالها وبشكل واضح جزء كبير من مقدمة القميص)، وتتميز بأن طيتي الصدر فيها مصنوعتان من الحرير الطبيعي أو المقلد اللامع .

ب — يقصد بعبارة أطقم، مجموعة من الألبسة عدا البدل والأصناف الداخلة في البندين 62.07 أو 62.08، وتتكون من عدة قطع مصنعة من قماش متطابق ومهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من:

— قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم باستثناء الصدرية التي يمكن أن تشكل لباساً علوياً ثانياً؛

— قطعة أو قطعتين من ألبسة مختلفة، مصممة لتغطية الجزء السفلي من الجسم ومكونة من بنطلون عادي أو بنطلون بصدرة وحملات متصلة بها (أوفرول)، أو بنطلون بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلون قصير "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، أو تنورة عادية أو تنورة بشكل بنطلون. ينبغي أن تكون جميع مكونات الطقم من قماش ذي بنية نسجية واحدة من نفس الطراز واللون والتركيب؛ كما يجب أيضاً أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات. ولا تنطبق عبارة أطقم على بدل الرياضة أو أطقم التزلج الداخلة في البند 62.11.

4 — من أجل تطبيق أحكام البند 62.09:

أ — يقصد بعبارة " ألبسة وتوابع وألبسة للأطفال " الأصناف المخصصة لصغار الأطفال الذين لا يزيد طول أجسامهم 86 سم .

ب — إن الأصناف التي يمكن لأول وهلة أن تبند في آن واحد في البند 62.09 وفي أي بند آخر من هذا الفصل، يجب أن تدخل في البند 62.09.

5 — إن الألبسة التي يمكن لأول وهلة تبند في آن واحد في البند 62.10 وفي أي بند آخر من هذا الفصل، ماعدا البند 62.09، يجب أن تدخل في البند 62.10.

6 — من أجل تطبيق أحكام البند 62.11، يقصد بعبارة " بدل التزلج " الألبسة أو مجموعات الألبسة التي يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها النسجية أنها معدة بصورة أساسية لارتدائها بقصد التزلج على الثلوج (عبر السهول أو على منحدر الجبال) وتتكون إما من:

أ — رداء تزلج "أوفرول تزلج"، وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصممة لتغطية الأجزاء العلوية والسفلية من الجسم بالإضافة إلى الأكمام والياقة، يمكن لهذا اللباس أن يتضمن جيوباً أو أربطة للأقدام؛

ب — طقم تزلج وهو مجموعة من الألبسة مكونة من قطعتين أو من ثلاث قطع ، مهيأة للبيع بالتجزئة، وتتألف من:

— قطعة لباس واحدة من نوع " أنوراك " أوسترات واقية من الرياح أو المطر أو أصناف مماثلة، تغلق بحابكات منزلقة (سحابات)، ويمكن أن تكون معها صدرية إضافية؛ و

— بنطلون واحد، وإن كان ممتداً إلى ما فوق الخصر أو بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلون واحد بصدريّة وحملات متصلة بها (أوفرول).

إن أطقم التزلج يمكن أن تتكون أيضاً من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور أعلاه في الفقرة (أ) ومن سترة مبطنّة بحشو من دون أكمام، تلبس فوق الرداء.

ويجب أن تكون جميع مكونات طقم التزلج مصنوعة من قماش ذي بنية نسجية واحدة ومن نفس الطراز والتركيب وإن كانت بألوان مختلفة؛ يجب أيضاً أن تكون هذه المكونات متوافقة أو منسجمة القياسات .

7 - الأوشحة والأصناف من نوع الأوشحة المربعة أو المربعة بصورة تقريبية التي لا يتجاوز طول أي ضلع منها 60 سم تعامل كمناديل داخلية في البند 62.13 ، أما المناديل التي يتجاوز طول أي ضلع منها 60 سم، فتدخل في البند 62.14.

8 - إن الألبسة الواردة في هذا الفصل والتي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيسر على الطرف الأيمن تعتبر من ألبسة الرجال أو الصبية وتلك التي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيمن على الطرف الأيسر تعتبر من ألبسة النساء أو البنات. لا تطبق هذه الأحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح إلى أنه مصمم لأحد الجنسين دون الآخر .

إن الألبسة التي لا يمكن التمييز فيها بين ما هو ألبسة للرجال أو الصبية أو بين ما هو من ألبسة للنساء أو البنات، يجب أن تبند في البنود التي تشتمل على ألبسة النساء والبنات .

9 - يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدن .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
62.01		معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات"، عباءات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الريح أو المطر، وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبية، باستثناء الأصناف الداخلية في البند 62.03. - معاطف وأقبية، معاطف ومعاطف مطر، معاطف قصيرة بدون أكمام "كابات"، عباءات وأصناف مماثلة: - من صوف أو من وبر ناعم : - مشالغ وعبي - غيرها - من قطن - من ألياف تركيبية أو اصطناعية - من مواد نسجية أخرى - غيرها : - من صوف أو من وبر ناعم - من قطن - من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5
	62 01 11 10			
	62 01 11 90			
	62 01 12 00			
	62 01 13 00			
	62 01 19 00			
	62 01 91 00			
	62 01 92 00			
	62 01 93 00			

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
62.02	62 01 99 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
		معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات"،		
		عباءات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)،		
		سترات واقية من الريح أو المطر، والأصناف		
		المماثلة، للنساء أو البنات، باستثناء الأصناف		
		الداخلية في البند 62.04.		
		— معاطف، أقبية، معاطف مطر، معاطف بدون أكمام		
		"كابات"، عباءات وأصناف مماثلة :		
	62 02 11 00	— من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 02 12 00	— من قطن		%5
		— من ألياف تركيبية أو اصطناعية :		
	62 02 13 10	— عباءات نسائية		%5
	62 02 13 90	— غيرها		%5
		— من مواد نسجية أخرى :		
		— من حرير طبيعي :		
62.03	62 02 19 11	— عباءات نسائية		%5
	62 02 19 19	— غيرها		%5
	62 02 19 90	— غيرها		%5
		— غيرها :		
	62 02 91 00	— من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 02 92 00	— من قطن		%5
	62 02 93 00	— من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	62 02 99 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
		بدل، أطقم، جاكيتات، سترات فضفاضة،		
		وبنطلونات عادية و بنطلونات بصدريّة		
		وحملات متصلة بها "أوفرول" و بنطلونات		
		بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة		
		"شورت"، (عدا ألبسة السباحة)، للرجال أو		
		الصبيّة .		
		— بدل :		
	62 03 11 00	— من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 03 12 00	— من ألياف تركيبية		%5

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
62.04	62 03 19 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
		— أطقم :		
	62 03 22 00	— من قطن		%5
	62 03 23 00	— من ألياف تركيبية		%5
	62 03 29 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
		— جاكيتات وسترات فضفاضة :		
	62 03 31 00	— من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 03 32 00	— من قطن		%5
	62 03 33 00	— من ألياف تركيبية		%5
	62 03 39 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
		— بنطلونات عادية و بنطلونات بصدريّة وحملات متصلة بها "أوفرول " و بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت) :		
	62 03 41 00	— من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 03 42 00	— من قطن		%5
	62 03 43 00	— من ألياف تركيبية		%5
	62 03 49 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
		بدل، أطقم " انسامبلات " جاكيتات، بليزرات، فساتين، تنانير عادية و تنانير بشكل بنطلونات، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدريّة وحملات متصلة بها (أوفرول أو سالوبيت) وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، للنساء أو البنات .		
		— بدل :		
	62 04 11 00	— من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 04 12 00	— من قطن		%5
	62 04 13 00	— من ألياف تركيبية		%5
	62 04 19 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
		— أطقم :		
	62 04 21 00	— من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 04 22 00	— من قطن		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
	62 04 23 00	— من ألياف تركيبية		%5
	62 04 29 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
		— جاكيتات وسترات فضفاضة :		
	62 04 31 00	— من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 04 32 00	— من قطن		%5
	62 04 33 00	— من ألياف تركيبية		%5
	62 04 39 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
		— فساتين :		
	62 04 41 00	— من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 04 42 00	— من قطن		%5
	62 04 43 00	— من ألياف تركيبية		%5
	62 04 44 00	— من ألياف اصطناعية		%5
	62 04 49 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
		— تنانير عادية وتنانير بشكل بنطلونات :		
	62 04 51 00	— من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 04 52 00	— من قطن		%5
	62 04 53 00	— من ألياف تركيبية		%5
	62 04 59 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
		— بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدريّة وحملات متصلة بها (أوفرول) و بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت) :		
	62 04 61 00	— من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 04 62 00	— من قطن		%5
	62 04 63 00	— من ألياف تركيبية		%5
	62 04 69 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
62.05		قمصان للرجال أو الصبية .		
	62 05 20 00	— من قطن		%5
	62 05 30 00	— من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	62 05 90 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
62.06		بلوزات، قمصان، بلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات .		
	62 06 10 00	— من حرير أو من فضلات حرير		%5
	62 06 20 00	— من صوف أو من وبر ناعم		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
62.07	62 06 30 00	— من قطن		%5
	62 06 40 00	— من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	62 06 90 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
		قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما يماثلها، كالسونات و سراويل داخلية أخرى وقمصان للنوم، بيجامات، برانس حمام، وزرة وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبية .		
		— كالسونات وسراويل داخلية :		
	62 07 11 00	— — من قطن		%5
	62 07 19 00	— — من مواد نسجية أخرى		%5
		— قمصان للنوم و بيجامات :		
	62 07 21 00	— — من قطن		%5
	62 07 22 00	— — من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
62.08	62 07 29 00	— — من مواد نسجية أخرى		%5
		— غيرها :		
	62 07 91 00	— — من قطن		%5
	62 07 99 00	— — من مواد نسجية أخرى		%5
		قمصان داخلية "كومبينيزونات"، جوبونات، و تنانير داخلية أخرى "جونلات" سراويل داخلية، قمصان نوم، بيجامات، ألبيسة منزلية فضفاضة، برانس حمام، وزرة، أصناف مماثلة، للنساء أو البنات .		
		— قمصان داخلية "كومبينيزونات"، جوبونات، وتنانير داخلية أخرى "جونلات":		
	62 08 11 00	— — من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	62 08 19 00	— — من مواد نسجية أخرى		%5
		— قمصان نوم وبيجامات :		
	62 08 21 00	— — من قطن		%5
	62 08 22 00	— — من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	62 08 29 00	— — من مواد نسجية أخرى		%5
		— غيرها :		
	62 08 91 00	— — من قطن		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
62.09	62 08 92 00	— من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	62 08 99 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
		ألبسة وتوايع ألبسة لصغار الأطفال .		
	62 09 20 00	— من قطن		%5
	62 09 30 00	— من ألياف تركيبية		%5
62.10	62 09 90 00	— من مواد نسجية أخرى		%5
		ألبسة مصنوعة من نسج داخلية في البنود		
		56.02 أو 56.03 أو 59.03 أو 59.06 أو 59.07		
		— من نسج داخلية في البند 56.02 أو 56.03:		
	62 10 10 10	— — ألبسة وأطقم ألبسة للاستخدام مرة واحدة وإن كانت معقمة لغرف العمليات الجراحية من البولي بروبيلين		%5
	62 10 10 90	— — — غيرها		%5
	62 10 20 00	— ألبسة أخرى، من الأنواع الموصوفة في البنود		
		الفرعية 62 01 11 إلى 62 01 19		%5
	62 10 30 00	— ألبسة أخرى، من الأنواع الموصوفة في البنود		
		الفرعية 62 02 11 إلى 62 02 19		%5
62.11	62 10 40 00	— ألبسة أخرى للرجال أو الصبية		%5
	62 10 50 00	— ألبسة أخرى للنساء أو البنات		%5
		بدل للرياضة "ترينج"، بدل للتزلج، ألبسة للسباحة ؛ ألبسة أخرى .		
		— ألبسة سباحة :		
	62 11 11 00	— — للرجال أو الصبية		%5
	62 11 12 00	— — للنساء أو البنات		%5
	62 11 20 00	— بدل للتزلج		%5
		— ألبسة أخرى للرجال أو الصبية :		
		— — من قطن :		
	62 11 32 10	— — ثوب (دشداشه)		%5
	62 11 32 20	— — أردية للرياضة "ترينج"		%5
	62 11 32 90	— — — غيرها		%5
		— — من ألياف تركيبية أو اصطناعية :		
	62 11 33 10	— — ثوب (دشداشه)		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
62.12	62 11 33 20	--- اردية للرياضة "ترينج"		%5
	62 11 33 90	--- غيرها		%5
		--- من مواد نسجية أخر :		
	62 11 39 10	--- ثوب (دشداشه)		%5
	62 11 39 20	--- اردية للرياضة "ترينج"		%5
	62 11 39 90	--- غيرها		%5
		--- ألبسة أخر للنساء أو البنات :		
	62 11 42 00	--- من قطن		%5
	62 11 43 00	--- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	62 11 49 00	--- من مواد نسجية أخر		%5
62.13		حمائل ثدي، أحزمة شداده و مشدات نسائية للخصر والردفين "كورسيه" حمالات بنطلونات، حمالات و رباطات جوارب، وأصناف مماثلة وأجزاءها، وإن كانت من مصنرات أو كروشييه.		
	62 12 10 00	--- حمائل ثدي		%5
	62 12 20 00	--- أحزمة شداده وأحزمة شداده بشكل سراويل		%5
	62 12 30 00	--- مشدات نسائية للخصر والردفين "كورسيه"		%5
	62 12 90 00	--- غيرها		%5
62.14		مناديل جيب أو يد .		
	62 13 20 00	--- من قطن		%5
	62 13 90 00	--- من مواد نسجية أخر		%5
62.14		شالات، أوشحة، لفافات عنق، مناديل رأس (حجابات) .		
	62 14 10 00	--- من حرير أو من فضلات حرير		%5
		--- من صوف أو من وبر ناعم :		
	62 14 20 10	--- شالات		%5
	62 14 20 20	--- لفافات عنق		%5
	62 14 20 90	--- غيرها		%5
		--- من ألياف تركيبية :		
	62 14 30 10	--- شالات		%5
	62 14 30 20	--- لفافات عنق		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
	62 14 30 30	--- مناديل رأس (حجبات)		%5
	62 14 30 40	--- براقع		%5
	62 14 30 90	--- غيرها		%5
		--- من ألياف اصطناعية :		
	62 14 40 10	--- شالات		%5
	62 14 40 20	--- لفافات عنق		%5
	62 14 40 30	--- مناديل رأس (حجبات)		%5
	62 14 40 40	--- براقع		%5
	62 14 40 90	--- غيرها		%5
		--- من مواد نسجية أخر :		
		--- من قطن :		
	62 14 90 11	--- شالات		%5
	62 14 90 12	--- لفافات عنق		%5
	62 14 90 13	--- مناديل رأس (حجبات)		%5
	62 14 90 14	--- براقع		%5
	62 14 90 19	--- غيرها		%5
	62 14 90 90	--- من مواد نسجية أخر		%5
62.15		أربطة عنق (كرافتات) وأربطة عنق بشكل فراشة (بابيون)، أربطة عنق بشكل مناديل .		
	62 15 10 00	--- من حرير أو من فضلات حرير		%5
	62 15 20 00	--- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	62 15 90 00	--- من مواد نسجية أخر		%5
62.16	62 16 00 00	قفازات، قفازات بلا أصابع، قفازات تكسو الأصابع الأربع معا والإبهام منفردا		%5
62.17		توابع أخر جاهزة لللبسة؛ أجزاء اللبسة أو أجزاء توابع اللبسة، عدا الأصناف الداخلة في البند 62.12.		
		--- توابع اللبسة :		
	62 17 10 10	--- جوارب		%5
	62 17 10 20	--- أحذية بدون نعال عدا أحذية الأطفال الرضع		%5
		--- أحزمة بجميع الأشكال :		

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
	62 17 10 31	--- بأبازيم أو مغاليق أو زخارف من معدن ثمين أو مزخرفة باللآلي أو بأحجار كريمة أو شبه كريمة		%5
	62 17 10 39	--- غيرها		%5
	62 17 10 40	--- الكتفيات الخارجية (للزينة والزخرف) أو ما يوضع حول الذراع كشارات الهلال الأحمر والدفاع المدني		%5
	62 17 10 50	--- الرقاع والشعارات والأحرف الأولية (عدا الداخلية في البندين 58.07 أو 58.10		%5
	62 17 10 60	--- الشرائط المصفورة لتجميل صدور البزات الرسمية للعسكريين وغيرهم وكذلك ما كان معد منها ليوضع حول الكتف أو الإبط		%5
	62 17 10 70	--- الجيوب والأكمات والياقات الصغيرة وزخارف الألبسة من جميع الأنواع (مثل الوردات والأقواس والكشكشات والأهداب والحواشي) والأصناف المماثلة		%5
	62 17 10 90	--- غيرها		%5
	62 17 90 10	--- أجزاء :		%5
	62 17 90 20	--- الأبطيات		%5
	62 17 90 20	--- الكتفيات وما يماثلها للخياطين		%5
	62 17 90 90	--- غيرها		%5

الفصل الثالث والستون

أصناف آخر جاهزة من مواد نسجية؛ مجموعات (أطقم)؛ ألبسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة؛ أسمال وخرق

ملاحظات :

- 1 - يشمل الفصل الفرعي الأول 1 - أصنافاً جاهزة فقط مهما كان نوع القماش المصنوعة منه.
- 2 - لا يشمل الفصل الفرعي 1:
 - أ - المنتجات الداخلة في الفصول من 56 إلى 62؛
 - ب - الألبسة المستعملة أو الأصناف الأخر المستعملة المذكورة في البند 63.09.
- 3 - لا يشمل البند 63.09 سوى الأصناف المحددة حصراً أدناه بصورة حصرية:
 - أ - الأصناف من مواد نسجية:
 - 1 - الألبسة و توابع الألبسة، وأجزائها؛
 - 2 - البطانيات و الأحرمة؛
 - 3 - بياضات الأسرة أو المائدة أو التواليت (الحمام) أو المطبخ؛
 - 4 - أصناف المفروشات، عدا السجاد المذكورة في البنود 57.01 إلى 57.05 و الديابيج الداخلة في البند 58.05.
 - ب - أصناف الأحذية وأغطية الرأس من جميع المواد، ما عدا الحرير الصخري (الإسبستوس).
- ولكي تدخل الأصناف المذكورة أعلاه في هذا البند، يجب أن يتوفر فيها معاً الشرطان التاليان :
 - 1 - أن تبدو عليها آثار الاستعمال الواضح؛
 - 2 - أن تقدم فرطاً أو في بالات، أو أكياس أو أغلفة مماثلة .

ملاحظة البند الفرعي

1. يشمل البند الفرعي 630420 الأصناف المصنوعة من الأقمشة المصنوعة سدى المشربة أو المطلية بالفا- سايبيرميثرين (ايزو) أو كلورفينابير(ايزو) أو دلتاميثرين(INN ، ايزو) أو لامبدا-سيهالوثرين (ايزو) أو برميثرين(ايزو) أو بيريمفوس-ميثيل(ايزو).

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
63.01		1: أصناف نسجية أخرى جاهزة .		
		بطانيات و أحرمة .		
	63 01 10 00	- بطانيات كهربائية		5%
	63 01 20 00	- بطانيات (عدا الكهربائية)، و أحرمة، من صوف أو من وبر ناعم		5%
	63 01 30 00	- بطانيات (عدا الكهربائية)، و أحرمة، من قطن		5%

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
63.02	63 01 40 00	— بطانيات (عدا الكهربائية) ، و أحزمة، من ألياف تركيبية		%5
	63 01 90 00	— بطانيات و أحزمة أخرى		%5
		بياضات الأسرة و المائدة و التواليت (الحمام) والمطبخ .		
	63 02 10 00	— بياضات للأسرة، من مصنرات أو كروشيه		%5
		— بياضات أخرى للأسرة، مطبوعة :		
	63 02 21 00	— — من قطن		%5
	63 02 22 00	— — من ألياف صناعية		%5
	63 02 29 00	— — من مواد نسجية أخرى		%5
		— بياضات أخرى للأسرة :		
	63 02 31 00	— — من قطن		%5
	63 02 32 00	— — من ألياف صناعية		%5
	63 02 39 00	— — من مواد نسجية أخرى		%5
	63 02 40 00	— بياضات مائدة من مصنرات أو كروشيه		%5
		— بياضات أخرى للمائدة :		
	63 02 51 00	— — من قطن		%5
	63 02 53 00	— — من ألياف صناعية		%5
	63 02 59 00	— — من مواد نسجية أخرى		%5
	63 02 60 00	— بياضات للتواليت (الحمام) أو للمطبخ، من أقمشة مزودة من النوع الإسفنجي، (أقمشة المناشف وما يماثلها "تيري") من قطن		%5
		— غيرها :		
		— — من قطن :		
	63 02 91 10	— — فوط إحرام		%5
	63 02 91 20	— — فوط ومناشف عادية ومناشف حمام		%5
	63 02 91 30	— — مناشف متصلة الأطراف تعلق على بكرة دواره		%5
	63 02 91 40	— — فوط تنشيف ومسح الآنية مما يستعمل في المطبخ		%5
	63 02 91 90	— — غيرها		%5
	63 02 93 00	— — من ألياف صناعية		%5
	63 02 99 00	— — من مواد نسجية أخرى		%5

رمز النظام المنسق	البند
	63.03

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
	63 04 92 30	--- أربطة الستائر		%5
	63 04 92 40	--- أغطية الوسائد		%5
	63 04 92 90	--- غيرها		%5
		--- غير مصنرة ولا كروشيه، من ألياف تركيبية :		
	63 04 93 10	--- الناموسيات		%5
	63 04 93 20	--- الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل		%5
	63 04 93 30	--- أربطة الستائر		%5
	63 04 93 40	--- أغطية الوسائد		%5
	63 04 93 90	--- غيرها		%5
		--- غير مصنرة ولا كروشيه، من مواد نسجية أخرى:		
	63 04 99 10	--- الناموسيات		%5
	63 04 99 20	--- الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل		%5
	63 04 99 30	--- أربطة الستائر		%5
	63 04 99 40	--- أغطية الوسائد		%5
	63 04 99 90	--- غيرها		%5
63.05		أكياس وحقائب من الأنواع المستعملة لتغليف البضائع .		
		--- من جوت أو من مواد نسجية لحائية أخرى داخلية في البند 53.03:		
	63 05 10 10	--- من جوت		%5
	63 05 10 90	--- غيرها		%5
	63 05 20 00	--- من قطن		%5
		--- من مواد نسيجية صناعية :		
	63 05 32 00	--- أوعية مرنة وسيطة لتعبئة المواد الفرط (الصب)		%5
	63 05 33 00	--- غيرها، متحصل عليها من أشرطة أو من أشكال مماثلة من بولي إيثيلين أو من بولي بروبيلين		%5
	63 05 39 00	--- غيرها		%5
	63 05 90 00	--- من مواد نسجية أخرى		%5
63.06		أغطية بضائع، ظلل خارجية وحاجبات شمس؛ خيام؛ أشرعة للقوارب ولألواح الشراعية المائية أو للعربات الشراعية البرية؛ أصناف للمخيمات.		

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
63.07		— أغطية بضائع وظلل خارجية وحاجبات شمس :		
		— — من ألياف تركيبية :		
	63 06 12 10	— — أغطية بضائع		%5
	63 06 12 20	— — ظلل خارجية وحاجبات شمس		%5
		— — من مواد نسجية أخر :		
	63 06 19 10	— — أغطية بضائع		%5
	63 06 19 20	— — ظلل خارجية وحاجبات شمس		%5
		— خيام :		
	63 06 22 00	— — من ألياف تركيبية		%5
	63 06 29 00	— — من مواد نسجية أخر		%5
	63 06 30 00	— أشرعة		%5
	63 06 40 00	— حشايا أو فرش "مراتب" قابلة للنفخ		%5
	63 06 90 00	— غيرها .		%5
		أصناف أخر جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل الألبسة .		
	63 07 10 00	— مماسح أرضيات و مماسح أطباق وأقمشة نفص		
		الغبار وأقمشة تنظيف مماثلة		%5
	63 07 20 00	— سترات وأحزمة للنجاة		%5
		— غيرها :		
	63 07 90 10	— — نماذج تفصيل الألبسة		%5
	63 07 90 20	— — الأعلام والرايات والبيارق والشارات		
		وما يماثلها		%5
	63 07 90 30	— — أكياس الغسيل وأكياس الأحذية		
		وجعبها والأكياس الصغيرة لجوارب النساء أو		
		للمناديل والأكياس الصغيرة الأخر المماثلة من		
		النسيج الناعم للاستعمالات المنزلية		%5
	63 07 90 40	— — أكياس وقاية الألبسة		%5
	63 07 90 50	— — الأغطية الخاصة بسيارات الركوب والآلات		
		والحقائب ومضارب التنس . الخ)		%5
	63 07 90 60	— — الأكياس المستعملة في ترشيح القهوة		
		وأكياس صنع الثلج		%5
	63 07 90 70	— — عقد الزينة التي تمنح في المسابقات		%5

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	63 07 90 80	--- الوسائد الهوائية غير تلك المستعملة للمخيمات الداخلة في البند 63.06		%5
		--- غيرها :		
	63 07 90 91	--- أغذية أباريق الشاي		%5
	63 07 90 92	--- الوسائد الصغيرة لغرز الدبابيس فيها.....		%5
	63 07 90 94	--- أربطة الأحذية والمشدات المثبتة في الأطراف		%5
	63 07 90 95	--- مهود الأطفال القابلة للحمل		%5
	63 07 90 96	--- الأعمدة والغلف لمظلات السفر والشماسي		%5
	63 07 90 97	--- الأقنعة من النوع المستعمل من قبل الجراحين أثناء العمليات وأقنعة الوجه للوقاية من الغبار والروائح		%5
	63 07 90 99	--- غيرها		%5
		2 : مجموعات .		
63.08	63 08 00 00	مجموعات (أطقم) مؤلفة من قطع أقمشة منسوجة ومن خيوط، وإن كانت بلوازم صالحة لصناعة البسط أو الديابيج، أو أغذية وفوط المناضد المطرزة أو أصناف نسجية مماثلة، مهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة		%5
		3 : ألبسة وأصناف نسجية مستعملة؛		
		أسمال وخرق .		
63.09	63 09 00 00	ألبسة مستعملة وأصناف آخر مستعملة		%5
63.10		أسمال وخرق جديدة أو مستعملة، فضلات وأصناف بالية من جدل وخيوط حزم وحبال وأمراس وحبال غليظة من مواد نسيجية .		
	63 10 10 00	--- مصنفة (مفروزة)		%5
	63 10 90 00	--- غيرها		%5



القسم الثاني عشر

أحذية، أغطية رأس، مظلات مطر، مظلات
شمس، عصي مشي، عصي بمقاعد، سياط، وسياط الفروسية، أجزاء هذه الأصناف؛
ريش محضر وأصناف مصنوعة منه؛ أزهار اصطناعية؛ مصنوعات من شعر
بشري



الفصل الرابع والستون

أحذية و طماقات وما يماثلها؛ أجزاء هذه الأصناف

ملاحظات:

1 — لا يشمل هذا الفصل:

- أ — أغطية الأقدام أو الأحذية المعدة للاستخدام لمرة واحدة، من مواد رقيقة أو قليلة المقاومة (مثل، الورق أو الصفائح من لدائن) بدون نعال، تبند هذه الأصناف وفقاً للمادة المصنوعة منها؛
- ب — أصناف الأحذية من مواد نسجية، بدون نعال خارجية ملصقة أو مخيطة أو مثبتة أو مركبة على الوجه بأية طريقة كانت (القسم 11)؛

ج — الأحذية المستعملة المذكورة في البند 63.09؛

د — الأصناف المصنوعة من حرير صخري (الإسبستوس) (البند 68.12)؛

هـ — الأحذية المقومة أو الأجهزة الأخر المستخدمة في تقويم الأعضاء، وأجزاءها (البند 90.21)؛

و — الأحذية التي لها صفة ألعاب الأطفال والأحذية المثبت عليها قباقيب انزلاق بعجلات أو زلاجات ترحلق على الجليد؛ واقيات قسبة الساق وغيرها من الواقيات المستعملة لممارسة الرياضة (الفصل 95).

2 — لأغراض تطبيق البند 64.06، فإن عبارة " أجزاء " لا تشمل الملاقط والواقيات والعري والمحاجن والأبازيم والصفائر وأربطة الأحذية والطرر وغيرها من أصناف الزينة أو العقادة (التي يجب أن تبقى خاضعة لبنودها الخاصة)، ولا تشمل أيضاً أضرار الأحذية أو الأصناف الأخر الداخلة في البند 96.06.

3 — وفقاً لأحكام هذا الفصل:

أ — تشمل عبارتا " مطاط " و " لدائن " الأقمشة المنسوجة أو المنتجات النسجية الأخرى التي لها طبقة خارجية من مطاط أو من لدائن ومرئية بالعين المجردة ولتطبيق هذه الأحكام، لا تؤخذ بعين الاعتبار أي تبدلات ناشئة من اللون؛

ب — إن عبارة "جلد طبيعي" تشير إلى الأصناف الداخلة في البنود من 41.07 و 41.12 لغاية 41.14.

4 — مع مراعاة أحكام الملاحظة 3 من هذا الفصل:

أ — أن المادة المكونة لوجه الحذاء يجب أن تحدد وفقاً للمادة التي تغطي الجزء الأكبر من مساحة سطحه الخارجي، بغض النظر عن اللوازم أو الإضافات التقوية ، مثل رقع الكاحل أو الحواف أو أصناف الزينة أو الأبازيم أو العري أو الإضافات المماثلة.

ب — إن المادة المكونة للنعل الخارجي يجب أن تحدد وفقاً للمادة التي تغطي أكبر مساحة تلامس الأرض بغض النظر عن اللوازم أو الإضافات التقوية، مثل، المسامير أو القضبان أو الواقيات المعدنية أو الإضافات المماثلة.

ملاحظة البند الفرعي:

1 — تعتبر " أحذية للرياضة "، بالمعنى المقصود في البنود الفرعية 64 02 12 و 64 02 19 و 64 03 12

و 64 03 19 و 64 04 11، الأصناف التالية فقط:

أ — الأحذية المصممة لممارسة نشاط رياضي معين والتي تكون مزودة أو مهيأة لأن تزود بمسامير أو مشابك أو مرابط أو قضبان أو غيرها من الإضافات المماثلة؛

ب - أحذية الانزلاق أو التزحلق وأحذية تزلج، وأحذية ألواح التزلج (سيرف) و أحذية المصارعة وأحذية الملاكمة وأحذية ركوب الدراجات .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
64.01		أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من لدائن، وجوها غير مثبتة على النعل الخارجي ولا مجمعة بالخياطة أو بمسامير برشام أو بمسامير عادية أو ببراعي أو بعمليات مماثلة .		
	64 01 10 00	- أحذية تتضمن في مقدمتها واقية معدنية		%5
		- أحذية أخر :		
	64 01 92 00	- تغطي الكاحل ولكنها لا تغطي الركبة		%5
	64 01 99 00	- غيرها		%5
64.02		أحذية أخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن .		
		- أحذية للرياضة :		
	64 02 12 00	- أحذية تزلج ، وأحذية لوحات التزلج "سيرف"		%5
	64 02 19 00	- غيرها		%5
	64 02 20 00	- أحذية بوجوه من أشرطة وسيور مثبتة في ثقب النعال		%5
		- أحذية أخر :		
	64 02 91 00	- تغطي الكاحل		%5
	64 02 99 00	- غيرها		%5
64.03		أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدد ووجوه من جلد طبيعي .		
		- أحذية للرياضة :		
	64 03 12 00	- أحذية تزلج وأحذية ألواح التزلج "سيرف"		%5
	64 03 19 00	- غيرها		%5
	64 03 20 00	- أحذية بنعال خارجية من جلد ووجوه مؤلفة من سيور من جلد طبيعي تمر فوق مشط القدم لتلتف حول الإبهام		%5

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
64.04	64 03 40 00	- أحذية أخرى، تتضمن في مقدمتها واقية معدنية		%5
		- أحذية أخرى بنعال خارجية من جلد طبيعي :		
		- - تغطي الكاحل :		
	64 03 51 10	- - للرجال والصبيّة		%5
	64 03 51 20	- - للنساء والبنات		%5
	64 03 51 30	- - للأطفال		%5
		- - غيرها :		
	64 03 59 10	- - للرجال والصبيّة		%5
	64 03 59 20	- - للنساء والبنات		%5
	64 03 59 30	- - للأطفال		%5
		- أحذية أخرى :		
		- - تغطي الكاحل :		
	64 03 91 10	- - للرجال والصبيّة		%5
	64 03 91 20	- - للنساء والبنات		%5
	64 03 91 30	- - للأطفال		%5
64.05		- - غيرها:		
	64 03 99 10	- - للرجال والصبيّة		%5
	64 03 99 20	- - للنساء والبنات		%5
	64 03 99 30	- - للأطفال		%5
		أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو جلد مجدد ووجوه من مواد نسجية .		
		- أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن :		
	64 04 11 00	- - أحذية للرياضة ؛ أحذية تنس و أحذية كرة السلة و أحذية العاب القوى وأحذية التمرين وأحذية مماثلة		%5
	64 04 19 00	- - غيرها		%5
	64 04 20 00	- أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعي أو مجدد		%5
		أحذية أخرى .		
	64 05 10 00	- بوجه من جلد طبيعي أو من جلد مجدد		%5
	64 05 20 00	- بوجه من مواد نسجية		%5
	64 05 90 00	- غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
64.06		أجزاء أحذية (بما فيها الوجوه المثبتة بنعال، غير النعال الخارجية) ؛ نعال داخلية قابلة للتبديل (غير ثابتة) وسائد كعوب (كعوب صغيرة) وأصناف مماثلة ؛ وطماقات، وواقيات سيقان وأصناف مماثلة، وأجزاءها .		
	64 06 10 00	— وجوه أحذية وأجزاءها، عدا أجزاء التقوية		%5
	64 06 20 00	— نعال خارجية وكعوب من مطاط أو لدائن		%5
	64 06 90 00	— غيرها		%5



الفصل الخامس والستون

أغطية رأس وأجزاءها

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

أ - أغطية الرأس المستعملة الداخلة في البند 63.09؛

ب - أغطية الرأس من الحرير الصخري (إسبستوس) (البند 68.12)؛

ج - القبعات التي لها صفة اللعب كقبعات الدمى وأصناف المهرجانات من أصناف الفصل 95.

2 - لا يشمل البند 65.02، القبعات بأشكالها الأولية (كلوش) المخيطة، غير تلك المتحصل عليها فقط بخياطة الأشرطة بشكل حلزوني .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
65.01	65 01 00 00	قبعات بشكلها الأولي وأبدان وأغطية قبعات من لباد، غير مقلوبة ولا مجهزة الحواف؛ دوائر (أقراص) واسطوانات للقبعات (وإن كانت مشقوقة طولياً)، من لباد		%5
65.02	65 02 00 00	قبعات بشكلها الأولي (كلوش) مصفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد، غير مقلوبة ولا مجهزة الحواف ولا مبطنة ولا مزينة		%5
65.03		(ملغي)		
65.04	65 04 00 00	قبعات وأغطية رأس آخر، مصفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد، وإن كانت مبطنة أو مزينة		%5
65.05		قبعات وأغطية رأس آخر من مصنوعات أو كروشيه أو مصنوعة من مسننات أو من لباد أو مواد نسيجية أخرى، أثواباً (عدا الأشرطة)، وإن كانت مبطنة أو مزينة؛ شبكات شعر من أية مادة، وإن كانت مبطنة أو مزينة .		%5
	65 05 00 10	— — — شماغ مطرز ..		%5

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- غتر مطبوعة على شكل شماغ غير مطرزة	65 05 00 20	65.06
%5		--- غتر عادية (فوال)	65 05 00 30	
%5		--- طواقي	65 05 00 40	
%5		--- عقل	65 05 00 50	
%5		--- قبعات عسكرية و بريهات	65 05 00 60	
%5		--- قبعات رأس تستخدم لغرف العمليات الجراحية من البولي بروبيلين وإن كانت معقمة للاستخدام لمرة واحدة	65 05 00 70	
%5		--- غتره شال مطرزة أو غير مطرزة (مُصر للرأس)	65 05 00 80	
%5		--- غيرها	65 05 00 90	
%5		أغطية رأس آخر، وإن كانت مبطنة أو مزينة. --- أغطية رأس للوقاية :		
%5		--- للأنشطة الرياضية	65 06 10 10	
%5		--- خوذ رجال الإطفاء	65 06 10 20	
%5		--- الخوذ العسكرية	65 06 10 30	
%5		--- خوذ راكبي الدراجات النارية	65 06 10 40	
%5		--- خوذ عمال الإنشاءات	65 06 10 50	
%5		--- غيرها	65 06 10 90	
%5		--- غيرها :		65.07
%5		--- من مطاط أو لدائن :		
%5		--- طواقي الاستحمام	65 06 91 10	
%5		--- غيرها	65 06 91 90	
%5		--- من مواد آخر	65 06 99 00	
%5		أشرطة للتجهيز داخل القبعات، بطائن جاهزة، أغطية، هياكل قبعات، حواف قبعات، سيور تثبيت القبعات	65 07 00 00	



الفصل السادس والستون

مظلات مطر، مظلات شمس، عصي، عصي بمقاعد،

سياط، وسياط الفروسية، وأجزاء هذه الأصناف

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

أ - عصي مشي للقياس وما يماثلها (بند 90.17)؛

ب - عصي مشتملة على أسلحة نارية أو سيوف أو العصي المحشوة بالذخيرة وما يماثلها (الفصل 93)؛

ج - الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، مظلات المطر والشمس المعدة كألعاب لتسلية الأطفال).

2 - لا يدخل في البند 66.03، الأجزاء أو الزخارف أو اللوازم من مواد نسجية، الأغطية، الشرايات، السيور،

والأغلفة وما يماثلها من جميع المواد. المعدة للأصناف الداخلة في البند 66.01 أو 66.02، يجب أن تبند هذه

اللوازم على حدة إذا كانت غير مركبة على الأصناف المعدة لها، وإن قدمت معاً .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
66.01		مظلات مطر، ومظلات شمس (بما فيها المظلات بشكل عصي و مظلات الحدائق والمظلات المماثلة) .		
	66 01 10 00	— مظلات الحدائق وما يماثلها		%5
		— غيرها :		
	66 01 91 00	— ذات محور متداخل		%5
	66 01 99 00	— غيرها		%5
66.02		عصي مشي، وعصي بمقاعد، وسياط، وسياط الفروسية، وما يماثلها .		
	66 02 00 10	— عصي مشي		%5
	66 02 00 20	— سيات		%5
	66 02 00 90	— غيرها		%5
66.03		أجزاء، زخارف ولوازم للأصناف الداخلة في البند 66.01 أو 66.02 .		
	66 03 20 00	— هياكل مظلات، بما فيها الهياكل المركبة على محاور (عصي		%5
	66 03 90 00	— غيرها		%5



الفصل السابع والستون

ريش وزغب محضران وأصناف مصنوعة منها؛
أزهار اصطناعية؛ أصناف من شعر بشري

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
 - أ - نسج التصفية من شعر بشري (بند 59.11)؛
 - ب - الرسومات بشكل أزهار من مسننات (دانتيل) أو من مطرقات أو من أقمشة آخر (القسم الحادي عشر)؛
 - ج - الأحذية (فصل 64)؛
 - د - أغطية الرأس وشبيكات الشعر (فصل 65)؛
 - هـ - لعب الأطفال وأدوات و لوازم الرياضة وأصناف المهرجانات (فصل 95)؛
 - و - منافض الغبار من ريش و ذاريات مساحيق الزينة والمناخل من شعر بشري (الفصل 96).
- 2 - لا يشمل البند 67.01:
 - أ - الأصناف التي لا يدخل فيها الريش أو الزغب إلا كمادة للحشو (مثل، لوازم الأسرة المذكورة في البند 94.04)؛
 - ب - الألبسة وتوابع الألبسة التي لا يكون الريش أو الزغب فيها سوى للزخرفة أو الحشو؛
 - ج - الأزهار و الأوراق الاصطناعية وأجزاءها والأصناف الجاهزة الداخلة في البند 67.02.
- 3 - لا يشمل البند 67.02:
 - أ - الأصناف المصنوعة من زجاج (فصل 70)؛
 - ب - الأزهار والأوراق والثمار الاصطناعية من فخار أو حجر أو معدن أو خشب أو من مواد آخر المتحصل عليها من قطعة واحدة بالقبولية أو الطرق أو النحت أو البصم أو بأية طريقة أخرى وكذلك المؤلفة من عدة أجزاء أو مجمعة بطريقة غير الوصل أو اللصق أو التداخل ببعضها البعض أو بطرق مماثلة .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
67.01		جلود طيور وأجزاء آخر من طيور، بريشها أو بزغيبها، ريش و أجزاءه وزغب وأصناف من هذه المواد، (عدا أصناف البند 05.05 وقصب الريش وعروقه المشغولة).		
	67 01 00 10	--- مراوح يدوية من ريش الزينة		5%
	67 01 00 90	--- غيرها		5%

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
67.02		أزهار وأوراق وثمار اصطناعية، أجزاءها؛ أصناف جاهزة من أزهار وأوراق وثمار اصطناعية .		
	67 02 10 00	— من لدائن		%5
		— من مواد أخرى:		
	67 02 90 10	— — من صفائح معدنية		%5
	67 02 90 20	— — من نسج		%5
	67 02 90 90	— — من مواد أخرى		%5
67.03	67 03 00 00	شعر بشري مصفوفة جذوره ورؤوسه بالاتجاه الطبيعي، منعم أو مقصور أو محضر بأيّة طريقة أخرى؛ صوف أو شعر حيواني أو مواد نسجية أخرى محضرة للاستعمال في صناعة الشعر المستعار وما يماثله		%5
67.04		شعر رأس ولحي وحواجب ورموش وخصل وما شابهها، مستعارة، من شعر بشري أو حيواني أو من مواد نسجية؛ مصنوعات من شعر بشري غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		
		— من مواد نسجية تركيبية :		
	67 04 11 00	— — شعر مستعار كامل		%5
	67 04 19 00	— — غيره		%5
	67 04 20 00	— من شعر بشري		%5
	67 04 90 00	— من مواد أخرى		%5



القسم الثالث عشر

مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت
أو حرير صخري (اسبستوس) أو ميكافيت أو من مواد
مماثلة؛ مصنوعات من خزف؛ زجاج ومصنوعات



الفصل الثامن والستون

مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت أو حرير صخري (اسبستوس) أو ميكافون أو من مواد مماثلة

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
 - أ - الأصناف الداخلة في الفصل 25؛
 - ب - الورق أو الورق المقوى المطلي أو المشرب أو المغطى الداخل في البند 48.10 أو 48.11 (مثل، الورق أو الورق المقوى المطلي أو المغطى أو المشرب بمسحوق الميكافون أو الجرافيت أو بالقار أو الإسفلت)؛
 - ج - النسيج المطلية أو المشربة أو المغطاة المذكورة في الفصل 56 أو 59 (مثل، النسيج المطلية أو المغطاة بمسحوق الميكافون، أو النسيج بالقار أو الإسفلت)؛
 - د - الأصناف المذكورة في الفصل 71؛
 - هـ - العدد وأجزائها المذكورة في الفصل 82؛
 - و - أحجار الطباعة (ليتوغرافيا) الداخلة في البند 84.42؛
 - ز - العازلات الكهربائية (بند 85.46) والقطع من مواد عازلة الداخلة في البند 85.47؛
 - ح - أقراص ورؤوس حفر الأسنان (بند 90.18)؛
 - ط - الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل، الساعات وعليها)؛
 - ي - الأصناف المذكورة في الفصل 94 (مثل، الأثاث والمصابيح ولوازم الإضاءة والمباني المسبقة الصنع)؛
 - ك - الأصناف المذكورة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال والعباب المجتمعات ولوازم الرياضة)؛
 - ل - الأصناف الداخلة في البند 96.02 إذا كانت مصنوعة من المواد المنصوص عليها في الملاحظة 2 - ب من الفصل 96 أو من الأصناف الداخلة في البند 96.06 (مثل، الأزرار) أو في البند 96.09 (مثل، أقلام الإردواز) أو في البند 96.10 (مثل، ألواح الإردواز للرسم) أو في البند 96.20 (المناصب "حوامل" الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية القوائم والأصناف المماثلة)؛
 - م - الأصناف المذكورة في الفصل 97 (مثل، التحف الفنية).
- 2 - تنطبق عبارة "أحجار النصب والبناء المشغولة" بالمعنى المقصود في البند 68.02، ليس فقط على مختلف أنواع الأحجار المشار إليها في البند 25.15 أو 25.16، بل تنطبق أيضاً على جميع الأحجار الطبيعية الأخرى (مثل، الكوارتزيت والصوان والدولوميت والستياتيت) المشغولة بشكل مماثل؛ إلا إن هذه العبارة لا تسري على حجر الإردواز.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
68.01		حجارة رصف، وأحجار تبليط ورصف طرق، من حجر طبيعي (عدا حجر الإردواز) .		
	68 01 00 10	— — — من حجر رملي		%5
	68 01 00 20	— — — من حجر جرانيت		%5
	68 01 00 30	— — — من حجر سماقي — بورفير		%5
	68 01 00 40	— — — من حجر رخام		%5
	68 01 00 90	— — — من أحجار طبيعية أخرى		%5
68.02		أحجار نصب وبناء (عدا حجر الإردواز) مشغولة وأصناف مصنوعة منها، عدا الأصناف المذكورة في البند 68.01؛ مكعبات الفسيفساء وما يماثلها، من حجر طبيعي (بما فيها الإردواز)، وإن كانت على حامل؛ حبيبات وشظايا ومساحيق من حجر طبيعي (بما فيها الإردواز)، ملونة اصطناعياً .		
	68 02 10 00	— ترابيع وبلاط، مكعبات وأصناف مماثلة، وإن كانت مستطيلة (بما فيها المربع)، أكبر مساحة سطح لها يمكن إدخالها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7سم؛ حبيبات وشظايا ومساحيق ملونة اصطناعياً — أحجار نصب وبناء أخرى وأصناف مصنوعة منها، مقطعة أو منشورة بصورة بسيطة وبسطح منبسط أو مستوي :		%5
	68 02 21 00	— — رخام و ترافرتين ومرمر		%5
	68 02 23 00	— — جرانيت		%5
	68 02 29 00	— — أحجار أخرى		%5
		— غيرها :		
		— — رخام و ترافرتين ومرمر :		
	68 02 91 10	— — درجات، طنف، أفاريز للشبابيك و الدرابزينات أو الأسوار، عتبات، أحجار الحدود أو المسافات وما يماثلها		%5
		— — أصناف صحية ثابتة :		
	68 02 91 21	— — — أحواض استحمام.....		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
68.03	68 02 91 22	مغاسل للأيدي		%5
	68 02 91 23	أحواض نافورات		%5
	68 02 91 29	غيرها		%5
	68 02 91 30	مزهريات وأغصان وثمار اصطناعية		%5
	68 02 91 40	أعمدة وقواعد وتيجان للأعمدة		%5
	68 02 91 50	أقداح وعلب ومنافض للسجائر		%5
	68 02 91 60	لوازم الكتابة وثقالات الورق		%5
	68 02 91 70	ألواح لسطوح أصناف الأثاث		%5
		(للبوفيهات والمغاسل والطاولات...الخ)		%5
	68 02 91 90	غيرها		%5
	68 02 92 00	أحجار كلسية أخرى		%5
	68 02 93 00	جرانيت		%5
	68 02 99 00	أحجار أخرى		%5
		حجر إردواز طبيعي مشغول وأصناف من حجر إردواز طبيعي أو من إردواز مكمل (إردوازين) .		
68.04	68 03 00 10	بلاط ترابيع وقراميد وكتل للبناء أو لرصف الطرق		%5
	68 03 00 90	غيرها		%5
		أرحية طحن، أرحية جرش، عجلات شحذ وأصناف مماثلة، بدون هياكل، للطحن أو لنزع الألياف أو للجرش أو للشحذ أو للصقل أو للتقويم أو للقطع، أحجار شحذ أو صقل يدوية، وأجزاؤها، من أحجار طبيعية، أو من مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية مكتلة أو من خزف، وإن كانت بأجزاء من مواد أخرى .		
	68 04 10 00	أرحية للطحن، أرحية جرش للطحن أو الجرش أو العجن		%5
		أرحية عجلات شحذ أخرى، وأصناف مماثلة :		
	68 04 21 00	من ماس طبيعي أو تركيبى، مكمل		%5
	68 04 22 00	من مواد شاحذة أخرى مكتلة أو من خزف		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
68.05	68 04 23 00	-- من أحجار طبيعية		%5
	68 04 30 00	-- أحجار شحذ أو صقل يدوية		%5
		مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية بشكل مساحيق أو حبيبات، على قواعد من مواد نسجية أو من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أخرى، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة أو مخيطة أو مهياة بأي شكل آخر .		
68.06	68 05 10 00	-- على قاعدة من أقمشة منسوجة فقط		%5
	68 05 20 00	-- على قاعدة من ورق أو ورق مقوى فقط		%5
	68 05 30 00	-- على قاعدة من مواد أخرى		%5
		ألياف خبث المعادن و ألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة؛ فيرميكوليت مقشر، غضار ممدد، خبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة؛ مخاليط ومصنوعات من مواد معدنية لعزل الحرارة أو الصوت أو لامتصاص الصوت، عدا ما يدخل في البند 68.11 أو 68.12 أو في الفصل 69.		
68.07	68 06 10 00	-- ألياف خبث المعادن و ألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة، (بما فيها مخلوطة فيما بينها)، بشكل كتل أو صفائح أو لفات		%5
	68 06 20 00	-- فيرميكوليت مقشر و غضار ممدد وخبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة ، (بما فيها المخلوطة فيما بينها)		%5
	68 06 90 00	-- غيرها		%5
		مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة (مثل، قار نفطي أو زفت قطران الفحم) .		
	68 07 10 00	-- بشكل لفات		%5
		-- غيرها :		
	68 07 90 10	-- بلاط وترايع وقراميد وأحجار تبليط		%5
	68 07 90 20	-- ألواح التسقيف والبناء		%5
	68 07 90 30	-- أنابيب ولوازمها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
68.08	68 07 90 40	الأواني المصبوبة أو المقولبة		%5
	68 07 90 90	غيرها		%5
68.09	68 08 00 00	ألواح ذات أطر وألواح وترايع "بلاط" و كتل وأصناف مماثلة، من ألياف نباتية أو قش أو قشارة أو قطع صغيرة أو دقائق أو نشارة أو فضلات آخر من خشب، مكتلة بإسمنت أو بجص أو بمواد تماسك معدنية أخرى		%5
		مصنوعات من جص أو من مركبات أساسها الجص .		
		ألواح وصفائح وألواح ذات أطر وترايع "بلاط" وأصناف مماثلة، غير مزخرفة :		
	68 09 11 00	مغطاة على الوجه أو مقواه بورق أو ورق مقوى فقط		%5
	68 09 19 00	غيرها		%5
		أصناف أخرى :		
	68 09 90 10	ألواح وصفائح ومربعات وأصناف مماثلة، مزخرفة		%5
	68 09 90 20	أصناف مقولبة معدة للزينة وللزخرفة (رسوم وأعمدة وطاسات وأصص ومزهريات وأصناف مماثلة)		%5
	68 09 90 30	قوالب مستعملة في الصناعة		%5
	68 09 90 90	غيرها		%5
68.10		مصنوعات من أسمنت أو من الخرسانة أو من حجر اصطناعي، وإن كانت مسلحة .		
		قرميد وأحجار تبليط و أجر وأصناف مماثلة :		
	68 10 11 00	كتل وأجر للبناء		%5
		غيرها :		
	68 10 19 10	قرميد سقوف		%5
		بلاط :		
	68 10 19 21	بلاط وكتل جانبية (بردورات) لرصف الطرق		%5

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
68.11	68 10 19 22	بلاط مغطى بطبقة من الحجر المجروش (عادي) للأرضيات والسطوح		%5
	68 10 19 23	بلاط كسر رخام		%5
	68 10 19 29	غيرها		%5
	68 10 19 90	غيرها		%5
		مصنوعات أخرى:		
	68 10 91 00	عناصر إنشائية مسبقة الصنع للبناء أو الهندسة المدنية		%5
		غيرها :		
	68 10 99 10	أصناف صحية ثابتة		%5
	68 10 99 90	غيرها		%5
		مصنوعات من خليط حرير صخري (اسبستوس) بأسمنت أو من خليط ألياف سليولوز بأسمنت أو أصناف مماثلة .		
	68 11 40 00	محتوية على حرير صخري (اسبستوس)	ممنوع استيراده	
		غير محتوية على حرير صخري (اسبستوس) :		
	68 11 81 00	صفائح مموجة		%5
	68 11 82 00	صفائح أخرى وألواح ذات أطر، و قرميد وأصناف مماثلة		%5
		أصناف أخرى :		
	68 11 89 10	خزانات		%5
	68 11 89 20	أحواض وأصناف صحية ثابتة		%5
	68 11 89 30	مزهريات		%5
	68 11 89 90	غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
68.12		ألياف حرير صخري مشغولة، مخاليط أساسها حرير صخري أو أساسها حرير صخري وكربونات مغنسيوم؛ مصنوعات من تلك المخاليط أو من حرير صخري (مثل، الخيوط والنسيج والملابس وأغطية الرأس والأحذية والفواصل)، وإن كانت مقواة أو مسلحة، عدا الأصناف الداخلة في البند 68.11 أو البند 68.13.		
	68 12 80 00	— من كروسيدوليت	ممنوع استيراده	
		— غيرها :		
	68 12 91 00	— ألبسة و توابع ألبسة، أحذية وأغطية الرأس	%5	
	68 12 92 00	— ورق و ورق مقوى ولباد	%5	
	68 12 93 00	— ألياف حرير صخري (اسبستوس) مضغوطة لصناعة الفواصل، بشكل صفائح أو لفات	ممنوع استيراده	
	68 12 99 00	— غيرها	%5	
68.13		أدوات احتكاك مثل (صفائح ولفات، وأشرطة وقطع دائرية وأقراص وحلقات، ووسائد) غير مركبة، للفرامل أو لمجموعات التعشيق أو ما يماثلها، أساسها حرير صخري أو مواد معدنية أخرى أو سليولوز، وإن تضمنت نسجاً أو مواد أخرى .		
	68 13 20 00	— محتوية على حرير صخري (اسبستوس)	ممنوع استيراده	
		— غير محتوية على حرير صخري (اسبستوس) :		
	68 13 81 00	— بطائن ولبادات فرامل (أدوات احتكاك للفرامل)	%5	
	68 13 89 00	— غيرها	%5	
68.14		ميكا مشغولة ومصنوعات منها، بما فيها الميكا المكتلة أو المجددة، وإن كانت مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أخرى .		

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
68.15	68 14 10 00	— ألواح وصفائح و أشرطة من ميكا مكتلة أو مجددة، وإن كانت على حامل		%5
		— غيرها :		
	68 14 90 10	— — — أنابيب ومجاري وما يماثلها من أصناف مقولبة		%5
	68 14 90 90	— — — غيرها		%5
		مصنوعات من حجر أو مواد معدنية آخر (بما فيها ألياف الكربون و مصنوعاتها ومصنوعات من الخنور "طحلب الوقود"، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		
		— مصنوعات غير كهربائية من جرافيت أو غيره من الكربون :		
	68 15 10 10	— — — أنابيب وأقراص الترشيح		%5
	68 15 10 20	— — — سبائك للمحاور		%5
	68 15 10 30	— — — الأجر والترايع المشغولة		%5
	68 15 10 40	— — — القوالب لصناعة القطع الصغيرة ذات النتوعات الدقيقة (نقود، ميداليات... الخ)		%5
	68 15 10 90	— — — غيرها		%5
		— مصنوعات من خنور (طحلب الوقود):		
	68 15 20 10	— — — صفائح		%5
	68 15 20 20	— — — أشكال اسطوانية		%5
	68 15 20 30	— — — أوعية لزراعة النباتات		%5
	68 15 20 90	— — — غيرها		%5
		— مصنوعات أخرى:		
		— — — محتوية على مغنيزيت أو دولوميت أو كروميت :		
	68 15 91 10	— — — الأجر غير المعالج بالنار المصنوع من دولوميت مكنل بقطران		%5
	68 15 91 20	— — — الأجر والأشكال الأخر المصنوع من مغنيزيت أو من مغنيزيت الكروم غير المعالج بالنار		%5
	68 15 91 90	— — — غيرها		%5
		— — — غيرها:		

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- الحراي من سليس أو من شب غير المعالجة بالنار (كالتى تستعمل لإذابة الزجاج)	68 15 99 10	
%5		--- أحجار الحك لاختبار المعادن الثمينة	68 15 99 20	
%5		--- كتل و ألواح للرصف	68 15 99 30	
%5		--- أنابيب الترشيح من مرو أو من صوان مسحوقين سحقاً ناعماً ومكتلين	68 15 99 40	
%5		--- كتل وألواح وصفائح آخر من البازلت المصهور	68 15 99 50	
%5		--- غيرها	68 15 99 90	



الفصل التاسع والستون منتجات من خزف

ملاحظات:

1 - تطبق أحكام هذا الفصل فقط على المنتجات الخزفية التي عولجت بالحرارة بعد إعطائها الشكل النهائي و تنطبق البنود 69.04 إلى 69.14 فقط على المنتجات المائلة غير تلك التي تكون قابلة لأن تدخل في البنود 69.01 إلى 69.03.

2 - لا يشمل هذا الفصل:

- أ - الأصناف الداخلة في البند 28.44؛
- ب - الأصناف الداخلة في البند 68.04؛
- ج - الأصناف الداخلة في الفصل 71، (مثل ، حلي الغواية "المقلدة")؛
- د - الخلطات الخزفية المعدنية (سيرميت) الداخلة في البند 81.13؛
- هـ - الأصناف الداخلة في الفصل 82؛
- و - العازلات الكهربائية (بند 85.46) والقطع من مواد عازلة من البند 85.47؛
- ز - الأسنان الاصطناعية من خزف (البند 90.21)؛
- ح - الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل ، الساعات وعلبها)؛
- ط - الأصناف الداخلة في الفصل 94 (مثل، الأثاث و المصابيح ولوازم أجهزة الإثارة و المباني المسبقة الصنع)؛
- ي - الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل ، لعب الأطفال و ألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة)؛
- ك - الأصناف الداخلة في البند 96.06 (مثل ، الأزرار) أو في البند 96.14 (مثل ، غلايين التدخين)؛
- ل - الأصناف الداخلة في الفصل 97 (مثل ، التحف الفنية).

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
69.01	69 01 00 00	1- منتجات من حقيق حفريات سيليسية أو من أتربة سيليسية مماثلة أو صانعة متعملة للحرارة .		
69.02		آجر (طوب) وكتل وترابيع (بلاط) وأصناف خزفية أخر، من دقيق الحفريات السيليسية (مثل، الكيسلجور أو التريبوليت أو الدياتوميت) أو من أتربة سيليسية مماثلة آجر (طوب) وكتل وترابيع (بلاط) وأصناف خزفية مماثلة للبناء، نارية (متحملة الحرارة)، عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو الأتربة السيليسية المماثلة .		5%

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
69.03	69 02 10 00	— محتوية على أكثر من 50% وزناً من عناصر المغنسيوم (Mg) أو الكالسيوم (Ca) أو الكروم (Cr)، كل بمفرده أو مجتمعة، معبراً عنها بـ MgO و CaO و Cr_2O_3		%5
	69 02 20 00	— محتوية على أكثر من 50% وزناً من الألومينا Al_2O_3 أو من السيلكا (السليسا) SiO_2 أو من خليط أو مركب من تلك المنتجات		%5
	69 02 90 00	— غيرها		%5
		منتجات نارية خزفية أخر (مثل، المعوجات والبواتق وفوهات والسدادات والحوامل والبواتق الصغيرة والأنابيب والمواسير الأغلفة والقضبان) عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو من الأتربة السيليسية المماثلة .		
	69 03 10 00	— تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الجرافيت أو من أنواع أخر من الكربون أو من خليط من تلك المنتجات		%5
69.04	69 03 20 00	— تحتوي على أكثر من 50% وزناً من ألومينا (Al_2O_3) أو من خليط مركب أو من الألومينا وسليكا SiO_2		%5
	69 03 90 00	— غيرها		%5
		2- منتجات خزفية أخر.		
		آجر (طوب) بناء و كتل تبليط مربعات دعامات أو حشوات وغيرها من الأصناف المماثلة، من خزف .		
	69 04 10 00	— آجر (طوب) بناء		%5
69.05	69 04 90 00	— غيره		%5
		قرميد سقوف قدر مدخنة وغطاء مدخنة وبطانة مدخنة وعناصر مداخن أخر وزخارف معمارية، وأصناف إنشائية أخر من خزف.		
	69 05 10 00	— قرميد سقوف		%5
		— غيره:		

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	69 05 90 10	— — — أغشية مداخن		%5
	69 05 90 20	— — — زخارف معمارية		%5
	69 05 90 90	— — — غيرها		%5
69.06	69 06 00 00	مواسير و أنابيب ومزاريب ومجاري تصريف		
69.07		المياه ولوازمها، من خزف بلاط وترايع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، مكعبات فسيفساء وما يمثلها من خزف، وإن كانت على حامل؛ خزف للتشطيب. — بلاط وترايع للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، عدا الأصناف الداخلة في البندين الفرعيين 690730 و 690740:		%5
	69 07 21 00	— — معامل امتصاصها للماء لا يزيد عن 0.5% وزنا		%5
	69 07 22 00	— — معامل امتصاصها للماء يزيد عن 0.5% وزنا		%5
		ولا يتجاوز 10%		%5
	69 07 23 00	— — معامل امتصاصها للماء يزيد عن 10% وزنا		%5
	69 07 30 00	— — مكعبات فسيفساء وما يمثلها، عدا الأصناف		%5
		الداخلة في البند الفرعي 690740		%5
	69 07 40 00	— خزف للتشطيب		%5
69.08		ملغي		
69.09		أواني للمختبرات أو لاستعمالات كيميائية أو لاستعمالات تقنية أخرى، من خزف؛ أجران وأحواض وأوعية مماثلة لاستعمالات زراعية، من خزف؛ أوعية وجرار وأصناف خزفية مماثلة للنقل أو التعبئة، من خزف. — أواني للمختبرات أو لاستعمالات كيميائية أو لاستعمالات تقنية أخرى : — — من بورسلين أو صيني — — أصناف ذات صلابة تعادل أو تزيد عن 9 بقياس (MOHS) — — غيرها — — غيرها :		%5
	69 09 11 00	— — من بورسلين أو صيني		%5
	69 09 12 00	— — أصناف ذات صلابة تعادل أو تزيد عن 9 بقياس		%5
		(MOHS)		%5
	69 09 19 00	— — غيرها		%5
		— — غيرها :		%5

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
69.10	69 09 90 10	— — أوعية وجرار وأصناف خزفية مماثلة للتعبة		%5
	69 09 90 90	أو النقل — — غيرها		%5
69.11	69 10 10 00	أحواض غسيل (مجالى) و مغاسل و قواعد		%5
	69 10 90 00	مغاسل و أحواض استحمام وأحواض استبراء "بيديه" و مقاعد مراحيض وخزانات تفريغ المياه (سيفون) و مبال و أصناف صحية مماثلة ثابتة، من خزف .		%5
69.12	69 11 10 00	— من بورسلين أو صيني		%5
	69 11 90 00	— غيرها		%5
69.13	69 12 00 00	أواني و أدوات للمائدة أو المطبخ وأدوات منزلية أخرى، وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية (للتواليت)، من بورسلين أو صيني		%5
	69 13 10 10	— أدوات للمائدة أو المطبخ		%5
69.13	69 13 10 20	— غيرها		%5
	69 13 10 30	أواني و أدوات للمائدة أو المطبخ، وأدوات منزلية أخرى وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية (للتواليت)، من مواد خزفية أخرى، عدا البورسلين أو الصيني		%5
69.13	69 13 10 40	تماثيل صغيرة وأصناف أخرى للزينة، من خزف.		%5
	69 13 10 50	— من بورسلين أو صيني :		%5
69.13	69 13 10 90	— — مبخر		%5
	69 13 10 90	— — مساند الكتب وثقالات الورق وما يماثلها من لوازم طاولات المكاتب		%5
69.13	69 13 10 30	— — مزهريات		%5
	69 13 10 40	— — منافض للسجائر		%5
69.13	69 13 10 50	— — علب للمجوهرات والحلوى وما يماثلها		%5
	69 13 10 90	— — غيرها		%5
69.13	69 13 90 10	— — غيرها:		%5
	69 13 90 90	— — مزهريات		%5
69.13	69 13 90 90	— — غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
69.14		مصنوعات أخر من خزف .		
	69 14 10 10	— من بورسلين أو صيني :		
		— — لوازم الأبواب والنوافذ مثل المقابض		
		والأكبر..الخ		%5
	69 14 10 20	— — — اللافتات والأرقام والأحرف والشارات الأخر		%5
	69 14 10 90	— — — غيرها		%5
		— غيرها:		
	69 14 90 10	— — — المواقد وأجهزة التدفئة والتسخين		
		الأخر المصنوعة من مواد خزفية (فخار عادي		
		وفخار من عجينة فاخرية)		%5
	69 14 90 20	— — — الأصص غير المزخرفة (مثلا للبستنة)		
		المصنوعة من الفخار العادي		%5
	69 14 90 30	— — — الجرار والأوعية للاستعمالات العامة في		
		المختبرات والمخازن (للصيدليات ومحال بيع		
		الحلوى) الخ		%5
	69 14 90 90	— — — غيرها		%5

الفصل السابع

زجاج ومصنوعاته

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

- أ - الأصناف الداخلة في البند 32.07 (مثل الميناء و المركبات القابلة للترجج و فريت الزجاج والزجاج الأخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق)؛
- ب - الأصناف الواردة في الفصل 71 (مثل، حلي الغواية "المقلدة")؛
- ج - حبال الألياف البصرية الداخلة في البند 85.44 و العازلات الكهربائية (بند 85.46 أو القطع العازلة للكهرباء الداخلة في البند 85.47)؛
- د - الألياف البصرية، العناصر البصرية المشغولة بصرياً، الحقن تحت الجلد، العيون الاصطناعية، مقاييس الحرارة (تيرموميتر)، مقاييس الضغط الجوي (باروميتر)، مقاييس كثافة السوائل (هيدروميتر) وغيرها من الأصناف الواردة في الفصل 90؛
- هـ - المصابيح ولوازم أجهزة إنارة، الإشارات المضيئة، اللوحات الإرشادية أو الإعلانية المضيئة وغيرها من اللافتات المضيئة المماثلة التي بها مصدر إضاءة ثابت بصورة دائمة، و أجزائها الداخلة في البند 94.05؛
- و - لعب الأطفال وألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة ولوازم تزيين شجرة عيد الميلاد وغيرها من الأصناف المذكورة في الفصل 95، (باستثناء العيون الزجاجية غير الآلية للدمى أو غيرها من أصناف الفصل 95)؛
- ز - الأزرار و الأوعية العازلة المركبة و نافثات العطور والنافثات المماثلة وغيرها من أصناف الفصل 96.

2 - تطبيقاً لأحكام البنود 70.03 و 70.04 و 70.05:

- أ - لا يعتبر "مشغولاً" الزجاج الذي أخضع لأية عملية قبل تلدينه (بالتحمية ثم بالتبريد)؛
 - ب - لا يؤثر التقطيع بأشكال معينة على تبئيد ألواح أو صفائح الزجاج؛
 - ج - يقصد بعبارة "طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة" طبقة طلاء مجهرية السماكة من معدن أو من مركب كيميائي (مثل، أكسيد المعدن) التي تمتص على سبيل المثال الأشعة تحت الحمراء أو تحسن خصائص الزجاج العاكسة في الوقت الذي يبقى فيه الزجاج محتفظاً بدرجة من الشفافية أو نصف الشفافية، أو التي تمنع انعكاس الضوء على سطح الزجاج.
- 3 - تبقى المنتجات المشار إليها في البند 70.06 داخلة في هذا البند، وإن كانت لها خواص الأصناف الجاهزة.

4 - يقصد بعبارة "صوف الزجاج" وفقاً لمفهوم البند 70.19:

- أ - الصوف المعدني المحتوي على السليكا (SiO_2) بنسبة لا تقل عن 60% وزناً؛
- ب - الصوف المعدني المحتوي على السليكا (SiO_2) بنسبة تقل عن 60%، ولكنها تحتوي على أكسيد قلوي (K_2O) أو (Na_2O) بنسبة تزيد عن 5% وزناً أو على أكسيد بوريك (B_2O_3) بنسبة تزيد عن 2% وزناً.

أما الأصواف المعدنية التي لا تنطبق عليها المواصفات أعلاه فتخضع للبند 68.06.

5 - تشمل عبارة " زجاج " أينما وردت في جدول التعريف، تشمل المرو (كوارتز) المصهور وغيره من السيليكا (السيليس) المصهورة .
ملاحظة البند الفرعي:

1 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 70 13 22 و 70 13 33 و 70 13 41 و 70 13 91 ، يقصد بعبارة " كريستال الرصاص " فقط الزجاج الذي يحتوي على أكسيد الرصاص (PbO) بنسبة لا تقل عن 24% وزناً .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
70.01	70 01 00 00	كسارة و فضلات وخردة زجاج		%5
70.02		زجاج، بشكل كرات (عدا الكريات المتناهية الصغر الداخلة في البند 70.18) أو عيدان أو أنابيب، غير مشغول .		%5
	70 02 10 00	- كرات		%5
	70 02 20 00	- عيدان		%5
		- أنابيب :		
	70 02 31 00	- من كوارتز مصهور أو غيره من السيليكا المصهورة		%5
	70 02 32 00	- من زجاج أخر ذي معامل تمدد طولي لا يتجاوز 10×5^{-6} لكل كيلفن في درجة حرارة تتراوح بين صفر و 300 درجة مئوية		%5
	70 02 39 00	- غيرها		%5
70.03		زجاج مصبوب وزجاج مرقق، صفائح أو أشكال خاصة، وإن كان ذا طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى .		
		- وصفائح غير مسلحة :		
	70 03 12 00	- ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج أخر (مزدوج) ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة		%5
	70 03 19 00	- غيرها		%5
	70 03 20 00	- ألواح وصفائح مسلحة		%5
	70 03 30 00	- أشكال خاصة (بروفيلات)		%5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
70.04		زجاج، مسحوب وزجاج منفوخ، صفائح، وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة للضوء ولكن غير مشغول بطريقة أخرى .		
	70 04 20 00	— زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) أو ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة	%5	
	70 04 90 00	— زجاج آخر	%5	
70.05		زجاج متحصل عليه بالتعويم (فلوت) و زجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين أو صفائح ، وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى .		
	70 05 10 00	— زجاج غير مسلح، ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة	%5	
		— زجاج غير مسلح آخر :		
	70 05 21 00	— زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) مجلو السطح فقط	%5	
	70 05 29 00	— — غيره	%5	
	70 05 30 00	— زجاج مسلح	%5	
70.06	70 06 00 00	زجاج مذكور في البنود 70.03 أو 70.04 أو 70.05 محني أو مشغول الأطراف أو مشطوف أو محفور أو مثقوب أو مطلي بالميكا أو مشغول بطريقة أخرى، ولكن غير مزود بأطر ولا مزود بمواد أخرى	%5	
70.07		زجاج مأمون مكون من زجاج مقسى (مسمى) أو منضد .		
		— زجاج مأمون مقسى :		
	70 07 11 00	— — بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في العربات أو الطائرات أو العربات الفضائية أو البواخر	%5	
	70 07 19 00	— — غيرها	%5	
		— زجاج مأمون منضد :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	70 07 21 00	بأشكال ومقاسات للتركيب في العربات أو الطائرات أو العربات الفضائية أو البواخر		%5
	70 07 29 00	غيرها		%5
70.08	70 08 00 00	زجاج عازل متعدد الطبقات		%5
70.09		مرايا من زجاج، بأطر أو بدونها، بما فيها المرايا للرؤية الخلفية .		
	70 09 10 00	مرايا للرؤية الخلفية للعربات		%5
		غيرها :		
	70 09 91 00	بدون أطر		%5
	70 09 92 00	بأطر		%5
70.10		قوارير ضخمة (دمجانات)، و قناني، ودوارق، وبرطمانات وقدر وأنابيب وغيرها من الأوعية المماثلة من زجاج، لنقل أو تعبئة السلع؛ برطمانات حفظ من زجاج؛ سدادات و أغطية و غالقات آخر من زجاج .		
	70 10 10 00	أنابيب (أمبولات)		%5
	70 10 20 00	سدادات و أغطية آخر		%5
	70 10 90 00	غيرها		%5
70.11		فوارغ من زجاج (بصلية الشكل أو أنبوبية)، مفتوحة، وأجزاؤها، من زجاج، بدون تركيبات، للمصابيح الكهربائية أو لأنابيب الأشعة الكاثودية أو ما يماثلها .		
	70 11 10 00	لإتارة الكهربائية		%5
	70 11 20 00	لأنابيب الأشعة الكاثودية		%5
	70 11 90 00	غيرها		%5
70.12		(ملغي)		
70.13		أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة أو للمطبخ أو للعناية بالنظافة الشخصية (للتواليت) أو للمكتب أو للتزيين الداخلي أو لاستعمالات مماثلة (عدا تلك الداخلة في البند 70.10 أو 70.18).		
		من خزف زجاجي :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	70 13 10 10	أدوات للمائدة أو للمطبخ		%5
	70 13 10 30	أدوات للمكاتب		%5
	70 13 10 41	أدوات للتواليت :		%5
	70 13 10 49	قناني العطور للتواليت (للزينة)		%5
	70 13 10 90	غيرها		%5
	70 13 10 90	غيرها		%5
	70 13 22 00	كؤوس الشرب ذات الساق، عدا ما هو من خزف زجاجي :		%5
	70 13 28 00	من كريستال الرصاص		%5
	70 13 33 00	غيرها		%5
	70 13 37 00	كؤوس شرب آخر عدا ما هو من خزف زجاجي :		%5
	70 13 41 00	من كريستال الرصاص		%5
	70 13 42 00	غيرها		%5
	70 13 49 00	أدوات زجاجية للمائدة (عدا كؤوس الشرب) أو للمطبخ، عدا ما هو من الخزف الزجاجي :		%5
	70 13 91 10	من كريستال الرصاص		%5
	70 13 91 31	من زجاج له معامل تمدده الطولي لا يتجاوز 10x5-6 للكلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 (درجة مئوية)		%5
	70 13 91 39	غيرها		%5
	70 13 91 90	أدوات آخر من زجاج :		%5
	70 13 99 10	من كريستال الرصاص:		%5
	70 13 99 20	أدوات للمكاتب		%5
	70 13 99 90	أدوات للتواليت :		%5
		قناني العطور للتواليت (للزينة)		%5
		غيرها		%5
		غيرها		%5
		غيرها :		%5
		أحواض اسماك		%5
		مباخر		%5
		غيرها		%5
70.14		أصناف من زجاج للإشارة وأصناف بصرية من زجاج (عدا تلك الداخلة في البند 70.15)، غير مشغولة بصرياً .		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
70.15	70 14 00 10	--- مهياة لمعدات النقل		%5
	70 14 00 90	--- غيرها		%5
		زجاج للساعات و للمنبهات وأصناف مماثلة و زجاج للنظارات العادية أو الطبية (المصححة للنظر)، محدب أو محني أو مقعر أو ما يماثل ذلك، غير مشغول بصرياً؛ كرات زجاج مجوفة ومقاطعها الدائرية لصنع مثل هذه الأنواع من زجاج .		
	70 15 10 00	--- زجاج للنظارات الطبية (المصححة للنظر) --- غيرها :		%5
	70 15 90 10	--- زجاج للساعات والمنبهات		%5
	70 15 90 20	--- زجاج للنظارات الشمسية والنظارات الواقية الأخر		%5
	70 15 90 90	--- غيرها		%5
		آجر (طوب) وكتل تبليط و ألواح ومربعات وترابيع وبلاط وأصناف آخر من زجاج مضغوط أو مقولب، وإن كان مسلحاً، للاستعمال في البناء أو الإنشاءات؛ مكعبات وأصناف آخر صغيرة، من زجاج، وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة؛ منور زجاج مجمع بأطر من رصاص وما يماثله؛ زجاج متعدد الخلايا أو زجاج رغوي كتلاً أو ألواحاً بأطر أو ألواحاً أو بشكل أصداف أو بأشكال مماثلة .		
	70 16 10 00	--- مكعبات وأصناف آخر صغيرة، من زجاج، وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة		%5
	70 16 90 00	--- غيرها		%5
70.17		أصناف من زجاج للمختبرات، أو للصحة أو للصيدلة، وإن كانت مدرجة أو معايرة . --- من كوارتز مصهور أو من غيره من السيليكا المصهورة :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
70.18	70 17 10 10	— — — أنابيب وأوعية مفاعلات من كوارتز معدة للاستعمال في أفران الصهر والأكسدة لإنتاج الرقائق شبه الموصلة	إعفاء	
	70 17 10 90	— — — غيرها	إعفاء	
	70 17 20 00	— من زجاج آخر، له معامل تمدد طولي لا يتجاوز $10 \times 5 \times 10^{-6}$ للكلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية		%5
	70 17 90 00	— غيرها		%5
		خرز زجاجي و لآلي مقلدة و أحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي، ومصنوعاتها، عدا حلي الغواية (المقلدة)؛ عيون من زجاج، عدا العيون الاصطناعية للبشر؛ تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف الزينة من زجاج مشغول بنفخ الذهب، عدا حلي الغواية؛ كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم.		
		— خرز زجاجي و لآلي و أحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي :		
	70 18 10 10	— — — سبج		%5
	70 18 10 90	— — — غيرها		%5
	70 18 20 00	— كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 ملم		%5
	70 18 90 00	— غيرها		%5
70.19		ألياف من زجاج (بما فيها صوف الزجاج) ومصنوعاتها (مثل، الخيوط والنسج).		
		— خصل، ألياف ممشطه "فتائل"، خيوط، جدائل مقطعة:		
	70 19 11 00	— — جدائل مقطعة، بطول لا يتجاوز 50 مم		%5
	70 19 12 00	— — ألياف ممشطه "فتائل"		%5
	70 19 19 00	— — غيرها		%5
		— صفائح رقيقة (فوال) و نسج شبكية وحصر وفرش (مراتب) واللواح ومنتجات مماثلة غير منسوجة :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	70 19 31 00	-- حصر		%5
	70 19 32 00	-- صفائح رقيقة (فوال)		%5
	70 19 39 00	-- غيرها		%5
	70 19 40 00	-- نسج من ألياف ممشطه "فتائل"		%5
		-- نسج آخر :		
	70 19 51 00	-- ذات عرض لا يتجاوز 30 سم		%5
	70 19 52 00	-- ذات عرض يتجاوز 30 سم، بنسج سادة، بوزن أقل من 250 غ/م ² ، من شعيرات لا يزيد مقاس الخيط المفرد منها 136 تكس		%5
	70 19 59 00	-- غيرها		%5
		-- غيرها :		
	70 19 90 10	-- مهيئة لمعدات النقل		%5
	70 19 90 20	-- خزانات المياه		%5
	70 19 90 30	-- للمفروشات والتزيين الداخلي		%5
	70 19 90 40	-- لأغراض العزل (الحرارة، الصوت، الكهرباء)		%5
	70 19 90 50	-- صناديق مصنعة للعدادات الكهربائية من الألياف الزجاجية غير مجهزة كهربائياً		%5
	70 19 90 60	-- أنابيب ومواسير		%5
	70 19 90 70	-- اسطوانات غاز للمواقد المنزلية من الياف زجاجية		%5
	70 19 90 90	-- غيرها		%5
70.20		مصنوعات آخر من زجاج .		
	70 20 00 10	-- مهيئة لوسائل النقل		%5
	70 20 00 20	-- خزانات وأحواض		%5
	70 20 00 30	-- حروف وأرقام ولافتات وزخارف آخر للمحلات التجارية		%5
	70 20 00 40	-- أنابيب وأوعية مفاعلات من كوارتز معدة للاستعمال في أفران الصهر والأكسدة لإنتاج الرقائق شبه الموصلة		%5
إعفاء	70 20 00 90	-- غيرها		%5



القسم الرابع عشر

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة أو شبه
كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة من
معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد؛ حلي الغواية (مقلدة)؛ نقود

الفصل الحادي والسبعون

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة أو شبه
كريمة، معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من
معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد؛ حلي الغواية (مقلدة)؛ نقود

ملاحظات:

- 1 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 - أ، من القسم السادس مع مراعاة الاستثناءات الواردة فيما بعد، تبند في هذا الفصل جميع الأصناف المكونة كلياً أو جزئياً:
 - أ - من لآلئ طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)؛ أو
 - ب - من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.
- 2 - أ - لا تشمل البنود 71.13 و 71.14 و 71.15 الأصناف التي لا تكون فيها المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة سوى لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية (مثل، الحروف والحلقات والحواف)؛ ولا تنطبق الفقرة ب - من الملاحظة أعلاه على تلك الأصناف(*)؛
ب - لا تدخل في البند 71.16 الأصناف المحتوية على معادن ثمينة أو على معادن مكسوة بقشرة من معادن ثمينة إلا إذا كانت هذه المعادن لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية.
- 3 - لا يشمل هذا الفصل:
 - أ - ملغيات المعادن الثمينة والمعادن الثمينة الغروية (بند 28.43)؛
 - ب - الأصناف الجراحية المستعملة في خياطة الجروح والأصناف المستعملة في حشو الأسنان و الأصناف الأخر الداخلة في الفصل 30؛
 - ج - الأصناف الواردة في الفصل 32 (مثل، سوائل زخرفة الفخار)؛
 - د - محفزات على حامل (البند 38.15)؛
 - هـ - أصناف البند 42.02 أو 42.03 المشار إليها في الملاحظة 3 - ب للفصل 42؛
 - و - الأصناف الداخلة في البندين 43.03 أو 43.04؛
 - ز - الأصناف الداخلة في القسم الحادي عشر (المواد النسجية ومصنوعاتها)؛
 - ح - أصناف الأحذية أو أغطية الرأس و الأصناف الأخر الداخلة في الفصلين 64 أو 65؛
 - ط - مظلات المطر ومظلات الشمس أو عصي المشي أو الأصناف الأخر المذكورة في الفصل 66؛
 - ي - الأصناف الشاحذة الداخلة في البند 68.04 أو 68.05 أو في الفصل 82، المحتوية على أتربة أو مساحيق من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)؛ والأصناف الواردة في الفصل 82 التي تكون أجزاؤها العاملة من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)؛ الآلات و الأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية أو أجزائها الواردة في القسم السادس عشر. إلا أن الأصناف

(*) تعتبر الفقرة الموضوع تحتها خط من الفقرة 2 - أ بمثابة معلومات اختيارية .

وأجزاءها المصنوعة كلياً من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) تبقى داخلية في هذا الفصل، باستثناء الياقوت الأزرق (سفير) والألماس المشغولين وغير المركبين، لإبر قراءة الحاكي (البند 85.22)؛

ك — الأصناف الواردة في الفصول 90 أو 91 أو 92 (أجهزة علمية و ساعات وآلات موسيقية)؛
ل — الأسلحة وأجزاءها (الفصل 93)؛

م — الأصناف المشار إليها في الملاحظة 2 من الفصل 95؛

ن — الأصناف التي تبند في الفصل 96 وفقاً لإحكام الملاحظة 4 من ذلك الفصل؛

س — المنتجات الأصلية لفني النحت و صنع التماثيل (البند 97.03)، قطع المجموعات (البند 97.05) أو القطع الأثرية التي يتجاوز عمرها 100 عام (البند 97.06). عدا اللآلئ الطبيعية أو المستتبة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.

4 — أ — يقصد بعبارة " معادن ثمينة " الفضة و الذهب والبلاتين؛

ب — يقصد بعبارة " بلاتين " البلاتين و الإيريديوم والأوسميوم و البلاديوم و الروديوم والروتينيوم؛

ج — لا تشمل عبارة " أحجار كريمة أو شبه كريمة " أي من المواد المذكورة في الملاحظة 2-ب من الفصل 96.

5 — تعتبر خلائط من معادن ثمينة، بالمعنى المقصود في هذا الفصل، الخلائط (بما في ذلك مخاليط المساحيق المعدنية الملبدة " الفريت " ومركبات السبائك " إنترميستيك ") المحتوية على معدن ثمين ، إذا كانت نسبة أي من هذه المعادن الثمينة، تبلغ 2% وزناً على الأقل من وزن الخليط. و تبند خلائط المعادن الثمينة وفقاً لما يلي :

أ — تعتبر خلائط بلاتين، الخلائط المحتوية على 2% أو أكثر وزناً من البلاتين؛

ب — تعتبر خلائط ذهب، الخلائط المحتوية على 2% أو أكثر وزناً من الذهب، إذا كانت لا تحتوي على بلاتين أو كانت تحتوي على أقل من 2% وزناً من البلاتين؛

ج — تعتبر خلائط فضة، الخلائط الأخر المحتوية على 2% أو أكثر وزناً من الفضة.

6 — ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن كل إشارة في جدول التعريف، إلى " المعادن الثمينة " أو إلى معدن ثمين معين، تسري أيضاً على الخلائط المعتبرة خلائط من معادن ثمينة أو كخلائط معدن ثمين، وفقاً لأحكام الملاحظة 5 أعلاه. غير أنها لا تشمل المعادن المكسوة بمعدن ثمين، ولا المعادن العادية أو المواد غير المعدنية، المطليّة بمعدن ثمين.

7 — يقصد بعبارة "معدن مكسو بقشرة من معدن ثمين " حيثما وردت في جدول التعريف، المادة المؤلفة من حامل من معدن عادي مكسو على أحد سطوحه على الأقل بطبقة من معدن ثمين، مثبت باللحام بسبيكة لحام أو باللحام بالنحاس الأصفر أو بالالتحام أو بالتصفيح بالحرارة أو بطريقة آلية أخرى مماثلة. ما لم ينص على خلاف لذلك، فإن هذه العبارة تشمل أيضاً المعادن العادية المطعمة بمعادن ثمينة.

8 — مع مراعاة الأحكام الواردة في الملاحظة 1 — أ من القسم السادس، فإن المنتجات الموصوفة بنص البند 71.12 يجب أن تبند في هذا البند وليس في أي بند آخر من بنود جدول التعريف.

9 — يقصد بعبارة " حلي ومجوهرات " وفقاً لمفهوم البند 71.13:

أ — أي قطع صغيرة مستعملة في الزينة الشخصية (مثل، الخواتم و الأساور و العقود والمشابك و الأقراط وسلاسل الساعات وتعاليق الزينة والقلادات ودبابيس أربطة العنق وأزرار الأكمام أو الألبسة، والأقراط والميداليات الدينية أو غير الدينية)؛

ب — لأصناف المعدة للاستعمال الشخصي مما يحمل عادة أو يوضع في الجيب أو في حقيبة اليد أو على الشخص (مثل، علب السيجار أو السجائر أو علب السعوط أو علب الحبوب أو علب الحلوى أو علب المساحيق أو سلاسل محافظ النقود أو سبوح الصلاة) .

يمكن أن تكون هذه الأصناف مضمومة أو مرصعة مثلاً بلؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو بأحجار كريمة أو شبه كريمة أو بأحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة أو بذيل السلحفاة، أو عرق اللؤلؤ أو العاج أو الكهرمان الطبيعي أو المجدد أو الكهرمان الأسود أو المرجان.

10 — يقصد بعبارة " مصنوعات الصياغة أو مصنوعات صياغة الفضة وفقاً لمفهوم البند 71.14، أصناف الزينة وأدوات المائدة و العناية بالنظافة الشخصية (التواليت) والتدخين والأصناف الأخرى للاستعمال في المنازل أو المكاتب أو في الطقوس الدينية .

11 — يقصد بعبارة "حلي غواية مقلدة " وفقاً لمفهوم البند 71.17، الأصناف المماثلة لما هو معرف في الملاحظة 9 — أ أعلاه (باستثناء الأضرار وغيرها من الأصناف الداخلة في البند 96.06 والأمشاط ومثبتات الشعر وما يماثلها، و دبابيس الشعر الداخلة في البند 96.15)، غير المحتوية على لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أو على أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ولا تحتوي على معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة (إلا إذا كانت لا تعدو كونها مجرد لوازم أو زخارف قليلة الأهمية، أو كمواد طلاء).

ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 — تطبيقاً لأحكام البنود الفرعية 71 06 10 و 71 08 11 و 71 10 11 و 71 10 21 و 71 10 31 و 71 10 41، يقصد بعبارتي " مسحوق " و " بشكل مسحوق " الأصناف التي يمر 90% أو أكثر من وزنها خلال منخل ذي عيون مقاسها 0.5 مم.
- 2 — من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين 71 10 11 و 71 10 19 و بالرغم مما ورد في أحكام الملاحظة 4 — ب من هذا الفصل، فإن كلمة " بلاتين " لا تشمل الإيريديوم و الأوسميوم والبلاديوم، والروثينيوم .
- 3 — من أجل تبنييد الخلطات في البنود الفرعية للبند 71.10، فإن كل خليط يجب أن يبند مع ذلك المعدن (البلاتين أو البلاديوم أو الروديوم أو الإيريديوم أو الأوسميوم أو الروثينيوم) الغالب وزناً على كل واحد من هذه المعادن الأخر .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
71.01	71 01 10 00	1- لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة أو شبه كريمة. لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وإن كان مشغولاً أو مصنفاً ولكن غير مجمع بخيوط ولا مركب ومنظوم؛ لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل . — لؤلؤ طبيعي		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
71.02	71 01 21 00	— لؤلؤ مستنبت :		%5
	71 01 22 00	— غير مشغول		%5
		— مشغول		
		ماس، وإن كان مشغولاً، ولكن غير مركب ولا منظوم .		
71.03	71 02 10 00	— غير مصنف	إعفاء	
		— صناعي :		
	71 02 21 00	— غير مشغول أو فقط منشور أو مفلوقاً أو		
		مشذباً بشكل أولي	إعفاء	
	71 02 29 00	— غير	%5	
		— غير صناعي :		
	71 02 31 00	— غير مشغول أو فقط منشور أو مفلوقاً أو مشذباً		
		بشكل أولي	إعفاء	
	71 02 39 00	— غير	%5	
		أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة، وإن كانت مشغولة أو مصنفة، ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو منظومة؛		
71.04		أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل .		
	71 03 10 00	— غير مشغولة أو فقط منشورة أو بأشكال أولية	%5	
		— مشغولة بطرق أخر :		
	71 03 91 00	— ياقوت و سفير وزمرد	%5	
	71 03 99 00	— غيرها	%5	
		أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة، وإن كانت مشغولة أو مصنفة، ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة ولا منظومة؛		
		أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل .		
	71 04 10 00	— مرو (كوارتز) بيزو كهربائي	%5	

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
71.05	71 04 20 00	غيرها، غير مشغولة أو فقط منشورة أو بأشكال أولية		%5
	71 04 90 00	غيرها		%5
		تراب ومسحوق من أحجار كريمة أو شبه كريمة طبيعية أو تركيبية .		
	71 05 10 00	من ماس		%5
71.06	71 05 90 00	غيرها		%5
		2- معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .		
		فضة (بما في ذلك الفضة المطلية بذهب أو بلاتين) بشكل خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق .		
	71 06 10 00	مسحوق	إعفاء	
		غيرها :		
		خام :		
	71 06 91 10	سبائك	إعفاء	
	71 06 91 90	غيرها	إعفاء	
	71 06 92 00	نصف مشغولة	إعفاء	
	71 07 00 00	معادن عادية مكسوة بقشرة من فضة، بأشكال خام أو نصف مشغولة		%5
71.08		ذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق .		
		غير نقدي :		
	71 08 11 00	مسحوق	إعفاء	
		بأشكال خام آخر :		
	71 08 12 10	سبائك	إعفاء	
	71 08 12 90	غيرها	إعفاء	
	71 08 13 00	بأشكال نصف مشغولة آخر	إعفاء	
	71 08 20 00	نقدي	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
71.09	71 09 00 00	معادن عادية أو فضة، مكسوة بقشرة من ذهب خام أو نصف مشغولة		5%
71.10		بلاطين، بشكل خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق .		
		— بلاطين :		
		— بشكل خام أو بشكل مسحوق :		
	71 10 11 10	— سبائك	إعفاء	
	71 10 11 90	— غيرها	إعفاء	
	71 10 19 00	— غيرها	إعفاء	
		— بلاديوم :		
	71 10 21 00	— بشكل خام أو بشكل مسحوق	إعفاء	
	71 10 29 00	— غيرها	إعفاء	
		— روديوم :		
	71 10 31 00	— بشكل خام أو بشكل مسحوق	إعفاء	
	71 10 39 00	— غيرها	إعفاء	
		— إيريديوم وأوسميوم وروثينيوم :		
	71 10 41 00	— بشكل خام أو بشكل مسحوق	إعفاء	
	71 10 49 00	— غيرها	إعفاء	
71.11	71 11 00 00	معادن عادية أو فضة أو ذهب، مكسوة بقشرة		5%
71.12		من البلاطين، خاماً أو نصف مشغولة		
		نفايات وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية		
		مكسوة بقشرة من معادن ثمينة؛ نفايات		
		وفضلات آخر محتوية على معادن ثمينة أو		
		مركبات معادن ثمينة من الأنواع المستعملة		
		أساساً في استرجاع المعادن الثمينة .		
	71 12 30 00	— رماد محتوي على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة		5%
		— غيرها :		
	71 12 91 00	— من ذهب، بما فيه المعادن العادية المكس		
		بقشرة من ذهب، باستثناء تراب الصياغة		
		المحتوي على معادن ثمينة آخر		5%

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
71.13	71 12 92 00	— من بلاتين، بما فيها المعادن العادية المكسوة		
		بقشرة من البلاتين، عدا رماد الصياغة المحتوي		
		على معادن ثمينة أخرى		5%
	71 12 99 00	— غيرها		5%
		3- حلي و مجوهرات، مصنوعات صياغة		
		ومصنوعات صياغة الفضة ومصنوعات أخرى.		
		حلي و مجوهرات وأجزاءها، من معادن ثمينة		
		أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن		
		ثمينية .		
		— من معادن ثمينة، وإن كانت مطلية أو مكسوة		
71.14		بقشرة من معادن ثمينة :		
	71 13 11 00	— من فضة، وإن كانت مطلية أو مكسوة أو ملبسة		5%
		بقشرة من معادن ثمينة أخرى		
		— من معادن ثمينة أخرى، وإن كانت مطلية أو		
		مكسوة بقشرة من معادن ثمينة :		
	71 13 19 10	— — — من ذهب		5%
	71 13 19 20	— — — من بلاتين أو زمرته		5%
	71 13 20 00	— من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة		5%
		مصنوعات صياغة ذهب أو فضة وأجزاءها،		
		من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة		
		بقشرة من معادن ثمينة .		
		— من معادن ثمينة، وإن كانت مطلية أو مكسوة		
		بقشرة من معادن ثمينة :		
	71 14 11 00	— من فضة، وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة		5%
		من معادن ثمينة أخرى		
		— من معادن ثمينة أخرى، وإن كانت مطلية أو		
		مكسوة بقشرة من معادن ثمينة :		
	71 14 19 10	— — — من ذهب		5%
	71 14 19 20	— — — من بلاتين أو زمرته		5%
	71 14 20 00	— من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن		5%
		ثمينية		

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
71.15		مصنوعات أخر من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .		
	71 15 10 00	— محفزات، بشكل أقمشة من أسلاك أو ألواح شبكية من بلاتين		%5
	71 15 90 00	— غيرها		%5
71.16		مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)		
	71 16 10 10	— من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت :		%5
	71 16 10 90	— — — أصناف الزينة الشخصية		%5
		— — — غيرها		
	71 16 20 10	— من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) :		%5
	71 16 20 20	— — — أصناف الزينة الشخصية		%5
	71 16 20 90	— — — الأصناف للاستعمالات الصناعية الفنية		%5
		— — — غيرها		
71.17		حلي غواية (مقلدة).		
		— من معادن عادية، وإن كانت مطلية بمعادن ثمينة:		
	71 17 11 10	— — — أزرار أكمام وأزرار قبات:		%5
	71 17 11 90	— — — أزرار أكمام (كبك)		%5
	71 17 19 00	— — — غيرها		%5
		— — — غيرها		
	71 17 90 10	— — — غيرها:		%5
	71 17 90 20	— — — من بلاستيك		%5
	71 17 90 30	— — — من زجاج		%5
	71 17 90 90	— — — من خشب		%5
		— — — غيرها		
71.18		نقود .		
	71 18 10 00	— نقود "عملات معدنية" (عدا النقود الذهبية) غير مطروحة للتداول الرسمي	إعفاء	
	71 18 90 00	— غيرها	إعفاء	

القسم الخامس عشر

معادن عادية ومصنوعاتها



ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا القسم:

- أ - الدهانات المحضرة والحبر وغيرها من المنتجات التي أساسها مساحيق رقائق أو مساحيق معدنية (البندود 32.07 لغاية 32.10 أو 32.12 أو 32.13 أو 32.15)؛
- ب - الفيروسيروم و المخاليط المعدنية الآخر للقدح (لإحداث الشرر) (بند 36.06)؛
- ج - أغطية الرأس وأجزاءها الداخلة في البند 65.06 أو 65.07؛
- د - هياكل الشماسي والمظلات والأصناف الآخر الداخلة في البند 66.03؛
- هـ - الأصناف الواردة في الفصل 71 (مثل ، خلاط المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو حلي الغواية "المقلدة")؛
- و - الأصناف الواردة في القسم السادس عشر (آلات و أجهزة آلية و معدات كهربائية)؛
- ز - القضبان المجمعة للسكك الحديدية والترام (بند 86.08) والأصناف الآخر الداخلة في القسم السابع عشر (عربات و سفن و مراكب و طائرات)؛
- ح - الأدوات والأجهزة الواردة في القسم الثامن عشر، بما فيها نوابض الساعات؛
- ط - كرات الرصاص المعدة للذخيرة (بند 93.06) والأصناف الآخر الواردة في القسم التاسع عشر (أسلحة وذخائر)؛
- ي - الأصناف الواردة في الفصل 94 (مثل ، الأثاث و حوامل الحشايا و المصابيح أجهزة الإنارة ولوازمها واللافتات واللوحات الإرشادية المضيئة و المباني المسبقة الصنع)؛
- ك - الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال و ألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة)؛
- ل - المناخل اليدوية والأزرار وأقلام الحبر السائل وماسكات أقلام الرصاص وريش أقلام الحبر والمناصب "حوامل" الأحادية و الثنائية والثلاثية القوائم والأصناف المماثلة أو الأصناف الآخر الواردة في الفصل 96 (مصنوعات متنوعة)؛
- م - الأصناف الواردة في الفصل 97 (مثل ، التحف الفنية).

2 - يقصد بعبارة " أجزاء ولوازم للاستعمالات العامة " حيثما وردت في جدول التعريف:

- أ - الأصناف الداخلة في البندود 73.07 أو 73.12 أو 73.15 أو 73.17 أو 73.18 والأصناف المماثلة من معادن عادية آخر؛
 - ب - النوابض وريش النوابض من معادن عادية، باستثناء نوابض الساعات (بند 91.14)؛
 - ج - الأصناف الداخلة في البندود 83.01 أو 83.02 أو 83.08 أو 83.10 والأطر والمرايا من معادن عادية، الداخلة في البند 83.06.
- إن الإشارة إلى أجزاء الأصناف الواردة في الفصول 73 لغاية 76 و من 78 لغاية 82 (عدا البند 73.15)، لا تشمل الإشارة إلى الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود أعلاه.

مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة والملاحظة 1 للفصل 83، فإن المصنوعات الداخلة في الفصلين 82 أو 83 تستثنى من بنود الفصول من 72 لغاية 76 ومن 78 لغاية 81.

3 - يقصد بعبارة " معادن عادية " أينما وردت في جدول التعريفات الحديد الصلب (ظهر) والحديد الصلب (فولاذ)، النحاس، النيكل، الألومنيوم، الرصاص، الزنك، القصدير، التنجستن (ولفرام)، الموليبدنيوم، التنتالوم، المغنيسيوم، الكوبالت، البزموت، الكاديوم، التيتانيوم، الزركونيوم، الأنتيمون، البريليوم، الكروم، الجرمانيوم، الفناديوم، الجاليوم، الهافنيوم، الأنديم، النيوبيوم (الكولومبيوم)، الرينيوم، التاليم .

4 - يقصد بعبارة " سيرميت " (خلائط معدنية خزفية)، أينما وردت في جدول التعريفات، المنتجات التي تحتوي على خلائط مجهرية غير متجانسة من مكونات معدنية ومكونات خزفية. وتشمل عبارة " سيرميت " أيضا الكريبيدات المعدنية الملبدة "فريت". (الكريبيدات المعدنية الملبدة بمعدن).

5 - قواعد تبيند الخلائط (عدا خلائط الحديد وخلائط النحاس كما عرفت في الفصلين 72 و74):

أ - الخلائط من معادن عادية ، تبند مع المعدن الغالب وزناً على أي من المعادن الأخر؛

ب - الخلائط المكونة من معادن عادية واردة في هذا القسم ومن عناصر غير واردة فيه ، تبند كخلائط المعادن العادية الداخلة في هذا القسم إذا كان مجموع وزن هذه المعادن يساوي أو يزيد عن مجموع وزن العناصر الأخر الداخلة في تركيبها؛

ج - تشمل عبارة " خلائط " الواردة في هذا القسم، المخاليط الملبدة " الفريت " من مساحيق معدنية و المخاليط غير المتجانسة المتحصل عليها بالصهر (عدا الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت ") ومركبات السبائك.

6 - ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن كل إشارة في جدول التعريفات إلى معدن عادي تعتبر شاملة أيضاً لخلائطه التي يجب أن تبند معه وفقاً لأحكام الملاحظة 5 - أعلاه.

7 - قواعد تبيند الأصناف المركبة:

ما لم تنص عليه البنود خلافاً لذلك ، فإن المصنوعات من معادن عادية (بما فيها الأصناف من مواد مخلوطة التي تعتبر كمصنوعات من معدن عادي بموجب القواعد العامة لتفسير جدول التعريفات) ، والمحتوية على معدين أو أكثر من المعادن العادية، تبند مع المصنوعات المماثلة من المعدن الغالب وزناً على أي من المعادن الأخر.

وتطبيقاً لأحكام هذه القاعدة:

أ - يعتبر الحديد الصلب "فولاذ" أو الأنواع المختلفة من الحديد أو الصلب معدناً واحداً؛

ب - تعتبر الخلائط كما لو كانت بأكملها من نوع المعدن الذي يحدد بنده وفقاً لأحكام الملاحظة 5 - أعلاه؛

ج - تعتبر الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت" الداخلة في البند 81.13 كمعدن عادي واحد.

8 - يقصد بالعبارة التالية الواردة في هذا القسم ما يلي:

أ - خردة وفضلات:

الخردة والفضلات المعدنية الناتجة عن عمليتي التصنيع أو الشغل الآلي للمعادن ، والمصنوعات المعدنية التي لا تصلح نهائياً للاستعمال كمصنوعات معدنية بسبب التكسير أو التقطيع أو التآكل أو غيرها من الأسباب.

ب - مساحيق:

المنتجات التي يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 1 مم.



الفصل الثاني والسبعون

الحديد والصلب (فولاند)

ملاحظات:

1 - يقصد بالعبارات التالية، الواردة في هذا الفصل وكذلك في الملاحظات د - هـ - و حيثما وردت في جدول التعريف، المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ - حديد صب (ظهر):

خلائط كربونية حديدية غير قابلة للطرق، محتوية على أكثر من 2% وزناً الكربون والتي يمكن أن تحتوي وزناً على عنصر أو أكثر من العناصر الأخر بالنسب المبينة التالية :

أو أقل من الكروم	10% -
أو أقل من المنجنيز	6% -
أو أقل من الفوسفور	3% -
أو أقل من السيلكون (السليسيوم)	8% -
أو أقل من مجموع العناصر الأخر	10% -

ب - حديد صب (سبيجيل) :

خلائط حديدية كربونية تحتوي على منجنيز بنسبة تزيد 6% ولا تتعدى 30% وزناً وتتوفر فيها الخصائص المبينة بالفقرة (أ) أعلاه.

ج - الخلائط الحديدية:

خلائط بشكل كتل مستطيلة أو قطع مكعبة بأشكال أولية مماثلة، أو بأشكال متحصل عليها بالصب المستمر، وكذلك بشكل حبيبات أو مسحوق ، وإن كانت مكثلة ، تستعمل بصفة عامة كمادة إضافية في صناعة الخلائط الأخر ، أو كعوامل مساعدة مضادة للأكسدة أو للكبريتة أو لاستعمالات مماثلة في تعدين الحديد والتي تكون بصفة عامة غير قابلة للطرق ومحتوية على 4% وزناً أو أكثر، من عنصر الحديد مع واحد أو أكثر من العناصر التالية :

من الكروم	أكثر من 10% -
من المنجنيز	أكثر من 30% -
من الفوسفور	أكثر من 3% -
من السيلكون (السليسيوم)	أكثر من 8% -
من مجموع العناصر الأخر، عدا الكربون، على أن لا تتجاوز النسبة 10% كحد أقصى في حالة النحاس.	أكثر من 10% -

د - صلب (فولاذ) :

المواد الحديدية عدا الداخلة في البند 72.03، والتي (باستثناء بعض الأنواع المتحصل عليها بشكل قطع مصبوبة)، تكون قابلة للطرق ومحتوية على 2% وزناً أو أقل من الكربون. مع ذلك، يجوز أن يحتوي صلب الكروم، على نسب أعلى من الكربون.

هـ - صلب مقاوم للصدأ:

خلائط فولاذية تحتوي على 1.2% وزناً أو أقل من الكربون و 10.5% أو أكثر من الكروم ، مع أو بدون عناصر أخر .

و - خلائط فولاذية أخر (صلب خاص):

صلب لا ينطبق عليه تعريف الصلب المقاوم للصدأ ويحتوي وزناً على واحد أو أكثر العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :

أو أكثر من الألمنيوم	— 0.3%
أو أكثر من البورون (البور)	— 0.0008%
أو أكثر من الكروم	— 0.3%
أو أكثر من الكوبالت	— 0.3%
أو أكثر من النحاس	— 0.4%
أو أكثر من الرصاص	— 0.4%
أو أكثر من المنجنيز	— 1.65%
أو أكثر من الموليبدنيوم	— 0.08%
أو أكثر من النيكل	— 0.3%
أو أكثر من النيوبيوم	— 0.06%
أو أكثر من السليكون (السيليوم)	— 0.06%
أو أكثر من التيتانيوم	— 0.05%
أو أكثر من التنجستين (ولفرام)	— 0.03%
أو أكثر من الفاناديوم	— 0.1%
أو أكثر من الزيركونيوم	— 0.05%
أو أكثر من العناصر الأخر (عدا الكبريت و الفسفور و الكربون والنيتروجين)، كل منها على حدة	— 0.1%

ز - سبائك ناتجة عن إعادة صهر خرقة الحديد أو الصلب :

الأصناف المصبوبة صباً بسيطاً بشكل سبائك (اينجوت) بدون زوائد ناتجة عن عملية الصب أو بشكل كتل ذات عيوب واضحة على السطح وغير مطابقة من حيث التركيب الكيماوي للحديد الصلب (ظهر) أو الحديد الصلب (سبيجيل) أو الخلطة الحديدية .

ح - حبيبات :

الأصناف التي يمر أقل من 90% من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 1 مم والتي يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 5 مم .

ط - منتجات نصف جاهزة :

منتجات الصب المستمر بمقاطع مصمتة، وإن أخضعت لعملية تجليخ أولية بالحرارة ؛ والمنتجات الأخرى بمقاطع مصمتة غير مشغولة بأكثر من التجليخ الأولية بالحرارة أو التي تم تشكيلها بالطرق البسيط، بما في ذلك الأشكال الأولى للزوايا أو المقاطع أو الأشكال الخاصة؛ وهذه المنتجات لا تقدم بشكل لفات .

ي - المنتجات المسطحة بالتجليخ :

المنتجات المجلخة ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل (عدا المربع) والتي لا ينطبق عليها التعريف المبين في الفقرة ط - أعلاه بالأشكال التالية :

— لفات ذات طبقات ملفوفة متراكبة على التوالي، أو

— القطع المستقيمة الطول (غير الملفوفة) والتي إذا كان سمكها أقل من 4.75 ملم فإن عرضها يكون مساوياً لعشرة أضعاف سمكها على الأقل أو إذا كان سمكها 4.75 ملم أو أكثر فإن عرضها يزيد عن 150 مم ويعادل ضعف سمكها على الأقل .

تشمل المنتجات المسطحة بالتجليخ المنتجات برسوم نافرة على سطحها ناتجة مباشرة عن عملية التجليخ (مثل، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار أو المعينات) والمنتجات المثقوبة أو المموجة أو المصقولة بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

تتبدد المنتجات المسطحة بالتجليخ ذات الشكل غير المستطيل أو المربع ، ومن أي حجم كانت كمنتجات عرضها 600 مم أو أكثر بشرط أن لا تكون قد اكتسبت صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ك - قضبان وعيدان مجلخة بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة :

المنتجات المجلخة بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة، ذات مقطع عرضي مصمت بشكل دائرة أو قطاع دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث أو مضلعات محدبة آخر (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و" المستطيلات المعدلة " ، التي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة، والجانبان الآخران مستقيمان و متساويان في الطول ومتوازيان). ويمكن أن تتضمن هذه المنتجات تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة عن عملية التجليخ (قضبان وعيدان تسليح الخرسانة) .

ل - قضبان وعيدان آخر :

المنتجات التي لا ينطبق عليها أي من التعاريف الواردة في الفقرات (ط) أو (ي) أو (ك) أعلاه ولا تعريف الأسلاك والتي هي ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائرة أو قطاعات دائرة أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث أو المضلعات المحدبة الأخر (بما فيها " الدوائر المسطحة" و" المستطيلات المعدلة " ، والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة، والجانبان الآخران مستقيمان و متساويان في الطول ومتوازيان). ويمكن لهذه المنتجات:

— أن تتضمن تسنينات أو تضليعات أو حروز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ (قضبان وعيدان تسليخ الخرسانة)؛

— أن تكون مفتولة بعد التجليخ.

م — زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات):

المنتجات ذات المقطع العرضي المصمت المنتظم على طولها والتي لا ينطبق عليها أي من التعاريف الواردة في الفقرات (ط) أو (ي) أو (ك) أو (ل) أعلاه ولا تعريف الأسلاك.
لا يشمل الفصل 72 المنتجات الداخلة في البند 73.01 أو 73.02.

ن — أسلاك:

المنتجات المشكلة على البارد، بشكل لفات ، من أي مقطع عرضي مصمت و منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها تعريف المنتجات المسطحة بالتجليخ.

س — قضبان وعيدان مجوفة للحفر:

القضبان والعيدان المجوفة من أي مقطع عرضي، الصالحة لصناعة أدوات الحفر، والتي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي الخارجي عن 15 مم و لا يتجاوز عن 52 مم، على أن لا يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي الداخلي عن نصف أكبر مقاس لمقطعها العرضي الخارجي. وتدخل القضبان والعيدان المجوفة من حديد صلب التي لا ينطبق عليها هذا التعريف في البند 73.04.

2 — المعادن الحديدية المكسوة بقشرة من معدن حديدي آخر، تبند تبعاً للمعدن الحديدي الغالب وزناً.

3 — منتجات الحديد أو الصلب المتحصل عليها بالتحليل الكهربائي أو الصب بالضغط أو بالتليد تبند تبعاً لشكلها وتركيبها ومظهرها في بنود هذا الفصل الخاصة بالمنتجات المماثلة المجلخة بالحرارة.

ملاحظة بنود فرعية :

1 — يقصد بالعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ — خلائط حديد صب (ظهر) :

حديد الصب المحتوي وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية، بالنسب المحددة أدناه :

— أكثر من 0.2%	من الكروم
— أكثر من 0.3%	من النحاس
— أكثر من 0.3%	من النيكل
— أكثر من 0.1%	من أي من العناصر التالية : المونيوم ، موليبدينوم ، تيتانيوم ، تنجستين (ولفرام) ، فاناديوم

ب - صلب سهل القطع غير مخلوط :

صلب سهل القطع غير مخلوط محتوي وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :

— 0.08%	أو أكثر من الكبريت
— 0.1%	أو أكثر من الرصاص
— أكثر من 0.05%	من السيليونيوم
— أكثر من 0.01%	من التيلوريوم
— أكثر من 0.05%	من البيزموت

ج - صلب سليكون - كهربائي :

خلاط الصلب المحتوية على السليكون بنسبة لا تقل عن 0.6 % وزناً ولا تزيد عن 6 % وعلى الكربون بنسبة لا تزيد عن 0.08%. ويمكن أن يحتوي أيضاً على 1% وزناً أو أقل من الألمونيوم دون أن تحتوي على أي عنصر آخر بنسبة تضيفي على هذا الصلب صفات غيره من خلاط الصلب.

د - صلب متحمل للسرعات العالية (القطع السريع):

خلاط الصلب المحتوية، مع أو بدون عناصر أخر، على ما لا يقل عن اثنين من العناصر الثلاثة التالية: موليبدينوم وتنجستين وفانديوم بنسبة إجمالية قدرها 7% وزناً أو أكثر من هذه العناصر محسوبة معاً، وعلى 0.6% أو أكثر من الكربون و 3% إلى 6% من الكروم.

هـ - صلب السيليكو - منجنيز :

خلاط الصلب التي تحتوي وزناً على :

— كربون بنسبة لا تزيد عن 0.7%،
— منجنيز بنسبة 0.5% أو أكثر ولا تزيد عن 1.9%، و
— سليكون بنسبة 0.6% أو أكثر ولا تزيد عن 2.3%، دون أن تحتوي على أي عنصر آخر بنسبة تضيفي على هذا الصلب خصائص أحد خلاط الصلب .

2 - فيما يتعلق بتبني خلاط الحديدية في البنود الفرعية للبند 72.02 يجب أن تراعى القاعدة التالية:

يعتبر الخليط الحديدي ثنائياً و يبندي في البند الفرعي الملائم (إن وجد) إذا كان هناك عنصر واحد فقط من عناصر الخليط تزيد نسبته عن النسبة المئوية الدنيا المبينة في الملاحظة 1 - ج من هذا الفصل. وقياساً على ذلك، يعتبر على التوالي ثلاثياً أو رباعياً إذا كان هناك اثنان أو ثلاث من عناصر الخليط تزيد نسبته عن النسبة المئوية الدنيا المبينة في الملاحظة المذكورة.

ولتطبيق هذه القاعدة، فإن "العناصر الأخر" غير المذكورة بصفة محددة والمشار إليها في الملاحظة 1 - ج من هذا الفصل يجب أن تزيد نسبة كل منها عن 10% وزناً .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
72.01	72 01 10 00	1- منتجات أولية؛ منتجات بشكل حبيبات أو مسحوق .		
		حديد صب (ظهر) وحديد صب "سبيجل" بشكل كتل مستطيلة أو كتل أو بأشكال أولية أخرى.		
72.02	72 01 20 00	— حديد صب (ظهر) غير مخلوط محتوي وزناً على 0.5% أو أقل من الفسفور		%5
	72 01 50 00	— حديد صب (ظهر) غير مخلوط محتوي على أكثر من 0.5% وزناً من الفسفور		%5
72.03	72 02 11 00	— حديد صب (ظهر) مخلوط وحديد صب (سبيجل) خلأط حديدية.		%5
	72 02 19 00	— حديد - منجنيز:		%5
72.03	72 02 21 00	— محتوية على أكثر من 2% وزناً من الكربون		%5
	72 02 29 00	— حديد - سيليكون (سيلسيوم):		%5
72.03	72 02 30 00	— محتوية على أكثر من 55% وزناً من السيليكون		%5
	72 02 41 00	— حديد - سيليكون - منجنيز		%5
72.03	72 02 49 00	— حديد - سيليكون - منجنيز		%5
	72 02 50 00	— حديد - سيليكون - منجنيز		%5
72.03	72 02 60 00	— حديد - سيليكون - منجنيز		%5
	72 02 70 00	— حديد - سيليكون - منجنيز		%5
72.03	72 02 80 00	— حديد - سيليكون - منجنيز		%5
	72 02 91 00	— حديد - سيليكون - منجنيز		%5
72.03	72 02 92 00	— حديد - سيليكون - منجنيز		%5
	72 02 93 00	— حديد - سيليكون - منجنيز		%5
72.03	72 02 99 00	— حديد - سيليكون - منجنيز		%5
		منتجات حديدية متحصل عليها بالاختزال		

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
72.04	72 03 10 00	المباشر لخام الحديد وغيره من المنتجات الحديدية الأسفنجية، قطعاً مكعبة الشكل و أو كرات أو أشكالاً مماثلة؛ حديد ذو نقاوة قدرها 99.94% وزناً على الأقل، بشكل قطع مكعبة الشكل أو كرات أو بأشكال مماثلة .		
	72 03 90 00	منتجات حديدية متحصل عليها بالاختزال المباشر لخام الحديد		%5
	72 03 90 00	غيرها		%5
	72 04 10 00	خردة وفضلات حديدية؛ سبائك (إنجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب .		%5
	72 04 21 00	خردة وفضلات من حديد صب (ظهر)		%5
	72 04 29 00	خردة وفضلات من خلاط حديد صلب :		%5
	72 04 30 00	من صلب مقاوم للصدأ		%5
	72 04 41 00	غيرها		%5
	72 04 49 00	خردة وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير		%5
	72 04 50 00	خردة وفضلات أخرى:		%5
72.05	72 05 10 00	رقائق و شظايا و فضلات التفريز والخرطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وإن كانت حزمًا		%5
	72 05 21 00	غيرها		%5
	72 05 29 00	سبائك (إنجوت) ناتجة عن إعادة لصهر الخردة حبيبات ومساحيق، من حديد صب أو من حديد صب " سبيجل " أو من حديد أو صلب .		%5
	72 05 29 00	حبيبات		%5
72.06	72 05 29 00	مساحيق :		%5
	72 05 29 00	من خلاط صلب		%5
		غيرها		%5
		2- حديد وصلب غير مخلوط .		
		حديد وصلب من غير الخلط بشكل سبائك (إنجوت) أو بأشكال أولية أخرى (عدا الحديد		

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
		الداخل في البند 72.03).		
	72 06 10 00	— سبائك (اينجوت)		%5
	72 06 90 00	— غيرها		%5
72.07		منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط .		
		— محتوية على أقل من 0.25% وزناً من الكربون:		
	72 07 11 00	— ذات مقطع عرضي مستطيل (بما فيه المربع)		
		مقاس عرضه يساوي أقل من ضعفي سمكه		%5
	72 07 12 00	— غيرها، ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا		
		المربع)		%5
	72 07 19 00	— غيرها		%5
	72 07 20 00	— محتويه على 0.25% وزناً أو أكثر من الكربون		%5
72.08		منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من صلب غير خلائطي، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة .		
	72 08 10 00	— بشكل لفات، غير مشغولة أكثر من التجليخ بالحرارة، ذات علامات سطحية بارزة		%5
		— غيرها، بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة منظفة كيميائياً :		
	72 08 25 00	— بسمك 4.75 مم أو أكثر		%5
	72 08 26 00	— بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم		%5
	72 08 27 00	— بسمك أقل من 3 مم		%5
		— غيرها، بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة :		
	72 08 36 00	— بسمك يزيد عن 10 مم		%5
	72 08 37 00	— بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10مم		%5
	72 08 38 00	— بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم		%5
	72 08 39 00	— بسمك أقل من 3 مم		%5
	72 08 40 00	— بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة، ذات علامات سطحية بارزة		%5

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
72.09	72 08 51 00	— غيرها، بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من التجلخ بالحرارة :		
	72 08 52 00	— بسمك يزيد عن 10 مم		%5
	72 08 53 00	— بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لا تتجاوز 10 مم		%5
	72 08 54 00	— بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم		%5
	72 08 90 00	— بسمك أقل من 3 مم		%5
	72 08 90 00	— غيرها		%5
		منتجات مسطحة بالتجلخ، من حديد أو من صلب من غير الخلط، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة على البارد، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة .		
		— بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من التجلخ على البارد :		
	72 09 15 00	— بسمك 3 مم أو أكثر		%5
	72 09 16 00	— بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم		%5
	72 09 17 00	— بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم		%5
	72 09 18 00	— بسمك أقل من 0.5 مم		%5
		— بشكل غير لفات، غير مشغولة بأكثر من التجلخ على البارد :		
	72 09 25 00	— بسمك 3 مم أو أكثر		%5
	72 09 26 00	— بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم		%5
	72 09 27 00	— بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم		%5
	72 09 28 00	— بسمك أقل من 0.5 مم		%5
	72 09 90 00	— غيرها		%5
72.10		منتجات مسطحة بالتجلخ، من حديد أو من صلب من غير الخلط، بعرض 600 مم أو أكثر، مكسوة أو مطلية أو مغطاة .		
		— مطلية أو مغطاة بالقصدير :		
	72 10 11 00	— بسمك 0.5 مم أو أكثر		%5
	72 10 12 00	— بسمك أقل من 0.5 مم		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
72.11	72 10 20 00	مطلية أو مغطاة بالرصاص، بما فيها المطلية بخليط من الرصاص والقصدير		%5
	72 10 30 00	مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي		%5
		مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى :		
	72 10 41 00	موجة		%5
	72 10 49 00	غيرها		%5
	72 10 50 00	مطلية أو مغطاة بأكسيد الكروم أو بالكروم مع أكاسيد الكروم		%5
		مطلية أو مغطاة بالألومنيوم :		
	72 10 61 00	مطلية أو مغطاة بخليط زنك - ألومنيوم		%5
	72 10 69 00	غيرها		%5
	72 10 70 00	مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن		%5
	72 10 90 00	غيرها		%5
		منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض أقل من 600مم، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة .		
		غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة :		
	72 11 13 00	مجلخة على جوانبها الأربع داخل مجاري مقفلة، بعرض يزيد عن 150 مم وبسمك لا يقل عن 4 مم، ليست بشكل لفات وبدون علامات سطحية بارزة		%5
72.12	72 11 14 00	غيرها، بسمك 4.75 مم أو أكثر		%5
	72 11 19 00	غيرها		%5
		غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد :		
	72 11 23 00	تحتوي على أقل من 0.25 % وزناً من الكربون		%5
	72 11 29 00	غيرها		%5
	72 11 90 00	غيرها		%5
		منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض أقل من 600 مم، مكسوة أو مطلية أو مغطاة .		
	72 12 10 00	مطلية أو مغطاة بالقصدير		%5

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
72.13	72 12 20 00	مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي		%5
	72 12 30 00	مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى		%5
	72 12 40 00	مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن		%5
	72 12 50 00	مطلية أو مغطاة بطرق أخرى		%5
	72 12 60 00	مكسوة		%5
		قضبان وعيدان، مجلخة بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من حديد أو صلب من غير الخلاط .		
	72 13 10 00	تحتوي على تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ		%5
	72 13 20 00	غيرها، من صلب سهل القطع		%5
		غيرها :		
	72 13 91 00	ذات مقطع عرضي دائري قطره أقل من 14 مم		%5
72.14	72 13 99 00	غيرها		%5
		قضبان وعيدان من حديد أو صلب من غير الخلاط، غير مشغولة بأكثر من الطرقة أو التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة، بما فيها القضبان والعيدان المفتولة بعد التجليخ.		
		مطروقة:		
	72 14 10 30	ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 ملم		%5
	72 14 10 40	ذات مقطع عرضي دائري من 8 ملم إلى 40 ملم		%5
	72 14 10 90	غيرها		%5
		محتوية على تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ أو مفتولة بعد التجليخ:		
	72 14 20 30	ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 ملم		%5
	72 14 20 40	ذات مقطع عرضي دائري من 8 ملم إلى 40 ملم		%5
	72 14 20 90	غيرها		%5
		غيرها، من صلب سهل القطع:		

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
72.15	72 14 30 30	--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 ملم		%5
	72 14 30 40	--- ذات مقطع عرضي دائري من 8 ملم إلى 40 ملم..		%5
	72 14 30 90	--- غيرها		%5
		--- غيرها :		
	72 14 91 00	--- ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع).....		%5
	72 14 99 00	--- غيرها		%5
		قضبان وعيدان آخر من حديد أو من صلب من غير الخلائط.		
		--- من صلب سهل القطع، غير مشغول بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد:		
	72 15 10 30	--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 ملم		%5
	72 15 10 40	--- ذات مقطع عرضي دائري من 8 ملم إلى 40 ملم		%5
	72 15 10 90	--- غيرها		%5
		--- غيرها، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد		
	72 15 50 30	--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 ملم		%5
	72 15 50 40	--- ذات مقطع عرضي دائري من 8 ملم إلى 40 ملم		%5
72.16	72 15 50 90	--- غيرها		%5
		--- غيره :		
	72 15 90 30	--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 ملم		%5
	72 15 90 40	--- ذات مقطع عرضي دائري من 8 ملم إلى 40 ملم		%5
	72 15 90 90	--- غيرها		%5
		زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع من حديد أو من صلب من غير الخلائط.		
	72 16 10 00	--- مقطوعها بشكل حرف U أو I أو H، غير مشغول بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة وبارتفاع أقل من 80 مم		%5

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
		— مقطوعها بشكل L أو T، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة وبارتفاع أقل من 80 مم:		
	72 16 21 00	— — مقطوعها بشكل L		%5
	72 16 22 00	— — مقطوعها بشكل T		%5
		— مقطوعها بشكل U أو I أو H ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة، وبارتفاع 80 مم أو أكثر:		
		— — مقطوعها بشكل U:		
	72 16 31 10	— — بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220مم		%5
	72 16 31 20	— — بارتفاع يزيد عن 220مم		%5
		— — مقطوعها بشكل I :		
	72 16 32 10	— — بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220مم		%5
	72 16 32 20	— — بارتفاع يزيد عن 220مم		%5
		— — مقطوعها بشكل H :		
	72 16 33 10	— — بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220مم		%5
	72 16 33 20	— — بارتفاع يزيد عن 220مم		%5
		— مقطوعها بشكل L أو T، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة، و بارتفاع 80مم أو أكثر :		
	72 16 40 10	— — بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220مم		%5
	72 16 40 20	— — بارتفاع يزيد عن 220مم		%5
	72 16 50 00	— زوايا وأشكال خاصة ومقاطع ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة		%5
		— زوايا وأشكال خاصة ومقاطع، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد :		
	72 16 61 00	— — متحصل عليها من منتجات مسطحة بالتجليخ		%5
	72 16 69 00	— — غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
72.17	72 16 91 00	— غيرها :		
		— مشكلة أو مجهزة على البارد، من منتجات مسطحة بالتجليخ		%5
	72 16 99 00	— غيرها		%5
		أسلاك من حديد، أو من صلب من غير الخلط .		
	72 17 10 00	— غير مطلية أو مغطاة، وإن كانت مصقولة		%5
	72 17 20 00	— مطلية أو مغطاة بالزنك		%5
	72 17 30 00	— مطلية أو مغطاة بمعادن عادية أخرى		%5
	72 17 90 00	— غيرها		%5
		3- صلب مقاوم للصدأ (ستينلس ستيل).		
		صلب مقاوم للصدأ بشكل سبائك (اينجوت) أو بأشكال أولية أخرى؛ منتجات نصف جاهزة من صلب مقاوم للصدأ.		
72.18	72 18 10 00	— سبائك وأشكال أولية أخرى		%5
		— غيرها :		
	72 18 91 00	— ذات مقطع عرضي مستطيل		%5
	72 18 99 00	— غيرها		%5
		منتجات مسطحة بالتجليخ من صلب مقاوم للصدأ، بعرض 600 مم أو أكثر.		
		— غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة، بشكل لفات :		
	72 19 11 00	— بسمك يزيد عن 10 مم		%5
	72 19 12 00	— بسمك 4.75 مم أو أكثر و لا تتجاوز 10 مم		%5
	72 19 13 00	— بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم		%5
	72 19 14 00	— بسمك أقل من 3 مم		%5
72.19		— غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة ، بشكل غير اللفات :		
	72 19 21 00	— بسمك يزيد عن 10 مم		%5
	72 19 22 00	— بسمك 4.75 مم أو أكثر و لا تتجاوز 10مم		%5

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
72.20	72 19 23 00	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم		%5
	72 19 24 00	-- بسمك أقل من 3 مم		%5
		-- غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد :		
	72 19 31 00	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر		%5
	72 19 32 00	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم		%5
	72 19 33 00	-- بسمك يزيد عن 1 مم و لكن يقل عن 3 مم		%5
	72 19 34 00	-- بسمك 0.5 مم أو أكثر و لا تتجاوز 1 مم		%5
	72 19 35 00	-- بسمك أقل من 0.5 مم		%5
	72 19 90 00	-- غيرها		%5
		منتجات مسطحة بالتجليخ من صلب مقاوم للصدأ، بعرض يقل عن 600 مم.		
		-- غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة :		
	72 20 11 00	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر		%5
	72 20 12 00	-- بسمك يقل عن 4.75 مم		%5
	72 20 20 00	-- غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد		%5
72.21	72 20 90 00	-- غيرها		%5
	72 21 00 00	قضبان وعيدان، مجلخة بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من صلب مقاوم للصدأ		%5
72.22		قضبان وعيدان، من صلب مقاوم للصدأ؛ زوايا وأشكال خاصة ومقاطع من صلب مقاوم للصدأ		
		-- قضبان وعيدان، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة :		
	72 22 11 00	-- ذات مقطع عرضي دائري		%5
	72 22 19 00	-- غيرها		%5
	72 22 20 00	-- قضبان وعيدان، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد		%5
	72 22 30 00	-- قضبان وعيدان أخر		%5
	72 22 40 00	-- زوايا وأشكال خاصة ومقاطع		%5
	72 23 00 00	أسلاك من صلب مقاوم للصدأ		%5
72.23				

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
72.24		4- خلأط فولاذية أأر؛ قضان وعيدان مأوفة للآفر من صلب من خلأط فولاذية أو من غير الخلأط .		
		خلأط فولاذية أأر، بشكل سبائك أو بأشكل أولية أأر؛ منتجات نصف أأزة من خلأط فولاذية أأر .		
	72 24 10 00	– سبائك و أشكال أولية أأر		%5
72.25	72 24 90 00	– غيرها		%5
		منتجات مسطأة بالتأليآ من خلأط فولاذية أأر، بعرض 600 مم أو أأر .		
		– من صلب سيليكون – كهربائي (مأناطيسي) :		
	72 25 11 00	– ذات آبيبات موجهة		%5
	72 25 19 00	– غيرها		%5
	72 25 30 00	– غيرها، غير مشأولة بأأر من التأليآ بالآرارة ، بشكل لفات		%5
	72 25 40 00	– غيرها، غير مشأولة بأأر من التأليآ بالآرارة ، بشكل غير اللفات		%5
	72 25 50 00	– غيرها، غير مشأولة بأأر من التأليآ على البارد – غيرها :		%5
	72 25 91 00	– مطلية أو مأأة بالزنك، بأريقة التأليل الكهربائي		%5
	72 25 92 00	– مطلية أو مأأة بالزنك بأرق أأر		%5
	72 25 99 00	– غيرها		%5
		منتجات مسطأة بالتأليآ من خلأط فولاذية أأر، بعرض أقل من 600 مم .		
		– من صلب سيليكون – كهربائي :		
	72 26 11 00	– ذات آبيبات موجهة		%5
	72 26 19 00	– غيرها		%5
	72 26 20 00	– من صلب سريع القأع (مأمل للسرعات العالية) – غيرها :		%5

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
72.27	72 26 91 00	-- غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة		%5
	72 26 92 00	-- غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد		%5
	72 26 99 00	-- غيرها		%5
		قضبان وعيدان مجلخة بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من خلائط صلب آخر .		
72.28	72 27 10 00	-- من صلب سريع القطع (للسرعات العالية)		%5
	72 27 20 00	-- من صلب السيليكون - منجنيز		%5
	72 27 90 00	-- غيرها		%5
		قضبان وعيدان آخر من خلائط صلب آخر؛ زوايا وأشكال خاصة ومقاطع من خلائط صلب آخر؛ قضبان وعيدان مجوفة للحفر من صلب من غير مخلوط أو من خلائط صلب.		
		-- قضبان وعيدان من صلب سريع القطع (للسرعات العالية):		
	72 28 10 10	-- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 ملم		%5
	72 28 10 20	-- ذات مقطع عرضي دائري من 8 ملم إلى 40 ملم		%5
	72 28 10 90	-- غيرها		%5
		-- قضبان وعيدان، من صلب السيليكون - منجنيز:		
	72 28 20 10	-- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 ملم		%5
	72 28 20 20	-- ذات مقطع عرضي دائري من 8 ملم إلى 40 ملم		%5
	72 28 20 90	-- غيرها		%5
		-- قضبان وعيدان آخر، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة:		
	72 28 30 10	-- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 ملم		%5
	72 28 30 20	-- ذات مقطع عرضي دائري من 8 ملم إلى 40 ملم		%5
	72 28 30 90	-- غيرها		%5
		-- قضبان وعيدان آخر، غير مشغولة بأكثر من الطرق:		

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
72.29	72 28 40 10	--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 ملم		%5
	72 28 40 20	--- ذات مقطع عرضي دائري من 8 ملم إلى 40 ملم		%5
	72 28 40 90	--- غيرها		%5
		--- قضبان وعيدان أخر، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد:		
	72 28 50 10	--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 ملم		%5
	72 28 50 20	--- ذات مقطع عرضي دائري من 8 ملم إلى 40 ملم		%5
	72 28 50 90	--- غيرها		%5
		--- قضبان وعيدان أخر:		
	72 28 60 10	--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 ملم		%5
	72 28 60 20	--- ذات مقطع عرضي دائري من 8 ملم إلى 40 ملم		%5
	72 28 60 90	--- غيرها		%5
	72 28 70 00	--- زوايا أشكال خاصة ومقاطع		%5
	72 28 80 00	--- قضبان وعيدان مجوفة للحفر		%5
		أسلاك من خلاط صلب أخر .		
	72 29 20 00	--- من صلب السيليكو - منجنيز		%5
	72 29 90 00	--- غيرها		%5



الفصل الثالث والسبعون

مصنوعات من حديد أو صلب (فولاذ)

ملاحظات:

- 1 - في هذا الفصل، يُقصد بعبارة "حديد صب" المنتجات المتحصل عليها بالصب والتي يكون عنصر الحديد فيها هو الغالب وزناً على كل من العناصر الأخرى والتي لا يتفق تركيبها مع التركيب الكيماوي للصلب حسب التعريف الوارد في الملاحظة 1 - د من الفصل 72.
- 2 - في هذا الفصل، يقصد بكلمة "أسلاك" المنتجات المشكلة على البارد أو بالحرارة مهما كان شكل المقطع العرضي لها من أي مقطع عرضي لا يتجاوز أكبر مقياس له 16 مم .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
73.01		دعامات عريضة من حديد أو صلب، وإن كانت مثقبة أو مخرمة أو مشكلة من عناصر مجمعة؛ زوايا وأشكال خاصة ومقاطع ملحومة، من حديد أو صلب .		
	73 01 10 00	— دعامات عريضة		%5
	73 01 20 00	— زوايا وأشكال خاصة ومقاطع		%5
73.02		لوازم من حديد أو صلب لإنشاء خطوط السكك الحديدية والترام من الأصناف التالية: قضبان، محولات، مقصات، أسنة مقصات، قضبان تقاطع وتوجيه و قضبان المقصات، قضبان مسننة، عوارض (فلنكات) و مثبتات زوايا، قواعد، ألواح دعم، ألواح وروابط التباعد وغيرها من القطع المصممة خصيصاً لمد أو لربط أو لتثبيت هذه الخطوط .		
	73 02 10 00	— قضبان		%5
	73 02 30 00	— محولات، مقصات وأسنة مقصات، قضبان تقاطع وتوجيه وعناصر تقاطع آخر		%5
	73 02 40 00	— ألواح دعم وقواعد		%5
	73 02 90 00	— غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
73.03	73 03 00 00	مواسير و أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة، من حديد صب		%5
73.04		مواسير و أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة غير ملحومة، من حديد (عدا حديد الصب) أو صلب:		
		— أنابيب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البترول) أو الغاز :		%5
	73 04 11 00	— من صلب مقاوم للصداء		%5
	73 04 19 00	— غيرها		
		— مواسير تبطين وأنابيب ومواسير حفر، من الأنواع المستعملة في التنقيب عن الزيت أو الغاز :		%5
	73 04 22 00	— مواسير حفر من صلب مقاوم للصداء		%5
	73 04 23 00	— مواسير حفر آخر		%5
	73 04 24 00	— غيرها، من صلب مقاوم للصداء		%5
	73 04 29 00	— غيرها		
		— غيرها، ذات مقطع عرضي دائري، من حديد أو صلب من غير الخلط :		%5
	73 04 31 00	— مسحوبة أو مجلخة على البارد		%5
	73 04 39 00	— غيرها		
		— غيرها، ذات مقطع عرضي دائري، من صلب مقاوم للصدأ :		%5
	73 04 41 00	— مسحوبة أو مجلخة على البارد		%5
	73 04 49 00	— غيرها		
		— غيرها، ذات مقطع عرضي دائري، من خلط فولاذية آخر :		%5
	73 04 51 00	— مسحوبة أو مجلخة على البارد		%5
	73 04 59 00	— غيرها		%5
	73 04 90 00	— غيرها		%5
73.05		مواسير وأنابيب آخر (مثل، الملحومة أو المبرشمة أو المغلفة بطريقة مماثلة)، ذات مقاطع عرضية دائرية يزيد قطرها الخارجي عن 406.4 مم، من حديد أو صلب :		

البنـد	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
73.06	73 05 11 00	— أنابيب ومواسير من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البترول) أو الغاز :		%5
	73 05 12 00	— ملحومة طولياً بالقوس المغمور		%5
	73 05 19 00	— غيرها، ملحومة طولياً		%5
	73 05 20 00	— غيرها		%5
	73 05 20 00	— مواسير وأنابيب تبطين من الأنواع المستعملة في الحفر لاستخراج الزيت (البترول) أو الغاز		%5
		— غيرها، ملحومة :		%5
	73 05 31 00	— ملحومة طولياً		%5
	73 05 39 00	— غيرها		%5
	73 05 90 00	— غيرها		%5
		مواسير و أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة أخرى، (مثل، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلفة بطريقة مماثلة)، من حديد أو صلب :		
		— أنابيب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البترول) والغاز :		%5
	73 06 11 00	— ملحومة، من صلب مقاوم للصدأ		%5
	73 06 19 00	— غيرها		%5
		— مواسير تبطين وأنابيب من الأنواع المستعملة في الحفر لاستخراج الزيت (البترول) أو الغاز :		%5
	73 06 21 00	— ملحومة، من صلب مقاوم للصدأ		%5
	73 06 29 00	— غيرها		%5
	73 06 30 00	— غيرها، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري، من حديد أو صلب من غير الخلط		%5
	73 06 40 00	— غيرها، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري، من صلب مقاوم للصدأ		%5
	73 06 50 00	— غيرها، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري، من خلط فولاذيه آخر		%5
		— غيرها، ملحومة ذات مقطع عرضي غير دائري :		%5
	73 06 61 00	— ذات مقطع عرضي مربع أو مستطيل		%5
	73 06 69 00	— ذات مقطع عرضي آخر غير دائري		%5
	73 06 90 00	— غيرها		%5

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		لوازم مواسير أو أنابيب (مثل، وصلات، أكواع أكمام) من حديد صب أو حديد أو صلب . — لوازم مصبوبة : — من حديد صب غير قابل للطرق — غيرها — غيرها، من صلب مقاوم للصدأ : — رابطات (فلنجات) — أكواع وقطع منحنية وأكمام، ملولبة — لوازم وصل الأطراف باللحام — غيرها — غيرها : — رابطات (فلنجات) — أكواع وقطع منحنية وأكمام، ملولبة — لوازم وصل الأطراف باللحام — غيرها	73 07 11 00 73 07 19 00 73 07 21 00 73 07 22 00 73 07 23 00 73 07 29 00 73 07 91 00 73 07 92 00 73 07 93 00 73 07 99 00	73.07
		منشآت (عدا المباني المسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء منشآت (مثل، جسور ومقاطع جسور و بوابات سدود و أبراج وصواري شبكية و سقوف و هياكل سقوف وأبواب و نوافذ وأطرها و عتبات أبواب و مصاريع ومساند(درايزين) ودعامات وأعمدة) من حديد أو صلب؛ ألواح وقضبان وزوايا و أشكال خاصة ومقاطع و أنابيب ومواسير، وما يماثلها، مهياة للاستعمال في المنشآت، من حديد أو صلب . — جسور ومقاطع جسور — أبراج وصواري شبكية — أبواب و نوافذ وأطرها وعتبات الأبواب — دعامات (مساند) ومعدات مماثلة للسقالات، أو لهياكل المنشآت المؤقتة أو لدعامات المناجم — غيرها :	73 08 10 00 73 08 20 00 73 08 30 00 73 08 40 00	73.08

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- صناديق (كبائن) تثبت ضمن جدران المنشآت لاحتواء أجهزة إطفاء الحريق أو أنابيب المياه وما يماثلها	73 08 90 10	73.09
%5		--- أرفف كبيرة معدة للتجميع والتركيب الدائم في المحلات والورش والمخازن	73 08 90 20	
%5		--- زوايا ومرابط لمربط بلاط الديكور في الأسقف	73 08 90 30	
%5		--- سقالات ومنصات لوزم شد السقالات	73 08 90 40	
%5		--- درج (سلام)، ثابتة	73 08 90 50	
%5		--- مظلات وقبب	73 08 90 60	
%5		--- غيرها	73 08 90 90	
		خزانات وصهاريج و خوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صلب، أو حديد أو صلب، تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطننة أو معزولة حرارياً .		
%5		--- صهاريج خزن المياه للاستعمالات المنزلية	73 09 00 10	
%5		--- غيرها	73 09 00 90	
		صهاريج و براميل و دنان علب و صناديق وعلب وأوعية مماثلة لجميع المواد (عدا الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد أو صلب لا تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطننة أو معزولة حرارياً .		73.10
%5		--- بسعة 50 لتر أو أكثر	73 10 10 00	
		--- بسعة أقل من 50 لتر :		
		--- علب تغلق باللحام أو بالثني :		
%5		--- للمشروبات الغازية وعصير الفواكه	73 10 21 10	
%5		--- لحفظ المأكولات	73 10 21 20	
%5		--- لحفظ المواد الكيماوية وزيوت التزييت	73 10 21 30	
%5		--- غيرها	73 10 21 90	

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- غيرها أوعية للغاز المضغوط أو المسيل، من حديد صب أو حديد أو صلب .	73 10 29 00	73.11
%5		--- لغاز الأكسجين	73 11 00 10	
%5		--- لغاز الفريون	73 11 00 20	
%5		--- لغاز المواقف المنزلية	73 11 00 30	
%5		--- لغيرها من الغازات	73 11 00 90	
		أسلاك مجدولة، حبال، كوابل، أمراس مصفورة بشكل أشرطة و حبال رفع وما يماثلها، من حديد أو صلب، غير معزولة للكهرباء . --- أسلاك مجدولة و حبال (عدا حبال الرفع)، كوابل:		73.12
%5		--- أسلاك وكوابل كهربائية، غير معزولة	73 12 10 10	
%5		--- غيرها	73 12 10 90	
		--- غيرها :		
%5		--- حبال الرفع	73 12 90 10	
%5		--- غيرها	73 12 90 90	
		أسلاك شائكة من حديد أو صلب؛ أسلاك مفتولة بشكل أطواق أو مفردة مسطحة وإن كانت شائكة، أو مزدوجة أو مفتولة فتلاً رخواً من الأنواع المستعملة في السياج من حديد أو صلب	73 13 00 00	73.13
%5		نسج معدنية (بما فيها الأشرطة المقفلة "بدون نهايات")، شباك وسياج شبكية من أسلاك حديد أو صلب؛ ألواح شبكية بالتمديد، من حديد أو صلب . --- نسج معدنية منسوجة :		73.14
%5		--- أشرطة مقفلة بدون نهايات للآلات، من صلب مقاوم للصدأ	73 14 12 00	
%5		--- نسج معدنية منسوجة آخر، من صلب مقاوم للصدأ	73 14 14 00	

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- غيرها	73 14 19 00	
		-- شباك وسياج شبكية أخرى، ملحومة عند نقاط التقاطع، من أسلاك مقاس أكبر مقطع عرضي لها يساوي 3 مم أو أكثر ومقاس عيونها 100 سم2 أو أكثر	73 14 20 00	
%5		-- شباك وسياج شبكية أخرى، ملحومة عند نقاط التقاطع:		
%5		-- مغطاة أو مطلية بالزنك	73 14 31 00	
%5		-- غيرها	73 14 39 00	
		-- نسج معدنية و شباك وسياج شبكية أخرى :		
%5		-- مغطاة أو مطلية بالزنك	73 14 41 00	
%5		-- مطلية بلدائن	73 14 42 00	
%5		-- غيرها	73 14 49 00	
%5		-- ألواح شبكية بالتمديد	73 14 50 00	
		سلاسل وأجزاءها، من حديد صب أو حديد صلب .		73.15
		-- سلاسل بحلقات ربط مفصلية وأجزاءها :		
%5		-- سلاسل باسطوانات دواره	73 15 11 00	
%5		-- سلاسل أخرى	73 15 12 00	
%5		-- أجزاء	73 15 19 00	
%5		-- سلاسل مانعة للانزلاق	73 15 20 00	
		-- سلاسل أخرى :		
%5		-- بحلقات ذات خوابير	73 15 81 00	
%5		-- غيرها، بحلقات ملحومة	73 15 82 00	
%5		-- غيرها	73 15 89 00	
%5		-- أجزاء أخرى	73 15 90 00	
		مراسي و خطاطيف سفن، أجزاءها، من حديد صب أو حديد أو صلب	73 16 00 00	73.16
%5				

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		مسامير و مسامير تنجيد و دبابيس ورق الرسم و خارزات مموجة أو مشطوفة ومشابك خارزه، (عدا الداخلة في البند 83.05) وأصناف مماثلة، من حديد أو صلب، وإن كانت برؤوس من مواد أخرى، عدا التي برؤوس من نحاس .		73.17
%5		— — — مسامير صلب ومسامير نجارة	73 17 00 10	
%5		— — — مسامير تنجيد	73 17 00 20	
%5		— — — دبابيس ورق الرسم	73 17 00 30	
%5		— — — مشابك خارزه	73 17 00 40	
%5		— — — غيرها	73 17 00 90	
		براغي وبراعي ذات صامولة وصواميل (عزقات) وبراعي خشب للسكك الحديد و محاجن لولبية (شناكل)، ومسامير برشام "تباشيم" وخوابير ومسامير خابوريه، وحلقات (وردات) (بما فيها الحلقات النابضة) وأصناف مماثلة، من حديد أو صلب .		73.18
		— أصناف ملولبه :		
%5		— — — براغي للخشب من النوع المستعمل في خطوط السكك الحديدية	73 18 11 00	
%5		— — — براغي آخر للخشب	73 18 12 00	
%5		— — — محاجن (شناكل) وبراعي برؤوس حلقيه	73 18 13 00	
%5		— — — براغي ذاتية اللولبه	73 18 14 00	
%5		— — — براغي وبراعي بصواميل أخرى، وإن كانت مع عزقاتها أو حلقاتها	73 18 15 00	
%5		— — — صواميل (عزقات)	73 18 16 00	
%5		— — — غيرها	73 18 19 00	
%5		— أصناف غير ملولبه :		
%5		— — — حلقات (وردات) نابضة وغيرها من حلقات الغلق...	73 18 21 00	
%5		— — — حلقات أخرى	73 18 22 00	
%5		— — — مسامير برشام	73 18 23 00	

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- خوابير ومسامير خابوريه	73 18 24 00	73.19
%5		-- غيرها	73 18 29 00	
		إبر خياطة و إبر تصنير و ومخارز ابر معقوفة للكروشييه وإبر معقوفة ومخارز التطريز وأصناف مماثلة، مما يستعمل يدوياً، من حديد أو صلب؛ دبابيس أمان ودبابيس آخر من حديد أو صلب، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		
%5		-- دبابيس أمان و دبابيس آخر	73 19 40 00	73.20
%5		-- غيرها	73 19 90 00	
		نوابض وريش نوابض، من حديد أو صلب .		
%5		-- نوابض ذات ريش وريشها	73 20 10 00	73.21
%5		-- نوابض حلزونية	73 20 20 00	
%5		-- غيرها	73 20 90 00	
		مواقد ومواقد مسطحة ذات عيون و مدافئ وأفران طبخ (بما فيها المجهزة بصورة ثانوية بمراجل إضافية للاستعمال في التدفئة المركزية)، شوايات وكوانين و أجهزة طبخ بالغاز و مسخنات الأطباق وأجهزة منزلية غير كهربائية مماثلة، وأجزائها، من حديد أو صلب.		
		-- أجهزة طبخ ومسخنات أطباق :		
		-- تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر معها :		
%5		-- -- أفران طبخ	73 21 11 10	
%5		-- -- شوايات	73 21 11 20	
%5		-- -- كوانين	73 21 11 30	
%5		-- -- غيرها	73 21 11 90	
		-- تعمل بوقود سائل :		
%5		-- -- أفران طبخ	73 21 12 10	
%5		-- -- شوايات	73 21 12 20	
%5		-- -- كوانين	73 21 12 30	

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- غيرها	73 21 12 90	
%5		--- غيرها، بما فيها أجهزة تعمل بوقود صلب	73 21 19 00	
		--- أجهزة أخرى :		
		--- تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر :		
%5		--- دفايات	73 21 81 10	
%5		--- غيرها	73 21 81 90	
		--- تعمل بوقود سائل :		
%5		--- دفايات	73 21 82 10	
%5		--- غيرها	73 21 82 90	
%5		--- غيرها، بما فيها أجهزة تعمل بوقود صلب	73 21 89 00	
		--- أجزاء :		
%5		--- معدة لأفران الطبخ	73 21 90 10	
%5		--- معدة للشوايات	73 21 90 20	
%5		--- معدة للدفايات	73 21 90 30	
%5		--- غيرها	73 21 90 90	
		أجهزة إشعاع حراري للتدفئة المركزية، بغير التسخين الكهربائي، وأجزائها، من أو حديد أو صلب؛ مسخنات هواء، وموزعات هواء ساخن (بما فيها التي بإمكانها أيضا توزيع الهواء العادي أو المكيف)، بغير التسخين الكهربائي متضمنة مروحة، أو نافخ هواء تعمل بمحرك، وأجزائها، من حديد صلب أو حديد أو صلب .		73.22
		--- أجهزة إشعاع حراري وأجزائها :		
%5		--- من حديد صلب	73 22 11 00	
%5		--- غيرها	73 22 19 00	
%5		--- غيرها	73 22 90 00	

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		أدوات مائدة و أدوات مطبخ وغيرها من الأدوات المنزلية وأجزائها، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ ألياف من حديد أو صلب؛ إسفنجيات و وسيدات و قفازات وما يماثلها للجلي أو للتلميع أو لاستعمالات مماثلة، من حديد أو صلب .		73.23
		— ألياف من حديد أو صلب؛ إسفنجيات و وسيدات و قفازات وما يماثلها للجلي أو للتلميع أو لاستعمالات مماثلة	73 23 10 00	
5%		— غيرها :		
5%		— من حديد صب، غير مطلي بالمينا	73 23 91 00	
5%		— من حديد صب، مطلي بالمينا	73 23 92 00	
5%		— من صلب مقاوم للصدأ	73 23 93 00	
5%		— من حديد (عدا حديد الصب) أو صلب، مطلي بالمينا	73 23 94 00	
5%		— غيرها	73 23 99 00	
		أدوات صحية وأجزائها، من حديد صب أو حديد أو صلب .		73.24
5%		— مغاسل وأحواض غسيل، من صلب مقاوم للصدأ	73 24 10 00	
5%		— أحواض استحمام (بانيوهات) : — من حديد صب، وإن كانت مطلية بالمينا	73 24 21 00	
5%		— غيرها	73 24 29 00	
5%		— غيرها، بما فيها الأجزاء	73 24 90 00	
		مصنوعات آخر مصبوبة من حديد صب أو حديد أو صلب .		73.25
5%		— من حديد صب غير قابل للطرق :		
5%		— فتحات المراقبة وأغطية البالوعات والأصناف المماثلة للمجاري	73 25 10 10	
5%		— لوحات وسدادات مأخذ إطفاء الحريق	73 25 10 20	
5%		وأعمدة الإنذار من الحريق		
5%		— صناديق البريد العمودية	73 25 10 30	

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		--- بيوت الأرناب وأقفاص الدجاج وخلايا النحل ومعالف الحيوانات و المساقى و أنيار الحراثة	73 25 10 40	
%5		---		
%5		--- غيرها	73 25 10 90	
		--- غيرها :		
%5		--- كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرش ..	73 25 91 00	
		--- غيرها :		
		--- فتحات المراقبة وأغطية البالوعات والأصناف المماثلة للمجاري	73 25 99 10	
%5		---		
		--- لوحات وسدادات مأخذ إطفاء الحريق وأعمدة الإنذار من الحريق	73 25 99 20	
%5		---		
%5		--- صناديق البريد العمودية	73 25 99 30	
		--- بيوت الأرناب وأقفاص الدجاج وخلايا النحل ومعالف الحيوانات و المساقى و أنيار الحراثة	73 25 99 40	
%5		---		
%5		--- غيرها	73 25 99 90	
		مصنوعات أخر من حديد أو صلب .		73.26
		--- مطروقة أو مبصومة، ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك :		
%5		--- كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرش	73 26 11 00	
%5		---	73 26 19 00	
		--- غيرها		
		--- مصنوعات من أسلاك حديد أو صلب :		
%5		--- فخاخ ومصائد الفئران	73 26 20 10	
%5		--- مصائد الأسماك	73 26 20 20	
%5		--- أربطة لعلف الحيوانات	73 26 20 30	
%5		--- سلات المهملات	73 26 20 40	
%5		---	73 26 20 90	
		--- غيرها:		
%5		--- واقيات الأحذية وإن كانت تضم أسناناً للتنشيط	73 26 90 10	
%5		--- مخالب التسلق على الأشجار	73 26 90 20	
%5		--- فتحات التهوية غير الآلية	73 26 90 30	
%5		--- ستائر معدنية (فنيسيان)	73 26 90 40	
%5		--- أطواق حزم البراميل	73 26 90 50	

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		--- لوازم الخطوط الكهربائية (مثل مجاري الأسلاك والكابلات والمساند والمشابك والحوامل) وتركيبات تعليق وتثبيت سلاسل العازلات	73 26 90 60	
5%		--- أعمدة السياجات	73 26 90 70	
5%		--- أوتاد الخيام و أوتاد ربط البهائم	73 26 90 80	
		--- غيرها :		
5%		--- أطواق حدود البساتين ومقومات الأشجار	73 26 90 91	
5%		--- كلبسات خراطيم المياه	73 26 90 92	
		--- مسامير تحديد ممرات السير في الشوارع والطرق	73 26 90 93	
5%		--- سلام ودرجات نقالة	73 26 90 94	
5%		--- صناديق عدد	73 26 90 95	
		--- علب الحلي والتحف وعلب ومعاجين ومساحيق التجميل	73 26 90 96	
5%		--- أعمدة الكهرباء (الإتارة)	73 26 90 97	
5%		--- بيوت الأرناب وأقفاص الدجاج وخلايا النحل ومعالف الحيوانات و المساقلي وأنيار الحراثة	73 26 90 98	
5%		--- غيرها	73 26 90 99	



الفصل الرابع والسبعون

نحاس ومصنوعاته

ملاحظة:

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة أدناه إزاء كل منها:

أ - نحاس نقي:

المعدن المحتوي على النحاس بنسبة 99.85% وزناً على الأقل؛ أو المعدن المحتوي على النحاس بنسبة 97.5% وزناً على الأقل، بشرط أن لا تتعدى نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر الحد المبين في الجدول التالي:

جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية المسموح به
فضة	0.25
زرنيخ	0.25
كاديوم	1.3
كروم	1.4
مغنسيوم	0.8
رصاص	1.5
كبريت	0.7
قصدير	0.8
تيلوريوم	0.8
زنك (توتياء)	1
زيركونيوم	0.3
عناصر آخر (*) كل منها	0.3

(*) عناصر آخر، مثل: الألومنيوم (Al) و البريليوم (Be) و الكوبالت (Co) و الحديد (Fe) و المنجنيز (Mn) و النيكل (Ni) والسيليكون (Si).

ب - خلاط نحاس:

المواد المعدنية، عدا النحاس غير النقي، والتي يفوق عنصر النحاس فيها وزناً أيّاً من العناصر الأخر، بشرط أن:

1 - أن تكون نسبة احتوائها وزناً لعنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر يتجاوز الحد المبين في الجدول السابق أعلاه، أو

2 - أن يزيد مجموع احتوائها من تلك العناصر عن نسبة 2.5% وزناً.

ج - خلاط رئيسة:

الخلاط المحتوية مع عناصر أخر على أكثر من 10% وزناً من النحاس، غير القابلة للطرق أو التشكيل والمستعملة عادة كإضافات في صناعة الخلاط الأخر، أو كعوامل ضد الأكسدة أو ضد الكبريتة أو لاستعمالات مماثلة في تعدين المعادن غير الحديدية. ومع ذلك فإن فوسفيد النحاس (النحاس الفسفوري) المحتوي على أكثر من 15% وزناً من الفسفور يدخل في البند 28.53.

د - قضبان وعيدان:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطروقة والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما في ذلك المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيل المعدل" والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). وتكون المنتجات ذات المقاطع العرضية أو مستطيلة (بما فيها المربعة) أو مثلثة أو مضلعة، ذات زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها "المستطيل المعدل")، تزيد عن عشر عرضها. تشمل هذه العبارة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التليد "فريت"، والتي أجرى عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور)، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر. غير أنه، تعتبر من النحاس الخام (غير مشغول) الداخل في البند 74.03، قضبان الأسلاك والسبائك المستطيلة القواعد (بيليت) المستدقة الأطراف أو التي أجريت عليها عمليات تشغيل بسيطة، لتسهيل دخولها في الآلات المعدة لتحويلها على سبيل المثال إلى عيدان أو أنابيب.

هـ - أشكال خاصة (بروفيلات):

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطروقة أو المتحصل عليها بالتشكيل وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها، والتي لا ينطبق عليها أي من تعريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو الأنابيب أو المواسير.

وتشمل عبارة أشكال خاصة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالصب أو التليد والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور)، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.

و - أسلاك:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالثق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما فيه ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيل المعدل" والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين و متساويي الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها المربعة) أو المثلثة أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما فيه ذلك "المستطيل المعدل")، يزيد عن عشر عرضها.

ز - ألواح، صفائح و أشرطة و أوراق:

المنتجات المسطحة (عدا المنتجات غير المشغولة الداخلة في البند 74.03)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل (عدا المربع)، وإن دورت زوايا (بما فيه ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) وذات سمك موحد، والتي تكون:

— ذات شكل مستطيل (عدا المربع) بسمك لا يزيد عن عشر عرضها.

— ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مقاس كانت، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

يشمل البندين 74.09 و 74.10 فيما يشملان الألواح و الصفائح و الأشرطة و الأوراق الحاملة لأشكال نمطية نافرة (مثل، الحروز و التضليعات و المربعات و التحبيبات و الأزرار و المعينات) وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ح - مواسير وأنابيب:

المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جدران موحدة السماكة. تعتبر أيضاً كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما فيه المربع) أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وإن دورت زواياه على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه. يجوز أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقه أو موسعه أو بشكل مخروطي أو مجهزة برابطات (فلاتجات) أو بأطواق أو بحلقات.

ملاحظة البند الفرعي:

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ - خلائط أساسها النحاس والزنك (نحاس أصفر):

الخلائط من النحاس والزنك، مع أو دون عناصر آخر. وعند وجود عناصر آخر:

— يكون عنصر الزنك هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر؛

— تشكل نسبة النيكل فيها أقل من 5% وزناً (انظر خلاط من النحاس مع النيكل والزنك "فضة النيكل" أو "الفضة الألمانية")؛

— تشكل نسبة القصدير فيها أقل من 3% وزناً (انظر خلاط من النحاس مع القصدير "برونز").

ب — خلاط أساسها النحاس مع القصدير (برونز):

الخلاط من النحاس مع القصدير، مع أو بدون عناصر أخر. و عندما توجد فيها عناصر أخر، فإن عنصر القصدير هو الغالب وزناً على أي من العناصر. إلا إذا كانت نسبة القصدير 3% وزناً أو أكثر، ففي هذه الحالة يجوز أن تزيد نسبة الزنك وزناً عن نسبة القصدير على أن تكون أقل من 10 وزناً.

ج — خلاط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل أو فضة ألمانية):

الخلاط من النحاس مع النيكل والزنك، مع أو بدون عناصر أخر وتكون نسبة النيكل 5% أو أكثر وزناً (انظر خلاط النحاس مع الزنك "نحاس أصفر").

د — خلاط أساسها النحاس مع النيكل:

الخلاط من النحاس مع النيكل، مع أو بدون عناصر أخر ولكنها غير محتوية، في أي حال، على أكثر من 1% وزناً من الزنك. وفي حالة وجود عناصر أخر، يكون النيكل هو الغالب وزناً على أي من هذه العناصر الأخر.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
74.01	74 01 00 00	خلاط نحاس مع رصاص و زنك (مات)؛ نحاس مرسب		5%
74.02	74 02 00 00	نحاس غير نقي؛ وأقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي		5%
74.03		نحاس نقي وخلاط نحاسية، غير مشغول . — نحاس نقي : — أقطاب سالبة (كاثودات) ومقاطعها — قضبان أسلاك — سبائك مستطيلة القواعد "بيليت" — غيرها — خلاط من نحاس : — خلاط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر) — خلاط أساسها النحاس مع القصدير (برونز)..... — خلاط نحاس أخر (عدا الخلاط الرئيسية الداخلة في البند 74.05)		5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
74.04	74 04 00 00	فضلات وخردة نحاس		5%
74.05	74 05 00 00	خلاط رئيسة من نحاس		5%
74.06		مساحيق ورقائق من نحاس .		

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		— مساحيق ذات بنية غير رقائقية	74 06 10 00	74.07
%5		— مساحيق ذات بنية رقائقية؛ رقائقي	74 06 20 00	
		قضبان و عيدان وأشكال خاصة "بروفيلات"،		
		من نحاس .		
%5		— من نحاس نقي	74 07 10 00	74.08
		— من خلأط نحاس :		
%5		— من خلأط أساسها النحاس والزنك (نحاس أصفر).	74 07 21 00	
%5		— غيرها	74 07 29 00	
		أسلاك نحاس.		
		— من نحاس نقي:		
%5		— يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 6 مم	74 08 11 00	
%5		— غيرها	74 08 19 00	
		— من خلأط نحاس:		
%5		— من خلأط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)	74 08 21 00	
		— من خلأط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونكل)	74 08 22 00	74.09
		أو من خلأط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)		
%5		— غيرها	74 08 29 00	
%5		ألواح و صفائح، و أشرطة، من نحاس، يزيد سمكها عن 0.15 مم .		
		— من نحاس نقي :		
%5		— بشكل لفات	74 09 11 00	
%5		— غيرها	74 09 19 00	
		— من خلأط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر):		
%5		— بشكل لفات	74 09 21 00	
%5		— غيرها	74 09 29 00	
		— من خلأط أساسها النحاس مع القصدير (برونز) :		
%5		— بشكل لفات	74 09 31 00	
%5		— غيرها	74 09 39 00	

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
74.10	74 09 40 00	— من خلط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونيكل) أو من خلط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)		%5
	74 09 90 00	— من خلط آخر من نحاس		%5
74.11		أوراق من نحاس (وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) لا يزيد سمكها عن 0.15 مم (باستثناء سمك الحامل).		
		— غير مثبتة على حامل :		
	74 10 11 00	— من نحاس نقي		%5
	74 10 12 00	— من خلط النحاس		%5
74.12		— مثبتة على حامل :		
	74 10 21 00	— من نحاس نقي		%5
	74 10 22 00	— من خلط النحاس		%5
		مواسير وأنابيب نحاسية.		
74.13	74 11 10 00	— من نحاس نقي		%5
		— من خلط نحاس :		
	74 11 21 00	— من خلط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)		%5
	74 11 22 00	— من خلط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونيكل) أو من خلط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)		%5
74.14	74 11 29 00	— غيرها		%5
		لوازم مواسير أو أنابيب نحاسية (مثل، وصلات و أكواع و أكمال) .		
	74 12 10 00	— من نحاس نقي		%5
	74 12 20 00	— من خلط نحاس		%5
74.14	74 13 00 00	أسلاك مجدولة، كوابل، أشرطة من أماس مضمفورة وما يماثلها، من نحاس، غير معزولة للكهرباء		%5
		(ملغي)		

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		مسامير و مسامير تنجيد و دبابيس ورق الرسم ومشابك خارزه (عدا الداخلة منها في البند 83.05) وأصناف مماثلة، من نحاس أو من حديد أو صلب وبرؤوس من نحاس؛ براغي، وبراعي ذات صواميل وصواميل (عزقات) و محاجن لولبية (شناكل) و مسامير برشام و خوابير و مسامير خابوريه وحلقات (وردات) بما فيها الحلقات النابضة وأصناف مماثلة، من نحاس .		74.15
%5		— مسامير و مسامير تنجيد و دبابيس ورق الرسم ومشابك خارزه وأصناف مماثلة — أصناف أخر غير ملوبة :	74 15 10 00	
%5		— حلقات (بما في ذلك الحلقات النابضة)	74 15 21 00	
%5		— غيرها	74 15 29 00	
		— أصناف أخر ملوبة (لولبية) :		
%5		— براغي وبراعي ذات صواميل وصواميل (عزقات)	74 15 33 00	
%5		— غيرها	74 15 39 00	
		(ملغي)		74.16
		(ملغي)		74.17
		أدوات مائدة أو أدوات مطبخ وغيرها من الأدوات المنزلية وأجزاؤها، من نحاس؛ إسفنجيات أو سيدات وقفازات وما يماثلها، للجلي أو للتلميع من نحاس أو لاستعمالات مماثلة؛ أدوات صحية وأجزاؤها، من نحاس .		74.18
%5		— أدوات مائدة و أدوات مطبخ وغيرها من الأدوات المنزلية وأجزاؤها؛ إسفنجيات، و سيدات أو قفازات وما يماثلها للجلي أو للتلميع	74 18 10 00	
%5		— أدوات صحية وأجزاؤها	74 18 20 00	
		أصناف أخر من نحاس .		74.19

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		— سلاسل وأجزاءها — غيرها :	74 19 10 00	
		— مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطروقة، ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك :		
%5		— ألواح لصناعة مبردات مياه المحركات (رادياتور)	74 19 91 10	
		— خزانات صهاريج خوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد باستثناء الغازات المضغوطة أو المسيلة، تتجاوز سعتها 300 بدون تجهيزات آلية أو حرارية وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً	74 19 91 20	
%5		— غيرها	74 19 91 90	
%5		— غيرها :		
%5		— ألواح لصناعة مبردات مياه المحركات (رادياتور)	74 19 99 10	
%5		— خزانات صهاريج خوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد باستثناء الغازات المضغوطة أو المسيلة، تتجاوز سعتها 300 بدون تجهيزات آلية أو حرارية وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً	74 19 99 20	
%5		— أوعية للغازات المضغوطة أو المسيلة.....	74 19 99 30	
%5		— أقطاب من نحاس أو من خلاط النحاس المستخدمة في الطلاء الكهربائي	74 19 99 40	
%5		— مصنوعات أسلاك من نحاس (فخاخ ومصابد وسلال مهملات..الخ)	74 19 99 50	
%5		— فتحات التهوية غير الآلية	74 19 99 60	
%5		— ستائر معدنية (فنيسيان).....	74 19 99 70	
%5		— كلبسات خراطيم المياه.....	74 19 99 80	
%5		— غيرها	74 19 99 90	



الفصل الخامس والسبعون

نيكل ومصنوعاته

ملاحظات:

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ - قضبان وعيدان:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطروقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما فيه ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). وقد يكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية و المستطيلة (بما فيها المربعة) أو المثلثة أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها، إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما فيها "المستطيل المعدل")، يزيد عن عُشر عرضها. وتشمل هذه العبارة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلبيد "ميرث" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور)، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ب - مقاطع (بروفيلات):

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطروقة أو المتحصل عليها بالتشكيل وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها، والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الصفائح أو الألواح أو الأشرطة أو الأوراق أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة أشكال خاصة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلبيد (فريت) والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور)، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ج - أسلاك:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما فيه ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية أو المستطيلة (بما فيه المربع) أو المثلثة أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها. أن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما فيها ذلك "المستطيل المعدل")، يزيد عن عُشر عرضها.

د - ألواح و صفائح و أشرطة و أوراق:

المنتجات المسطحة (عدا المنتجات غير المشغولة الداخلة في البند 75.02)، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل (عدا المربع) وإن دورت زواياه (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون جانبان متقابلان بها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) ذات سمك موحد، والتي تكون:

— ذات شكل مستطيل (بما فيه المربع) و بسمك لا يزيد عن عُشر عرضها،

— ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مقاس كانت، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

يشمل البند 75.06 فيما يشمل ، الألواح أو الصفائح أو الأشرطة والأوراق الحاملة لأشكال نمطية نافرة (مثل، الحزوز و التضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات) وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

هـ — مواسير وأنابيب:

المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم وذات جدران موحدة السماكة. تعتبر أيضا كمواسير و أنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما فيه المربع) أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وإن دورت زواياه على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها الخارجي العرضي متحدي المركز ولهما نفس الشكل ونفس الاتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقه أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فلاتجات) أو بأطواق أو بحلقات.

ملاحظات البند الفرعي:

1 — يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ — نيكل، غير مخلوط:

المعدن المحتوي وزناً على 99% على الأقل، من النيكل بالإضافة إلى الكوبالت، بشرط:

1 — ألا تزيد نسبة الكوبالت فيه عن 1.5% وزناً، و

2 — ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر عن المبين في الجدول التالي :

جدول — العناصر الأخر

العناصر	حد النسبة المئوية المسموح به وزناً
حديد	0.5
أكسجين	0.4
عناصر آخر ، كل واحد منها	0.3

ب — خلاط النيكل :

المواد المعدنية التي يكون عنصر النيكل فيها هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر شريطة أن:

- 1 - أن تزيد نسبة الكوبالت فيها عن 1.5 % وزناً،
- 2 - أن تزيد نسبة احتوائها وزناً لعنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر النسب المحددة في الجدول السابق،

3 - أن يزيد مجموع المحتوى الكلي من العناصر غير النيكل والكوبالت عن 1%.

- 2 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 10 08 75 وبغض النظر عما ما ورد في أحكام الفقرة (ج) من الملاحظة رقم (1) لهذا الفصل، فإن عبارة "أسلاك" تنطبق فقط على المنتجات، وإن كانت بشكل لفات، أيأ كان شكل المقاطع العرضية لها التي لا يتجاوز أي من مقاطعها العرضية 6 مم.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
75.01		نيكل نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة آخر من تعدين النيكل .		
	75 01 10 00	— نيكل نصف خام (مات)		%5
	75 01 20 00	— نيكل ملبد أوكسيدي ومنتجات وسيطة آخر من تعدين النيكل		%5
75.02		نيكل غير مشغول .		
	75 02 10 00	— نيكل غير مخلوط		%5
	75 02 20 00	— خلاط النيكل		%5
75.03	75 03 00 00	فضلات وخردة نيكل		%5
75.04	75 04 00 00	مساحيق ورقائق نيكل		%5
75.05		قضبان وعيدان وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك من نيكل .		
		— قضبان وعيدان، أشكال خاصة "بروفيلات":		
	75 05 11 00	— من نيكل غير مخلوط		%5
	75 05 12 00	— من خلاط النيكل		%5
		— أسلاك :		
	75 05 21 00	— من نيكل غير مخلوط		%5
	75 05 22 00	— من خلاط النيكل		%5
75.06		صفائح وألواح وأشرطة وأوراق من نيكل .		
	75 06 10 00	— من نيكل غير مخلوط		%5
	75 06 20 00	— من خلاط النيكل		%5
75.07		مواسير و أنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب (مثل، وصلات و أكواع و أكمام)، من نيكل .		

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		— مواسير وأنابيب :		
%5		— من نيكل غير مخلوط	75 07 11 00	
%5		— من خلط النيكل	75 07 12 00	
%5		— لوازم مواسير وأنابيب	75 07 20 00	
		مصنوعات آخر من نيكل .		75.08
		— نسج معدنية و شباك وألواح شبكية، من أسلاك النيكل	75 08 10 00	
%5		— غيرها :		
%5		— — — أطر نوافذ للمنشآت	75 08 90 10	
		— — — خزانات و خوابي وأوعية آخر ، بأي سعة كانت، غير مزودة بأجهزة آلية أو حرارية	75 08 90 20	
%5		— — — مسامير ومسامير تنجيد وصواميل وبراعي	75 08 90 30	
%5		— — — نوابض (سست)	75 08 90 40	
%5		— — — أدوات منزلية و مطبخ	75 08 90 50	
%5		— — — أدوات صحية	75 08 90 60	
%5		— — — غيرها	75 08 90 90	



الفصل السادس والسبعون

ألومونيوم ومصنوعاتـه

ملاحظة:

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ - قضبان وعيدان:

المنتجات المجلخة أو المشككة بالبثق أو المسحوبة أو المطروقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" والمستطيل المعدل " والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). وتكون المنتجات ذات المقاطع العرضية مستطيلة (بما فيها المربع) مثلثة أو مضلعة، ذات زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها "المستطيل المعدل")، يزيد عن عُشر عرضها. وتشمل هذه العبارة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالصب أو التلبيد "فريت" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور)، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ب - أشكال خاصة (بروفيلات):

المنتجات المجلخة أو المشككة بالبثق أو المسحوبة أو المطروقة أو المتحصل عليها بالتشكيل وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها، والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة أشكال خاصة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال، المتحصل عليها بالصب أو التلبيد "فريت" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور)، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ج - أسلاك:

المنتجات المجلخة أو المشككة بالبثق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة، بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها المربع) أو المثلثة أو المضلعة زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك المقطع "المستطيل المعدل")، يزيد عن عُشر عرضها.

د - ألواح و صفائح و أشرطة وأوراق:

المنتجات المسطحة (عدا المنتجات غير المشغولة الداخلة في البند 76.01)، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة"، والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول)، وذات سمك موحد والتي تكون:

- ذات شكل مستطيل (بما فيها المربع) و بسمك لا يزيد عن عشر عرضها،
- ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مقياس كانت، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

يشمل البندين 76.06 و 76.07 فيما يشملا، الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق الحاملة لأشكال نمطية نافرة (مثل، الحزوز و التضليعات والمربعات والتحييبات والأزرار والمعينات) وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

هـ - مواسير وأنابيب:

المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع، وذات جداران موحدة السماكة. تعتبر أيضاً كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي أو المستطيل (بما فيها المربع) أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع، وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدَي المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقه أو موسعه أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فلاتجات) أو بأطواق أو بحلقات.

ملاحظة بنود فرعية:

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ - ألومونيوم غير مخلوط:

المعدن المحتوي وزناً على 99% على الأقل من الألومونيوم، بشرط أن لا تزيد نسبة أي عنصر آخر فيه وزناً عن النسب المحددة في الجدول التالي:

جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية المسموح به وزناً
(حديد وسيليكون) Fe + Si	1
عناصر آخر (1) كل منها	1.0 (2)

- (1) العناصر الأخر هي، على سبيل المثال، الكروم (Cr) و النحاس (Cu) والمنغنيسيوم (Mg) والمنجنيز (Mn) والنيكل (Ni) و الزنك (Zn).
- (2) وجود عنصر النحاس بنسبة أكبر من 1.0% ولكن لا تتجاوز 2.0% شريطة أن لا تتجاوز نسبة أي من عنصري الكروم والمنجنيز 0.05%.

ب - خلط ألومونيوم:

المواد المعدنية التي يكون عنصر الألومونيوم فيها هو الغالب وزناً على أي عنصر من العناصر الأخر بشرط أن:

- 1- أن يكون نسبة احتوائها وزناً على عنصر واحد على الأقل من العناصر الأخرى أو من الحديد والسيليكون مجتمعين أكبر من النسبة المحددة في الجدول السابق؛ أو
 - 2- أن يزيد محتواها الكلي من العناصر الأخرى 1% وزناً.
- 2 - من أجل تطبيق البند الفرعي 91 16 76 بغض النظر عما ورد في أحكام الملاحظة 1 (ج) لهذا الفصل، فإن مصطلح "أسلاك" تنطبق فقط على المنتجات، وإن كانت بشكل لفات التي لا يتجاوز أي من مقاطعها العرضية 6 مم أياً كان شكل هذه المقاطع .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
76.01		ألومونيوم غير مشغول (خام).		
	76 01 10 00	— ألومونيوم غير مخلوط		5%
	76 01 20 00	— خلط ألومونيوم		5%
76.02	76 02 00 00	خردة وفضلات من ألومونيوم		5%
76.03		مساحيق ورقائق من ألومونيوم .		
	76 03 10 00	— مساحيق ذات بنية غير رقائقية		5%
	76 03 20 00	— مساحيق ذات بنية رقائقية؛ رقائق		5%
76.04		قضبان وعيدان، أشكال وزوايا خاصة (بروفيلات) من ألومونيوم .		
	76 04 10 00	— من ألومونيوم غير مخلوط		5%
		— من خلط ألومونيوم :		
	76 04 21 00	— أشكال خاصة مجوفة		5%
	76 04 29 00	— غيرها		5%
76.05		أسلاك من ألومونيوم.		
		— من ألومونيوم غير مخلوط :		
	76 05 11 00	— يتجاوز مقاس أكبر مقطع عرضي لها 7 مم		5%
	76 05 19 00	— غيرها		5%

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		— من خلائط ألومونيوم :		
%5		— يتجاوز مقاس أكبر مقطع عرضي لها 7 مم	76 05 21 00	
%5		— غيرها	76 05 29 00	
		صفائح وألواح وأشرطه من ألومونيوم يزيد سمكها عن 0.2 مم.		76.06
		— مستطيلة (بما فيها المربعة) :		
%5		— من ألومونيوم غير مخلوط	76 06 11 00	
%5		— من خلائط ألومونيوم	76 06 12 00	
		— غيرها :		
%5		— من ألومونيوم غير مخلوط	76 06 91 00	
%5		— من خلائط ألومونيوم	76 06 92 00	
		أوراق من ألومونيوم (وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل أو ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) لا يتجاوز سمكها (باستثناء سمك أي حامل) 0.2 مم .		76.07
		— ليست مثبتة على حوامل :		
		— مجلخة ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك		
%5		— لفات ألومونيوم مهيأة للبيع بالتجزئة	76 07 11 10	
%5		— غيرها	76 07 11 90	
		— غيرها :		
%5		— لفات ألومونيوم مهيأة للبيع بالتجزئة	76 07 19 10	
%5		— غيرها	76 07 19 90	
		— مثبتة على حوامل :		
%5		— لفات ألومونيوم مهيأة للبيع بالتجزئة	76 07 20 10	
%5		— غيرها	76 07 20 90	
		مواسير وأنابيب من ألومونيوم .		76.08
%5		— من ألومونيوم غير مخلوط	76 08 10 00	
%5		— من خلائط ألومونيوم	76 08 20 00	
		لوازم مواسير أو أنابيب من ألومونيوم (مثل، وصلات و أكواع وأكمام)	76 09 00 00	76.09

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		منشآت من ألومونيوم (عدا المباني المسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء منشآت (مثل، الجسور ومقاطع الجسور والأبراج والصواري والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب ومساند (درازين) والدعامات والأعمدة؛ ألواح وقضبان وأشكال خاصة (بروفيلات) ومواسير وما يماثلها ومن ألومونيوم، مهياة للاستعمال في المنشآت .		76.10
%5		— أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات للأبواب :	76 10 10 10	
%5		— — — أبواب كراجات تعمل بالكهرباء	76 10 10 90	
		— — — غيرها		
		— — — غيرها :		
%5		— — — جسور ومقاطع جسور	76 10 90 10	
%5		— — — أبراج وصواري شبكية	76 10 90 20	
%5		— — — مظلات وقبب	76 10 90 30	
%5		— — — درج (سلام) ثابتة	76 10 90 40	
%5		— — — فواصل جدران لعنابر المستشفيات والمطاعم والمكاتب ودورات المياه وما يماثلها	76 10 90 50	
%5		— — — بلاط أسقف للديكور	76 10 90 60	
%5		— — — زوايا ومرابط لربط بلاط الديكور في الأسقف	76 10 90 70	
%5		— — — غيرها	76 10 90 90	
		خزانات وصهاريج و خوابي وأوعية مماثلة، لجميع المواد (باستثناء الغاز المضغوط أو المسال)، من ألومونيوم، تتجاوز سعتها 300 لتر وإن كانت مبطنه أو المعزولة حرارياً، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية	76 11 00 00	76.11
%5				

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
76.12		براميل ودنان وعلب وصناديق وأوعية مماثلة (بما في ذلك الأوعية الأنبوبية الصلبة أو المرنة) لجميع المواد (باستثناء الغاز المضغوط أو المسيل) من ألومونيوم، لا تتجاوز سعتها 300 لتر وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية .		
	76 12 10 00	— أوعية أنبوبية مرنة		%5
		— غيرها :		
	76 12 90 10	— — — علب للمشروبات الغازية وعصير الفواكه		%5
	76 12 90 20	— — — علب لحفظ المأكولات		%5
	76 12 90 30	— — — علب لحفظ المواد الكيماوية وزيوت التزييت		%5
	76 12 90 90	— — — غيرها		%5
76.13		أوعية من ألومونيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المسال .		
	76 13 00 10	— — — اسطوانات لتعبئة الغاز سعة 100 لتر وأقل		%5
	76 13 00 90	— — — غيرها		%5
76.14		أسلاك وكوابل (أمراس) مجدولة وأشرطة مصفورة وما يماثلها، من ألومونيوم، غير معزولة كهربائياً .		
		— ذات قلب فولاذي (صلب) :		
	76 14 10 10	— — — أسلاك وكوابل كهربائية، غير معزولة		%5
	76 14 10 90	— — — غيرها		%5
	76 14 90 00	— غيرها		%5
76.15		أدوات مائدة أو أدوات مطبخ أو غيرها من الأدوات المنزلية وأجزائها، من ألومونيوم؛ إسفنجيات و وسيدات وقفازات وما يماثلها من ألومونيوم، للجلي أو للتلميع أو لاستعمالات مماثلة؛ أدوات صحية وأجزائها من ألومونيوم .		

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		— أدوات مائدة أو أدوات مطبخ وأجزاءها؛ اسفنجيات و سيدات وقفازات وما يماثلها من الألومنيوم للجلي أو التلميع :	76 15 10 10	76.16
%5		— — — اسفنجيات و سيدات وقفازات وما يماثلها من الألومنيوم للجلي أو التلميع	76 15 10 20	
%5		— — — أطباق وصواني من رقائق الألومنيوم	76 15 10 90	
%5		— — — غيرها	76 15 20 00	
%5		— أدوات صحية وأجزاءها	76 16 10 00	
		مصنوعات أخرى من الألومنيوم .	76 16 10 00	
		— مسامير ومسامير تنجيد ومسامير تدبيس (عدا الداخلة في البند 83.05)، براغي وبراعي بعزقات وصواميل و شناكل لولبية و تباشيم خوابير ومسامير خابوريه وحلقات (وردات) وأصناف مماثلة		
%5		— غيرها :	76 16 91 00	
%5		— — — نسج، شباك، سياج شبكية، من أسلاك الألومنيوم	76 16 99 10	
%5		— — — غيرها :	76 16 99 21	
%5		— — — سلاسل وأجزائها	76 16 99 22	
%5		— — — مصنوعات شبكية أخرى من الألمنيوم :	76 16 99 29	
%5		— — — نسج وشباك معدنية وألواح شبكية الشكل بالتمديد من الألمنيوم	76 16 99 30	
%5		— — — سلات المهملات	76 16 99 40	
%5		— — — غيرها	76 16 99 50	
%5		— — — فتحات التهوية غير الآلية	76 16 99 60	
%5		— — — ستائر معدنية (فنيسيان)	76 16 99 70	
%5		— — — لوازم الخطوط الكهربائية (مجاري أسلاك ومساند ومشابك وحوامل مثلاً)	76 16 99 90	
%5		— — — أعمدة السياجات		
%5		— — — سلام نقالة		
%5		— — — غيرها		



الفصل السابع والسبعون

محجوز لاستخدامات مستقبلية

محتملة في النظام المنسق



الفصل الثامن والسبعون

رصاص ومصنوعاته

ملاحظة:

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ - قضبان وعيدان:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبنق المسحوبة أو المطروقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية مستطيلة (بما فيها المربع) أو مثلثة أو مضلعة، ذات زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها "المستطيل المعدل")، يزيد عن عشر عرضها. وتشمل العبارة أيضا المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالصب أو التلبيد "فريت" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور)، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ب - وأشكال خاصة "بروفيلات":

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبنق أو المسحوبة أو المطروقة أو المتحصل عليها بالتشكيل وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة أشكال خاصة أيضا المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالصب أو التلبيد "فريت" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ج - أسلاك:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبنق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة، بينما الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية أو المستطيلة (بما فيها المربع) أو المثلثة أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذاتا لمقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل")، يزيد عن عشر عرضها .

د - ألواح و صفائح و أشرطة و أوراق:

المنتجات المسطحة (عدا المنتجات غير المشغولة الداخلة في البند 78.01)، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل وإن دورت زواياه (بما في ذلك " المستطيلات المعدلة " والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول)، وذات سمك موحد والتي تكون:

— ذات شكل مستطيل أو مربع، بسمك لا يزيد عن عشر عرضها،

— ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مقياس كانت، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

يشمل البند 78.04 فيما يشمل، الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق الحاملة لأشكال نمطية نافرة (مثل، الحروز و التضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات) وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

هـ - مواسير وأنابيب:

المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جداران موحدة السماكة. تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي أو المستطيل (بما فيها المربع) أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وأن دورت زواياه على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقوبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فلانجات) أو بأطواق أو حلقات.

ملاحظة البند الفرعي:

1- يقصد بعبارة " رصاص نقي " الواردة في هذا الفصل، المعدن المحتوي وزناً على 99.9% على الأقل من الرصاص، بشرط أن لا تزيد نسبة أي عنصر آخر وزناً عن النسب المحددة في الجدول التالي:

جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية المسموح بها
فضة Ag	0.02
زرنيخ As	0.005
بيسموث Bi	0.05
كالسيوم Ca	0.002
كاديوم Cd	0.002
نحاس Cu	0.08
حديد Fe	0.002
كبريت S	0.002
انتيمون Sb	0.005
قصدير Sn	0.005
زنك Zn	0.002
غيرها (مثل ، التلوريوم Te) كل واحد منها	0.001

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
78.01	78 01 10 00	رصاص غير مشغول (خام) .		
	78 01 91 00	— رصاص نقي		%5
	78 01 99 00	— غيره:		%5
	78 02 00 00	— محتوي وزناً على عنصر الأنتيمون كعنصر رئيسي.....		%5
78.02	78 04 11 00	— غيره		%5
78.03		خردة وفضلات من رصاص		%5
78.04		(ملغي)		
		ألواح و صفائح وأشرطة أوراق من رصاص؛		
		مساحيق ورقائق من رصاص .		
		— ألواح، صفائح وأشرطة و أوراق :		
		— صفائح وأشرطة وأوراق بسمك لا يتجاوز 0.2		
		مم (باستثناء الحامل)		%5
		— غيرها		%5

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		— مساحيق ورقائق (ملغي)	78 04 20 00	78.05
%5		مصنوعات أخرى من رصاص	78 06 00 00	78.06



الفصل التاسع والسبعون

زنك (توتياء) ومصنوعاته

ملاحظة:

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ - قضبان وعيدان :

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطروقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيل المعدل" والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية أو مستطيلة (بما فيها المربع) أو مثلثة أو مضلعة، ذات زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها "المستطيل المعدل")، يزيد عن عشر عرضها. وتشمل العبارة أيضا المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلبيد "فريت" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور)، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ب - أشكال خاصة "بروفيلات":

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطروقة أو المتحصل عليها بالتشكيل وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة زوايا وأشكال خاصة أيضا المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلبيد "فريت" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ج - أسلاك:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة، بينما الجانبان الآخر مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية أو المستطيلة (بما فيها المربع) أو المثلثة أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل")، يزيد عن عشر عرضها.

د - ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق:

المنتجات المسطحة (عدا المنتجات غير المشغولة الداخلة في البند 79.01)، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل (عدا المربع) وإن دورت زواياه (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول)، وذات سمك موحد والتي تكون:

— ذات شكل مستطيل (بما فيها المربع)، بسمك لا يزيد عن عشر عرضها،

— ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مقاس كانت، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

يشمل هذا البند 79.05 فيما يشمل، الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو الحاملة لأشكال نمطية نافرة (مثل، الحزوز و التضليعات والمربعات والتحييبات والأزرار والمعينات) وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

هـ - مواسير وأنابيب:

المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جداران موحدة السماكة. تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي أو المستطيل (بما فيها المربع) أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وأن دورت زواياه على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل و الاتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقوبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فلاتجات) أو بأطواق أو بحلقات.

ملاحظة البند الفرعي:

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ - زنك، غير مخلوط:

المعدن المحتوي على 97.5% وزناً على الأقل من عنصر الزنك.

ب - خلط زنك:

المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر الزنك هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخرى، بشرط أن يزيد مجموع النسبة الإجمالية لهذه العناصر عن 2.5 وزناً.

ج - غبار الزنك:

الغبار المتحصل عليه بعملية تكثيف بخار الزنك، المحتوية على جزيئات كروية أدق من مساحيق الزنك. ويمر 80% وزناً على الأقل على هذه الجزيئات عبر منخل فتحه شبكته قدرها 63 ميكرون (ميكرومتر). على أن تحتوي وزناً على 85% على الأقل من الزنك المعدني .

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		زنك غير مشغول (خام) .		79.01
		- زنك، غير مخلوط :		
		- - محتوى وزناً على 99.99% أو أكثر من الزنك	79 01 11 00	
5%				
5%		- - محتوى على أقل من 99.99% وزناً من الزنك	79 01 12 00	
5%		- خلاط من زنك	79 01 20 00	
5%		خردة وفضلات من زنك	79 02 00 00	79.02
		غبار و مساحيق ورقائق، من زنك .		79.03
5%		- غبار زنك	79 03 10 00	
5%		- غيرها	79 03 90 00	
		قضبان وعيدان وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك، من زنك .		79.04
5%		- - - أسلاك	79 04 00 10	
5%		- - - قضبان وعيدان	79 04 00 20	
5%		- - - أشكال خاصة	79 04 00 90	
		ألواح وصفائح وأشرطة و أوراق من زنك .		79.05
		- - - ألواح للتصوير بالحفر والطباعة بالحبر (ليتوغرافيا)	79 05 00 10	
5%				
5%		- - - غيرها	79 05 00 90	
		(ملغي)		79.06
		مصنوعات أخر، من زنك .		79.07
		- - - صفائح وعلب وغيرها من أوعية مماثلة للنقل والتعبئة	79 07 00 10	
5%				
		- - - خزانات و خوابي غير مجهزة بأدوات آلية أو حرارية	79 07 00 20	
5%				
		- - - الأوعية الأنبوبية لتغليف المنتجات (الصيدلة..الخ)	79 07 00 30	
5%				
		- - - الأقمشة والشباك من أسلاك الزنك والألواح الشبكية الشكل بالتمديد	79 07 00 40	
5%				

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- مسامير (قلاووز) ومسامير التنجيد والصواميل (عزقات) والمسامير الملولبة (براغي)	79 07 00 50	
%5		--- أدوات منزلية	79 07 00 60	
%5		--- أدوات صحية	79 07 00 70	
%5		--- رقايع للنباتات والشجيرات غير المشتملة على أحرف أو أرقام أو رسوم	79 07 00 80	
%5		--- غيرها :		
%5		--- الألواح المفرغة لوضع العلامات على الأغلفة..الخ	79 07 00 91	
%5		--- الأقطاب المعدة للطلاء الكهربائي	79 07 00 92	
%5		--- أقطاب الوقاية الكاثودية المستخدمة	79 07 00 93	
%5		--- لحماية الأنابيب وخزانات السفن ..الخ من التآكل		
%5		--- غيرها	79 07 00 99	



الفصل الثمانون

قصدير ومصنوعاته

ملاحظة:

١. يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ. قضبان وعيدان :

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالثق أو المسحوبة أو المطروقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت و منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو ببيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما فيه ذلك " الدوائر المسطحة " و"المستطيل المعدل " والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية أو مستطيلة (بما فيها المربع) أو مثلثة أو مضلعة، ذات زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها " المستطيل المعدل ")، يزيد عن عُشر عرضها. وتشمل العبارة أيضا المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالصب أو التلييد "فريت" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور)، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ب. أشكال خاصة "بروفيلات" :

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالثق أو المسحوبة أو المطروقة أو المتحصل عليها بالتشكيل وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة أشكال خاصة أيضا المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالصب أو بالتلييد "فريت" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ج. أسلاك:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالثق أو المسحوبة، بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو ببيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما فيه ذلك "الدوائر المسطحة" و" المستطيلات المعدلة " والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة، بينما الجانبان الآخر المستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المربعة أو المستطيلة (بما فيها المربعة) أو المثلثة أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما فيه ذلك " المستطيل المعدل ")، يزيد عن عُشر عرضها.

د . ألواح و صفائح و أشرطة و أوراق:

المنتجات المسطحة (عدا المنتجات غير المشغولة الداخلة في البند 80.01)، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل (عدا المربع) وإن دورت زواياه (بما في ذلك " المستطيلات المعدلة " والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) ، وذات سمك موحد والتي تكون:

. ذات شكل مستطيل (بما فيه المربع)، بسمك لا يزيد عن عشر عرضها،

. ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مقاس كانت ، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

هـ . مواسير وأنابيب:

المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جداران موحدة السماكة. تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي أو المستطيل (بما فيها المربعة) أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وأن دورت زواياه على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدَي المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقوبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فلانجات) أو بأطواق أو بحلقات.

ملاحظة البند الفرعي:

1 . يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ . قصدير، غير مخلوط:

المعدن المحتوي وزناً على 99% على الأقل من القصدير، بشرط أن لا تقل نسبة احتوائه على أي من عنصري البيسموت أو النحاس عن النسبة المحددة في الجدول التالي:

جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية للمحتويات وزناً
بيسموت	0.1
نحاس	0.4

ب . خلائط قصدير:

المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر القصدير هو الغالب وزناً على أي عنصر من العناصر الأخر، بشرط :

. أن تزيد النسبة الإجمالية لهذه العناصر الأخر 1% وزناً؛ أو

. أن تكون نسبة احتوائها وزناً على البيسموت أو النحاس مساوياً أو أكبر من النسبة المحددة في الجدول السابق.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
80.01		قصدير غير مشغول (خام) .		
	80 01 10 00	. قصدير، غير مخلوط		%5
	80 01 20 00	. خلاط قصدير		%5
80.02	80 02 00 00	فضلات وخردة قصدير		%5
80.03		قضبان و عيدان و أشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك، من قصدير .		
	80 03 00 10	... قضبان مجوفة		%5
	80 03 00 90	... غيرها		%5
80.04		(ملغي)		
80.05		(ملغي)		
80.06		(ملغي)		
80.07		مصنوعات آخر من قصدير .		
	80 07 00 10	... خزانات و خوابي ودنان وغيرها من الأوعية الأخر (غير مجهزة بأدوات آلية أو حرارية)		%5
	80 07 00 20	... الأنابيب الطرية لتعبئة معاجين الأسنان ومواد التلوين والمنتجات الأخر		%5
	80 07 00 30	... الأدوات المنزلية والمطبخ وأدوات المائدة (أباريق وصواني وصحون..الخ)		%5
	80 07 00 90	... غيرها		%5

الفصل الحادي والثمانون

معادن عادية أخر؛ خلأط خزفية معدنية (سيرميت)؛ مصنوعات

ملاحظة البند الفرعي:

1 . تنطبق على هذا الفصل، بعد تبديل ما يجب تبديله، الملاحظة 1 من الفصل 74 الخاصة بتعريف "القضبان أو العيدان أو الأشكال الخاصة أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الشرائط أو الأوراق والقدد".

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
81.01		تنجستين (ولفرام) ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة .		
	81 01 10 00	. مساحيق		%5
		. غيرها :		
	81 01 94 00	.. تنجستين غير مشغول؛ بما في ذلك القضبان والعيدان المتحصل عليها بعملية التلييد البسيطة		%5
	81 01 96 00	.. أسلاك		%5
	81 01 97 00	.. فضلات وخردة		%5
	81 01 99 00	.. غيرها		%5
81.02		مولبيدينيوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة .		
	81 02 10 00	. مساحيق		%5
		. غيرها :		
	81 02 94 00	.. مولبيدينيوم غير مشغول، بما في ذلك القضبان والعيدان المتحصل عليها بعملية التلييد البسيطة		%5
	81 02 95 00	.. قضبان وعيدان، عدا المتحصل عليها من عملية التلييد البسيطة، أشكال خاصة (بروفيلات) ألواح أو صفائح وأشرطة وأوراق		%5
	81 02 96 00	.. أسلاك		%5
	81 02 97 00	.. فضلات وخردة		%5
	81 02 99 00	.. غيرها		%5
81.03		تنتالوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة .		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
81.04	81 03 20 00	. تتألف من غير مشغول، بما في ذلك القضبان والعيان		
		المتحصل عليها بعملية التليد البسيطة؛ مساحيق		%5
	81 03 30 00	. فضلات وخردة		%5
	81 03 90 00	. غيرها		%5
		مغنيسيوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات		
		والخردة .		
		. مغنيسيوم غير مشغول :		
	81 04 11 00	.. يحتوي على الأقل 99.8% وزناً من المغنيسيوم		%5
	81 04 19 00	.. غيرها		%5
	81 04 20 00	. فضلات وخردة		%5
		. برادة وخراطة وحبيبات مرتبة تبعاً لحجمها؛ مساحيق:		
	81 04 30 10	.. مسحوق المغنيسيوم		%5
	81 04 30 90	... غيرها		%5
		. غيرها :		
81.05	81 04 90 10	... زوايا وأشكال خاصة، صفائح، ألواح، أوراق، قدد،		
		قضبان مجوفة، أوراق رقيقة، رقائق		%5
	81 04 90 20	... أسلاك، قضبان وعيان		%5
	81 04 90 30	... أنابيب ومواسير ولوازمها وقضبان مجوفة		%5
	81 04 90 90	... مصنوعات أخرى من مغنيسيوم		%5
		كوبالت نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة أخرى		
		من تعدين الكوبالت؛ كوبالت ومصنوعاته، بما		
		في ذلك الفضلات والخردة .		
	81 05 20 00	. كوبالت نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة أخرى من		
		تعدين الكوبالت؛ كوبالت خام؛ مساحيق		%5
81.06	81 05 30 00	. فضلات وخردة		%5
	81 05 90 00	. غيرها		%5
	81 06 00 00	بيسموث ومصنوعاته، بما فيها الفضلات		%5
81.07		والخردة		
		كادميوم ومصنوعاته، بما فيها الفضلات		
		والخردة.		
	81 07 20 00	. كادميوم غير مشغول؛ مساحيق		%5
	81 07 30 00	. فضلات وخردة		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
81.08	81 07 90 00	. غيرها		%5
		تيتانيوم ومصنوعاته، بما فيها الفضلات والخردة.		
81.09	81 08 20 00	. تيتانيوم غير مشغول؛ مساحيق		%5
	81 08 30 00	. فضلات وخردة		%5
	81 08 90 00	. غيرها		%5
		زيركونيوم ومصنوعاته، بما فيها الفضلات والخردة .		
	81 09 20 00	. زيركونيوم غير مشغول؛ مساحيق		%5
	81 09 30 00	. فضلات وخردة		%5
81.10	81 09 90 00	. غيرها		%5
		انتيمون ومصنوعاته، بما فيها الفضلات والخردة		
	81 10 10 00	. أنتيمون غير مشغول؛ مساحيق		%5
	81 10 20 00	. فضلات وخردة		%5
81.11	81 10 90 00	. غيرها		%5
	81 11 00 00	منجنيز ومصنوعاته، بما فيها الفضلات والخردة		%5
81.12		بيريليوم وكروميوم وجرمانيوم وفانديوم وكاليوم وهافنيوم وأنديوم ونيوبيوم (كولومبيوم) ورينيوم وتاليوم ومصنوعات من هذه المعادن، بما فيها الفضلات والخردة .		
		. بيريليوم:		
	81 12 12 00	.. غير مشغول؛ مساحيق		%5
	81 12 13 00	.. فضلات وخردة		%5
	81 12 19 00	.. غيرها		%5
		. كروميوم (كروم) :		
	81 12 21 00	.. غير مشغول؛ مساحيق		%5
	81 12 22 00	.. فضلات وخردة		%5
	81 12 29 00	.. غيرها		%5
		. تاليوم :		
	81 12 51 00	.. غير مشغول؛ مساحيق		%5
	81 12 52 00	.. فضلات وخردة		%5
	81 12 59 00	.. غيرها		%5

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		. غيرها :	81 12 92 00	
%5		.. غير مشغول؛ فضلات وخردة؛ مساحيق	81 12 99 00	
		.. غيرها	81 13 00 00	81.13
%5		خلائط خزفية معدنية (سيرميت) ومصنوعاتها، بما فيها الفضلات والخردة		



الفصل الثاني والثمانون

عدد وأدوات سكاكين وملاعق

وشوك، من معادن عادية؛ أجزؤها من معادن عادية

ملاحظات:

1. فيما عدا موافد اللحام و الأكوار القابلة للنقل، ودواليب الشحذ مع هياكلها، ومجموعات تجميل أظافر اليدين أو القدمين والأصناف الداخلة في البند 82.09، فإن هذا الفصل يشمل الأصناف التي تكون نصالها أو حوافها العاملة أو أسطحها العاملة أو أجزؤها العاملة من:
 - أ . معدن عادي؛
 - ب . كربيدات معدنية أو خلائط معدنية خزفية (سيرميت)؛
 - ج . أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) على حوامل من معدن عادي أو كربيدات معدنية أو خلائط معدنية خزفية (سيرميت)؛
 - د . مواد شاحذة على حوامل من معدن عادي، بشرط أن لا تفقد الأصناف ذات النصل القاطع أو الحد أو التصلب وما شابهها من معادن عادية وظيفته الخاصة من جراء إضافة المادة الشاحذة.
2. الأجزاء من معادن عادية للأصناف الواردة في هذا الفصل تبند مع هذه الأصناف، باستثناء الأجزاء المنصوص عليها بالذات ومقايض العدد التي تدار باليد (بند 84.66). مع ذلك، وفي جميع الحالات، لا تدخل في هذا الفصل الأجزاء للاستعمالات العامة، وفقاً لمفهوم الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر.
- تدخل الرؤوس و النصال والأجزاء القاطعة الخاصة بآلات الحلاقة الكهربائية وآلات قص الشعر الكهربائية في (البند 85.10).
3. إن المجموعات (الأطقم) المكونة من واحد أو أكثر من السكاكين الواردة في البند 82.11 ومن عدد مساوي لها على الأقل من الأصناف الداخلة في البند 82.15، تبند في هذا البند (82.15).

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
82.01		مجارف و رفوش ومعاول و محافر و معازق، و مذارى وأمشاط؛ فؤوس و بلطات وعدد قاطعة مماثلة؛ مقصات تقليم و مشاذب من جميع الأنواع؛ مناجل وسكاكين قش و مجزات أعشاب وأسافين للخشب وعدد أخر مستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات .		
	82 01 10 00	مجارف و رفوش		5%
	82 01 30 00	معاول و محافر و معازق وأمشاط		5%
	82 01 40 00	فؤوس و بلطات وعدد قاطعة مماثلة		5%

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
82.02	82 01 50 00	. مقصات تقليم و مشاذب تدار بيد واحدة و مجزات (بما في ذلك مجزات الدواجن)		%5
	82 01 60 00	. مجزات أعشاب و مجزات تقليم أخر تدار باليدين		%5
	82 01 90 00	. عدد يدوية أخر مستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات		%5
		مناشير يدوية؛ نصال مناشير من جميع الأنواع (بما في ذلك نصال الثقب أو الشق أو نصال المناشير غير المسننة) .		
	82 02 10 00	. مناشير يدوية		%5
	82 02 20 00	. نصال مناشير شريطية متصلة (شلة)		%5
		. نصال مناشير دائرية (بما في ذلك نصال مناشير الشق أو الثقب) :		
	82 02 31 00	.. بأجزاء عاملة من صلب		%5
	82 02 39 00	.. غيرها، بما فيها الأجزاء		%5
	82 02 40 00	. مناشير سلاسل		%5
		. نصال مناشير أخر :		
	82 02 91 00	.. نصال مناشير مستقيمة، لشغل المعادن		%5
	82 02 99 00	.. غيرها		%5
82.03		مبارد و مبارد للخشب، و زرايات (بما في ذلك الزرايات القاطعة) كماشات وملاقط، مقصات لقطع المعادن و قاطعات مواسير و قاطعات مسامير وبراعي و مثاقب تخريم وعدد يدوية مماثلة .		
	82 03 10 00	. مبارد و مبارد للخشب وعدد مماثلة		%5
	82 03 20 00	. زرايات، (بما في ذلك الزرايات القاطعة) كماشات وملاقط وعدد مماثلة		%5
	82 03 30 00	. مقصات لقطع المعادن وعدد مماثلة		%5
	82 03 40 00	. قاطعات مواسير و قاطعات مسامير وبراعي و مثاقب تخريم وعدد مماثلة		%5

رمز النظام المنسق	البند
	82.04

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	82 05 90 20	... عدد وأدوات يدوية منزلية		%5
82.06	82 06 00 00	عدد تحتوي على اثنين أو أكثر من الأصناف الداخلة في البنود 82.02 إلى 82.05، مهياة كمجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة		%5
82.07		عدد قابلة للتبديل معدة للعدد اليدوية، وإن كانت تدار آليا أو للعدد الآلية (مثلا، للضغط وللكبس وللصم وللتخريم وللولة وللحفر وللتقوير وللتقوير والتفريز و الخرط وفك وربط البراغي)، بما في ذلك قوالب سحب و بثق المعادن، وأدوات حفر وثقب التربة والصخور . أدوات حفر الصخور وثقب التربة :		%5
	82 07 13 00	.. بجزء عامل من خلائط معدنية خزفية (سيرميت)		%5
	82 07 19 00	.. غيرها، بما فيها الأجزاء		%5
	82 07 20 00	قوالب سحب و بثق المعادن		%5
	82 07 30 00	أدوات للضغط أو البصم أو التخريم		%5
	82 07 40 00	أدوات الطرق أو اللولة		%5
	82 07 50 00	أدوات الحفر، عدا عدد حفر الصخور		%5
	82 07 60 00	أدوات التقوير أو التقوير		%5
	82 07 70 00	أدوات التفريز		%5
	82 07 80 00	أدوات الخرط		%5
	82 07 90 00	عدد أخر قابلة للتبديل		%5
82.08		سكاكين ونصال قاطعة للآلات أو للأجهزة الآلية.		%5
	82 08 10 00	لشغل المعادن		%5
	82 08 20 00	لشغل الخشب		%5
	82 08 30 00	لأجهزة المطابخ أو للآلات المستعملة في صناعة الأغذية		%5
	82 08 40 00	لآلات المستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات		%5
	82 08 90 00	غيرها		%5
82.09	82 09 00 00	أطراف و رؤوس من عدد، غير مركبة، من خلائط معدنية خزفية (سيرميت)		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
82.10	82 10 00 00	أجهزة آلية تدار باليد، وزن 10 كلج أو أقل، للاستعمال في تحضير أو تهيئة أو تقديم الأطعمة أو المشروبات		%5
82.11		سكاكين ذات نصال قاطعة وإن كانت مسننة، بما في ذلك مطاوي تقليم الأشجار (عدا السكاكين الداخلة في البند 82.08)، و نصالها.		%5
	82 11 10 00	. مجموعات "أطعم" من أصناف متنوعة . غيرها :		%5
	82 11 91 20	.. سكاكين مائدة ذات نصال ثابتة: ... بمقابض من عاج.		%5
	82 11 91 30	... بمقابض من صدف أو كهرمان أو ما شابه ذلك أو مطلية أو مزينة بمعادن ثمينة		%5
	82 11 91 90	... غيرها		%5
	82 11 92 00	.. سكاكين أخر ذات نصال ثابتة .. سكاكين ذات نصال غير ثابتة :		%5
	82 11 93 10	... مطاوي تقليم الأشجار		%5
	82 11 93 90	... غيرها		%5
	82 11 94 00	.. نصال		%5
	82 11 95 00	.. مقابض من معادن عادية		%5
82.12		أمواس حلقة و نصالها، (بما في ذلك نصال أمواس الحلقة غير تامة الصنع بشكل أشرطة).		%5
	82 12 10 10	. أمواس حلقة : ... أدوات الحلقة المعدنية المأمونة وقطعها المنفصلة وشفراتها		%5
	82 12 10 20	... أدوات الحلقة المأمونة من اللدائن الواردة مع شفراتها		%5
	82 12 10 90	... غيرها		%5
	82 12 20 00	. نصال "شفرات" لأدوات الحلقة المأمونة، بما في ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة و قدد		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	82 12 90 00	. أجزاء أخر		%5
82.13	82 13 00 00	مقصات و مقصات خياطين و مقصات أخر		
		مماثلة و نصالها		%5
82.14		أدوات قاطعة أخر (مثل، أدوات قص الشعر		
		وسواطير وسكاكين الجزارين أو المطبخ		
		وسكاكين تشطير وفرم، وقاطعات الورق)؛		
		أدوات ومجموعات "أطقم" تجميل وتقليم أظافر		
		اليدين والقدمين (بما فيها مبارد الأظافر) .		
		. قاطعات الورق و فاتحات الرسائل وسكاكين محو		
		وبرايات أقلام الرصاص، و نصالها :		%5
	82 14 10 10	... برايات أقلام الرصاص و نصالها		
	82 14 10 90	... غيرها		%5
	82 14 20 00	. أدوات ومجموعات تجميل الأظافر (بما فيها مبارد		
		الأظافر)		%5
		. غيرها:		
	82 14 90 10	... سواطير وسكاكين الجزارين أو المطبخ		%5
	82 14 90 90	... غيرها		%5
82.15		ملاعق و شووك و مغارف و كاشطات و أدوات		
		تقديم الكعك وسكاكين السمك وسكاكين ألزبد		
		و ملاقط السكر وأدوات مماثلة للمائدة أو		
		المطبخ .		
	82 15 10 00	. مجموعات من أصناف متنوعة محتوية على صنف		
		واحد على الأقل مطلي بمعدن ثمين		%5
	82 15 20 00	. مجموعات أخر من أصناف متنوعة		%5
		. غيرها :		
	82 15 91 00	.. مطلية بمعادن ثمينة		%5
	82 15 99 00	.. غيرها		%5



الفصل الثالث والثمانون

أصناف متنوعة من معادن عادية

ملاحظات :

- 1 . وفقاً لمفهوم هذا الفصل، تبند الأجزاء من معادن عادية في البنود الملائمة للأصناف التي تعود لها هذه الأجزاء . ومع ذلك، لا تعتبر أجزاء للمصنوعات الواردة في هذا الفصل الأصناف من حديد أو حديد صب (ظهر) أو صلب، من الأنواع الداخلة في البنود 73.12 أو 73.15 أو 73.17 أو 73.18 أو 73.20 ولا الأصناف المماثلة من معادن عادية آخر (الفصول من 74 لغاية 76 ومن 78 لغاية 81).
- 2 . وفقاً لمفهوم البند 83.02، يقصد بكلمة عجلات تدحرج "كاستور" العجلات التي لا يتجاوز قطرها 75مم (بما في ذلك الإطار عند وجوده) أو التي يتجاوز قطرها 75مم (بما في ذلك الإطار عند وجوده) 75 بشرط أن يكون عرض الدولاب أو الإطار المركب عليها أقل من 30 مم .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
83.01		أقفال ومغاليق (بمفاتيح أو بتركيبات حروف أو أرقام أو مما يفتح بالكهرباء)، من معادن عادية؛ مشابك (ابازيم) وأطر بمشابك محتوية على أقفال، من معادن عادية؛ مفاتيح للأصناف السابقة، من معادن عادية .		
	83 01 10 00	. أقفال		%5
	83 01 20 00	. مغاليق مما يستعمل للمركبات		%5
	83 01 30 00	. مغاليق مما يستعمل للأثاث		%5
		. مغاليق آخر :		
	83 01 40 10	... مغاليق بتركيبات حروف وأرقام		%5
	83 01 40 20	... مغاليق تفتح بالكهرباء		%5
	83 01 40 30	... مغاليق للحقائب		%5
	83 01 40 40	... مغاليق للدراجات		%5
	83 01 40 90	... غيرها		%5
	83 01 50 00	. مشابك (ابازيم) وأطر بمشابك، محتوية على		
		مغاليق		%5
	83 01 60 00	. أجزاء		%5
	83 01 70 00	. مفاتيح مقدمة على حدة		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
83.02		لوازم و تركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادية مما يستعمل في الأثاث أو الأبواب أو السلالم أو النوافذ أو الستائر أو أبدان العربات أو السراجة أو خزائن الأمتعة أو الصناديق وعلب المجوهرات وما يماثلها؛ مشاجب وحوامل قبعات وتركيبات حاملة وأصناف مماثلة من معادن عادية؛ عجلات تدحرج "كاستور" بتركيبات من معادن عادية؛ غالقات ذاتية الحركة للأبواب، من معادن عادية .		
	83 02 10 00	. مفصلات		%5
	83 02 20 00	. عجلات تدحرج "كاستور"		%5
	83 02 30 00	. تركيبات و لوازم وأصناف أخر مماثلة مما يستعمل للسيارات		%5
		. تركيبات و لوازم أخر وأصناف مماثلة :		
	83 02 41 00	.. مما يستعمل للمباني		%5
	83 02 42 00	.. غيرها، مما يستعمل للأثاث		%5
		.. غيرها :		
	83 02 49 10	... مقابض للأبواب		%5
	83 02 49 90	... غيرها		%5
	83 02 50 00	. مشاجب، وحوامل قبعات أو تركيبات حاملة وتركيبات مماثلة		%5
	83 02 60 00	. غالقات ذاتية للأبواب		%5
83.03	83 03 00 00	خزائن (صناديق مأمونة) و صناديق مقواة وأبواب مصفحة "مأمونة" وخزائن الودائع والأمانات، للغرف المأمونة وصناديق مأمونة للنقود أو المستندات وما يماثلها من معادن عادية		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
83.04		خزائن للمصنفات والملفات أو لبطاقات الفهرسة وصواني وحوامل للأوراق وحوامل أقلام وحوامل أختام وأصناف مماثلة للاستعمال في المكاتب، من معادن عادية، باستثناء أثاث المكاتب الداخل في البند 94.03.		
	83 04 00 10	... خزانات الملفات وبطاقات فهارس وعلب الفرز والأصناف المماثلة		%5
		... لوازم طاولات المكاتب (مساند الكتب وثقالات الوزن والمحابر وحواملها..الخ):		
	83 04 00 21	 من حديد		%5
	83 04 00 29	 من معادن عادية أخرى		%5
	83 04 00 30	... حوامل الأوراق للآلات الكاتبة		%5
	83 04 00 40	... رفوف مما يوضع على طاولات المكاتب		%5
	83 04 00 90	... غيرها		%5
83.05		تركيبات لمصنفات ضم الأوراق والملفات، وماسكات، شابكات وزوايا رسائل، مشابك للأوراق، بطاقات الفهرسة، وأصناف مماثلة للمكاتب من معادن عادية، مشابك فارزة بشكل أمشاط (للمكاتب والتنجيد والتغليف)، من معادن عادية .		
	83 05 10 00	. تركيبات لمصنفات ضم الأوراق و للملفات		%5
	83 05 20 00	. مشابك فارزة بشكل أمشاط		%5
	83 05 90 00	. غيرها، بما في ذلك الأجزاء		%5
83.06		أجراس ونواقيس وما يماثلها، غير كهربائية من معادن عادية؛ تماثيل صغيرة وأصناف أخرى للتزيين من معادن عادية؛ أطر للصور الفوتوغرافية أو اللوحات أو ما يماثلها، من معادن عادية؛ مرايا من معادن عادية .		
	83 06 10 00	. أجراس ونواقيس وما يماثلها		%5
		. تماثيل صغيرة وأصناف أخرى للتزيين :		
	83 06 21 00	.. مطلية بمعادن ثمينة		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
83.07	83 06 29 00	.. غيرها		%5
	83 06 30 00	. أطر للصور الفوتوغرافية أو للوحات أو ما يماثلها؛		%5
83.08		مرايا		%5
		أنابيب ومواسير مرنة من معادن عادية، وإن كانت مع لوازمها .		%5
83.09	83 07 10 00	. من حديد أو صلب		%5
	83 07 90 00	. من معادن عادية أخرى		%5
83.09		أغلاق، أطر بأغلاق و أبازيم و أبازيم بمشابك		%5
		محاجن (شناكل)، عرى وعينيات وأصناف		%5
83.09		مماثلة من معادن عادية، للألبسة أو توابع		%5
		الألبسة أو الأحذية أو الحلي أو أساور		%5
83.09		الساعات أو الكتب أو الخيام أو الأصناف		%5
		الجلدية أو لوازم السفر أو السراجة أو غيرها		%5
83.09		من الأصناف الجاهزة؛ مسامير برشام مجوفة		%5
		أو مشقوقة الساق، من معادن عادية؛ خرز		%5
83.09		وبرق (ترتر)، من معادن عادية.		%5
		. محاجن "شناكل"، عرى، وعينيات		%5
83.09		. مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق		%5
		. غيرها، بما في ذلك الأجزاء :		%5
83.09		... أغلاق، أطر بأغلاق، أبازيم بأغلاق وأصناف		%5
		مماثلة من معادن عادية للألبسة والأحذية ولوازم		%5
83.09		السفر والحقائب اليدوية وغيرها من مصنوعات		%5
		الجلود والنسيج		%5
83.09		... خرز وبرق (ترتر)		%5
		... غيرها		%5
83.09		سدادات وأغطية (بما في ذلك الأغطية التاجية		%5
		والأغطية الملولبة وسدادات الصب)، كبسولات		%5
83.09		للقناني، سدادات ملولبة وأغطيتها للبراميل و		%5
		أختام وغيرها من لوازم ضمان الإغلاق		%5
83.09		(الترصيص)، من معادن عادية .		%5
		. سدادات ذات حواف (أغطية تاجية)		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
83.10	83 09 90 10	... غيرها : ... سدادات معدنية مبطنه بفلين ذات حواف		
	83 09 90 20	مشرشرة ... سدادات وأغطية لولبية أو ذات رافعة أو ذات		%5
	83 09 90 30	نوابض لولبية..الخ مما يستعمل في سد القناني		%5
	83 09 90 40	... أغطية ملولبة للبراميل		%5
	83 09 90 50	... سدادات الصب وسدادات المعابر والسدادات		%5
	83 09 90 60	القطرة لقناني المشروبات والزيوت والأدوية..الخ		%5
	83 09 90 70	... أختام من جميع الأنواع		%5
	83 09 90 90	... الأربطة لأحكام سد الأكياس والأوعية المماثلة، والتي تحتوي على سلك أو سلكين من الحديد		%5
	83 09 90 90	موضوعين بين شريطين من اللدائن أو الورق		%5
	83 09 90 90	... أغطية وقيعان اللعب		%5
	83 09 90 90	... غيرها		%5
		لافتات، لوحات أسماء و عناوين، لوحات		
		مماثلة و أرقام و حروف وعلامات أخر، من		
		معادن عادية، عدا ما يدخل منها في البند		
		94.05.		
	83 10 00 10	... اللوحات لأسماء المناطق والطرق والشوارع..الخ)، ولوحات الأرقام والأسماء		%5
	83 10 00 20	للمباني..الخ ... لافتات للمصالح العامة (شرطة، فرقة إطفاء، الخ)		%5
	83 10 00 30	ولإعلان المحظورات ("ممنوع التدخين"، "خاص للألعاب" الخ) ولافتات الإرشاد إلى الطرق		%5
	83 10 00 40	ولافتات لمرور وسائط النقل، الخ		%5
	83 10 00 50	... اللافتات للمنازل والحوانيت والمصانع، الخ		%5
	83 10 00 60	... لافتات الإعلان		%5
		... لوحات العناوين للدور والأبواب وصناديق		
		الرسائل ومعدات النقل الخ، ورقاع لأسماء النباتات		
		الخ، ورقاع الأرقام للمفاتيح ولغرف تعليق		%5
		الملابس، الخ		%5
		... اللوحات والعلامات المماثلة للآلات والأجهزة		%5
		والمقاييس والسيارات(مثل لوحات الأرقام)..الخ		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
83.11	83 10 00 70	... أرقام وأحرف ورسوم منفصلة ومعدة لصناعة		
		اللوحات المشار إليها في هذا البند		%5
	83 10 00 90	... غيرها		%5
		أسلاك و عيدان و أنابيب و ألواح و أقطاب		
		لحام كهربائي ومنتجات مماثلة، من معادن		
		عادية أو من كربيدات معدنية، مكسوة أو		
		محشوة بمحضرات مساعدة لصهر المعادن		
		"فلكس" من الأنواع المستعملة في اللحام أو		
		في ترسيب المعادن العادية أو الكربيدات		
		المعدنية؛ أسلاك وعيدان من مساحيق معادن		
		عادية مكتلة، من الأنواع المستعملة في الطلاء		
		المعدني بالرش .		
	83 11 10 00	. أقطاب لحام كهربائي مكسوة، للحام القوسي		%5
		الكهربائي، من معادن عادية		
	83 11 20 00	. أسلاك محشوة للحام الكهربائي القوسي، من معادن		%5
		عادية		
	83 11 30 00	. عيدان مطلية وأسلاك محشوة للحام بالذهب، من		%5
		معادن عادية		%5
	83 11 90 00	. غيرها		%5

القسم السادس عشر

آلات وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها؛
أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة
في الإذاعة المرئية (التلفزيون)، أجزاء ولوازم هذه الأجهزة

ملاحظات:

1. لا يشمل هذا القسم:
 - أ . سيور نقل الحركة وسيور نقل المواد من لدائن، الداخلة في الفصل 39 أو من مطاط مبركن (البند 40.10)، أو الأصناف الأخرى من الأنواع المستعملة في الآلات والأجهزة الكهربائية للاستعمالات التقنية من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى (البند 40.16)؛
 - ب . الأصناف من جلد طبيعي أو مجدّد (البند 42.05) أو من جلود بفراء (البند 43.03) من الأنواع المستخدمة في الآلات والأجهزة الآلية أو في الاستعمالات التقنية الأخرى؛
 - ج . المواسير (البوبينات) والبكرات والمكبّات والحوامل المخروطية (كونات)، وغيرها من الحوامل المماثلة، من أي مادة (مثلاً، الفصول 39 أو 40 أو 44 أو 48 أو القسم الخامس عشر)؛
 - د . البطاقات المثقبة لآلات الجاكارد أو الآلات المماثلة (مثلاً، الفصول 39 أو 48 أو القسم الخامس عشر)؛
 - هـ . سيور نقل الحركة أو سيور نقل المواد من مواد نسجية (البند 59.10)، وكذلك الأصناف الأخرى من مواد نسجية لاستعمالات تقنية (البند 59.11)؛
 - و . الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) المذكورة في البنود 71.02 إلى 71.04، وكذلك الأصناف المصنوعة كلياً من هذه الأحجار المذكورة في البند 71.16، ماعداً الياقوت الأزرق (سفير) والماس المشغولين غير المركبين على حوامل لإبر قراءة الحاكي (البند 85.22)؛
 - ز . الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛
 - ح . مواسير الحفر (البند 73.04)؛
 - ط . السيور المتصلة بدون نهايات، من أسلاك أو شرائط معدنية (القسم الخامس عشر)؛
 - ي . أصناف الفصل 82 أو الفصل 83؛
 - ك . أصناف القسم السابع عشر؛
 - ل . أصناف الفصل 90؛
 - م . أصناف صناعة الساعات (الفصل 91)؛
 - ن . الأدوات القابلة للتبديل الداخلة في البند 82.07 و الفراجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للآلات (البند 96.03)؛ وكذلك الأدوات المماثلة القابلة للتبديل التي تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها أجزاؤها العاملة (مثل في الفصول 40 أو 42 أو 43 أو 45 أو 59 أو البند 68.04 أو البند 69.09).
 - س . أصناف الفصل 95.
 - ع . الأشرطة للآلات الكاتبة والأشرطة المماثلة، وإن كانت مركبة على بكرات أو في عبوات (خراطيش) (تبند تبعاً للمادة المكونة لها أو في البند 96.12 إذا كانت محبرة أو مهيئة بطريقة أخرى للطبع) أو المناصب "الحوامل" الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية القوائم والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.20.

2. مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 من هذا القسم والملاحظة 1 من الفصل 84 و الملاحظة 1 من الفصل 85، فإن أجزاء الآلات (باستثناء أجزاء الأصناف الداخلة في البنود 84.84 أو 85.44 أو 85.45 أو 85.46 أو 85.47)، تبند تبعاً للقواعد التالية:

أ. الأجزاء التي تمثل أصنافاً مشمولة في بنود الفصل 84 أو 85 (عدا البنود 84.09، 84.31، 84.48، 84.66، 84.73، 84.87، 85.03، 85.22، 85.29، 85.38 و 85.48)، تدخل في جميع الحالات في بنودها الخاصة؛

ب. إذا كانت الأجزاء الأخرى معدة للاستعمال حصراً أو بصفة أساسية لآلة معينة أو لعدد من الآلات الداخلة في نفس البند (وإن كانت من الآلات الداخلة في البند 84.79 أو 85.43)، فإن هذه الأجزاء، تدخل في البند الذي تخضع له هذه الآلة أو الآلات، أو تبعاً للحال، في البنود 84.09، 84.31، 84.48، 84.66، 85.03، 84.73، 85.22، 85.29 أو 85.38. مع ذلك، فإن الأجزاء المعدة للاستعمال على حد سواء بصفة أساسية، مع أصناف البند 85.17 أو مع أصناف البنود من 85.25 لغاية 85.28 تدخل في البند 85.17.

ج. تبند جميع الأجزاء الأخرى في البنود 84.09، 84.31، 84.48، 84.66، 84.73، 85.03، 85.22، 85.29 أو 85.38، وإذا تعذر ذلك، فإنها تبند في البند 84.87 أو 85.48.

3. مالم ينص على خلاف ذلك، فإن الآلات المركبة والمكونة من آلتين أو أكثر ذات وظائف مختلفة، والمعدة لأن تعمل معاً ومهيأة في جسماً واحداً، وكذلك الآلات المعدة لتأدية وظيفتين مختلفتين أو أكثر بالتناوب أو بالتكامل، فإنها تصنف كما لو انا تكون فقط من ذلك المكون أو باعتبارها الآلة التي تؤدي الوظيفة الرئيسية.

4. عندما تكون الآلة (بما في ذلك المجموعة المؤلفة من آلات مشتركة) مؤلفة من مكونات مستقلة (وإن كانت منفصلة أو متصلة فيما بينها بأنابيب أو بأجهزة ناقلة للحركة أو بكوابل كهربائية أو بأية وسيلة أخرى)، معدة لأن تعمل معاً لأداء وظيفة محددة مشمولة في أي بند من بنود الفصل 84 أو الفصل 85، فإن المجموعة ككل تبند في البند المناسب لهذه الوظيفة.

5. من أجل تطبيق أحكام الملاحظات السابقة، يقصد بكلمة "آلات" أي من الآلات أو الوحدات الوظيفية أو المصنع أو المعدات أو الأجهزة مما هو وارد في بنود الفصل 84 أو 85.



الفصل الرابع والثمانون

مفاعلات نووية ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية؛ أجزاؤها

ملاحظات:

1. لا يشمل هذا الفصل:

- أ. أرحية الطواحين وأحجار الشحذ والأصناف الأخر من الفصل 68؛
- ب. الآلات أو الأجهزة (مثل، المضخات)، من مواد خزفية والأجزاء الخزفية للآلات والأجهزة والأدوات من أي مادة (فصل 69)؛
- ج. الأصناف من زجاج للمختبرات (بند 70.17)؛ الآلات والأجهزة والمصنوعات الأخر للاستعمالات التقنية أو أجزاءها من زجاج (بند 70.19 أو 70.20)؛
- د. الأصناف الداخلة في البند 73.21 أو 73.22، وكذلك الأصناف المماثلة من معادن عادية أخر (فصول 74 إلى 76 أو 78 إلى 81)؛
- هـ. المكناس الكهربائية الداخلة في البند 85.08؛
- و. الأجهزة المنزلية الآلية الكهربائية الداخلة في البند 85.09؛ آلات التصوير الداخلة في البند 85.25؛
- ز. مبردات (راديوتر) لأصناف القسم السابع عشر.

ح. المكناس الآلية للأرضيات من دون محرك التي تستعمل يدوياً (بند 96.03).

2. مع مراعاة أحكام الملاحظة 3 من القسم السادس عشر والملاحظة (9) لهذا الفصل، فإن الآلات والأجهزة التي تتبعاً لأوصافها قد يشملها في آن واحد، بنداً أو أكثر من البنود 84.01 لغاية 84.24 وألبنود 84.86 من جهة، وألبنود 84.25 لغاية 84.80 من جهة أخرى، تدخل في بندها الملائم من مجموعة البنود الأولى حسبما ما تكون الحال، وليس في المجموعة الأخيرة.

ومع ذلك فإن الأصناف التالية لا تدخل في البند 84.19:

- أ. أجهزة تفريخ وحضانة الطيور والدواجن وأجهزة التفقيس (بند 84.36)؛
- ب. أجهزة ترطيب الحبوب في المطاحن (بند 84.37)؛
- ج. أجهزة النثر لاستخراج عصارة السكر (البند 84.38)؛
- د. آلات وأجهزة المعالجة الحرارية للخيوط أو النسيج أو المصنوعات من مواد نسجية (بند 84.51)؛
- هـ. الآلات والأجهزة أو معدات أو معدات المختبرات المعدة لتأدية عمليات آلية، والتي يعتبر تغير الحرارة فيها ثانوياً، (وإن كان ضرورياً بالنسبة لمهمتها)؛

لا تدخل في البند 84.22:

- أ. آلات الخياطة لغلق الأكياس والأوعية المماثلة (بند 84.52)؛
- ب. الآلات والأجهزة للمكاتب، الداخلة في البند 84.72.

لا تدخل في البند 84.24:

- أ - الآت الطباعة التي تعمل بنفث الحبر (البند 84.43)؛
- ب - الآت القطع التي تعمل بنفث الماء (البند 84.56).
3. أن العدد الآلية لشغل أي مادة والتي تبعاً لأوصافها، قد يشملها في آن واحد البند 84.56، من جهة أو أحد البنود 84.57 أو 84.58 أو 84.59 أو 84.60 أو 84.61 أو 84.64 أو 84.65، من جهة أخرى، فإنها تدخل في البند 84.56.
4. إن البند 84.57، ينطبق فقط على العدد الآلية لشغل المعادن، عدا المخارط، (بما فيها مراكز الخراطة)، التي بإمكانها القيام بأنواع مختلفة من التشغيل الآلي وذلك إما:
- أ . بواسطة تغيير ذاتي للعدد بسحبها من مخازنها أو ما شابه ذلك وفقاً لبرنامج تشغيل آلي (مركز التشغيل الآلي)،
- ب . باستخدام آلي، متزامن أو متتابع، لرؤوس وحدات تشغيل مختلفة تعمل على قطعة شغل مركبة بوضع ثابت (آلات ذات محطة شغل مفردة)، أو
- ج . بالنقل الذاتي لقطعة الشغل الى رؤوس وحدات التشغيل المختلفة (آلات ذات محطات شغل متعددة).
5. أ. يقصد بعبارة " آلات المعالجة الذاتية للبيانات " بالمعنى المقصود في البند 84.71 الآلات القادرة على:
1. اختزان برنامج أو برامج المعالجة أو على الأقل البيانات اللازمة فوراً لتنفيذ البرامج؛
 2. إمكانية برمجتها بسهولة وفقاً لمتطلبات المستخدم؛
 3. أداء عمليات حسابية يحددها المستخدم؛ و
 4. القيام، بدون تدخل الإنسان، بتنفيذ برنامج معالجة يتطلب منها أن تقوم بتعديل تنفيذه أثناء عملية المعالجة بقرار منطقي.
- ب . إن آلات المعالجة الذاتية للبيانات يمكن أن تكون بشكل أنظمة مؤلفة من عدداً متفاوت من الوحدات المنفصلة.
- ج - مع مراعاة أحكام الفقرتين (د)، (هـ) أدناه، تعتبر كجزء من نظام المعالجة الذاتية للبيانات، أية وحدة تتوفر فيها جميع الشروط التالية:
1. أن تكون من النوع المستخدم حصراً أو بصفة أساسية في نظام المعالجة الذاتية للبيانات؛
 2. أن تكون قابلة للتوصيل مع وحدة المعالجة المركزية، إما مباشرة، أو بواسطة واحدة أو أكثر من الوحدات الأخرى؛ و
 3. أن تكون قادرة لاستقبال أو إعطاء البيانات بشكل (رموز أو إشارات)، يمكن استخدامها بواسطة النظام.
- تدخل وحدات آلة المعالجة الذاتية للبيانات، المقدمة على حدة، في البند 84.71.
- إلا أن لوحات المفاتيح وأجهزة إدخال الإحداثيات (X,Y) ووحدات التخزين على أقراص التي تتوفر فيها شروط الفقرتين ج (2) و ج (3) أعلاه، يجب في جميع الحالات أن تبند كوحدات داخلية في البند 84.71.
- د- لايشمل البند 84.71 الأصناف التالية المقدمة على حدة حتى وإن توفرت فيها جميع الشروط المنصوص عليها في الملاحظة 5(ج) أعلاه:
- 1- الطابعات وآلات تصوير المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية (الفاكس)، وإن كانت مندمجة؛
 - 2- أجهزة إرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات الأخرى، بما فيها أجهزة الاتصال في شبكات سلكية أو لاسلكية (كالشبكات المحلية أو شبكات المنطقة الواسعة)؛
 - 3- مكبرات الصوت ومذياعات الصوت (ميكروفونات)؛

- 4- كاميرات تلفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات الفيديو المسجلة؛
- 5- شاشات عرض (مونيتور) وأجهزة عرض (بروجكتور) غير متضمنة جهاز استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون).
- هـ. إن الآلات التي تتضمن أو يرتبط عملها بإحدى آلات المعالجة الذاتية للبيانات وتؤدي وظيفة محددة، عدا معالجة البيانات، يجب أن تدخل في البنود الملائم لوظائفها الخاصة بها، أو في أحد البنود المتبقية إذا تعذر ذلك.
6. يشمل البند 84.82 فيما يشمل، الكرات من صلب المعايير، أي المصقولة التي لا يختلف مقاس أكبر أو أصغر قطر منها عن القطر الإسمي بأكثر من 1%، بشرط أن لا يتجاوز هذا الفرق (المسموح به) 0.05 مم. أما الكرات التي لا ينطبق عليها هذا التعريف، فتدخل في البند 73.26.
7. الآلات التي تستعمل لأكثر من استعمال ولغايات التصنيف تعامل كما لو أن استعمالها الرئيسي هو الاستعمال الوحيد، ومع مراعاة أحكام الملاحظة 2 من هذا الفصل والملاحظة 3 من القسم السادس عشر، فإن الآلة ذات الاستعمالات المتعددة تدخل في البند الملائم لاستعمالها الرئيسي. وفي حالة عدم وجود بند ملائم لاستعمالها الرئيسي أو إذا تعذر تحديد الاستعمال الرئيسي لها مالم ينص على خلاف ذلك، فإنها تدخل في البند 84.79.
- تدخل أيضاً في البند 84.79، آلات صنع الحبال والأمراس (مثل، آلات الجدل أو الفتل أو آلات صنع الكابلات من أسلاك معدنية أو من خيوط نسيجية أو من مواد أخر أو من خليط منها).
8. لأغراض تطبيق البند 84.70، فإن عبارة " حجم الجيب " تطبق فقط على الآلات التي لا يتجاوز أبعادها 170 مم × 100 مم × 45 مم.
- 9- (أ) تنطبق الملاحظتان 9 (أ) و 9 (ب) من الفصل 85 أيضاً على عبارتي " أدوات اشباه الموصلات " و " دوائر إلكترونية متكاملة " على التوالي، كما هما مستخدمتان في هذه الملاحظة وفي البند 84.86. إلا أنه، ولأغراض هذه الملاحظة والبند 84.86، تشمل عبارة " أدوات اشباه الموصلات " أيضاً الأدوات شبه الموصلة الحساسة للضوء والصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED).
- (ب) لأغراض هذه الملاحظة والبند 84.86 تشمل عبارة "صناعة شاشات العرض المسطحة" تصنيع الطبقات الأساسية المثبتة في اللوحات المسطحة" إلا أنها لا تشمل صنع الزجاج أو تجميع لوحات الدوائر المطبوعة أو المكونات الإلكترونية الأخرى المثبتة على اللوحات المسطحة. لا تشمل عبارة " شاشات العرض المسطحة " تقنية أنابيب الأشعة الكاثودية.
- (ج) يشمل البند 84.86 أيضاً الآلات والأجهزة المستخدمة حصراً أو بصفة أساسية في:
- 1- صنع أو اصلاح الستائر أو الشبكات؛
 - 2- تجميع الأدوات شبه الموصلة أو الدوائر الإلكترونية المتكاملة؛
 - 3- رفع أو مناولة أو تحميل أو تفريغ السبائك والرقائق والأدوات شبه الموصلة والدوائر الإلكترونية المتكاملة و شاشات العرض المسطحة.
- (د) مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من القسم السادس عشر والملاحظة (1) من الفصل 84، فإن الآلات والأجهزة التي تبعا لأوصافها قد يشملها البند 84.86، تدخل في ذلك البند وليس في أي بند آخر من جدول التعريف.

ملاحظات البنود الفرعية:

1. لأغراض تطبيق البند الفرعي 20 65 84، تنطبق عبارة " مراكز تشغيل آلي " فقط على العدد الآلية لشغل الخشب أو الفلين أو العظم أو المطاط المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة المماثلة التي يمكنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل الآلي بالتغيير الذاتي للأدوات العاملة من خلال مخزن أو ما يماثله وفقاً لبرنامج تشغيل آلي.
2. لأغراض تطبيق البند الفرعي 49 71 84، يقصد بعبارة " أنظمة " آلات المعالجة الذاتية للمعلومات التي تتوفر في وحداتها الشروط المنصوص عليها في الملاحظة 5 . ج من الفصل 84، والتي تتضمن على الأقل وحدة معالجة مركزية، ووحدة إدخال واحدة (مثل ، لوحة مفاتيح أو جهاز مسح بصري)، ووحدة إخراج واحدة (مثل، وحدة عرض مرئية أو طابعة).
3. لأغراض تطبيق البند الفرعي 20 81 84، يقصد بعبارة " صمامات لأجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكيًا بالزيت أو بالهواء المضغوط " الصمامات المستعملة على وجه التحديد لنقل "طاقة السائل" في الأنظمة التي تعمل هيدروليكيًا أو بالهواء المضغوط حيث يتم تزويد مصدر الطاقة في شكل سوائل مضغوطة (سائل أو غاز) . ويمكن أن تكون هذه الصمامات من أي نوع (مثل صمامات تخفيض الضغط أو صمامات الحجز) ضد الرجوع)).وتكون للبند الفرعي 20 81 84 الأسبقية على البنود الفرعية للبند 84.81 .
4. ينطبق البند الفرعي 40 82 84 فقط على المدرجات بدواليب اسطوانية "أبريه" ذات قطر موحد لا يتجاوز 5 مم والتي يساوي أو يزيد طولها عن ثلاثة أضعاف قطرها. ويمكن أن تكون هذه الدواليب ذات أطراف مدورة.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.01		مفاعلات نووية وعناصر وقود (خرطيش) لم تتعرض للاشعاع، للمفاعلات النووية؛ آلات وأجهزة للفصل النظائري .		
	84 01 10 00	. مفاعلات نووية		%5
	84 01 20 00	. آلات وأجهزة للفصل النظائري وأجزاؤها		%5
	84 01 30 00	. عناصر وقود (خرطيش)، لم تتعرض للاشعاع		%5
	84 01 40 00	. أجزاء مفاعلات نووية		%5
84.02		مراحل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة (باستثناء مراحل الماء الساخن للتدفئة المركزية والقادرة أيضاً على إنتاج بخار ذي ضغط منخفض)؛ مراحل المياه المسعرة.		
	84 02 11 00	. مراحل توليد البخار المائي، وغيره من الأبخرة:		
		.. مراحل بأنابيب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طن في الساعة		%5
	84 02 12 00	.. مراحل بأنابيب مائية لايتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طن في الساعة		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.03	84 02 19 00	.. مراحل أخر لتوليد الأبخرة، بما في ذلك المراحل		
	84 02 20 00	المهجنة		%5
	84 02 90 00	.مرجل المياه المسعرة		%5
84.04	84 02 90 00	. أجزاء		%5
		مراحل للتدفئة المركزية، عدا تلك الداخلة في		
		البند 84.02.		
84.05	84 03 10 00	. مراحل		%5
	84 03 90 00	. أجزاء		%5
		أجهزة مساعدة للمراحل الداخلة في البند 84.02		
84.06		أو 84.03(مثل، الموفرات والمسعرات ومزيلات		
		الهباب ومسترجعات الغاز)؛ مكثفات للبخار		
		ووحدات قوة بخارية أخر.		
84.07	84 04 10 00	. أجهزة مساعدة للمراحل الداخلة في البند 84.02 أو		%5
	84 04 20 00	84.03		%5
	84 04 90 00	. مكثفات للآلات البخارية ووحدات قوة بخارية أخر		%5
84.08	84 04 90 00	. أجزاءها		%5
		مولدات غاز أو غازات مائية، وإن كانت مع		
		منقياتها؛ مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات		
84.09		مماثلة مائية، وإن كانت مع منقياتها .		
	84 05 10 00	. مولدات غاز أو غازات مائية، وإن كانت مع منقياتها؛		%5
		مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مائية، وإن		
84.10		كانت مع منقياتها		%5
	84 05 90 00	. أجزاء		%5
		عنفات بخار وعنفات بخارية أخر.		
84.11	84 06 10 00	. عنفات لتسيير المراكب المائية		%5
		. عنفات أخر:		
	84 06 81 00	.. ذات قدرة تتجاوز 40 ميغاواط M.W		%5
84.12	84 06 82 00	.. ذات قدرة لا تتجاوز 40 ميغاواط M.W		%5
	84 06 90 00	. أجزاء		%5
84.13		محركات ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم		
		الإحتراق الداخلي فيها بالشرر (محركات		
		إنفجارية) .		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.08	84 07 10 00	. محركات طائرات		%5
		. محركات لتسيير المراكب المائية :		
	84 07 21 00	.. محركات خارجية غير ثابتة		%5
	84 07 29 00	.. غيرها		%5
		. محركات ذات مكابس متناوبة من النوع المستعمل لتسيير المركبات الواردة في الفصل 87:		
	84 07 31 00	.. لا تتجاوز سعة إسطواناتها 50 سم ³		%5
	84 07 32 00	.. تزيد سعة إسطواناتها عن 50 سم ³ ولا تتجاوز 250 سم ³		%5
	84 07 33 00	.. تزيد سعة إسطواناتها عن 250 سم ³ ولا تتجاوز 1000 سم ³		%5
	84 07 34 10	... تزيد سعة اسطواناتها عن 1000 سم ³ ولا تتجاوز 1500 سم ³		%5
	84 07 34 20	... تزيد سعة اسطواناتها عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 3000 سم ³		%5
	84 07 34 30	... تتجاوز سعة اسطواناتها 3000 سم ³		%5
	84 07 90 00	. محركات أخر		%5
		محركات احتراق داخلي ذات مكابس تعمل بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل) .		
	84 08 10 00	. محركات لتسيير المراكب المائية		%5
84.09	84 08 20 00	. محركات من الأنواع المستعملة لتسيير المركبات الداخلة في الفصل 87		%5
	84 08 90 00	. محركات أخر		%5
		أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات الداخلة في البند 84.07 أو 84.08.		
	84 09 10 00	. لمحركات الطائرات		%5
		. غيرها :		
		.. معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات بمكابس يتم الاحتراق الداخلي فيها بالشرر :		
	84 09 91 10	... مكابس (بساتن) وشنابر المكابس		%5
	84 09 91 20	... اسطوانات (سلندرات) ومجموعة الاسطوانات ورؤوس وقمصان الاسطوانات		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.10	84 09 91 30	... صمامات وأنباب ادخال الوقود		%5
	84 09 91 40	... صمامات وأنباب اخراج العادم (قروز - ماني فولد)		%5
	84 09 91 50	... كربوريتر وناثات (بخاخات النفط للوقود)		%5
	84 09 91 90	... غيرها		%5
	84 09 99 00	... غيرها		%5
		عنفات (توربينات) هيدروليكية ودواليب تعمل بقوة الماء، ومنظمتها .		
		. عنفات هيدروليكية ودواليب تعمل بقوة الماء :		
	84 10 11 00	.. لا تتجاوز قدرتها 1000 كيلو واط KW		%5
	84 10 12 00	.. تزيد قدرتها عن 1000 كيلو واط KW ولا تتجاوز		
		10000 كيلو واط KW		%5
84.11	84 10 13 00	.. تتجاوز قدرتها 10000 كيلو واط KW		%5
	84 10 90 00	. أجزاء، بما فيها المنظمت		%5
		عنفات نفاثة، وعنفات دافعة، وعنفات غازية		
		أخر.		
		. عنفات نفاثة :		
	84 11 11 00	.. لا تتجاوز قوة دفعها 25 كيلو نيوتن KN		%5
	84 11 12 00	.. تتجاوز قوة دفعها 25 كيلو نيوتن KN		%5
		. عنفات دافعة :		
	84 11 21 00	.. لا تتجاوز قدرتها 1100 كيلو واط KW		%5
	84 11 22 00	.. تتجاوز قدرتها 1100 كيلو واط KW		%5
84.12		. عنفات غازية أخر:		
	84 11 81 00	.. لا تتجاوز قدرتها 5000 كيلو واط KW		%5
	84 11 82 00	.. تتجاوز قدرتها 5000 كيلو واط KW		%5
		. أجزاء :		
	84 11 91 00	.. عنفات نفاثة وعنفات دافعة		%5
	84 11 99 00	.. غيرها		%5
		محركات وآلات محركه أخر.		
	84 12 10 00	. محركات رد الفعل، عدا العنفات النفاثة		%5
		. محركات وآلات محركه تعمل بقوة السوائل (هيدروليكية):		
	84 12 21 00	.. بحركة خطية مستقيمة (اسطوانات)		%5
	84 12 29 00	.. غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.13		. محركات وآلات محرك تعمل بالهواء المضغوط (بنيومتك) :		
	84 12 31 00	.. بحركة خطية مستقيمة (اسطوانات)		%5
	84 12 39 00	.. غيرها		%5
	84 12 80 00	. غيرها		%5
	84 12 90 00	. أجزاء		%5
		مضخات للسوائل ، وإن كانت مزودة بأجهزة قياس؛ رافعات سائل .		
		. مضخات محتوية أو مصممة لاحتواء اداة قياس :		
	84 13 11 00	.. مضخات توزيع الوقود أو مواد التشحيم، من الأنواع المستعملة في محطات توزيع الوقود أو المرائب (كراجات)		%5
		.. غيرها :		
	84 13 19 10	... مضخات الحريق		%5
	84 13 19 90	... غيرها		%5
	84 13 20 00	. مضخات تدار يدوياً، باستثناء المضخات الداخلة في البندين الفرعيين 84 13 11 أو 84 13 19		%5
	84 13 30 00	. مضخات الوقود أو الزيت أو السوائل التبريد، لمحركات الاحتراق الداخلي ذات المكابس (بالشرر أو بالضغط):		%5
	84 13 40 00	. مضخات خرسانة		%5
	84 13 50 00	. مضخات إزاحة موجبة متناوبة، آخر		%5
	84 13 60 00	. مضخات إزاحة موجبة دوارة آخر		%5
	84 13 70 00	. مضخات آخر تعمل بالطرد المركزي		%5
		. مضخات آخر؛ رافعات سائل :		
		.. مضخات :		
	84 13 81 10	... للاستعمال الزراعي		%5
	84 13 81 20	... للاستعمال المنزلي		%5
	84 13 81 90	... غيرها		%5
	84 13 82 00	.. رافعات سائل		%5
		. أجزاء :		
	84 13 91 00	.. للمضخات		%5
	84 13 92 00	.. لرافعات السوائل		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.14		مضخات هواء ومضخات تفريغ الهواء ، مضاعط ومراوح هواء أو غازات أخرى؛ أجهزة "أغطية" شافطة أو مبدلة للهواء بمراوح مدمجة، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء (فلتر) .		
	84 14 10 00	. مضخات تفريغ الهواء		%5
	84 14 20 00	. مضخات هواء ، تدار بالأيدي أو بالأرجل		%5
	84 14 30 00	. مضاعط من الأنواع المستعملة في أجهزة التبريد		%5
	84 14 40 00	. مضاعط هواء مركبة على هياكل بدواليب وقابلة للقطر . مراوح :		%5
		.. مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف أو سطح، ذات محرك كهربائي مدمج لانتجاوز قدرته 125 واط :		
	84 14 51 10	... مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف أو سطح، ذات محرك كهربائي مدمج لانتجاوز قدرته 25 واط		%5
	84 14 51 20	... مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف أو سطح، ذات محرك كهربائي مدمج تتجاوز قدرته 25 واط ولا تتجاوز 125 واط		%5
	84 14 59 00	.. غيرها		%5
	84 14 60 00	. أغطية لايتجاوز مقاس أكبر جانب أفقي لها 120 سم		%5
	84 14 80 00	. غيرها		%5
	84 14 90 00	. أجزاء		%5
84.15		آلات وأجهزة تكييف الهواء محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة، بما في ذلك الآلات التي لا يمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة .		
		. من النوع المعد للتثبيت على النوافذ أو الجدران أو الأسقف أو الأرضيات، مؤلفة جسماً واحداً أو "منفصلاً":		
	84 15 10 10	... أجهزة تكييف هواء سعتها 70 ألف وحدة حرارية أو أقل		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.16	84 15 10 20	... أجهزة تكييف هواء سعتها أكبر من 70 ألف وحدة حرارية		%5
	84 15 20 00	.. من النواع المستعمل في مقصورات الركاب في السيارات غيرها :		%5
	84 15 81 20	... أجهزة تكييف مركزية		%5
	84 15 81 90	... غيرها		%5
		.. غيرها، متضمنة وحدة تبريد:		
	84 15 82 20	... أجهزة تكييف مركزية		%5
	84 15 82 90	... غيرها		%5
		.. غير متضمنة وحدة تبريد :		
	84 15 83 20	... أجهزة تكييف مركزية		%5
	84 15 83 90	... غيرها		%5
	84 15 90 00	.. أجزاء		%5
		أجهزة إشعال للأفران التي تعمل بالوقود السائل أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز؛ مواقد آلية، بما فيها أجزائها الآلية، كالسفود، ومفرغات الرماد وما يماثلها .		
	84 16 10 00	.. أجهزة إشعال للأفران تعمل بالوقود السائل		%5
	84 16 20 00	.. أجهزة إشعال أخرى، للأفران بما فيها أجهزة الإشعال المجمعة		%5
	84 16 30 00	.. مواقد آلية بما فيها أجزائها الآلية كالسفود ومفرغات الرماد وما يماثلها		%5
	84 16 90 00	.. أجزاء		%5
84.17		أفران للصناعة أو للمختبرات، بما فيها المرممات (أفران لحرق القمامة والمخلفات)، غير الكهربائية.		
	84 17 10 00	.. أفران للتحميص أو للصهر أو لغيرها من المعالجات الحرارية لخامات المعادن (ثاني كبريتات الحديد أو المعادن)		%5
	84 17 20 00	.. أفران للمخابز، بما فيها أفران صنع الفطائر والبسكويت .. غيرها :		%5
	84 17 80 10	... أفران تفحيم الخشب		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.18	84 17 80 20	... الأفران الدوارة لتحضير الأسمنت والأفران الخلطة		
		لتحضير الجبس		%5
	84 17 80 30	... أفران لصنع الخزف وأفران لطلاء بالميناء		%5
	84 17 80 40	... أفران لصنع الزجاج		%5
	84 17 80 90	... غيرها		%5
	84 17 90 00	. أجزاء		%5
		ثلاجات (برادات) ومجمدات (فريزرات) وغيرها من		
		آلات ومعدات وأجهزة التبريد أو التجميد، كهربائية		
		أو غير كهربائية؛ مضخات حرارية، عدا آلات		
		وأجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15.		
	84 18 10 00	. ثلاجات مع مجمدات في جسم واحد، مجهزة بأبواب		
		خارجية مستقلة		%5
		. ثلاجات من النوع المنزلي :		
	84 18 21 00	.. تعمل بالضغط		%5
	84 18 29 00	.. غيرها		%5
	84 18 30 00	. مجمدات بشكل صناديق أفقية لا تتجاوز سعتها 800 لتر		%5
	84 18 40 00	. مجمدات بشكل صناديق رأسية، لا تتجاوز سعتها 900		
		لتر		%5
	84 18 50 00	. أثاث آخر (صناديق وخزائن وكونترات عرض و واجهات		
		عرض وما يماثلها) للحفظ والعرض مشتملة على أجهزة		
		تبريد أو تجميد		%5
		. معدات وآلات وأجهزة تبريد أو تجميد آخر؛ مضخات		
		حرارية :		
	84 18 61 00	.. مضخات حرارية عدا أجهزة تكييف الهواء الداخلة في		
		البند 84.15		%5
		.. غيرها :		
	84 18 69 10	... برادات لمياه الشرب		%5
	84 18 69 20	... أجهزة لصنع البوظة		%5
	84 18 69 30	... أجهزة تبريد المشروبات		%5
	84 18 69 40	... غرف تبريد أو تجميد تتجاوز سعتها 900 لتر		%5
	84 18 69 50	... أجهزة تصنيع مكعبات الثلج		%5
	84 18 69 90	... غيرها		%5
		. اجزاء :		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	84 18 91 00	.. أثاث مصمم لاحتواء أجهزة التبريد أو التجميد		%5
		.. غيرها :		
	84 18 99 10	... وحدات إحداث البرودة تعمل بالضغط		%5
	84 18 99 90	... غيرها		%5
84.19		آلات و أجهزة أو معدات أو معدات للمختبرات، وإن كانت تسخن بالكهرباء (باستثناء الأفران والأجهزة الأخرى الداخلة في البند 85.14)، لمعالجة المواد بتغير الحرارة مثل، التسخين أو الطبخ أو التحميص أو التقطير أو إعادة التقطير أو التعقيم أو البسترة (التعقيم بطريقة باستور) أوالتبخيرأو التجفيف أو التكتيف أو التبريد، عدا المعدات والأجهزة من الأنواع المستعملة للأغراض المنزلية؛ مسخنات فورية للماء أو مسخنات مياه مجمعة، غير كهربائية . . مسخنات فورية للماء ومسخنات مياه مجمعة، غير كهربائية :		
	84 19 11 00	.. مسخنات فورية للماء تعمل بالغاز		%5
		.. غيرها :		
	84 19 19 10	... سخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية		%5
	84 19 19 90	... غيرها		%5
	84 19 20 00	. أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية . اجهزة تجفيف :		%5
	84 19 31 00	.. للمنتجات الزراعية		%5
	84 19 32 00	.. للخشب، لعجائن الورق، للورق أو الورق المقوى.		%5
	84 19 39 00	.. غيرها		%5
	84 19 40 00	. أجهزة تقطير أو إعادة التقطير		%5
	84 19 50 00	. وحدات مبادلات حرارية		%5
	84 19 60 00	. آلات وأجهزة تسييل الهواء أو الغازات الأخر		%5
		. آلات وأجهزة ومعدات، أخر :		
	84 19 81 00	.. لصناعة المشروبات الساخنة أو لطهي أو		%5
		لتسخين الأغذية		%5
	84 19 89 00	.. غيرها	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.20	84 19 90 00	. أجزاء		إعفاء
		آلات صقل وترقيق، عدا ما كان منها للمعادن أو الزجاج، اسطوانات لهذه الآلات .		
84.21	84 20 10 00	. آلات صقل وترقيق		%5
		. أجزاء :		
	84 20 91 00	.. اسطوانات		%5
	84 20 99 00	.. غيرها		%5
		أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي؛ آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات .		
		. أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي :		
	84 21 11 00	.. فارزات قشدة		%5
	84 21 12 00	.. أجهزة تجفيف البياضات والألبسة		%5
	84 21 19 00	.. غيرها		إعفاء
		. آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل :		
		.. لترشيح أو تنقية المياه :		
	84 21 21 10	... للاستعمال المنزلي		%5
	84 21 21 90	... غيرها		%5
	84 21 22 00	.. لترشيح أو تنقية المشروبات عدا المياه		%5
	84 21 23 00	.. لترشيح الزيوت المعدنية والوقود في المحركات ذات الاحتراق الداخلي		%5
		.. غيرها :		
	84 21 29 10	... مرشحات لتنقية الدم		إعفاء
	84 21 29 90	... غيرها		%5
		. آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية الغازات :		
	84 21 31 00	.. مرشحات لتنقية الهواء الداخل، للمحركات ذات الاحتراق الداخلي		%5
	84 21 39 00	.. غيرها		%5
		. أجزاء :		
	84 21 91 00	.. لأجهزة الطرد المركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي		إعفاء
	84 21 99 00	.. غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.22		آلات لغسل الأواني؛ آلات لتنظيف أو تجفيف القناني أو الأوعية الأخرى؛ آلات وأجهزة للتعبئة أو للغلق أو للسد أو للصق الرقاع على القناني أو ألعاب أو الصناديق أو الأكياس أو الأوعية الأخرى؛ آلات لإحكام الغلق على القناني والبرطمانات والأواني والأنابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات؛ آلات تغليف وحزم البضائع (بما فيها أجهزة الحزم بالانكماش الحراري للدائن)؛ آلات لإضافة الغازات للمشروبات . . أجهزة لغسل الأواني : .. من النوع المنزلي .. غيرها . آلات وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القناني أو الأوعية الأخرى . آلات وأجهزة للتعبئة أو للغلق أو للسد أو للصق الرقاع على القناني أو ألعاب أو الصناديق أو الأكياس أو الأوعية الأخرى، آلات لأحكام غلق القناني والمرطبات والأنابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات ؛ أجهزة لإضافة الغازات للمشروبات : ... أجهزة للتعبئة أو للسد أو للصق الرقاع على القوارير وألعاب والصناديق والأكياس أو الأوعية الأخرى ... أجهزة لإضافة الغازات للمشروبات ... آلات لأحكام غلق القناني والمرطبات والأنابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات . آلات وأجهزة لتغليف وحزم البضائع بما فيها الحزم بالانكماش الحراري للدائن . أجزاء		%5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5
	84 22 11 00	.. من النوع المنزلي		
	84 22 19 00	.. غيرها		
	84 22 20 00	. آلات وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القناني أو الأوعية الأخرى		
	84 22 30 10	... أجهزة للتعبئة أو للسد أو للصق الرقاع على القوارير وألعاب والصناديق والأكياس أو الأوعية الأخرى		
	84 22 30 20	... أجهزة لإضافة الغازات للمشروبات		
	84 22 30 30	... آلات لأحكام غلق القناني والمرطبات والأنابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات		
	84 22 40 00	. آلات وأجهزة لتغليف وحزم البضائع بما فيها الحزم بالانكماش الحراري للدائن		
	84 22 90 00	. أجزاء		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.23		أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5سغ (سنتيجرام أوفضل)، بما في ذلك القبايين وأجهزة ضبط واحتساب وحدات قياس أخرى مرتبطة بالوزن؛ صنجات موازين (عيارات) من جميع الأنواع .		
	84 23 10 00	. أجهزة وزن الأشخاص، بما في ذلك موازين الأطفال؛ موازين منزلية		%5
	84 23 20 00	. أجهزة للوزن المستمر للبضائع المنقولة على سيور ناقلة		%5
	84 23 30 00	. أجهزة لوزن كمية ثابتة وأجهزة وزن وقبايين لوضع المواد في أكياس أو عبوات بوزن محدد، بما في ذلك موازين المعايرة		%5
		. أجهزة وزن أخر :		
	84 23 81 00	.. ذات قدرة وزن لا تتجاوز 30 كلغ		%5
	84 23 82 00	.. ذات قدرة وزن تتجاوز 30 كلغ ولا تتجاوز 5000 كلغ		%5
	84 23 89 00	.. غيرها		%5
	84 23 90 00	. صنجات (عيارات) لجميع الموازين؛ أجزاء أجهزة وزن .		%5
84.24		أجهزة آلية (وإن كانت تدار باليد) لرش أو نشر أو نفث السوائل أو المساحيق؛ أجهزة إطفاء الحرائق، وإن كانت معبأة؛ مسدسات رش وأجهزة مماثلة؛ آلات أجهزة نفث البخار أو قذف الرمال، آلات وأجهزة مماثلة للرش بالنفث .		
	84 24 10 00	. آلات وأجهزة إطفاء الحرائق، وإن كانت معبأة . مسدسات رش وأجهزة مماثلة :		%5
	84 24 20 10	... مسدسات رش مواد البناء وإن كانت بمحرك كهربائي		%5
	84 24 20 90	... غيرها		%5
	84 24 30 00	. آلات وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال، آلات وأجهزة مماثلة للرش بالنفث		%5
		. أجهزة رش للزراعة أو البستنة :		
		.. أجهزة رش محمولة:		
	84 24 41 10	... أجهزة رش المبيدات الحشرية		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.25	84 24 41 90	... غيرها		%5
		.. غيرها:		
	84 24 49 10	... أجهزة رش المبيدات الحشرية		%5
	84 24 49 90	... غيرها		%5
		. أجهزة أخر :		
		.. للزراعة أو البستنة :		
	84 24 82 10	... أنظمة الري الكاملة بجميع أنواعها		%5
	84 24 82 30	... أجهزة نثر الماء المستخدمة في ري الحشائش.		%5
	84 24 82 90	... غيرها		%5
	84 24 89 00	.. غيرها	إعفاء	
		. أجزاء :		
	84 24 90 10	... رؤوس بلاستيكية لنفث السوائل بالضغط	إعفاء	
		المتكرر(عدا الداخلة في البند 96.16)	إعفاء	
	84 24 90 20	... أجزاء لأنظمة الري الواردة بالبند الفرعي	إعفاء	
	84 24 82 10			
	84 24 90 90	... غيرها	إعفاء	
		بكرات رفع وروافع، (عدا الروافع ذات		
		القواديس)؛ روافع ذات إسطوانات أفقية أو		
		عمودية؛ روافع (عفريتات) .		
		. بكرات رفع وروافع، عدا الروافع ذات القواديس وعدا		
		الروافع المستعملة لرفع السيارات :		
	84 25 11 00	.. تعمل بمحرك كهربائي	%5	
	84 25 19 00	.. غيرها	%5	
		. روافع ذات اسطوانات أفقية (ونشات) ؛ روافع ذات		
		اسطوانات عمودية (كابستان) :		
	84 25 31 00	.. تعمل بمحرك كهربائي	%5	
	84 25 39 00	.. غيرها	%5	
		. روافع (عفريتات)؛ روافع من الأنواع المستعملة في رفع		
		السيارات :		
	84 25 41 00	.. أجهزة رفع ثابتة للسيارات من الأنواع المستعملة في		
		المرائب (كراجات)	%5	
	84 25 42 00	.. روافع (عفريتات) وآلات رفع أخر، هيدروليكية	%5	
	84 25 49 00	.. غيرها	%5	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.26		روافع ذات أذرع للسفن (دركات)؛ روافع "كرين"، بما فيها الروافع المتحركة على كابلات معلقة؛ جسور رافعة متحركة وهيكل رفع وتنزيد متحركة "على إطارات"، حاملات رافعة للتنزيد متحركة "على إطارات" وعربات مزودة بأذرع رافعة "كرين" . جسور رفع متحركة وروافع متحركة على جسور وهيكل رفع وتنزيد متحركة "على إطارات" وحاملات رافعة للتنزيد متحركة "على إطارات" : .. جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة .. هيكل رفع وتنزيد وحاملات رافعة للتنزيد متحركة "على إطارات" .. غيرها . روافع (كرين) برجية . روافع (كرين) بهيكل متحركة على خط حديدي . آلات وأجهزة آخر ذاتية الدفع : .. على إطارات .. غيرها . آلات وأجهزة آخر: .. مصممة للتركيب على مركبات تسير على الطرق .. غيرها		
84.27		عربات بروافع شوكية؛ عربات عاملة آخر، مجهزة بمعدات رفع أو تنزيد . . عربات ذاتية الدفع تعمل بمحرك كهربائي . عربات آخر ذاتية الدفع . عربات آخر		
84.28		آلات وأجهزة آخر للرفع أو للتنزيد أو للتحميل أو للتفريغ (مثل، المصاعد والسلالم المتحركة والسيور الناقلات والناقلات السلكية "تلفريك"). . مصاعد وروافع ذات قواديس . أجهزة رافعة وناقلة، تعمل بالهواء المضغوط		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.29		. أجهزة رفع ونقل آخر، ذات عمل مستمر للبضائع أو المواد:		
	84 28 31 00	.. مصممة خصيصاً للاستعمال تحت الأرض		%5
	84 28 32 00	.. غيرها، ذات قواديس		%5
	84 28 33 00	.. غيرها، ذات سيور		%5
	84 28 39 00	.. غيرها		%5
	84 28 40 00	. سلاسل آلية وممرات متحركة		%5
	84 28 60 00	. ناقلات سلكية " تليفريك"، الرافعات بمقاعد وأجهزة سحب المتزلجين؛ تركيبات آلية لسحب الناقلات الحبلية		%5
	84 28 90 00	. آلات وأجهزة أخرى		%5
		جرافات وجرافات تسوية الطرق (انجلدوزرات)		
		وآلات تمهيد وتسوية وكشط (سكرابير) ومجارف		
		آلية وآلات استخراج ومحملات بمجارف وآلات		
		دك ومحادل رصف ذاتية الدفع.		
		. جرافات وجرافات تسوية :		
	84 29 11 00	.. بنزازير		%5
	84 29 19 00	.. غيرها		%5
	84 29 20 00	. آلات تمهيد وتسوية		%5
	84 29 30 00	. آلات كشط		%5
	84 29 40 00	. آلات دك ومحادل رصف		%5
84.30		. مجارف آلية وآلات استخراج، ومحملات بمجارف :		
	84 29 51 00	.. محملات ومحملات بمجارف أمامية		%5
	84 29 52 00	.. آلات ذات هيكل علوي دوار مدى دورانه 360 درجة		%5
	84 29 59 00	.. غيرها		%5
		آلات وأجهزة أخرى، للتحريك أو التمهيد أو		
		التسوية أو الكشط أو الحفر أو الدك والتكتيل		
		والتنقيب والاستخراج للتربة أو الخامات المعدنية		
		أو خامات المعادن؛ آلات غرز أو نزع الأوتاد؛		
		جرافات ونافخات الثلج .		
	84 30 10 00	. آلات غرز أو نزع الأوتاد		%5
	84 30 20 00	. جرافات ونافخات الثلج		%5
		. آلات تكسير الفحم أو الصخر وآلات حفر الأنفاق :		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.31	84 30 31 00	.. ذاتية الدفع		%5
	84 30 39 00	.. غيرها		%5
		. آلات أخر للحفر وسبر الأعماق :		
	84 30 41 00	.. ذاتية الدفع		%5
	84 30 49 00	.. غيرها		%5
	84 30 50 00	. آلات وأجهزة أخر ذاتية الدفع		%5
		. آلات وأجهزة أخر، غير ذاتية الدفع :		
	84 30 61 00	.. آلات وأجهزة دك أو تكتيل		%5
	84 30 69 00	.. غيرها		%5
		أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية للاستعمال		
		مع الآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.25		
		لغاية 84.30.		
	84 31 10 00	. للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.25		%5
	84 31 20 00	. للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.27		%5
		. للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.28:		
	84 31 31 00	.. للمصاعد أو للروافع ذات القواديس أو للسلاسل الآلية		%5
	84 31 39 00	.. غيرها		%5
		. للآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.26، 84.29 أو		
		:84.30		
84.32	84 31 41 00	.. قواديس، مجارف، خطاطيف وكلايب		%5
	84 31 42 00	.. نصال الجرافات أو جرافات التسوية		%5
		.. أجزاء لآلات حفر وسبر الأعماق الداخلة في البند		
		الفرعي 84 30 41 أو 84 30 49		%5
	84 31 43 10	... مثاقب الحفر للآبار		%5
	84 31 43 90	... غيرها		%5
	84 31 49 00	.. غيرها		%5
		آلات وأجهزة وأدوات مما يستعمل في الزراعة أو		
		البساتين أو الغابات لتحضير أو فلاحه التربة؛		
		محادل المروج أو الملاعب الرياضية .		
	84 32 10 00	. محاريث		%5
		. آلات تفتيت كتل التربة، آلات تقليب وتمهيد التربة		
		للزراعة، آلات نزع الأعشاب :		
	84 32 21 00	.. آلات تفتيت كتل التربة ذات الأقراص		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.33	84 32 29 00	.. غيرها		%5
		. آلات البذر والغرس والشتل:		
	84 32 31 00	.. آلات البذر والغرس والشتل المباشر دون أدوات حرث		%5
	84 32 39 00	.. غيرها		%5
		. آلات فرش الأسمدة العضوية وتوزيع المخصبات:		
	84 32 41 00	.. آلات فرش الأسمدة العضوية		%5
	84 32 42 00	.. آلات توزيع المخصبات		%5
	84 32 80 00	. آلات وأجهزة أخرى		%5
	84 32 90 00	. أجزاء		%5
		آلات وأجهزة لجني وحصد أو دراس المحاصيل		
		الزراعية، بما فيها مكابس القش والعلف؛ قاصات		
		عشب أو حشائش؛ آلات لتنظيف أو تصنيف		
		أوفرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل		
		الزراعية، باستثناء الآلات والأجهزة الداخلة في		
		البند 84.37.		
		. قاصات الأعشاب والحشائش للمروج، والحدائق،		
		والملاعب :		
	84 33 11 00	.. بمحرك ذي أداة قص تدور بخط أفقي		%5
	84 33 19 00	.. غيرها		%5
	84 33 20 00	. قاصات أعشاب وحشائش أخرى، بما في ذلك قضبان		
		القطع التي تتركب على الجرار (تراكتور)		%5
	84 33 30 00	. أجهزة آخر لحصد الكأ		%5
	84 33 40 00	. مكابس القش أو العلف، بما في ذلك مكابس جمع وحزم		
		القش		%5
		. آلات وأجهزة أخرى لجني الحصاد؛ أجهزة دراس :		
	84 33 51 00	.. آلات حصد ودراس		%5
	84 33 52 00	.. آلات وأجهزة دراس أخرى		%5
	84 33 53 00	.. آلات جني وحصد الجذور أو الدرنات		%5
	84 33 59 00	.. غيرها		%5
	84 33 60 00	. آلات وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز البيض أو		
		الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية		%5
	84 33 90 00	. أجزاء		%5
84.34		آلات الحلب وأجهزة صناعة منتجات الألبان .		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.35	84 34 10 00	. آلات حلب		%5
	84 34 20 00	. آلات وأجهزة صناعة الألبان		%5
	84 34 90 00	. أجزاء		%5
84.36		معاصر ومهارس وآلات وأجهزة مماثلة مما يستعمل في صناعة النبيذ أو عصير التفاح أو عصير الفواكه أو المشروبات المماثلة .		
	84 35 10 00	. آلات وأجهزة		%5
	84 35 90 00	. أجزاء		%5
		آلات وأجهزة أخر مما يستعمل في الزراعة أو البساتين أو الغابات أو تربية الطيور الداجنة أو النحل، بما في ذلك أجهزة الاستنبات المزودة بتجهيزات آلية أو حرارية؛ أجهزة حضانة وتفريخ الطيور الداجنة .		
	84 36 10 00	. آلات وأجهزة لتحضير الأغذية والعلف للحيوانات		%5
		. آلات وأجهزة تربية الطيور الداجنة، أجهزة الحضانة والتفريخ للطيور الداجنة :		
	84 36 21 00	.. آلات وأجهزة الحضانة وتفريخ الطيور الداجنة		%5
	84 36 29 00	.. غيرها		%5
		. آلات وأجهزة أخر :		
	84 36 80 10	... أجهزة حاضنة للبكتيريا في المختبرات		%5
84.37	84 36 80 90	... غيرها		%5
		. أجزاء :		
	84 36 91 00	.. لآلات وأجهزة تربية الطيور الداجنة أو أجهزة الحضانة والتفريخ		%5
	84 36 99 00	.. غيرها		%5
		آلات وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز أو غربلة البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة؛ آلات وأجهزة مما يستعمل في المطاحن أو في معالجة الحبوب أو البقول اليابسة، عدا الآلات والأجهزة من الأنواع المستعملة في المزارع.		
	84 37 10 00	. آلات وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز أو غربلة البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.38	84 37 80 00	. آلات وأجهزة أخر		%5
	84 37 90 00	. أجزاء		%5
		آلات وأجهزة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، لتحضير أو صناعة الأطعمة أو المشروبات، عدا آلات وأجهزة استخلاص أو تحضير الدهون والزيوت الحيوانية، أو الدهون والزيوت النباتية الثابتة.		
	84 38 10 00	. آلات وأجهزة لصناعة منتجات المخابز واللات لصناعة المكرونة أو السباغتي أوالمنتجات المماثلة		%5
	84 38 20 00	. آلات وأجهزة لصناعة المصنوعات السكرية أو الكاكاو أو الشوكولاتة		%5
	84 38 30 00	. آلات وأجهزة لصناعة السكر		%5
	84 38 40 00	. آلات وأجهزة لصناعة البيرة (الجمعة)		%5
	84 38 50 00	. آلات وأجهزة لتحضير اللحوم أو الطيور الداجنة		%5
	84 38 60 00	. آلات وأجهزة لتحضير الفواكه أو الأثمار القشرية أو الخضر		%5
	84 38 80 00	. آلات وأجهزة أخر		%5
	84 38 90 00	. أجزاء		%5
		آلات وأجهزة لصنع العجائن من مواد ليفية سليلوزية أو لصنع أو تجهيز الورق أو الورق المقوى .		
	84 39 10 00	. آلات وأجهزة لصنع العجائن من مواد ليفية سليلوزية		%5
	84 39 20 00	. آلات وأجهزة لصنع الورق أو الورق المقوى		%5
84.39	84 39 30 00	. آلات وأجهزة لتجهيز الورق أو الورق المقوى . أجزاء :		%5
	84 39 91 00	.. آلات وأجهزة صنع العجائن من مواد ليفية سليلوزية		%5
	84 39 99 00	.. غيرها		%5
		آلات وأجهزة لحبك وتجليد الكتب، بما فيها آلات وأجهزة خياطة الكتب .		
	84 40 10 00	. آلات وأجهزة		%5
	84 40 90 00	. أجزاء		%5
84.40				

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.41		آلات وأجهزة آخر لشغل عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى، بما في ذلك آلات وأجهزة القص من جميع الأنواع .		
	84 41 10 00	. آلات وأجهزة قص		%5
	84 41 20 00	. آلات وأجهزة لصنع الأكياس أو الأكياس الصغيرة أو الظروف (المغلفات)		%5
	84 41 30 00	. آلات وأجهزة صنع العلب (الكراتين) أو الحقائب أو الصناديق أو الأنابيب أو البراميل أو الأوعية المماثلة بغير طريقة القولية		%5
	84 41 40 00	. آلات وأجهزة لصنع أصناف من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى بطريقة القولية		%5
	84 41 80 00	. آلات وأجهزة آخر		%5
	84 41 90 00	. أجزاء		%5
84.42		آلات وأجهزة ومعدات (باستثناء الآلات الداخلة في البنود 84.56 لغاية 84.65) لتحضير أو صنع الألواح أو الاسطوانات أو غيرها من العناصر المطباعة؛ ألواح واسطوانات وغيرها من عناصر المطباعة؛ ألواح واسطوانات وأحجار طباعة (ليتوغرافيا) محضرة لأغراض الطباعة (مثل، المسحوقة المحببة أو المصقولة) .		
	84 42 30 00	. آلات و أجهزة ومعدات		%5
	84 42 40 00	. أجزاء لهذه الآلات والأجهزة و المعدات		%5
	84 42 50 00	. ألواح و اسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة؛ ألواح و اسطوانات وأحجار طباعة ليتوغرافيا، محضرة لأغراض الطباعة (مثل، المسحوقة أو المحببة أو المصقولة)		%5
84.43		آلات وأجهزة تستخدم للطباعة بواسطة الألواح أو الاسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلة في البند 84.42؛ طابعات آخر وآلات تصوير المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية (الفاكس)، وان كانت مندمجة؛ أجزاؤها ولوازمها.		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		. آلات وأجهزة تستخدم للطباعة بواسطة الألواح أو الاسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلة في البند 84.42:		
	84 43 11 00	.. آلات وأجهزة لطباعة الأوفست تغذى بلفات ورق		%5
	84 43 12 00	.. آلات وأجهزة لطباعة الأوفست تغذى بصفائح الورق من النوع المستعمل في المكاتب (لايتجاوز قياس الصفحة 36 × 22 سم وهي غير مطوية)		%5
	84 43 13 00	.. آلات وأجهزة آخر لطباعة الأوفست		%5
	84 43 14 00	.. آلات طباعة بالحروف تغذى بلفات ورق، باستثناء آلات الطباعة "الفليكسوغرافية"		%5
	84 43 15 00	.. آلات طباعة بالحروف، عدا التي تغذى بلفات الورق ، باستثناء آلات الطباعة "الفليكسوغرافية"		%5
	84 43 16 00	.. آلات الطباعة "الفليكسوغرافية"		%5
	84 43 17 00	.. آلات طباعة بطريقة الحفر (جرافير)		%5
	84 43 19 00	.. غيرها		%5
		. طابعات آخر وآلات تصوير المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية (الفاكس)، وإن كانت مندمجة :		
	84 43 31 00	. . آلات تقوم بوظيفتين أو أكثر من مهام الطباعة أو تصوير المستندات أو الإرسال بواسطة الفاكس، قابلة للتوصيل بأجهزة المعالجة الذاتية للبيانات أو بالشبكة . . غيرها، قابلة للتوصيل بأجهزة المعالجة الذاتية للبيانات أو بالشبكة :	إعفاء	
	84 43 32 10	... أجهزة نسخ هاتفية (فاكس)	إعفاء	
	84 43 32 20	... أجهزة تلكس	إعفاء	
	84 43 32 30	... طابعات عن بعد (تليبرنتر)	إعفاء	
	84 43 32 90	... غيرها	إعفاء	
		.. غيرها :		
	84 43 39 10	... آلات تصوير مستندات تعمل بالطريقة البصرية.	إعفاء	
	84 43 39 20	... أجهزة استنساخ تعمل بنقل الصورة الأصلية مباشرة على النسخة	إعفاء	
	84 43 39 90	... غيرها	إعفاء	
		. أجزاء ولوازم :		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	84 43 91 00	.. أجزاء ولوازم للآلات الطباعة تستخدم للطباعة بواسطة الألواح أو الاسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلة في البند 84.42		%5
	84 43 99 20	... ملقمات ذاتية للوثائق	إعفاء	
	84 43 99 30	... ملقمات الورق	إعفاء	
	84 43 99 40	... فرازات	إعفاء	
	84 43 99 50	... خراطيش (كاترج) للطابعات بالحبر السائل أو الجاف	إعفاء	
	84 43 99 90	... غيرها	إعفاء	
84.44	84 44 00 00	آلات لصنع الخيوط ببثق أو سحب أو تعديل البنية النسيجية أو تقطيع المواد النسيجية التركيبية أو الاصطناعية		%5
84.45		آلات وأجهزة لتحضير الألياف النسيجية؛ آلات وأجهزة غزل أو زوي أو قتل الألياف النسيجية وآلات وأجهزة آخر لصناعة الخيوط النسيجية؛ آلات تكبيب أو لف المواد النسيجية (بما فيها آلات لف خيوط اللحم) وآلات لتحضير الخيوط النسيجية لاستعمالها على الآلات والأجهزة الداخلة في البندين 84.46 أو 84.47.		
	84 45 11 00	.. آلات ندف		%5
	84 45 12 00	.. آلات تمشيط الغزل		%5
	84 45 13 00	.. آلات سحب أو تسليك الفتائل		%5
	84 45 19 00	.. غيرها		%5
	84 45 20 00	.. آلات غزل المواد النسيجية		%5
	84 45 30 00	.. آلات زوي أو قتل الألياف النسيجية		%5
	84 45 40 00	.. آلات لف الألياف النسيجية (بما فيها الألياف خيوط اللحم) وآلات تكبيب		%5
	84 45 90 00	.. غيرها		%5
84.46		آلات نسج (أنوال).		
	84 46 10 00	.. لنسج أقمشة لايتجاوز عرضها 30 سم		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.47	84 46 21 00	..منسج أقمشة يتجاوز عرضها 30 سم، من الأنواع ذات مكوك :		%5
	84 46 29 00	..مزودة بمحرك		%5
	84 46 30 00	..غيرها		%5
		..منسج أقمشة يتجاوز عرضها 30 سم، من الأنواع بدون مكوك		%5
		آلات تصنير، آلات تجميع بغرز التصنير، آلات لصنع خيوط البريم أو التول أو المسننات أو المطرقات أو أصناف العقاده أو الضفر أو الشباك أو التعفير (التوبير) .		
		..آلات تصنير دائرية :		
	84 47 11 00	..لايتجاوز قطر اسطواناتها 165 مم		%5
	84 47 12 00	..يتجاوز قطر اسطواناتها 165 مم		%5
	84 47 20 00	..آلات تصنير مستقيمة؛ آلات تجميع بغرز التصنير		%5
	84 47 90 00	..غيرها		%5
84.48		آلات وأجهزة مساعدة للآلات الداخلة في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 (مثل، أجهزة دوبي وجاكارد وموقفات ذاتية الحركة وأجهزة تغيير المواكيك)؛ أجزاء ولوازم صالحة للاستعمال حصراً أو بصفة أساسية للآلات والأجهزة الداخلة في هذا البند أوفي البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 (مثل المغازل وطارات المغازل وكساوي آلات الندف والأمشاط ومساحب الخيوط والمواكيك ونير النول "درك" وهياكلها وإبر تصنير).		
		..آلات وأجهزة مساعدة للآلات الداخلة في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 :		
	84 48 11 00	..أجهزة دوبي وأجهزة جاكارد؛ آلات وأجهزة لاختزال أو نسخ أو ثقب أو شبك البطاقات بعد تثقيبها مما يستعمل مع أجهزة دوبي وجاكارد		%5
	84 48 19 00	..غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	84 48 20 00	. أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.44 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة		%5
	84 48 31 00	..لوازم كساوي الات الندف		%5
	84 48 32 00	.. لآلات تحضير الألياف النسجية، عدا كساوي آلات الندف		%5
	84 48 33 00	.. مغازل واطارات مغازل وأجنحتها وحلقات دوارة أو زلاقة		%5
	84 48 39 00	.. غيرها		%5
	84 48 42 00	. أجزاء ولوازم لآلات النسيج " الأنوال " أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة :		%5
	84 48 49 00	.. أمشاط للأنوال ونير النول (درق) وأطرها		%5
		.. غيرها		%5
	84 48 51 00	. أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.47 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة :		%5
	84 48 59 00	.. ثقالات وإبر وأصناف أخر مما يستعمل في تشكيل الغرز		%5
	84 49 00 00	.. غيرها		%5
84.49		آلات وأجهزة لصنع أو تجهيز اللباد أو الاقمشة غير المنسوجة، أثواباً أو بأشكال معينة، بما فيها آلات وأجهزة صنع القبعات من لباد؛ قوالب صنع القبعات		%5
84.50		آلات غسل منزلية مما يستعمل في المنازل أو المغاسل العامة (المصابغ)، بما فيها الآلات التي تقوم بعمليتي الغسل والتجفيف .		%5
	84 50 11 00	. آلات لاتزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10كلغ: .. آلات غسيل لاتزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف		%5
	84 50 12 00	عن 10كلغ ذاتية الحركة كلياً .. آلات غسيل أخر لاتزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10كلغ ، مندمجه بأجهزة تجفيف تعمل بالطرد المركزي		%5
	84 50 19 00	.. غيرها من آلات غسيل لاتزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10كلغ		%5
	84 50 20 00	. آلات تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10كلغ		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.51	84 50 90 00	. أجزاء آلات وأجهزة (عدا الآلات الداخلة في البند 84.50) لغسل أو تنظيف أو عصر أو تجفيف أو كي أو كبس (بما فيها مكابس التثبيت الحراري) أو قصر أو صبغ أو تحضير أو تجهيز أو طلاء أو تشريب الخيوط النسجية أو النسج أو المصنوعات من مواد نسجية الجاهزة وآلات لتغطية النسج أو غيرها من الحوامل المستعملة لصنع أغطية الأرضيات مثل مشمع أرضيات "اللينوليوم"؛ آلات لف أو حل أوطي أو قص أو تسنين النسج .		%5
	84 51 10 00	. أجهزة تنظيف بالطريقة الجافة . آلات وأجهزة تجفيف :		%5
	84 51 21 00	.. لا تتجاوز سرعة الواحدة منها 10 كلج من الغسيل الجاف		%5
	84 51 29 00	.. غيرها		%5
	84 51 30 00	. آلات ومكابس كي (بما فيها مكابس التثبيت الحراري)		%5
	84 51 40 00	. آلات غسل أو قصر أو صبغ		%5
	84 51 50 00	. آلات تكبيب أو حل أوطي أو قص أو تسنين النسج		%5
	84 51 80 00	. آلات وأجهزة أخرى		%5
	84 51 90 00	. أجزاء		%5
84.52		آلات خياطة، عدا آلات خياطة الكتب الداخلة في البند 84.40؛ أثاث وقواعد وأغطية مصممة خصيصا لآلات الخياطة؛ إبر آلات الخياطة .		
	84 52 10 00	. آلات خياطة منزلية . آلات خياطة أخرى :		%5
	84 52 21 00	.. وحدات ذاتية الحركة		%5
	84 52 29 00	.. غيرها		%5
	84 52 30 00	. إبر آلات الخياطة		%5
	84 52 90 00	. أثاث وقواعد وأغطية لآلات الخياطة و أجزائها؛ أجزاء		%5
		آخر لآلات الخياطة		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.53		آلات وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصلال أو الجلود أو لصنع أو تصليح أصناف الأحذية أو غيرها من المصنوعات من الصلال والجلود، عدا آلات الخياطة .		
	84 53 10 00	. آلات وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصلال أو الجلود		%5
	84 53 20 00	. آلات وأجهزة لصنع أو تصليح أصناف الأحذية		%5
	84 53 80 00	. آلات وأجهزة أخرى		%5
	84 53 90 00	. أجزاء		%5
84.54		أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة ومغارف وقوالب صب السبائك وآلات صب المعادن، من الأنواع المستعملة في عمليات تعدين أو سبك المعادن .		
	84 54 10 00	. أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة		%5
	84 54 20 00	. قوالب صب السبائك ومغارف		%5
	84 54 30 00	. أجهزة صب المعادن		%5
	84 54 90 00	. أجزاء		%5
84.55		آلات تجليخ أو درفلة بالاسطوانات للمعادن واسطواناتها .		
	84 55 10 00	. آلات أنبوبية		%5
		. آلات أخرى :		
	84 55 21 00	.. آلات تجليخ بالحرارة، أو آلات تتجليخ بالحرارة وعلى البارد أيضاً		%5
	84 55 22 00	.. آلات تجليخ على البارد		%5
	84 55 30 00	. اسطوانات لآلات التجليخ		%5
	84 55 90 00	. أجزاء أخرى		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.56		عدد آلية لشغل جميع المواد تعمل باقتطاع أو إزالة المادة، باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية، أو فوق الصوتية أو بطريقة التفريغ الكهربائي أو بالطريقة الكيماوية الكهربائية، أو بحزم الإليكترونات، أو بالحزم الأيونية أو بطريقة قوس البلازما؛ آلات القطع التي تعمل بنفث الماء . تعمل باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية الأخر:		
	84 56 11 00	.. تعمل باستخدام حزم الليزر		إعفاء
	84 56 12 00	.. تعمل بالحزم الضوئية أو الفوتونية الأخر		إعفاء
	84 56 20 00	.تعمل بالموجات فوق الصوتية		%5
	84 56 30 00	.تعمل بطريقة التفريغ الكهربائي		%5
	84 56 40 00	.تعمل بطريقة قوس البلازما		إعفاء
	84 56 50 00	. آلات القطع التي تعمل بنفث الماء		إعفاء
	84 56 90 00	. غيرها		إعفاء
84.57		مراكز تشغيل آلي، آلات ذات محطة شغل مفردة وآلات ذات محطات شغل متعددة، لشغل المعادن.		
	84 57 10 00	.مراكز تشغيل آلي		%5
	84 57 20 00	. آلات ذات محطة شغل مفردة		%5
	84 57 30 00	. آلات ذات محطات شغل متعددة		%5
84.58		مخارط (بما فيها مراكز الخراطة) تعمل باقتطاع المعدن . . مخارط أفقية :		
	84 58 11 00	.. ذات تحكم رقمي		%5
	84 58 19 00	.. غيرها		%5
		. مخارط أخر :		
	84 58 91 00	.. ذات تحكم رقمي		%5
	84 58 99 00	.. غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.59		عدد آلية (بما فيها وحدات تشغيل بمزالق) للثقيب أو لتعديل وضبط الثقوب، أو التفريز أو اللولبة الداخلية والخارجية للمعادن عن طريق ازالة المعدن، عدا المخارط (بما فيها مراكز الخراطة) الداخلة في البند 84.58.		
	84 59 10 00	وحدات تشغيل بمزالق		%5
		آلات تثقيب أخر:		
	84 59 21 00	.. ذات تحكم رقمي		%5
	84 59 29 00	.. غيرها		%5
		آلات أخر للتفريز مع تعديل أو ضبط الثقوب :		
	84 59 31 00	.. ذات تحكم رقمي		%5
	84 59 39 00	.. غيرها		%5
		آلات أخر لتعديل وضبط الثقوب:		
	84 59 41 00	.. ذات تحكم رقمي		%5
	84 59 49 00	.. غيرها		%5
		آلات تفريز (فريزة)، بمنضدة (على شكل ركبة) :		
	84 59 51 00	.. ذات تحكم رقمي		%5
	84 59 59 00	.. غيرها		%5
		آلات تفريز أخر:		
	84 59 61 00	.. ذات تحكم رقمي		%5
	84 59 69 00	.. غيرها		%5
	84 59 70 00	آلات أخر للولبة الداخلية أو الخارجية		%5
84.60		عدد آلية لتشذيب أوسن أو شحذ أو تنعيم أو صقل أو لإجراء عمليات تجهيز أخر لشغل المعادن أو الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت) بواسطة أحجار الشحذ أو مواد الشحذ أو منتجات الصقل، عدا آلات قطع أو تجهيز أسنان التروس، الداخلة في البند 84.61.		
		آلات شحذ السطوح المستوية:		
	84 60 12 00	.. ذات تحكم رقمي		%5
	84 60 19 00	.. غيرها		%5
		آلات شحذ أخر:		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.61	84 60 22 00	.. آلات شحذ لا مركزية، ذات تحكم رقمي		%5
	84 60 23 00	.. آلات أخر لشحذ الاسطح الاسطوانية ذات تحكم رقمي ...		%5
	84 60 24 00	.. غيرها، ذات تحكم رقمي		%5
	84 60 29 00	.. غيرها		%5
		. آلات شحذ (عدد أو قواطع شحذ) :		
	84 60 31 00	.. ذات تحكم رقمي		%5
	84 60 39 00	.. غيرها		%5
	84 60 40 00	. آلات تنعيم أو صقل		%5
	84 60 90 00	. غيرها		%5
		عدد آلية للمسح أو للتسوية أو تشقيق أو تفريش (بروش) أو قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس أو نشر أو فصل وغيرها من العدد الآلية التي تعمل بإزالة المعادن أو الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت) غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر.		
84.62	84 61 20 00	. آلات مسح		%5
	84 61 30 00	. آلات تفريش (بروش)		%5
	84 61 40 00	. آلات قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس		%5
	84 61 50 00	. آلات نشر أو فصل		%5
	84 61 90 00	. غيرها		%5
		عدد آلية (بما فيها المكابس) لشغل المعادن بالطرق أو البصم بالضغط (الختم) أو التشكيل بالقولبة؛ عدد آلية (بما فيها المكابس) لشغل المعادن بالثني أو الطي أو التقويم أو التسوية أو التقويس أو القص أو التخريم أو التحزيز؛ مكابس لشغل المعادن أو الكريبيدات المعدنية، غير تلك المذكورة أعلاه .		
	84 62 10 00	. عدد آلية (بما فيها المكابس) للطرق أو البصم بالضغط أو بالقولبة		%5
		. عدد آلية (بما فيها المكابس) للثني أو الطي أو التقويم أو التسوية :		
	84 62 21 00	.. ذات تحكم رقمي		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.63	84 62 29 00	.. غيرها		%5
		. عدد آلية بما (فيها المكابس)، للقص، غير الآلات		
		المشتركة للتخريم والقص :		
	84 62 31 00	.. ذات تحكم رقمي		%5
	84 62 39 00	.. غيرها		%5
		. آلات (بما فيها المكابس) للتخريم أو التحزيز، بما فيها		
		الآلات المشتركة للتخريم والقص :		
	84 62 41 00	.. ذات تحكم رقمي		%5
	84 62 49 00	.. غيرها		%5
		. غيرها:		
	84 62 91 00	.. مكابس هيدروليكية		%5
	84 62 99 00	.. غيرها		%5
		عدد آلية أخر، لشغل المعادن أو الخلائط المعدنية		
		الخزفية (سيرميت) تعمل دون ازالة المادة .		
84.64	84 63 10 00	. مناخذ سحب للقضبان والأنابيب والأشكال الخاصة		
		(بروفيلات) والأسلاك وما يماثلها		%5
	84 63 20 00	. آلات لأعمال اللولبة بالتجليخ		%5
	84 63 30 00	. آلات لشغل الأسلاك		%5
	84 63 90 00	. غيرها		%5
		عدد آلية لشغل الحجر أو الخزف أو الخرسانة أو		
		خليط الحرير الصخري (الاسبستوس) بالأسمنت		
		أو لشغل المواد المعدنية المماثلة أو لشغل		
		الزجاج على البارد .		
	84 64 10 00	. آلات نشر	إعفاء	
84.65	84 64 20 00	. آلات شحذ أو صقل	إعفاء	
	84 64 90 00	. غيرها	إعفاء	
		عدد آلية (بما فيها آلات غرز المسامير أو		
		التشبيك أو التغرية، أو التجميع بطريقة أخرى)،		
		لشغل الخشب أو الفلين أو العظم أو المطاط		
		المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد المماثلة.		
	84 65 10 00	. آلات يمكنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل		
		الآلي، دون تغيير الأدوات العاملة أثناء هذه العمليات ..		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.66	84 65 20 00	. مراكز التشغيل الآلي		%5
		. غيرها:		
	84 65 91 00	.. آلات نشر		%5
	84 65 92 00	.. آلات مسح، أوتفريز أوقولبة (بالقطع)		%5
	84 65 93 00	.. آلات شحذ أو تنعيم أو تلميع		%5
	84 65 94 00	.. آلات ثني وتقويس أو تجميع		%5
	84 65 95 00	.. آلات ثقب أو تلسين		%5
	84 65 96 00	.. آلات شق آلات تقطيع إلى شرائح أو قصاصات ، آلات		
		تقشير		%5
	84 65 99 00	.. غيرها		%5
		أجزاء ولوازم معدة للاستعمال حصراً أو بصورة		
		رئيسية في الآلات الداخلة في البنود 84.56 لغاية		
		84.65، بما فيها حوامل الأدوات العاملة ومثبتات		
		المشغولات ورؤوس اللقم ذاتية الفتح ورؤوس		
84.67		التقسيم وغيرها من الملحقات الخاصة التي		
		تركب على الآلات؛ حوامل العدد اليدوية لأي نوع		
		من العدد التي تعمل باليد .		
	84 66 10 00	. حوامل الأدوات العاملة ورؤوس اللقم ذاتية الفتح		%5
	84 66 20 00	. مثبتات المشغولات		%5
	84 66 30 00	. رؤوس تقسيم وغيرها من الملحقات الخاصة التي تركيب		
		على الآلات		%5
		. غيرها :		
	84 66 91 00	.. للآلات الداخلة في البند 84.64	إعفاء	
	84 66 92 00	.. للآلات الداخلة في البند 84.65	%5	
	84 66 93 00	.. للآلات الداخلة في البنود 84.56 لغاية 84.61	إعفاء	
	84 66 94 00	.. للآلات الداخلة في البند 84.62 أو البند 84.63	%5	
		عدد تعمل باليد، تدار بالهواء المضغوط		
		أوهيدروليكيأ أو بمحرك كهربائي مندمج بها		
84.67		أوبمحرك غير كهربائي.		
		. تدار بالهواء المضغوط:		
84.67	84 67 11 00	.. دوارة (وإن كانت طارقة)		%5
		.. غيرها:		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	84 67 19 10	...مناقب ومخارط وملولبات		%5
	84 67 19 20	...مفكات البراغي وأجهزة ربط وفك مسامير الصوملة		%5
	84 67 19 30	...آلات شحذ وصقل وتلميع وجلي وتسوية الأسطح		%5
	84 67 19 40	...مناشير وقاطعات (دائرية، ذات سلاسل، الخ		%5
	84 67 19 50	...مطارق لازالة الصدأ ومطارق النقش ومطارق الثقب		%5
		ومطارق تكسير الخرسانة ومطارق البرشمة		%5
	84 67 19 60	...آلات البرشمة ذات الفكين		%5
	84 67 19 70	...آلات قص وقضم الصاج		%5
	84 67 19 80	...مدكات وأجهزة رص لعمليات انشاء وصيانة الطرق		%5
	84 67 19 90	...غيرها		%5
		. ذات محرك كهربائي مندمج بها :		
	84 67 21 00	..مناقب من جميع الأنواع		%5
	84 67 22 00	..مناشير		%5
	84 67 29 00	..غيرها		%5
		. عدد آخر:		
	84 67 81 00	..مناشير ذات سلاسل		%5
	84 67 89 00	..غيرها		%5
		. أجزاء :		
	84 67 91 00	..للمناشير ذات السلاسل		%5
	84 67 92 00	..للعدد التي تدار بالهواء المضغوط		%5
	84 67 99 00	..غيرها		%5
84.68		آلات وأجهزة لحام، وإن كانت قادرة على القطع، عدا تلك الداخلة في البند 85.15 : آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية سطوح المعادن .		
	84 68 10 00	. قصبات لحام توجه يدوياً		%5
	84 68 20 00	. آلات وأجهزة أخر تستعمل فيها الغازات		%5
	84 68 80 00	. آلات وأجهزة أخر		%5
	84 68 90 00	. أجزاء		%5
84.69		ملغي		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.70		آلات حاسبة ، آلات بحجم الجيب للتسجيل واسترجاع وعرض المعلومات ، ذات وظائف حسابية؛ آلات محاسبة، آلات ختم الطوابع وآلات اصدار التذاكر وما يماثلها من الآت متضمنة آلات حاسبة؛ صناديق نقد مسجلة .		
	84 70 10 00	. آلات حاسبة إلكترونية قادرة على العمل من دون مصدر طاقة كهربائي خارجي وآلات بحجم الجيب لتسجيل واسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حاسبة . آلات حاسبة إلكترونية أخر :	إعفاء	
	84 70 21 00	.. تتضمن أداة طباعة	إعفاء	
	84 70 29 00	.. غيرها	إعفاء	
	84 70 30 00	. آلات حاسبة أخر	إعفاء	
	84 70 50 00	. صناديق نقد مسجلة . غيرها :	إعفاء	
	84 70 90 10	... آلات ختم الطوابع	إعفاء	
	84 70 90 20	... آلات صرف تذاكر	إعفاء	
	84 70 90 90	... غيرها	إعفاء	
84.71		آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل المعلومات على حوامل بهيئة رموز، وآلات لمعالجة هذه البيانات، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		
	84 71 30 00	. آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات، قابلة للحمل، لا يتجاوز وزنها أكثر من 10 كلج، تتضمن على الأقل وحدة معالجة مركزية ولوحة مفاتيح وشاشة عرض . آلات أخرى للمعالجة الذاتية للبيانات :	إعفاء	
	84 71 41 00	.. محتوية على الأقل، ضمن نفس البدن، على وحدة معالجة مركزية ومع وحدة إدخال ووحدة إخراج للمعلومات، أو على وحدة مشتركة للإدخال أو الإخراج	إعفاء	
	84 71 49 00	.. غيرها، مقدمة بشكل أنظمة	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.72	84 71 50 00	. وحدات معالجة ذاتية، غير تلك الداخلة في البند الفرعي 84 71 41 أو 84 71 49، سواء تضمنت أم لا في نفس البدن على واحد أو اثنين من أنواع الوحدات التالية:	إعفاء	
	84 71 60 00	وحدة تخزين (ذاكرة) أو وحدة إدخال أو وحدة إخراج . وحدات إدخال أو وحدات إخراج، سواء تضمنت أم لا ، على وحدات تخزين (ذاكرة)	إعفاء	
	84 71 70 00	. وحدات تخزين (ذاكرة)	إعفاء	
	84 71 80 00	. وحدات أخر لآلات المعالجة الذاتية للمعلومات	إعفاء	
	84 71 90 00	. غيرها	إعفاء	
		آلات وأجهزة أخر للمكاتب (مثل، آلات الهيكتوغراف أو آلات الاستنساخ بالاستنسل، آلات لطبع العناوين، آلات الصرف الآلي للأوراق النقدية أو آلات فرز أو عد أو حزم النقود، آلات بري أقلام الرصاص وآلات التثقيب أوالتشبيك) .		
	84 72 10 00	. آلات استنساخ	%5	
	84 72 30 00	. آلات فرز أو طي المراسلات أو وضعها في ظروف بأشرطة، آلات لفض أو غلق أو ختم المراسلات، وآلات وأجهزة للصق أو إبطال الطوابع البريدية . غيرها :	%5	
	84 72 90 10	... آلات صرف التذاكر (عدا المشتملة على أجهزة حاسبة أو التي تعمل بوضع قطعة نقود الداخلة في البند 84.70) ..	إعفاء	
	84 72 90 20	... آلات فرز قطع النقود وأوراق النقد وعدها وتغليفها	إعفاء	
	84 72 90 30	... أجهزة بري الأقلام	إعفاء	
	84 72 90 40	... أجهزة تثقيب الأوراق	إعفاء	
	84 72 90 50	... الآلات الصغيرة لشبك الأوراق (دباسة) أو فكها	إعفاء	
	84 72 90 60	... الأجهزة الصغيرة لاتلاف المستندات السرية	إعفاء	
	84 72 90 70	... صناديق النقد المسجلة بدون جهاز حاسب ..	%5	
	84 72 90 80	... أجهزة الصرف الآلي (ATM)	إعفاء	
	84 72 90 90	... غيرها	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.73		أجزاء ولوازم (عدا الأغذية وصناديق النقل وما يماثلها) معدة للاستعمال حصراً أو بصفة أساسية في الآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.70 لغاية 84.72.		
	84 73 21 00	.. أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.70		
	84 73 29 00	.. للآلات الحاسبة الإلكترونية الداخلة في البند الفرعي 84 70 10 أو 84 70 21 أو 84 70 29	إعفاء	
	84 73 30 00	.. غيرهما	إعفاء	
	84 73 40 00	.. أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.71	إعفاء	
	84 73 50 00	.. أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.72	%5	
84.74		.. أجزاء ولوازم يمكن استخدامها على حد سواء مع الآلات الداخلة في بندين أو أكثر من البنود 84.70 لغاية 84.72	إعفاء	
	84 74 10 00	آلات وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغسل		
	84 74 20 00	وجرش وسحق وخط وعجن الأتربة أو الأحجار أو خامات المعادن أو غيرها من المواد المعدنية بأشكالها الصلبة (بما في ذلك المساحيق والعجائن)؛ آلات تكتيل أو تشكيل أو قولبة		
	84 74 31 00	الوقود المعدني الصلب أو العجائن الخزفية أو الأسمنت غير المتصلب أو المواد الجبسية وغيرها من المواد المعدنية بشكل مساحيق أو عجن؛ آلات صنع قوالب الصب من رمل .		
	84 74 32 00	.. آلات وأجهزة فرز أو غربلة أو فصل أو غسل	%5	
	84 74 39 00	.. آلات وأجهزة جرش أو سحق	%5	
	84 74 80 00	.. آلات خلط أو عجن :	%5	
	84 74 90 00	.. خلاطات الخرسانة أو الملاط	%5	
		.. آلات وأجهزة خلط المواد المعدنية بالقار	%5	
		.. غيرهما	%5	
		.. آلات وأجهزة أخرى	%5	
		.. أجزاء	%5	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.75		آلات تجميع المصابيح أو الأنابيب أو الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية أو مصابيح إضاءة الضوء الخاطف، في أطرف زجاجية؛ آلات لصنع الزجاج أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة.		
	84 75 10 00	. آلات تجميع المصابيح أو الأنابيب أو الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية، أو مصابيح إضاءة الضوء الخاطف ، في أطرف من زجاج		%5
		. آلات صنع الزجاج، أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة :		
	84 75 21 00	.. آلات صنع الألياف البصرية وأشكالها الأولية		%5
	84 75 29 00	.. غيرها		%5
	84 75 90 00	. أجزاء		%5
84.76		آلات البيع الذاتي (الآلي) للبضائع (مثل، آلات بيع الطوايع البريدية أو السجائر أو المأكولات أو المشروبات)، بما فيها آلات تبديل العملة.		
		. آلات البيع الذاتي للمشروبات :		
	84 76 21 00	.. متضمنة على أجهزة تسخين أو تبريد		%5
	84 76 29 00	.. غيرها		%5
		. آلات أخرى:		
	84 76 81 00	.. متضمنة على أجهزة تسخين أو تبريد		%5
	84 76 89 00	.. غيرها		%5
	84 76 90 00	. أجزاء		%5
84.77		آلات وأجهزة لشغل المطاط أو اللدائن أو لصنع منتجات من هذه المواد، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر من هذا الفصل .		
	84 77 10 00	. آلات قولبة بالحقن	إعفاء	
	84 77 20 00	. أجهزة تشكيل بالبتق	%5	
	84 77 30 00	. آلات قولبة بالنفخ	%5	
	84 77 40 00	. آلات قولبة بالتفريغ الهوائي، آلات تشكيل حراري آخر	%5	
		. آلات قولبة أو تشكيل آخر :		
	84 77 51 00	.. لقولبة أو تلبس الإطارات الخارجية الهوائية أو لقولبة أو تشكيل الأنابيب الداخلية الهوائية	%5	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.78	84 77 59 00	.. غيرها		%5
	84 77 80 00	. آلات وأجهزة أخر		%5
	84 77 90 00	. أجزاء		إعفاء
84.79		آلات وأجهزة لتحضير أو تصنيع التبغ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل.		
	84 78 10 00	. آلات وأجهزة		%5
	84 78 90 00	. أجزاء		%5
		آلات وأجهزة آلية ذات وظيفة قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .		
		. آلات وأجهزة للأشغال العامة أو المباني وما يماثلها :		
	84 79 10 10	... آلات ضبط مستوى شكل السطح والتسوية		
		المستخدمة في انشاء الطرق		%5
	84 79 10 20	... آلات فرش الحصى أو الاسفلت على الطرق		%5
	84 79 10 30	... أجهزة تخطيط علامات المرور على الطرق (عدا التي تعمل بالنفث)		%5
	84 79 10 90	... غيرها		%5
	84 79 20 00	. آلات وأجهزة لاستخلاص أو تحضير الشحوم أو الدهون		
		أو الزيوت الحيوانية والدهون والزيوت النباتية الثابتة		%5
	84 79 30 00	. مكابس لصنع ألواح الدقائق أو الجزيئات أو ألواح الألياف من الخشب أو غيرها من المواد اللينة وآلات أخر		
		لمعالجة الخشب أو الفلين		%5
	84 79 40 00	. آلات وأجهزة لصنع الحبال أو الأبراس		%5
	84 79 50 00	. انسان آلي صناعي (روبوت)، غير مذكور ولا داخل في مكان آخر		إعفاء
	84 79 60 00	.مبردات هواء تعمل بالتبخير(مكيفات صحراوية)...		%5
		. جسور صعود الركاب :		
	84 79 71 00	.. من الأنواع المستعملة في المطارات		%5
	84 79 79 00	.. غيرها		%5
		. آلات وأجهزة آلية أخر:		
	84 79 81 00	.. لمعالجة المعادن، بما في ذلك أجهزة لف وشائع الأسلاك		
		الكهربائية		%5
	84 79 82 00	.. آلات وأجهزة خلط أو عجن أو جرش أو سحق أو غربلة		
		أو نخل أو تجانس أو استحلاب أو تحريك		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		.. غيرها :		
	84 79 89 10	... آلات وأجهزة لصناعة الصابون	إعفاء	
	84 79 89 20	... آلات وأجهزة لصناعة السلال والحصر	إعفاء	
	84 79 89 30	... آلات وأجهزة لصنع الفراجين	إعفاء	
	84 79 89 40	... أجهزة ترطيب أو نزع الرطوبة من الهواء من غير الأنواع المنصوص عنها في البند 84.15 أو 84.24 أو 85.09	إعفاء	
	84 79 89 50	... أجهزة التشحيم ذاتية الحركة (اتوماتيكية) ذات المضخات للآلات	إعفاء	
	84 79 89 60	... آلات غمس الثقاب	إعفاء	
	84 79 89 70	... آلات لطلاء أقطاب اللحام الكهربائي	إعفاء	
	84 79 89 80	... آلات وأجهزة لربط وفك المسامير اللولبية والصواميل وأجهزة فك مسامير الجمع ومراكز الدواليب عدا العدد اليدوية الواردة في الفصل 82 والأجهزة اليدوية الداخلة في البندين 84.67، 85.08	إعفاء	
		... غيرها:		
	84 79 89 91	 آلات لصيانة خطوط الأنابيب والمجاري	إعفاء	
	84 79 89 92	 آلات تعبئة اللحف والحشايا بالزغب وتنجيدها بواسطة أداة نافخة أو دافعة	إعفاء	
	84 79 89 93	 آلات وضع المواد الشاحذة على مختلف الحوامل (نسيج، ورق... الخ)	إعفاء	
	84 79 89 94	 نواقيس الغطاس وملابس الغواصين المعدنية المجهزة بتركيبات آلية	إعفاء	
	84 79 89 99	 غيرها	إعفاء	
	84 79 90 00	. أجزاء	إعفاء	
84.80		صناديق قولبة لصب المعادن؛ قواعد القوالب؛ نماذج قولبة؛ قوالب للمعادن (عدا قوالب صب السبائك "اينجوت")، أوللكريبيدات المعدنية أو الزجاج أو المواد المعدنية أو المطاط أو اللدائن.		
	84 80 10 00	. صناديق قولبة لصب المعادن	%5	
	84 80 20 00	. قواعد القوالب	%5	
		. نماذج قولبة:		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.81	84 80 30 10	... من خشب أو حديد		%5
	84 80 30 90	... من مواد آخر		%5
		.قوالب للمعادن أو للكربيدات المعدنية :		
	84 80 41 00	.. للقولبة بالحقن أو بالضغط		%5
	84 80 49 00	.. غيرها		%5
	84 80 50 00	.قوالب الزجاج		%5
	84 80 60 00	.قوالب المواد المعدنية		%5
		.قوالب المطاط أو اللدائن :		
	84 80 71 00	.. للقولبة بالحقن أو بالضغط	إعفاء	
	84 80 79 00	.. غيرها	%5	
		حنفيات وصنابير وصمامات وغيرها من الأدوات		
		المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان		
		والأوعية المماثلة، بما فيها صمامات تخفيض		
		الضغط والصمامات التي يتحكم فيها بواسطة		
		منظمات الحرارة (تيرموستاتية) .		
	84 81 10 00	.صمامات تخفيض الضغط	%5	
	84 81 20 00	.صمامات لأجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكيًا بالزيت		
		أو بالهواء المضغوط	%5	
	84 81 30 00	.صمامات بلسان أو صمامات الحجز (ضد الرجوع	%5	
	84 81 40 00	.صمامات الأمان أو الفائض	%5	
		.أدوات آخر :		
	84 81 80 10	...صمامات الأنابيب الهوائية للعجل	%5	
	84 81 80 20	...صمامات التفريغ للراديتور	%5	
	84 81 80 30	...صمامات اسطوانات الغاز	%5	
	84 81 80 40	...الصمامات ذات العوامات	%5	
	84 81 80 50	...فوهات ومآخذ مياه اطفاء الحريق	%5	
	84 81 80 60	...فوهات ومآخذ خراطيم الرش للري والزراعة	%5	
	84 81 80 70	...صمامات تفريغ المياه من الحمامات والأحواض.	%5	
	84 81 80 80	...أغطية علب الرش أو النفط بالضغط للعلب المعبأة	%5	
	84 81 80 90	... غيرها	%5	
	84 81 90 00	.أجزاء	%5	
84.82		مدحرجات (بول بيرنج) ذات كرات أو دواليب .		
	84 82 10 00	.مدحرجات ذات كرات	%5	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.83	84 82 20 00	. مدرجات بدواليب مخروطية، بما فيها المخاريط		
		والدواليب المخروطية المجمعة		%5
	84 82 30 00	. مدرجات بدواليب بشكل كروي		%5
	84 82 40 00	. مدرجات بدواليب بشكل إبر		%5
	84 82 50 00	. مدرجات بدواليب إسطوانية		%5
	84 82 80 00	. غيرها، بما فيها المدرجات المشتركة (كرات، إبر)		%5
		. أجزاء :		
	84 82 91 00	.. كرات، دواليب بشكل إبر، ودواليب اسطوانية		%5
	84 82 99 00	.. غيرها		%5
		أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات		
		والأعمدة المرفقية) والكرنكات؛ كراسي مدرجات		
		وسبائك مدرجات أعمدة؛ تروس وعجلات		
		إحتكاك؛ براغي ذات كرات أو دواليب؛ علب		
		التروس وغيرها من مغيرات السرعة بما فيها		
		المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية، طارات		
		منظمة للحركة، وبكرات مناولة للحركة بما فيها		
		البكرات الحرة؛ معشقات ووصلات مناولة لأعمدة		
		الحركة، (بما فيها الوصلات المفصلية).		
	84 83 10 00	. أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة		%5
		المرفقية) والكرنكات		
	84 83 20 00	. كراسي مشتملة على مدرجات مندمجة على محامل		%5
		ذات كرات ودواليب		
	84 83 30 00	. كراسي غير مشتملة على مدرجات كروية أو ذات		%5
		دواليب ؛ سبائك مدرجات أعمدة		
	84 83 40 00	. تروس وعجلات الاحتكاك، عدا العجلات البسيطة		%5
		المسننة والعجلات المسننة ذات الجنازير وغيرها من		
		عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة؛ براغي ذات		
		كرات أو دواليب؛ علب التروس وغيرها من مغيرات		%5
		السرعة، بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية		
	84 83 50 00	. طارات منظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة بما فيها		%5
		البكرات الحرة		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	84 83 60 00	. معشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة، (بما فيها الوصلات المفصلية)		%5
	84 83 90 00	. عجلات بسيطة، وعجلات مسننة - ذات جنازير مسننة وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة؛ أجزاء		%5
84.84		فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن؛ مجموعات (أطقم) أو تجميعات من فواصل وما يماثلها، مختلفة التركيب، مهيأة في جعب أوفي أغلفة أو في أوعية مماثلة؛ حوافظ آلية مانعة للتسرب .		
	84 84 10 00	. فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة بمادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن		%5
	84 84 20 00	. حوافظ آلية مانعة للتسرب		%5
	84 84 90 00	. غيرها		%5
84.85		(ملغي)		
84.86		آلات وأجهزة من الأنواع المستعملة حصرا أو بصفة أساسية في صنع الشبكات أو الرقائق شبه الموصلة أو الأدوات شبه الموصلة أو الدوائر الإلكترونية المتكاملة أو شاشات العرض المسطحة؛ آلات وأجهزة مذكورة في الملاحظة 9(ج) من هذا الفصل؛ أجزاء ولوازم.		
	84 86 10 10	. آلات تفريز بالحزم الأيونية المركزة لإنتاج أو إصلاح الأقنعة و الشبكات للأشكال على أدوات شبه موصلة	إعفاء	
	84 86 10 20	... آلات لنشر كتل أشباه الموصلات أحادية البلورات إلى شرائح أو الأقراص الرقيقة إلى رقائق	إعفاء	
	84 86 10 30	... آلات شحذ وصقل لمعالجة الرقائق شبه الموصلة	إعفاء	
	84 86 10 40	... آلات تقطيع المكعبات لتفريز أو تحزيز الرقائق من أشباه الموصلات	إعفاء	
	84 86 10 90	... غيرها	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		. آلات وأجهزة لصنع الأدوات شبه الموصلة أو الدوائر الإلكترونية المتكاملة :		
	84 86 20 10	... عدد لحفر النماذج بالطريقة الجافة على المواد شبه الموصلة للكهرباء	إعفاء	
	84 86 20 20	... أجهزة زرع أيونية، لتنشيط أشباه الموصلات بالطلاء	إعفاء	
	84 86 20 30	... أجهزة الرسم المباشر على أقراص رقيقة	إعفاء	
	84 86 20 40	... أجهزة الرسم بالصف (بطريقة تكرار الصور)	إعفاء	
	84 86 20 50	... غيرها من أجهزة عرض أو رسم نماذج الدوائر على المواد شبه الموصلة المحسنة	إعفاء	
	84 86 20 60	... أجهزة تثبيت القوالب وأجهزة لصق الأشرطة وأجهزة ربط الأسلاك لتجميع الرقائق شبه الموصلة	إعفاء	
	84 86 20 90	... غيرها	إعفاء	
		. آلات وأجهزة لصنع شاشات العرض المسطحة :		
	84 86 30 10	... أجهزة الحفر بالطريقة الرطبة أو التظهير أو الإزالة أو التنظيف للشاشات المسطحة	إعفاء	
	84 86 30 90	... غيرها	إعفاء	
		. آلات وأجهزة مذكورة في الملاحظة 9 (ج) من هذا الفصل :		
	84 86 40 10	... أجهزة إنتاج الرسومات والأشكال من النوع المستعمل في إنتاج الأقنعة أو الشبكات من طبقات مطلية مقاومة للضوء	إعفاء	
	84 86 40 20	... آلات ذاتية الحركة لنقل ومناولة وتخزين الرقائق شبه الموصلة وأغلفة وعلب الرقائق وغيرها من المواد للأدوات من أشباه الموصلات	إعفاء	
	84 86 40 30	... مجاهر مجسمة تعمل بالحزم الإلكترونية مجهزة بآلات مصممة خصيصا لمناولة ونقل الرقائق والشبكات من أشباه الموصلات	إعفاء	
		... غيرها :		
	84 86 40 91	 مجاهر مجسمة مجهزة بآلات مصممة خصيصا لمناولة ونقل الرقائق و الشبكات من أشباه الموصلات	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.87	84 86 40 92	 مجاهر للتصوير الفوتوغرافي متناهية الصغر "فوتومايكروغرافيك" أجهزة بآلات بآلات مصممة خصيصا لمناولة ونقل الرقائق و الشبيكات من أشياء الموصلات	إعفاء	
	84 86 40 99	 غيرها . أجزاء ولوازم :	إعفاء	
	84 86 90 10	... أجزاء أجهزة تثبيت القوالب وأجهزة لصق الأشرطة وأجهزة ربط الأسلاك لتجميع الرقائق شبه الموصلة	إعفاء	
	84 86 90 20	... أجزاء أجهزة الزرع الأيونية لتنشيط المواد شبه الموصلة للطلاء	إعفاء	
	84 86 90 30	... أجزاء ولوازم الأجهزة الداخلة في البنود الفرعية من 84 86 20 30 لغاية 84 86 20 50	إعفاء	
	84 86 90 40	... أجزاء للآلات الذاتية الحركة لنقل ومناولة وتخزين الرقائق شبه الموصلة وأغلفة وعلب الرقائق وغيرها من المواد للأدوات من أشباه الموصلات	إعفاء	
	84 86 90 90	... غيرها	إعفاء	
		أجزاء آلات ، أو أجهزة ، غير محتوية على موصلات أو عوازل أو وشائع أو أدوات تماس كهربائية أو غيرها من تركيبات كهربائية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل.		
	84 87 10 00	. رفاصات (مراوح) دافعة للسفن أو للقوارب وريشها	%5	
	84 87 90 00	. غيرها	%5	



الفصل الخامس والثمانون

آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزائها؛
أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة
الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (تلفزيون) وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة

ملاحظات :

1. لا يشمل هذا الفصل :
 - أ . البطانيات والوسائد والمساند وأكياس تدفئة الأقدام وما يماثلها من الأصناف المدفأة كهربائياً؛
الألبسة والأحذية وأغطية الأذان والأصناف الأخر المدفأة كهربائياً مما يلبس أو يدثر به الإنسان؛
 - ب . مصنوعات الزجاج الداخلة في البند 70.11؛
 - ج . الآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.86؛
 - د . أجهزة الشفط من الأنواع المستخدمة في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري (البند 90.18)؛
 - هـ . الأثاث المدفأ كهربائياً المذكور في الفصل 94.
2. البنود 85.01 لغاية 85.04 لا تنطبق على الأصناف الموصوفة في البنود 85.11 أو 85.12 أو 85.40 أو 85.41 أو 85.42 من جهة أخرى، فإنها تتبع البنود الخمسة الأخيرة، ومع ذلك فإن مقومات التيار التي تعمل بطريق الأقواس الزئبقية ذات الخزائن المعدنية تبقى داخلة في البند 85.42.
3. لأغراض البند 85.07 تشمل عبارة " مدخرات (جماعات) كهربائية" تلك المقدمة بمكونات إضافية تسهم في عمل المدخرة في تخزين وتزويد الطاقة أو حمايتها من التلف، كالوصلات الكهربائية و أجهزة التحكم في درجة الحرارة (مثل المقاومات الحرارية " ثرمستور ") وأجهزة حماية الدوائر. كما يمكن أن تشمل أيضاً جزء من الغلاف الواقي للأصناف التي ستستعمل لأجلها.
4. يشمل البند 85.09 فقط الأجهزة الآلية الكهربائية التالية من الأنواع المستعملة عادة في أغراض منزلية:
 - أ . أجهزة تلميع الأرضيات ومطاحن وخلطات المأكولات وعصارات الفواكه أو الخضر، مهما كان وزنها؛
 - ب . الأجهزة الأخر بوزن لا يتجاوز 20 كج.أساس كل البند لا يشمل المراوح والأغطية (الأجهزة) الشافطة أو المبدلة للهواء بمراوح مندمجة، وإن كانت مجهزة بمرشحات (بند 84.14) وعصارات الألبسة والبياضات التي تعمل بالطرد المركزي (بند 84.21) وآلات غسل الأواني المنزلية (بند 84.22) وآلات غسل البياضات والألبسة ذات الاستعمال المنزلي (بند 84.50) وآلات الكي (بند 84.20 أو 84.51 حسبما تكون بأسطوانات أو بدونها) وآلات الخياطة (بند 84.52) والمقصات الكهربائية (بند 84.67) والأجهزة الحرارية الكهربائية (بند 85.16).
- 5 - لأغراض البند 85.23:
 - أ - تعتبر " أجهزة التخزين الصلبة المستديمة" (مثل "بطاقات الذاكرة فائقة السرعة" (فلاش) أو " بطاقات التخزين الاليكترونية فائقة السرعة" (فلاش)) أجهزة تخزين مزودة بمقبس توصيل و تتضمن في نفس البدن على واحدة أو أكثر من ذاكرات التخزين فائقة السرعة (فلاش) (مثل ذاكرة FLASH E2PROM) بشكل

دوائر متكاملة مثبتة على لوحة دوائر مطبوعة. ويمكن أن تشمل هذه الأجهزة على أداة تحكم بشكل دائرة متكاملة ومكونات سلبية منفصلة كالمكثفات والمقاومات.

ب - يقصد بعبارة "بطاقات ذكية" البطاقات المتضمنة واحدة أو أكثر من الدوائر الإلكترونية المتكاملة (معالج مصغر أو ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) أو ذاكرة القراءة فقط (ROM) بشكل شرائح (chips). ويمكن أن تشمل هذه البطاقات على أدوات تماس أو شريط مغناطيسي أو هوائي ضمني دون أن تشمل على أي من عناصر الدائرة الأخرى الموجبة أو السالبة".

6 . لأغراض البند 85.34، فإن الدوائر "الدارات" المطبوعة هي الدارات المتحصل عليها بالتشكيل على قاعدة عازلة بواسطة أية عملية طباعة (مثل، البصم أو الترسيب الكهربائي أو الحفر) أو بواسطة تقنية دوائر الأفلام الرقيقة أو بعناصر موصلة للكهرباء أو بأدوات تماس أو بغيرها من المكونات المطبوعة (مثل، المحاثات أو المقاومات أو المكثفات) منفردة أو متصلة فيما بينها وفق تصميم سبق إعداده، عدا العناصر التي يمكن أن تقوم أو تعدل أو تضخم إشارة كهربائية (مثل، العناصر شبه الموصلة).

ولا تشمل عبارة "الدوائر المطبوعة" الدوائر المندمجة بعناصر غير تلك المتحصل عليها أثناء عملية الطباعة، كما لا تشمل المقاومات أو المكثفات أو المحاثات التي تعمل مع الإشارة المتقطعة. مع ذلك، فإن الدوائر المطبوعة يمكن أن تكون مزودة بعناصر وصل غير مطبوعة. غير أن الدوائر ذات الأفلام الرقيقة أو السميكة التي تحتوي على عناصر موجبة وسالبة متحصل عليها أثناء نفس العملية التقنية ذاتها تدخل في البند 85.42.

7 _ من أجل تطبيق البند 85.36، يقصد بعبارة "وصلات للألياف البصرية أو لحزم أو كابلات الألياف البصرية" الوصلات التي تقوم بصف نهايات الألياف البصرية في نظام خطي رقمي بطريقة آلية مبسطة. دون أن يكون لها أية وظيفة أخرى، كتضخيم أو توليد أو تعديل الإشارات.

8 _ لا يشمل البند 85.37 الأجهزة اللاسلكية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء "ريموت كونترول" للتحكم عن بعد بأجهزة استقبال البث التلفزيوني أو غيرها من الأجهزة الكهربائية (بند 85.43).

9 . لأغراض البندين 85.41 و 85.42، تعتبر:

أ . "صمامات ثنائية وترانزستورات وأدوات مماثلة شبه الموصلة" تعتبر من الأدوات شبه الموصلة، والتي تعتمد في عملها على تغير قدرتها في المقاومة تحت تأثير مجال كهربائي؛
ب . الدوائر (الدارات) الإلكترونية المتكاملة هي:

1 . الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة التي تكون فيها عناصر الدائرة (الصمامات الثنائية أو الترانزستورات أو المقاومات أو المكثفات أو المحاثات، الخ) منشأة في كتلتها (بصفة أساسية) وعلى سطح شبه موصل أو مادة مركبة شبه موصلة (مثل السيليكون المنشط، زرنكسيد الجاليوم، جرمانيوم السيليكون، فوسفيد الانديوم)، مما يجعل تلك العناصر متحدة بصورة غير قابلة للفصل.

2 . الدوائر المتكاملة المهجنة التي تكون فيها العناصر السالبة (مقاومات، مكثفات، محاثات... الخ)، متحصل عليها بواسطة تقنية الأفلام الرقيقة أو السميكة، والعناصر الموجبة (صمامات ثنائية، ترانزستورات، دوائر متكاملة أحادية الكتلة... الخ)، متحصل عليها بتقنية أشباه الموصلات، متحدة لجميع الأهداف والأغراض بشكل غير قابل للفصل، بالروابط أو الكوابل

الموصلة، وعلى طبقة مفردة عازلة (زجاج، خزف...الخ). يمكن أن تشمل هذه الدوائر أيضاً على مكونات منفصلة.

3. الدوائر المتكاملة متعددة الشرائح المكونة من اثنتين أو أكثر من الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة المتصلة فيما بينها والمجمعة بصورة غير قابلة للفصل عملياً، وإن كانت على طبقة عازلة واحدة أو أكثر أو ذات أطر من رصاص ولكن بدون عناصر دائرة آخر موجبة أو سالبة .

4. الدوائر المتكاملة متعددة المكونات (MCOs): هي الدوائر المكونة من واحدة أو أكثر من الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة أو الدوائر المتكاملة المهجنة أو الدوائر المتكاملة متعددة الشرائح التي تشمل على الأقل على أحد المكونات التالية: الحساسات التي أساسها السيليكون أو مشغلات أو مؤشرات تذبذب أو محدثات الرنين أو مركبة في ما بينها، أو المكونات التي تؤدي وظائف الأصناف الداخلة في البند 85.32 أو 85.33 أو 85.41، أو المحثات الداخلة في البند 85.04، المنشأة لجميع الأهداف والأغراض بشكل غير قابل للفصل في بدن واحد مثل الدوائر المتكاملة، كالمكونات المستعملة في التجميع على لوحات الدوائر المطبوعة (PCB) أو غيرها من الحوامل الأخرى من خلال توصيلها بدبابيس أو أسلاك توصيل أو كرات أو قواعد أو حذبات (نتؤات) أو وسيدات.

لغرض هذا التعريف:

1. يمكن أن تكون "المكونات" منفصلة أو أن تصنع على حدة ومن ثم تتركب على بقية الدوائر المتكاملة متعددة المكونات (MCO) أو أن تدمج في مكونات أخرى.
2. يقصد بعبارة "أساسها السيليكون" أن تكون منشأة على طبقة تحتية من السيليكون أو أن تكون مصنوعة من مواد سيليكونية أو أن تصنع على دائرة من دائرة متكاملة.
3. (أ) تتكون "الحساسات التي أساسها السيليكون" من هياكل إلكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة كشف المقادير الفيزيائية أو الكيماوية محولة إياها إلى إشارات كهربائية بفعل التغيرات الناتجة في الخواص الكهربائية أو إزاحة البنية الآلية. تتعلق "المقادير الفيزيائية أو الكيماوية" بظواهر العالم الواقعي كالضغط والموجات الصوتية والتسارع والتذبذب والحركة والاتجاه والتوتر وقوة المجال المغناطيسي ووقورة الحقل الكهربائي والضوء والنشاط الإشعاعي والرطوبة والتدفق وتركيز المواد الكيماوية. الخ.
- (ب) تتكون "المشغلات التي أساسها السيليكون" من هياكل إلكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة تحويل الإشارات الكهربائية إلى حركة فيزيائية.
- (ج) تتكون "محدثات الرنين" من هياكل إلكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة إحداث اهتزاز آلي أو كهربائي ذو ذبذبات مسبقة التحديد تعتمد على الهندسة الفيزيائية لهذه الهياكل استجابة لعامل خارجي.

(د) " مؤشرات تذبذب أساسها السيليكون " هي عبارة عن مكونات نشطة تتكون من هياكل اليكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة إحداث اهتزاز آلي أو كهربائي ذو ذبذبات مسبقة التحديد تعتمد على الهندسة الفيزيائية لهذه الهياكل.

ولأجل تبيند الأصناف المعرفة في هذه الملاحظة، تعطى الأولوية للبندين 85.41 و 85.42 على أي بند آخر في جدول التعرفة يمكن أن يشملها، فيما عدا البند 85.23، وذلك بالاستناد إلى وظيفتها بصفة خاصة.

10. لأغراض تطبيق البند 85.48، فإن "الخلايا المولدة المستهلكة" ومجموعات الخلايا المولدة (البطاريات) المستهلكة والمدخرات الكهربائية المستهلكة هي تلك التي تكون غير صالحة للاستخدام بحالتها نظراً لوجود كسر أو قطع أو استنفادها أو لأي أسباب أخرى و لعدم إمكانية إعادة شحنها مرة أخرى.

ملاحظة البند الفرعي:

1 . " يشمل البند الفرعي 85 27 12 فقط، مشعلات "قارئات" أشرطة الكاسيت المندمج بها مضخم للصوت وبدون مكبر للصوت (سماعات) مندمجاً بها، القادرة على العمل دون مصدر خارجي للطاقة وذات أبعاد لا تتجاوز 170 مم × 100 مم × 45 مم.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
85.01		محركات ومولدات كهربائية (عدا مجموعات توليد الكهرباء) .		
	85 01 10 00	. محركات لا تزيد قدرتها عن 37.5 وات " W T "		%5
	85 01 20 00	. محركات شاملة للتيارين المستمر والمتناوب تزيد قدرتها عن 37.5 وات.		%5
	85 01 31 00	. محركات أخر ذات تيار مستمر؛ مولدات التيار المستمر: .. لا تزيد قدرتها عن 750 وات		%5
	85 01 32 00	.. تزيد قدرتها عن 750 وات ولا تتجاوز 75 كيلو وات KW		%5
	85 01 33 00	.. تزيد قدرتها عن 75 كيلو وات ولا تتجاوز 375 كيلو وات		%5
	85 01 34 00	.. تزيد قدرتها عن 375 كيلو وات		%5
	85 01 40 00	. محركات أخر ذات تيار متناوب آحادي الطور		%5
	85 01 51 00	. محركات أخر ذات تيار متناوب متعددة الأطوار : .. لا تزيد قدرتها عن 750 وات		%5
	85 01 52 00	.. تزيد قدرتها عن 750 وات ولا تتجاوز 75 كيلو وات KW		%5
	85 01 53 00	.. تزيد قدرتها عن 75 كيلو وات KW		%5
		. مولدات تيار متناوب :		%5

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		.. لا تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير (KVA)	85 01 61 00	
		.. تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير ولا	85 01 62 00	
%5		تتجاوز 375 كيلو فولت أمبير (KVA)		
		.. تزيد قدرتها عن 375 كيلو فولت أمبير (KVA) ولا	85 01 63 00	
%5		تتجاوز 750 كيلو فولت أمبير (KVA)		
%5		.. تزيد قدرتها عن 750 كيلو فولت أمبير (KVA)	85 01 64 00	
		مجموعات توليد كهرباء ومغيرات دواره كهربائية .		85.02
		مجموعات توليد بمحركات ذات مكبس يتم الاشتعال		
		الداخلي فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل):		
%5		.. لا تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير (KVA)	85 02 11 00	
		.. تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير ولكنها لا تتجاوز	85 02 12 00	
%5		375 (KVA)		
%5		.. تزيد قدرتها عن 375 كيلو فولت أمبير	85 02 13 00	
		مجموعات توليد تعمل بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال	85 02 20 00	
%5		الداخلي فيها بالشرر		
		مجموعات توليد أخر :		
%5		.. تعمل بقوة الرياح	85 02 31 00	
%5		.. غيرها	85 02 39 00	
%5		مغيرات دواره كهربائية	85 02 40 00	
		أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية	85 03 00 00	85.03
%5		في الآلات الداخلة في البند 85.01 أو 85.02		
		محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة		85.04
		(إليكتروستاتيكية) (مثل، مقومات التيار) و وشائع		
		التأثير الكهربائي (محثات) .		
%5		خانق التيار (بالاست) لمصاييح أو أنابيب التفريغ	85 04 10 00	
		محولات ذات وسط ذات عوازل سائلة :		
%5		.. لا تزيد قدرتها عن 650 (KVA)	85 04 21 00	
		.. تزيد قدرتها عن 650 (KVA) ولكن لا تتجاوز 10000	85 04 22 00	
%5		(KVA)		
%5		.. تزيد قدرتها 10000 KVA	85 04 23 00	
		محولات أخر:		
%5		.. لا تزيد قدرتها عن 1 (KVA)	85 04 31 00	
%5		.. تزيد قدرتها عن 1 (KVA) ولكن لا تتجاوز 16 (KVA)	85 04 32 00	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
85.05	85 04 33 00	.. تزيد قدرتها عن 16 (KVA) ولا تتجاوز		
		500 (KVA)		%5
	85 04 34 00	.. تزيد قدرتها عن 500 (KVA)		%5
		. مغيرات كهربائية ساكنة (الكتورستاتيكية) :		
		... مغيرات كهربائية ساكنة لآلات معالجة البيانات ذاتيا		
		وحداتها وأجهزة الاتصال:		
	85 04 40 11	 شاحن للهاتف المحمول والأجهزة اللوحية	إعفاء	
	85 04 40 12	 شاحن للكمبيوتر المحمول	إعفاء	
	85 04 40 13	 شاحن للبطاريات الجافة	إعفاء	
	85 04 40 14	 مزود طاقة لأجهزة كمبيوتر مكتبية	إعفاء	
	85 04 40 19	 غيرها	إعفاء	
	85 04 40 90	... غيرها	إعفاء	
		. وشائع تأثير كهربائية (محطات) أخر :		
	85 04 50 10	... وشائع تأثير كهربائي (محطات) أخر لتزويد الطاقة		
		لآلات معالجة البيانات ذاتيا و وحداتها وأجهزة		
		الاتصال	إعفاء	
	85 04 50 90	... غيرها	إعفاء	
	85 04 90 00	. أجزاء	%5	
		مغناطيسيات كهربائية؛ مغناطيسيات دائمة		
		وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد		
		مغنطتها؛ أطرف، ملزمات وما يماثلها من أدوات		
		حمل أو تثبيت العدد، ذات مغناطيسية كهربائية أو		
		دائمة، وصلات مناولة ومعشقات (مغيرات سرعة)		
		وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية؛ رؤوس روافع		
		ذات مغناطيسية كهربائية .		
		. مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات		
		دائمة بعد مغنطتها :		
	85 05 11 00	.. من معدن	%5	
	85 05 19 00	.. غيرها	%5	
	85 05 20 00	. وصلات مناولة ومعشقات (مغيرات السرعة) وفرامل ذات		
		مغناطيسية كهربائية	%5	
	85 05 90 00	. غيرها، بما في ذلك الأجزاء	%5	

714

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	85 07 30 00	. بالنيكل . كادميوم		%5
	85 07 40 00	. بالنيكل . حديد		%5
	85 07 50 00	. بالنيكل . هيدريد معدني		%5
	85 07 60 00	. بالليثيوم . أيون		%5
	85 07 80 00	. مدخرات أخرى		%5
	85 07 90 00	. أجزاء		%5
85.08		مكائن كهربائية .		
		. ذات محرك كهربائي مندمج بها :		
	85 08 11 00	.. لا تزيد قدرتها عن 1500 وات ولا تتجاوز سعة كيس أو وعاء الغبار فيها 20 لتر		%5
	85 08 19 00	.. غيرها		%5
	85 08 60 00	. مكائن كهربائية أخرى		%5
	85 08 70 00	. أجزاء		%5
85.09		أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلي ذات محرك كهربائي مندمج بها، عدا المكائن الكهربائية الداخلة في البند 85.08.		
	85 09 40 00	. مطاحن وخلطات المأكولات؛ عصارات الفواكه والخضر . أجهزة أخرى :		%5
	85 09 80 10	... آلات تقشير وتقطيع البطاطس		%5
	85 09 80 20	... الآلات المختلفة لتقطيع اللحوم والجبن والخبز والفواكه والخضر		%5
	85 09 80 30	... آلات شحذ وآلات تلميع سكاكين المائدة والمطبخ		%5
	85 09 80 40	... فراجين الأسنان الكهربائية		%5
	85 09 80 90	... غيرها		%5
	85 09 90 00	. أجزاء		%5
85.10		أجهزة حلاقة وأجهزة قص الشعر وأجهزة إزالة الشعر، ذات محرك كهربائي مندمج بها .		
	85 10 10 00	. أجهزة حلاقة		%5
	85 10 20 00	. أجهزة لقص الشعر		%5
	85 10 30 00	. أجهزة لإزالة الشعر		%5
	85 10 90 00	. أجزاء		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
85.11		أجهزة ومعدات إشعال أو إطلاق الحركة من النوع المستخدم، للمحركات ذات المكابس التي يتم الاشتعال فيها بالشرر أو بالضغط (مثل، مغناطيسيات الإشعال والمولدات المغناطيسية و وشائع الإشعال و شمعات الاحتراق و شمعات التوهج أو محركات إطلاق الحركة)؛ مولدات (مثل، الدينامو ومولدات التيار المتناوب) وقاطعات التيار من النوع المستعمل مع هذه المحركات .		
	85 11 10 00	. شمعات الاحتراق		%5
	85 11 20 00	. مغناطيسيات إشعال؛ دينامو مغناطيس؛ دواليب		
		مغناطيسية منظمة للحركة		%5
	85 11 30 00	. موزعات؛ وشائع إشعال		%5
	85 11 40 00	. محركات إطلاق الحركة، وإن كانت تعمل كمولدات		%5
	85 11 50 00	. مولدات أخرى		%5
	85 11 80 00	. معدات وأجهزة أخرى		%5
	85 11 90 00	. أجزاء		%5
85.12		أجهزة كهربائية للإنارة أو الإشارة (عدا الأصناف الداخلة في البند 85.39)، أجهزة كهربائية لمسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف، من الأنواع المستعملة في الدراجات أو السيارات.		
	85 12 10 00	. أجهزة إنارة وإشارة مرئية من الأنواع المستعملة في		
		الدراجات العادية		%5
	85 12 20 00	. أجهزة إنارة أو إشارة مرئية، أخرى		%5
	85 12 30 00	. أجهزة إشارة صوتية		%5
	85 12 40 00	. أجهزة مسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف		%5
	85 12 90 00	. أجزاء		%5
85.13		مصابيح كهربائية قابلة للنقل، مصممة للعمل بواسطة مصدر طاقة خاص بها (مثل، الخلايا المولدة أو المدخرات أو المولدات المغناطيسية)، عدا أجهزة الإنارة الداخلة في البند 85.12.		
	85 13 10 00	. مصابيح		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
85.14	85 13 90 00	. أجزاء		%5
		أفران كهربائية للصناعة أو للمختبرات (بما فيها تلك العاملة بالحث بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة)؛ أجهزة أخرى للصناعة أو للمختبرات لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربائي أو بحجز الشحنة .		
	85 14 10 00	. أفران ذات مقاومة حرارية (بالتسخين غير المباشر)		إعفاء
	85 14 20 00	. أفران تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربائي أو بحجز الشحنة		إعفاء
	85 14 30 00	. أفران أخرى		إعفاء
	85 14 40 00	. أجهزة أخرى لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث "بالتأثير" أو بحجز الشحنة		%5
	85 14 90 00	. أجزاء		إعفاء
		آلات وأجهزة لحام كهربائية، وإن كانت قادرة على القطع (بما في ذلك تلك التي تعمل بالغاز المسخن كهربائياً) أو تعمل بحزم الليزر أو بغيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية أو بالموجات فوق الصوتية أو بحزمة الإلكترونات أو بنبضات مغناطيسية أو بأقواس البلازما "الغاز المؤين"؛ آلات وأجهزة كهربائية للرش الساخن للمعادن أو الخلائط الخزفية المعدنية "سيرميت".		
	85 15 11 00	. آلات وأجهزة اللحام بالنحاس الأصفر أو بمعادن مألثة .. مسدسات ومكاوي اللحام		%5
	85 15 19 00	.. غيرها		%5
85.15		. آلات وأجهزة لحام المعادن بالمقاومة :		
	85 15 21 00	.. ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً		%5
	85 15 29 00	.. غيرها		%5
		. آلات وأجهزة لحام بطريقة الأقواس (بما فيها أقواس البلازما) :		
	85 15 31 00	.. ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً		%5
	85 15 39 00	.. غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
85.16	85 15 80 00	. آلات وأجهزة أخر		%5
	85 15 90 00	. أجزاء		%5
		مسخنات فورية للمياه أو مسخنات مياه مجمعة أو مسخنات حرارية غاطسة، كهربائية؛ أجهزة كهربائية حرارية لتدفئة الأماكن أو التربة أو لاستعمالات مماثلة؛ أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر (مثل، المجففات والمجعدات الملاقط المسخنة للتجعيد) ومجففات الأيدي؛ مكاي كهربائية؛ أجهزة حرارية كهربائية لاستعمالات منزلية؛ مقاومات حرارية كهربائية عدا تلك الداخلة في البند 85.45.		
		. مسخنات فورية للمياه ومسخنات مياه مجمعة ومسخنات حرارية غاطسة، كهربائية:		
	85 16 10 10	... مسخنات فورية للمياه ومسخنات مياه مجمعة ومسخنات حرارية غاطسة، كهربائية بسعة 200 لتر أو أقل		%5
	85 16 10 20	... مسخنات فورية للمياه ومسخنات مياه مجمعة ومسخنات حرارية غاطسة، كهربائية بسعة أكبر من 200 لتر		%5
		. أجهزة كهربائية لتدفئة الأماكن أو التربة : .. مشعات مُدخرة للحرارة .. غيرها :		%5
	85 16 29 10	... أجهزة كهربائية للتدفئة المنزلية		%5
	85 16 29 90	... غيرها		%5
		. أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر أو لتجفيف الأيدي:		
	85 16 31 00	.. مجففات شعر		%5
	85 16 32 00	.. أجهزة أخر لتصفيف الشعر		%5
	85 16 33 00	.. مجففات أيدي		%5
	85 16 40 00	. أجهزة كي كهربائية		%5
	85 16 50 00	. أفران تعمل بموجات متناهية الصغر (ميكروويف)		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
85.17	85 16 60 00	. أفران أخرى؛ أفران طبخ ومواقد (بما فيها مسطحات الطبخ) وغلايات وشوايات ومحسسات		%5
		. أجهزة حرارية كهربائية أخرى :		%5
	85 16 71 00	.. أجهزة إعداد القهوة أو الشاي		%5
	85 16 72 00	.. أجهزة تحميل الخبز		%5
		.. غيرها :		%5
	85 16 79 10	... أجهزة تحميل البن أو تحضير الفشار		%5
	85 16 79 20	... مبخار كهربائية		%5
	85 16 79 90	... غيرها		%5
	85 16 80 00	. مقاومات حرارية كهربائية		%5
	85 16 90 00	. أجزاء		%5
		أجهزة هاتف، بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية؛ أجهزة آخر لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات الأخر، بما فيها أجهزة للاتصال في الشبكات السلكية أو اللاسلكية (كشبكات المنطقة المحلية أو المنطقة الواسعة)، عدا أجهزة الإرسال أو الاستقبال الداخلة في البند 84.43 أو 85.25 أو 85.27 أو 85.28.		
		. أجهزة هاتف، بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية:		
	85 17 11 00	.. أجهزة خطوط هاتف ذات سماعة يد لاسلكية	إعفاء	
	85 17 12 00	.. أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية	إعفاء	
	85 17 18 00	.. غيرها	إعفاء	
		. أجهزة آخر لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات الأخر، بما فيها أجهزة للاتصال في الشبكات السلكية أو اللاسلكية (كشبكات المنطقة المحلية أو المنطقة الواسعة) :		
	85 17 61 00	.. محطات قاعدة (بيس ستيشن)	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
85.18	85 17 62 10	... آلات لاستقبال وتحويل وإرسال أو استرجاع الصوت أو الصورة أو البيانات الأخرى، بما فيها أجهزة التحويل والتوجيه:		إعفاء
	85 17 62 20	... أجهزة لوحات تحويل ومقاسم (سنترال)		إعفاء
	85 17 62 20	... أجهزة أخرى لأنظمة خطوط التيار الناقل أو لأنظمة الخطوط الرقمية		إعفاء
	85 17 62 30	... أجهزة إرسال خاصة بنقل الترجمة الفورية		إعفاء
	85 17 62 40	... أجهزة استقبال خاصة لتوضيح إشارات الاستغاثة من السفن والطائرات ... الخ		إعفاء
	85 17 62 50	... ميكروفونات لاسلكية، مرفق بها كيبل قصير (هوائي) أو هوائي معدني صغير عدا أجهزة الإرسال للإذاعة (راديو) أو الإذاعة المصورة (تلفزيون)		إعفاء
	85 17 62 60	... أجهزة استقبال أو إرسال للإشارات عن بعد		إعفاء
	85 17 62 70	... أجهزة لاسلكي للسيارات والسفن والطائرات والقطارات ... الخ		إعفاء
	85 17 62 80	... علب بسطح للضبط ذات وظيفة اتصال: أداة أساسها معالج مصغر تشتمل على مودم لتأمين الدخول إلى الانترنت، لها وظيفة تبادل المعلومات		إعفاء
	85 17 62 90	... غيرها		إعفاء
	85 17 69 10	... غيرها :		إعفاء
	85 17 69 10	... أجهزة التنبيه والنداء		إعفاء
	85 17 69 90	... غيرها		إعفاء
	85 17 70 00	... أجزاء		إعفاء
		مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها؛ مكبرات صوت وإن كانت مركبة في هياكلها؛ سماعات رأس أو سماعات أذن، وإن كانت متحدة بمذياعات ومجموعات مكونة من مذياع (ميكروفون) وواحد أو أكثر من مكبرات الصوت؛ مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية؛ مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت .		
		... مذياعات للصوت (ميكروفونات)، وحواملها :		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
85.19	85 18 10 10	... مذياعات للصوت ذات نطاق ترددي يتراوح ما بين 300 هرتز حتى 3,4 كيلوهرتز بقطر لا يتجاوز 10 مم وارتفاع لا يزيد عن 3 ملم لأغراض الاتصالات	إعفاء	
	85 18 10 90	... غيرها	إعفاء	
	85 18 21 00	. مكبرات صوت، وإن كانت مركبة في هياكلها :		5%
	85 18 22 00	.. مكبرات صوت مفردة مركبة في هياكلها		5%
		.. مكبرات صوت متعددة، مركبة في نفس الهيكل.		
		.. غيرها :		
	85 18 29 10	... مكبرات صوت ، بدون هياكلها، ذات نطاق ترددي يتراوح ما بين 300 هرتز حتى 3,4 كيلوهرتز بقطر لا يتجاوز 50 مم لأغراض الاتصالات	إعفاء	
	85 18 29 90	... غيرها	إعفاء	
		. سماعات رأس و سماعات أذن، وإن كانت متحدة بمذياعات، ومجموعات مكونة من مذياع (ميكروفون) وواحد أو أكثر من مكبرات الصوت :	إعفاء	
	85 18 30 10	... سماعات لأجهزة الهاتف الثابت	إعفاء	
	85 18 30 90	... غيرها	إعفاء	
		. مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية :		
	85 18 40 10	... مضخمات كهربائية لاستعمالها كأجهزة لإعادة تشكيل الإشارات في منتجات تقنية خطوط الهاتف الداخلة	إعفاء	
		في اتفاقية تقنية المعلومات		
	85 18 40 90	... غيرها	5%	
	85 18 50 00	. مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت	5%	
		. أجزاء :		
	85 18 90 10	... أجزاء مضخمات كهربائية لاستعمالها كأجهزة لإعادة تشكيل الإشارات في منتجات تقنية خطوط الهاتف الداخلة في اتفاقية تقنية المعلومات	إعفاء	
	85 18 90 90	... غيرها	5%	
		أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت .		
	85 19 20 00	. أجهزة تدار بقطع نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات مصرفية أو بمسكوكات معدنية أو بوسائل دفع آخر	5%	
	85 19 30 00	. أجهزة إدارة الاسطوانات	5%	
	85 19 50 00	. أجهزة الرد على المكالمات الهاتفية	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		. أجهزة آخر :		
	85 19 81 00	.. تستخدم حوامل ممغنطة أو بصرية أو شبه موصلات		%5
	85 19 89 00	.. غيرها		%5
85.20		(ملغي) .		
85.21		أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة (فيديو)، سواء كانت متضمنة أجهزة مؤلفة فيديو "تيونر" أم لا .		
	85 21 10 00	. تعمل بأشرطة ممغنطة		%5
	85 21 90 00	. غيرها		%5
85.22		أجزاء ولوازم معدة حصراً أو بصورة رئيسية للاستخدام مع الأجهزة الداخلة في البند 85.19 أو 85.21.		
	85 22 10 00	. رؤوس صوت (إبر الحاكي)		%5
	85 22 90 00	. غيرها		%5
85.23		أقراص، أشرطة، أجهزة تخزين صلبة مستديمة، بطاقات ذكية" وغيرها من حوامل تسجيل الصوت أو الظواهر الأخرى، وإن كانت مسجلة، بما في ذلك القوالب والاسطوانات الأم لإنتاج الأقراص باستثناء المنتجات المذكورة في الفصل 37. . حوامل ممغنطة: .. بطاقات مشتملة على شريط ممغنط .. غيرها: ... حوامل ممغنطة غير مسجلة، لأجهزة التسجيل وأجهزة الفيديو ... غيرها . حوامل بصرية: .. غير مسجلة .. غيرها . حوامل شبه موصلة: .. أجهزة تخزين صلبة مستديمة .. بطاقات ذكية		
	85 23 21 00	.. بطاقات مشتملة على شريط ممغنط		%5
	85 23 29 10	... حوامل ممغنطة غير مسجلة، لأجهزة التسجيل وأجهزة الفيديو	إعفاء	
	85 23 29 90	... غيرها	إعفاء	
	85 23 41 00	.. غير مسجلة	إعفاء	
	85 23 49 00	.. غيرها	إعفاء	
	85 23 51 00	.. أجهزة تخزين صلبة مستديمة	إعفاء	
	85 23 52 00	.. بطاقات ذكية	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
85.24	85 23 59 00	.. غيرها	إعفاء	
	85 23 80 00	. غيرها	إعفاء	
		(ملغي) .		
		أجهزة إرسال للإذاعة (راديو) أو الإذاعة المصورة (تلفزة)، وإن كانت مندمجة بجهاز استقبال أو بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت؛ كاميرات تلفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات الفيديو المسجلة.		
	85 25 50 00	. أجهزة إرسال	إعفاء	
	85 25 60 00	. أجهزة إرسال مندمجاً بها جهاز استقبال . كاميرات تلفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات الفيديو المسجلة:	إعفاء	
	85 25 80 10	... كاميرات فيديو	إعفاء	
	85 25 80 20	... كاميرات رقمية للصور الثابتة	إعفاء	
		... غيرها :		
	85 25 80 91	 كاميرات تلفزيونية فقط للمراقبة الأمنية	إعفاء	
85.26	85 25 80 99	 غيرها	إعفاء	
		أجهزة رادار وأجهزة إرشاد ملاحي بالراديو وأجهزة توجيهه عن بعد بالراديو .		
	85 26 10 00	. أجهزة رادار	%5	
		. غيرها :		
		.. أجهزة إرشاد ملاحي بالراديو :		
	85 26 91 10	... أجهزة تحديد المواقع GPS	%5	
	85 26 91 90	... غيرها	%5	
	85 26 92 00	.. أجهزة توجيهه عن بعد بالراديو	%5	
		أجهزة استقبال للإذاعة، وإن كانت متحدة ضمن نفس البدن بجهاز تسجيل أو جهاز إذاعة الصوت أو بأحد أصناف الساعات .		
		. أجهزة استقبال للإذاعة (راديو) قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجي :		
85.27	85 27 12 00	.. أجهزة راديو متحد بها مشغلات أشرطة كاسيت		
		بحجم الجيب	%5	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
85.28	85 27 13 00	.. أجهزة أخر متحد بها جهاز تسجيل أو جهاز إذاعة الصوت		%5
	85 27 19 00	.. غيرها		%5
		. أجهزة استقبال للإذاعة (راديو) غير قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجي، من النوع المستعمل في المركبات :		%5
	85 27 21 00	.. متحدة بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت		%5
	85 27 29 00	.. غيرها		%5
		. غيرها :		%5
	85 27 91 00	.. متحدة بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت		%5
	85 27 92 00	.. غير متحدة بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت ولكن		%5
		متحدة بأحد أصناف صناعة الساعات		%5
	85 27 99 00	.. غيرها		%5
		شاشات عرض "مونيتور" وأجهزة عرض "بروجكتور"، غير مشتملة على جهاز استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون)؛ أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون)، وإن كانت مشتملة على جهاز استقبال للإذاعة (راديو) أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة (فيديو).		
		. شاشات عرض "مونيتور" ذات أنبوب أشعة كاثودية :		
	85 28 42 00	.. قابلة للتوصيل مباشرة ومعدة للاستعمال مع جهاز		
		المعالجة الذاتية للبيانات الداخل في البند 84.71	إعفاء	%5
85.28	85 28 49 00	.. غيرها		%5
		. شاشات عرض "مونيتور" أخر:		
	85 28 52 00	.. قابلة للتوصيل مباشرة ومعدة للاستعمال مع جهاز		
		المعالجة الذاتية للبيانات الداخل في البند 84.71	إعفاء	%5
	85 28 59 00	.. غيرها		%5
		. أجهزة عرض "بروجكتور":		
85.28	85 28 62 00	.. قابلة للتوصيل مباشرة ومعدة للاستعمال مع جهاز		
		المعالجة الذاتية للبيانات الداخل في البند 84.71	إعفاء	%5
	85 28 69 00	.. غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
85.29		. أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون)، وإن كانت مشتملة على جهاز استقبال للإذاعة (راديو) أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة (فيديو): .. غير مصممة لتشتمل على جهاز عرض فيديو أو شاشة:		
	85 28 71 10	... علب بسطح للضبط ذات وظيفة اتصال: أداة أساسها معالج مصغر تشتمل على مودم لتأمين الدخول إلى الانترنت، لها وظيفة تبادل المعلومات..	إعفاء 5%	
	85 28 71 90	... غيرها .. غيرها، بالألوان:		
	85 28 72 10	... علب بسطح للضبط ذات وظيفة اتصال: أداة أساسها معالج مصغر تشتمل على مودم لتأمين الدخول إلى الانترنت، لها وظيفة تبادل المعلومات..	إعفاء 5%	
	85 28 72 90	... غيرها		
	85 28 73 00	.. غيرها, بألوان أحادية	5%	
		أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.25 لغاية 85.28.		
		. هوائيات (أنتينات) وعاكسات هوائيات من جميع الأنواع، أجزاء معدة للاستعمال مع هذه الأصناف :	إعفاء	
	85 29 10 10	... هوائيات من النوع المستعمل مع أجهزة الهاتف والبر	إعفاء	
	85 29 10 90	... غيرها		
		. غيرها :		
	85 29 90 10	... أجزاء: أجهزة الإرسال عدا أجهزة الإرسال للإذاعة (راديو) أو الإذاعة المصورة (تلفزيون)، أجهزة إرسال متضمنة جهاز استقبال ، كاميرات فيديو رقمية للصور الثابتة ، أجهزة استقبال محمولة للاتصال أو التنبيه أو النداء	إعفاء	
	85 29 90 90	... غيرها	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
85.30		أجهزة كهربائية للإشارة أو الأمان والرقابة والتحكم أو لتنظيم المرور للطرق الحديدية أو خطوط الترام، أو الطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات (عدا تلك الداخلة في البند 86.08).		
	85 30 10 00	. أجهزة للطرق الحديدية أو الترام		%5
	85 30 80 00	. أجهزة أخرى		%5
	85 30 90 00	. أجزاء		%5
85.31		أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية (مثل، الأجراس والصفارات ولوحات الدلالة وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق)، عدا تلك الداخلة في البند 85.12 أو 85.30.		
	85 31 10 00	. أجهزة تنبيه ضد السرقة أو الحريق وأجهزة مماثلة		%5
	85 31 20 00	. لوحات دلالة أو بيان متضمنة على أداة ذات بلورات سائلة (LCD) أو صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED).	إعفاء	
		. أجهزة أخرى		
	85 31 80 10	... الأجراس الكهربائية للأبواب		%5
	85 31 80 20	... أدوات عرض ذات شاشة مسطحة (بما فيها شاشات LCD, Plasma , ElectroLuminescence, Vacuum-Flourescence وغيرها من تقنيات العرض) للمنتجات الداخلة في اتفاقية تقنية المعلومات	إعفاء	
	85 31 80 30	... أجهزة التنبيه و النداء	إعفاء	
	85 31 80 90	... غيرها	%5	
		. أجزاء :		
	85 31 90 10	... أجزاء للأجهزة الداخلة في البند 85 31 20 و 80 20	إعفاء	
		85 31 و 85 31 80 30	إعفاء	
	85 31 90 90	... غيرها	إعفاء	
85.32		مكثفات كهربائية، ثابتة أو متغيرة أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق) .		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
85.33	85 32 10 00	. مكثفات ثابتة معدة للاستعمال في الدوائر الكهربائية، ذات تردد HZ 50/60 (هرتز) يمكنها استيعاب قدرة تفاعلية لا تقل عن 0.5 KVAR (كيلو فولت أمبير تفاعلي) (مكثفات الطاقة)	إعفاء	
		. مكثفات ثابتة أخرى:		
	85 32 21 00	.. من تتالوم	إعفاء	
	85 32 22 00	.. إلكترونية من الألمنيوم (متحللة بالكهرباء)	إعفاء	
	85 32 23 00	.. ذات عازل من خزف، بطبقة واحدة	إعفاء	
	85 32 24 00	.. ذات عازل من خزف، متعددة الطبقات	إعفاء	
	85 32 25 00	.. ذات عازل، من ورق أو من لدائن	إعفاء	
	85 32 29 00	.. غيرها	إعفاء	
	85 32 30 00	. مكثفات متغيرة أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق)	إعفاء	
	85 32 90 00	. أجزاء	إعفاء	
		مقاومات كهربائية غير حرارية (بما في ذلك المقاومات المتغيرة مثل "الريوستات" وأجهزة المقاومة المتغيرة "بوتنشيو متر").		
	85 33 10 00	. مقاومات من كربون ثابتة، من الأنواع المكتلة أو ذات طبقة رقيقة	إعفاء	
		. مقاومات ثابتة أخرى :		
	85 33 21 00	.. معدة لقدرة ذات طاقة لا تزيد عن 20 وات (W)	إعفاء	
	85 33 29 00	.. غيرها	إعفاء	
85.34		. مقاومات متغيرة من أسلاك ملفوفة، بما فيها "الريوستات" ومقومات لفرق الجهد "بوتنشيو متر":		
	85 33 31 00	.. معدة لقدرة ذات طاقة لا تزيد عن 20 وات (W)	إعفاء	
	85 33 39 00	.. غيرها	إعفاء	
	85 33 40 00	. مقاومات متغيرة أخرى (بما فيها الريوستات ومقاومات قياس فرق الجهد بوتنشيو متر)	إعفاء	
	85 33 90 00	. أجزاء	إعفاء	
	85 34 00 00	دوائر مطبوعة	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
85.35		أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو وقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية (مثل المفاتيح والمنصهرات والقاطعات بمنصهرات ومانعات الصواعق ومحددات الجهد الكهربائي "التوتر" وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المأخذ الكهربائية ووصلات آخر وعلب التوصيل، لجهد يزيد عن 1000 فولت (V).		
	85 35 10 00	. منصهرات " فيوزات "		%5
		. قاطعات التيار ذاتية الحركة :		
	85 35 21 00	.. بجهد يقل عن 72.5 (كيلو فولت KV)		%5
	85 35 29 00	.. غيرها		%5
	85 35 30 00	. مفاتيح تقسيم ومفاتيح وصل وقطع التيار		%5
	85 35 40 00	. مانعات صواعق ومحددات جهد وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية		%5
	85 35 90 00	. غيرها		%5
85.36		أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية (مثل، المفاتيح أو المرحلات "ريليه" والمنصهرات وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المأخذ الكهربائية و مقابس (قوابس) وقواعد اللمبات "دوى" ووصلات آخر وعلب التوصيل، معدة لجهد لا يزيد عن 1000 فولت؛ وصلات للألياف البصرية أو لحزم أو حبال الألياف البصرية .		
	85 36 10 00	. منصهرات		%5
	85 36 20 00	. قاطعات التيار الذاتية		%5
	85 36 30 00	. أجهزة آخر لوقاية الدوائر الكهربائية		%5
		. مرحلات "ريليه":		
	85 36 41 00	.. لجهد لا يزيد عن 60 فولت		%5
	85 36 49 00	.. غيرها		%5
		. مفاتيح الكهربائية آخر :		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	85 36 50 10	... مفاتيح كهربائية إلكترونية مكونة من دوائر إخراج وإدخال متصلة بصريا (مفاتيح كهربائية ثايرستورية معزولة)	إعفاء	
	85 36 50 20	... مفاتيح إلكترونية، بما فيها المفاتيح الإلكترونية المحمية ضد درجة الحرارة، مكونة من ترانزيستور ورقيقة "chip" منطقية (تقنية chip-on-chip)	إعفاء	
	85 36 50 30	لجهد لا يتجاوز 1000 فولت ... مفاتيح كهروميكانيكية سريعة الحركة لتيار لا يتجاوز 11 أمبير	إعفاء	
	85 36 50 90	... غيرها	إعفاء	
	85 36 61 00	. قواعد لمبات، وصلات مأخذ كهربائية (قوابس و مقابس): .. قواعد لمبات .. غيرها:	%5	
	85 36 69 10	... وصلات مأخذ كهربائية (قوابس ومقابس) ، للأسلاك المتحدة المحور والدوائر المطبوعة	إعفاء	
	85 36 69 20	... غيرها من مأخذ كهربائية (قوابس) ومقابس (فيش)	إعفاء	
	85 36 70 00	. وصلات للألياف البصرية أو لحزم أو حبال الألياف البصرية	%5	
	85 36 90 10	. أجهزة أخر :	إعفاء	
	85 36 90 20	... عناصر توصيل وتماس للأسلاك والكابلات	إعفاء	
	85 36 90 91	... مجسات الرقائق ... غيرها:	إعفاء	
	85 36 90 99	 مهيئات (محولات أفياش) وان احتوت على منفذ يو اس بي وما يماثلها. غيرها.	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
85.37		لوحات و تابلوهات، مناضد، طاوولات خزائن وغيرها من الحوامل مزودة بجهازين أو أكثر من الأجهزة الداخلة في أحد البندين 85.35 أو 85.36، للتحكم أو التوزيع الكهربائي، بما فيها تلك التي تتضمن أجهزة وأدوات داخلة في الفصل 90، أجهزة التحكم الرقمية، عدا أجهزة التحويل الداخلة في البند 85.17.		
	85 37 10 00	. لجهد (توتر) لايزيد عن 1000 فولت V		%5
	85 37 20 00	. لجهد (توتر) يزيد عن 1000 فولت V		%5
85.38		أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصفة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.35، 85.36 أو 85.37.		
	85 38 10 00	. لوحات و تابلوهات، مناضد، طاوولات خزائن وغيرها من الحوامل للأصناف الداخلة في البند 85.37، غير مزودة بأجهزتها		%5
	85 38 90 00	. غيرها		%5
85.39		لمبات وأنابيب كهربائية تضئ بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ، بما في ذلك الأصناف المسماة " لمبات مقفلة "واللمبات والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء؛ لمبات قوسيه؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED) .		
	85 39 10 00	. وحدات "لمبات مقفلة"		%5
	85 39 21 00	. لمبات وأنابيب آخر تضئ بتوهج الشعيرات، باستثناء الللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء :		%5
	85 39 22 00	.. هالوجين بالتنجستن		%5
	85 39 29 00	.. غيرها ، بقدرة لا تزيد عن 200 وات وبجهد (توتر) يزيد عن 100 فولت		%5
		.. غيرها		%5
		. لمبات وأنابيب تضئ بالتفريغ، عدا الللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية :		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
85.40	85 39 31 00	.. لمبات وأنابيب " فليورسنت "، ذات قطب ساخن "كاثود		%5
	85 39 32 00	.. لمبات ببخار الزئبق أوالصوديوم؛لمبات بهاليدات معدنية		%5
	85 39 39 00	.. غيرها		%5
		. لمبات و أنابيب ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء ؛ لمبات قوسيه :		
	85 39 41 00	.. لمبات قوسيه		%5
	85 39 49 00	.. غيرها		%5
	85 39 50 00	. صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED)		%5
	85 39 90 00	. أجزاء		%5
		صمامات وأنابيب إلكترونية ذات قطب سالب "كاثود" ساخن أو بارد أو ضوئي (مثل، الصمامات والأنابيب المفرغة أو المعبأة ببخار أو بغاز والأنابيب المقومة المعبأة ببخار الزئبق وأنابيب الأشعة الكاثودية وصمامات وأنابيب الكاميرات التلفزيونية)، عدا تلك الداخلة في البند 85.39.		
		. أنابيب الأشعة الكاثودية لأجهزة استقبال الإذاعة المصورة (تلفزيون)، بما في ذلك أنابيب الأشعة الكاثودية لشاشات عرض الفيديو (فيديو مونيتر):		
	85 40 11 00	.. بالألوان		%5
	85 40 12 00	.. بألوان أحادية		%5
	85 40 20 00	. أنابيب الكاميرات التلفزيونية؛ أنابيب تحويل أو تقوية الصورة؛ أنابيب أخر ذات كاثود ضوئي		%5
	85 40 40 00	. أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية، بألوان أحادية؛ أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية، بالألوان، تظهر نقاط فسفورية على الشاشة بتباعد أقل من 0.4 مم		%5
	85 40 60 00	. أنابيب أشعة كاثودية أخر		%5
		. أنابيب للموجات متناهية الصغر (ميكروويف) (مثل، المغنطرون والكليسترون وأنابيب الموجات المتنقلة والكارسينوترون)، عدا أنابيب التحكم الشبكي:		
	85 40 71 00	.. مغنطرون		%5
	85 40 79 00	.. غيرها		%5
		. أنابيب وصمامات أخر :		
	85 40 81 00	.. أنابيب وصمامات لأجهزة الاستقبال أو التضخيم		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	85 40 89 00	.. غيرها		%5
		. أجزاء :		
	85 40 91 00	.. لأنابيب الأشعة الكاثودية		%5
	85 40 99 00	.. غيرها		%5
85.41		صمامات ثنائية وترانزستورات وأدوات مماثلة شبه موصلة للكهرباء أدوات شبه موصلة حساسة للضوء بما في ذلك الخلايا الضوئية الفولتائية، وإن كانت مجمعة في شكل وحدات؛ "موديل" أو مهيئة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED)؛ بلورات بيزو . كهربائية مركبة. . صمامات ثنائية، عدا الصمامات الثنائية الحساسة للضوء أو الباعثة للضوء (LED) . ترانزستورات، عدا الترانزستورات الحساسة للضوء :	إعفاء	
	85 41 10 00	.. ذات معدل تبديد يقل عن وات واحد (1 W)	إعفاء	
	85 41 21 00	.. غيرها	إعفاء	
	85 41 29 00	. مقومات ترانزستورية "ثايرستور" "دياك" و"ترياك"، عدا	إعفاء	
	85 41 30 00	الأدوات الحساسة للضوء	إعفاء	
	85 41 40 00	. أدوات شبه موصلة حساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا الفولتائية الضوئية، وإن كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهيئة بشكل ألواح؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED)	إعفاء	
	85 41 50 00	. أدوات آخر شبه موصلة آخر	إعفاء	
	85 41 60 00	. بلورات بيزو . كهربائية مركبة	إعفاء	
	85 41 90 00	. أجزاء	إعفاء	
85.42		دوائر "دارات" اليكترونية متكاملة . . دوائر "دارات" اليكترونية متكاملة :		
	85 42 31 00	.. معالجات وأجهزة تحكم، وإن كانت مندمجا بها ذاكرات أو محولات أو دوائر منطقية أو مضخمات أو أصناف صناعة الساعات ودوائر التوقيت أو غيرها من الدوائر	إعفاء	
		الأخر	إعفاء	
	85 42 32 00	.. ذاكرات	إعفاء	
	85 42 33 00	.. مضخمات	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
85.43	85 42 39 00	.. غيرها	إعفاء	
	85 42 90 00	. أجزاء	إعفاء	
		آلات وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل		
	85 43 10 00	. مسرعات الجزيئات	%5	
	85 43 20 00	. مولدات إشارات	%5	
	85 43 30 00	. آلات وأجهزة لطلاء المعادن كهربائياً وللتحليل الكهربائي أو للانتقال الكهربائي للجزيئات المعلقة (إليكتروفورسيز) . آلات و أجهزة آخر :	إعفاء	
	85 43 70 10	... آلات كهربائية ذات وظائف ترجمة أو معجم	إعفاء	
	85 43 70 20	... أدوات عرض ذات شاشة مسطحة (بما فيها شاشات CD,Plasma,ElectroLuminescence, Vacuum-Flourescence وغيرها من تقنيات العرض) للمنتجات الداخلة في اتفاقية تقنية المعلومات	إعفاء	
		... أجهزة و أدوات التدخين الإلكترونية (مثل السجائر و الشيشة والغليون وما يماثلها):		
	85 43 70 31	 سجائر الكترونية	ممنوع	
	85 43 70 32	 شيشة الكترونية	ممنوع	
	85 43 70 39	 غيرها	ممنوع	
	85 43 70 90	... غيرها	إعفاء	
		. أجزاء :		
85.44	85 43 90 10	... مجمعات الكترونية متناهية الصغر	إعفاء	
	85 43 90 90	... غيرها	إعفاء	
		أسلاك معزولة (بما فيها المطلية بالميناء أو بأكسيد الألمونيوم) وكابلات معزولة (بما في ذلك الكابلات المتحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء، وإن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية؛ كابلات من ألياف بصرية مصنوعة من ألياف مكسوة افراديا، وإن كانت مجمعة مع موصلات كهربائية أو مزودة بأدوات توصيل طرفية .		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		. أسلاك لاف :		
	85 44 11 00	.. من نحاس		%5
	85 44 19 00	.. غيرها		%5
		. كابلات متحدة المحور وغيرها من موصلات كهربائية		
		متحدة المحور :		
	85 44 20 10	... كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم		%5
		وجهدا عن 300 فولت		
	85 44 20 20	... كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو		%5
		أكثر		
	85 44 20 30	... أسلاك البرق والهاتف تحتوي على أقل من عشرة		%5
		أزواج		%5
	85 44 20 90	... غيرها		%5
	85 44 30 00	. مجموعات أسلاك لشمعات الاحتراق ومجموعات أسلاك		
		أخر من الأنواع المستعملة في وسائل النقل (السيارات،		
		الطائرات، البواخر)		%5
		. موصلات كهربائية أخر لجهد لا يزيد عن 1000 فولت		
		: (V)		
		.. مزودة بوصلات :		
		... كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم		
		وجهدا عن 300 فولت:		
إعفاء	85 44 42 11	 وصلات كهربائية (توصيلة) لكابلات يزيد مقطعها		
		العرضي عن 10 ملم وجهدا عن 300 فولت		
إعفاء	85 44 42 19	 غيرها.		
		... أسلاك كهربائية لا يزيد مقطعها العرضي عن 10ملم:		
إعفاء	85 44 42 21	 وصلات كهربائية (توصيلة) لأسلاك لا يزيد مقطعها		
		العرضي عن 10 ملم		
إعفاء	85 44 42 29	 غيرها.		
	85 44 42 30	... كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو		
إعفاء		أكثر		
	85 44 42 40	... أسلاك البرق والهاتف تحتوي على أقل من عشرة		
إعفاء		أزواج		
		... غيرها:		
إعفاء	85 44 42 91	 غيرها من وصلات كهربائية (توصيلة)		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	85 44 42 99	 غيرها		إعفاء
		.. غيرها:		
	85 44 49 10	... كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم		%5
		وجهدا عن 300 فولت		
		... أسلاك كهربائية لا يزيد مقطعها العرضي عن		
		10 ملم :		
	85 44 49 21	 لجهد لا يزيد عن 80 فولت		إعفاء
	85 44 49 29	 غيرها		%5
		... كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو		
		أكثر :		
	85 44 49 31	 لجهد لا يزيد عن 80 فولت		إعفاء
	85 44 49 39	 غيرها		%5
		... أسلاك البرق والهاتف تحتوي على أقل من عشرة		
		أزواج :		
	85 44 49 41	 لجهد لا يزيد عن 80 فولت		إعفاء
	85 44 49 49	 غيرها		%5
		... غيرها :		
	85 44 49 91	 لجهد لا يزيد عن 80 فولت		إعفاء
	85 44 49 99	 غيرها		%5
		. موصلات كهربائية أخر، معدة لجهد يزيد عن		
		1000 فولت :		
	85 44 60 10	... كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم		%5
	85 44 60 20	... أسلاك كهربائية لا يزيد مقطعها العرضي عن 10ملم		%5
	85 44 60 30	... كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو		
		أكثر		%5
	85 44 60 90	... غيرها		%5
	85 44 70 00	. كابلات من ألياف بصرية		إعفاء
85.45		أقطاب من فحم، فحمات المسح، فحمات اللمبات		
		أو فحمات مجموعات الخلايا المولدة وأصناف أخر		
		من جرافيت أو من غيره من الفحم، سواء كانت		
		بمعادن أو من دونه، من الأنواع المستعملة في		
		الأغراض الكهربائية.		
		. أقطاب :		

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	85 45 11 00	.. من الأنواع المستعملة في الأفران		%5
	85 45 19 00	.. غيرها		%5
	85 45 20 00	. فحومات المسح		%5
	85 45 90 00	. غيرها		%5
85.46		عازلات للكهرباء من جميع المواد .		
	85 46 10 00	. من زجاج		%5
	85 46 20 00	. من خزف		%5
	85 46 90 00	. غيرها		%5
85.47		قطع عازلة للكهرباء للآلات والأجهزة و المنشآت الكهربائية، مصنوعة كلياً من مواد عازلة وإن كانت محتوية على قطع معدنية بسيطة للتجميع (مثل، القواعد الملولبة للمبات) أدمجت في كتلة المادة العازلة أثناء القولبة، باستثناء العازلات الداخلة في البند 85.46؛ أنابيب عازلة للتمديد الكهربائي ووصلاتها، من معادن عادية، مبطنة بمواد عازلة .		
	85 47 10 00	. قطع عازلة من خزف		%5
	85 47 20 00	. قطع عازلة من لدائن		%5
	85 47 90 00	. غيرها		%5
85.48		فضلات وخردة الخلايا المولدة ومجموعات الخلايا الابتدائية (البطاريات) والمدخرات الكهربائية؛ خلايا ابتدائية مستهلكة، مجموعات خلايا مولدة ابتدائية (بطاريات)، مدخرات كهربائية مستهلكة؛ أجزاء كهربائية للآلات أو الأجهزة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .		
	85 48 10 00	. فضلات وخردة الخلايا الابتدائية ومجموعات الخلايا الابتدائية (البطاريات) والمدخرات الكهربائية؛ خلايا ابتدائية مستهلكة، مجموعات خلايا مولدة مستهلكة (بطاريات)، مدخرات كهربائية مستهلكة		%5
	85 48 90 00	. غيرها		%5

القسم السابع عشر

عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة

ملاحظات:

1. لا يشمل هذا القسم الأصناف الداخلة في البندين 95.03 أو 95.08، كما لا يشمل الزحافات والمزالق والأصناف المماثلة الداخلة في البند 95.06.
2. لا ينطبق مفهوم "أجزاء" أو "لوازم"، على الأصناف التالية وإن كانت معدة بوضوح للاستعمال للأصناف الواردة في هذا الفصل:
 - أ. الفواصل والحلقات وما يماثلها من جميع المواد (تصنف وفق بند المادة المكونة منها أو البند 84.84) وكذلك الأصناف الأخرى من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى (بند 40.16)؛
 - ب. الأجزاء واللوازم المعدة للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، والأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39)؛
 - ج. أصناف الفصل 82 (العدد)؛
 - د. أصناف البند 83.06؛
 - هـ. الآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.01 لغاية 84.79، أو أجزائها، عدا المبردات (الراديتورات) لأصناف هذا القسم؛ الأصناف الداخلة في البند 84.81 أو 84.82، وكذلك الأصناف الداخلة في البند 84.83 بشرط أن تشكل أجزاء لا تتجزأ للمحركات؛
 - و. الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، (الفصل 85)؛
 - ز. أصناف الفصل 90؛
 - ح. أصناف الفصل 91؛
 - ط. الأسلحة (فصل 93)؛
 - ي. أجهزة الإنارة وأجزائها الداخلة في البند 94.05؛
 - ك. الفراجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للمركبات (بند 96.03).
3. إن عبارة "أجزاء أو لوازم" بالمعنى المقصود في الفصول 86 لغاية 88، لا تنطبق على الأجزاء واللوازم غير الملائمة للاستخدام حصراً أو بصورة رئيسية مع أصناف تلك الفصول أما الأجزاء واللوازم التي قد ينطبق عليها توصيف بندين أو أكثر من بنود تلك الفصول، فإنها يجب أن تبند تبعاً للبند الذي يتوافق مع استعمالها الرئيسي.
4. من أجل تطبيق أحكام هذا القسم:
 - أ. إن المركبات المصممة خصيصاً للسير على الطرق البرية وفي نفس الوقت على الطرق الحديدية يجب أن تبند في بندها الملائم من الفصل 87؛
 - ب. إن العربات البرمائية ذات المحرك تبند في بندها الملائم من الفصل 87؛
 - ج. إن الطائرات المصممة خصيصاً بحيث يصبح من الممكن إستخدامها كمركبات للطرق البرية تبند في بندها الملائم من الفصل 88.
5. تبند المركبات ذات الوسائد الهوائية، ضمن هذا القسم، مع المركبات الأكثر مماثلة لها وفقاً لما يلي:
 - أ. في الفصل 86 إذا كانت مصممة للسير فوق طريق موجه (القطارات ذات الوسائد الهوائية)؛
 - ب. في الفصل 87 إذا كانت مصممة للسير فوق اليابسة أو فوق اليابسة والماء معاً؛

ج . في الفصل 89 إذا كانت مصممة للسير فوق الماء ، وإن كانت قادرة على الرسو على الشواطئ أو الأرصفة العائمة أو قادرة أيضاً على السير فوق الجليد.

تتخذ أجزاء ولوازم المركبات ذات الوسائد الهوائية بنفس الطريقة كما لو كانت أجزاء و لوازم خاصة بتلك المركبات التي ستخضع لبندها المركبات ذات الوسائد الهوائية وفقاً للأحكام السابقة.

تتخذ المعدات الثابتة لطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلما تتخذ المعدات الثابتة لخطوط السكك الحديدية، و تتخذ أجهزة الإشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلما تتخذ أجهزة الإشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بخطوط السكك الحديدية.

الفصل السادس والثمانون

قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية أو ما يماثلها
وأجزؤها مثبتات ولوازم خطوط السكك الحديدية وأجزؤها؛ أجهزة إشارة آلية (بما فيها
كهربائية) لطرق المواصلات من جميع الأنواع

ملاحظات:

1. لا يشمل هذا الفصل:
 - أ. العوارض من خشب أو من خرسانة للسكك الحديدية أو ما يماثلها، القطاعات من خرسانة للطرق الموجهة الخاصة بالقطارات ذات الوسائد الهوائية (بند 44.06 أو 68.10)؛
 - ب. اللوازم الإنشائية من حديد أو صلب للسكك الحديدية أو ما يماثلها الداخلة في البند 73.02؛
 - ج. الأجهزة الكهربائية للإشارة أو الأمان أو الرقابة أو التوجيه، الداخلة في البند 85.30.
2. يشمل البند 86.07، فيما يشمل:
 - أ. المحاور والدواليب (العجلات) والمحاور المركبة على عجلاتها و الإطارات المعدنية ومراكز الدواليب (الصرة المعدنية للدواليب) وأجزؤها الأخرى؛
 - ب. الهياكل والهيكل السفلية، والقواعد (البوحيات) أو "بيسل - بوحيات"؛
 - ج. علب للمحاور؛ وأجهزة الإيقاف (الفرامل)؛
 - د. صدمات العربات، المحاجن وأجهزة القطر الأخرى ووصلات الممرات بين العربات؛
 - هـ. أجزاء الأبدان.
3. مع مراعاة أحكام الملاحظة 1. أعلاه، يشمل البند 86.06، فيما يشمل:
 - أ. الخطوط المجمعة والصواني والجسور الدوارة والصدمات الثابتة للأرصعة، ومقاييس ارتفاع حمولة العربات؛
 - ب. أعمدة الإشارة (سيمافورات) لوحات وأقراص الإشارة الآلية، أجهزة التحويل الأرضية للخطوط نقاط التحكم والإشارة وغيرها من الأجهزة الآلية (بما فيها الكهربائية) للإشارة أو الأمان أو الرقابة أو التحكم في المرور، وإن كانت مجهزة للإنارة الكهربائية، لخطوط السكك الحديدية أو الترام أو للطرق البرية أو الطرق المائية الداخلية وتجهيزات المواقف أو إنشاءات الموانئ أو المطارات .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
86.01		قاطرات للسكك الحديدية، تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء أو بواسطة مدخرات كهربائية .		
	86 01 10 00	. تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء		%5
	86 01 20 00	. تزود بالطاقة بواسطة مدخرات كهربائية		%5
86.02		قاطرات آخر للسكك الحديدية؛ عربات تموين "تندر" .		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
86.03	86 02 10 00	. قاطرات ديزل كهربائية		%5
	86 02 90 00	. غيرها		%5
86.04	86 03 10 00	عربات كبيرة، عربات مقفلة، عربات نقل، ذاتية الدفع، للسكك الحديدية، عدا الداخلة في البند 86.04.		%5
	86 03 90 00	. تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء		%5
86.05	86 04 00 00	مركبات الصيانة أو الخدمة أو للسكك الحديدية، وإن كانت ذاتية الدفع (مثل، ورش التصليح، عربات الروافع وعربات دك الحصى وعربات صف الخطوط وعربات التجارب ومركبات لفحص واختبار خطوط السكك الحديدية)		%5
	86 05 00 00	عربات مسافرين السكك الحديدية، غير ذاتية الدفع؛ عربات الأمتعة أو البريد وغيرها من عربات السكك الحديدية أو ما يماثلها المعدة لاستعمالات خاصة، غير ذاتية الدفع، (باستثناء ما يدخل منها في البند 86.04)		%5
86.06	86 06 10 00	عربات مقفلة وعربات السكك الحديدية، لنقل البضائع غير ذاتية الدفع .		%5
	86 06 30 00	. عربات صهاريج وما يماثلها		%5
86.07	86 06 91 00	. عربات مقفلة وعربات، ذات تفريغ ذاتي، عدا ما يدخل منها في البند الفرعي 86 06 10		%5
	86 06 92 00	. غيرها :		%5
86.07	86 06 99 00	.. مغطاة ومغلقة		%5
		.. مفتوحة، ذات جوانب ثابتة يزيد ارتفاعها عن 60سم		%5
86.07		.. غيرها		%5
		أجزاء لقاطرات أو معدات أو الترام .		%5
86.07		. قواعد بوجيات و"بيسل . بوجيات " ومحاور وعجلات، وأجزاؤها :		%5
				%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	86 07 11 00	.. بوجيات وببسيل بوجيات (للحجر)		%5
	86 07 12 00	.. بوجيات وببسيل بوجيات أخرى		%5
	86 07 19 00	.. غيرها، بما في ذلك الأجزاء .. فرامل وأجزاءها :		%5
	86 07 21 00	.. فرامل هوائية وأجزاءها		%5
	86 07 29 00	.. غيرها		%5
	86 07 30 00	.. محاجن وغيرها من أجهزة القطر، وصدامات، أجزاءها غيرها :		%5
	86 07 91 00	.. للقاطرات		%5
	86 07 99 00	.. غيرها		%5
86.08	86 08 00 00	مثبتات ولوازم لخطوط السكك الحديدية أو خطوط الترام؛ أجهزة آلية (بما فيها الكهروآلية) للإشارة والأمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور لخطوط السكك الحديدية وخطوط الترام، للطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات، أجزائها		%5
86.09	86 09 00 00	حاويات، (بما في ذلك حاويات نقل السوائل)، مصممة ومجهزة خصيصاً للنقل بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل		%5

الفصل السابع والثمانون

عربات عدا قاطرات وخطوط السكك الحديدية أو الترام، أجزاؤها ولوازمها

ملاحظات:

1. لا يشمل هذا الفصل قاطرات السكك الحديدية أو الترام المصممة فقط للسير على السكك.
2. من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بالجرارات " المركبات المصممة بصفة أساسية لجر أو دفع مركبات أو عربات أخر أو أحمال، وإن كانت تحتوي على تجهيزات ثانوية لنقل العدد أو البذور أو الأسمدة أو غيرها من الأصناف مما يرتبط بالاستخدام الرئيسي للجرار.
3. إن الآلات وأدوات العمل المصممة لأن تتركب على الجرارات الداخلة في البند 87.01، كمعدات قابلة للتبديل تبقى داخلة في بنودها الخاصة حتى وإن قدمت مع الجرار، سواء كانت مركبة عليه أو لا.
4. تدخل هياكل "شاسيهات" السيارات المحتوية على غرف للقيادة، في البنود من 87.02 لغاية 87.04 وليس في البند 87.06.
4. يشمل البند 87.12 جميع الدراجات للأطفال ذات العجلتين، أما دراجات الأطفال الأخر، فتدخل في البند 95.03

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
87.01		جرارات(عدا العربات الجرارة الداخلة في البند 87.09).		
	87 01 10 00	. جرارات أحادية المحور		%5
	87 01 20 00	. جرارات طرق لأنصاف المقطورات		%5
	87 01 30 00	. جرارات بجنازير		%5
		. غيرها، ذات قوة محرك:		
	87 01 91 00	.. لا تزيد عن 18 كيلو واط		%5
	87 01 92 00	.. تزيد عن 18 كيلو واط ولا تتجاوز 37 كيلو واط		%5
	87 01 93 00	.. تزيد عن 37 كيلو واط ولا تتجاوز 75 كيلو واط		%5
	87 01 94 00	.. تزيد عن 75 كيلو واط ولا تتجاوز 130 كيلو واط....		%5
	87 01 95 00	.. تزيد عن 130 كيلو واط		%5
87.02		سيارات معدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر، بما فيهم السائق.		
	87 02 10 00	. مجهزة فقط بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي		%5
		فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل)		
	87 02 20 00	. مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
87.03	87 02 30 00	كهربائي ..مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس متناوبة يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر وبمحرك كهربائي		%5
	87 02 40 00	..مجهزة فقط بمحرك كهربائي للدفع		%5
	87 02 90 00	..غيرها		%5
		سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند 87.02)، بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق.		
	87 03 10 00	..سيارات مصممة خصيصاً للسير على الثلج؛ سيارات خاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف وسيارات مماثلة		%5
		..سيارات أخرى، مجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس متناوبة يتم الاشتعال فيه بالشرر: ..سعة اسطواناتها لا تتجاوز 1000 سم3: ...سيارات سياحية:		
	87 03 21 11	موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها		%5
	87 03 21 12	موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر		%5
		...سيارات ذات دفع رباعي:		
	87 03 21 31	موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها		%5
	87 03 21 32	موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر		%5
	87 03 21 50	...سيارات الطوارئ (إسعاف، شرطة، نقل مساجين، نقل موتى)		%5
	87 03 21 60	...سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتورهوم)		%5
		وما يماثلها لاستعمال الرحلات والنزهات ...السيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات والتصميم البسيط :		%5
	87 03 21 71	توك توك أو ركشة وما يماثلها		%5
	87 03 21 79	غيرها		%5
	87 03 21 80	...سيارات معدة خصيصاً لتقاد باليدين دون الرجلين		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	87 03 21 90	لاستعمال المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً ... غيرها		%5
		.. سعة اسطواناتها تزيد عن 1000 سم3 ولا تتجاوز 1500 سم3: ... سيارات سياحية :		%5
	87 03 22 11	 موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها		%5
	87 03 22 12	 موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر		%5
		... سيارات ذات دفع رباعي:		%5
	87 03 22 31	 موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها		%5
	87 03 22 32	 موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر		%5
	87 03 22 50	... سيارات الطوارئ (إسعاف، شرطة، نقل مساجين، نقل موتى)		%5
	87 03 22 60	... سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتورهوم) وما يمثلها لاستعمال الرحلات والنزهات		%5
	87 03 22 70	... السيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات والتصميم البسيط		%5
	87 03 22 80	... سيارات معدة خصيصاً لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً		%5
	87 03 22 90	... غيرها .. سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم3 ولا تتجاوز 3000 سم3: ... سيارات سياحية :		%5
	87 03 23 11	 موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها		%5
	87 03 23 12	 موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر		%5
		... سيارات ذات دفع رباعي :		%5
	87 03 23 31	 موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها		%5
	87 03 23 32	 موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر		%5
	87 03 23 50	... سيارات الطوارئ (إسعاف، شرطة، نقل مساجين، نقل موتى)		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	87 03 23 60	... سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم)		
		وما يماثلها لاستعمال الرحلات والنزهات		%5
	87 03 23 70	... السيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات والتصميم البسيط		%5
	87 03 23 80	... سيارات معدة خصيصاً لتقاد باليدين دون الرجلين		%5
		لاستعمال المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً		%5
	87 03 23 90	... غيرها		%5
		.. تزيد سعة اسطواناتها عن 3000 سم3:		
		... سيارات سياحية :		
	87 03 24 11	 موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها		%5
	87 03 24 12	 موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص		%5
		أو أكثر		%5
		... سيارات ذات دفع رباعي :		
	87 03 24 31	 موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها		%5
	87 03 24 32	 موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص		%5
		أو أكثر		%5
	87 03 24 50	... سيارات الطوارئ (إسعاف، شرطة، نقل مساجين، نقل موتى)		%5
	87 03 24 60	... سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم)		%5
		وما يماثلها لاستعمال الرحلات والنزهات		%5
	87 03 24 70	... سيارات معدة خصيصاً لتقاد باليدين دون الرجلين		%5
		لاستعمال المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً		%5
	87 03 24 90	... غيرها		%5
		.. سيارات أخرى، مجهزة فقط بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل):		
	87 03 31 00	.. سعة اسطواناتها لا تزيد عن 1500 سم3		%5
	87 03 32 00	.. سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم3 ولا تتجاوز 2500 سم3		%5
	87 03 33 00	.. سعة اسطواناتها تزيد عن 2500 سم3		%5
	87 03 40 00	.. سيارات أخرى، مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس متناوبة يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر وبمحرك كهربائي، عدا تلك التي يمكن شحنها عن طريق		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
87.04	87 03 50 00	التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية. سيارات أخرى، مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك كهربائي، عدا تلك التي يمكن شحنها عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.	%5	
	87 03 60 00	سيارات أخرى، مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس متناوبة يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر وبمحرك كهربائي، يمكن شحنه عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.	%5	
	87 03 70 00	سيارات أخرى، مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك كهربائي، يمكن شحنه عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.	%5	
	87 03 80 00	سيارات أخرى، مجهزة فقط بمحرك كهربائي للدفع	%5	
	87 03 90 00	غيرها	%5	
		سيارات لنقل البضائع.		
	87 04 10 00	سيارات قلابة "دمبر" مصممة للاستعمال خارج الطرق العامة	%5	
		غيرها، مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل): ... لا يزيد وزنها الإجمالي القائم 5 طن: ... شاحنات صغيرة بيك أب (وانيت) بغماره أو بغمارتين، جاهزة	%5	
	87 04 21 10	... شاحنات للنقل الخفيف (شاحنات ديانا، هاف لوري وما يماثلها)، وإن كانت ذات صندوق قلاب، جاهزة	%5	
	87 04 21 20	... سيارات صهاريج، جاهزة	%5	
	87 04 21 30	... سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب، جاهزة	%5	
	87 04 21 40	... سيارات محتوية على غرفة القيادة	%5	
	87 04 21 50	... سيارات مجهزة بصناديق للتبريد	%5	
	87 04 21 60	... غيرها:	%5	
	87 04 21 91	... سيارات خفيفة ذات ثلاث عجلات لنقل البضائع	%5	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	87 04 21 99	 غيرها		%5
		.. يزيد وزنها الإجمالي القائم مع الحمولة القصوى عن 5طن ولا يتجاوز 20 طن:		
	87 04 22 10	... الشاحنات الكبيرة (لوري)، جاهزة		%5
	87 04 22 20	... سيارات ذات صندوق قلاب، جاهزة		%5
	87 04 22 30	... سيارات صهاريج، جاهزة		%5
	87 04 22 40	... سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب، جاهزة		%5
	87 04 22 50	... سيارات المناجم (شتل كار)		%5
	87 04 22 60	... سيارات مجهزة خصيصاً ببكرات رافعة وأجهزة للتحميل الذاتي		%5
	87 04 22 70	... سيارات ذات تركيبات آلية ومعدة خصيصاً لنقل الاسمنت والخرسانة بحالتيهما الطرية، وسيارات معدة خصيصاً لنقل الغازات والكيماويات		%5
		... غيرها:		
	87 04 22 91	 سيارات مجهزة بصناديق للتبريد		%5
	87 04 22 99	 غيرها		%5
		.. يتجاوز وزنها الإجمالي القائم مع الحمولة القصوى 20 طن:		
	87 04 23 10	... الشاحنات الكبيرة (لوري)، جاهزة		%5
	87 04 23 20	... سيارات ذات صندوق قلاب، جاهزة		%5
	87 04 23 30	... سيارات صهاريج جاهزة		%5
	87 04 23 40	... سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب، جاهزة		%5
	87 04 23 50	... سيارات مجهزة خصيصاً ببكرات رافعة وأجهزة تنضيد للتحميل الذاتي		%5
	87 04 23 60	... سيارات ذات تركيبات آلية ومعدة خصيصاً لنقل الاسمنت والخرسانة بحالتيهما الطرية		%5
	87 04 23 70	... سيارات معدة خصيصاً لنقل الغازات والكيماويات		%5
		... غيرها :		
	87 04 23 91	 سيارات مجهزة بصناديق للتبريد		%5
	87 04 23 99	 غيرها		%5
		.. غيرها، مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		فيها بالشرر:		
		... لا يتجاوز وزنها الإجمالي القائم مع الحمولة		
		القصوى 5 طن:		
	87 04 31 10	... شاحنات صغيرة بيك أب (وانيت) بغماره واحدة،		
		جاهزة		%5
	87 04 31 20	... شاحنات صغيرة بيك أب (وانيت) بغمارتين، جاهزة		%5
	87 04 31 30	... شاحنات للنقل الخفيف (شاحنات ديانا، هاف		
		لوري وما يماثلها) ذات صندوق عادي، جاهزة		%5
	87 04 31 40	... شاحنات للنقل الخفيف (شاحنات ديانا، هاف		
		لوري وما يماثلها)، ذات صندوق قلاب، جاهزة		%5
	87 04 31 50	... سيارات صهاريج، جاهزة		%5
	87 04 31 60	... سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة		
		بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب، جاهزة		%5
	87 04 31 70	... هياكل وسيارات محتوية على غرفة القيادة		%5
	87 04 31 80	... سيارات مجهزة بصناديق للتبريد		%5
	87 04 31 90	... غيرها		%5
		... يتجاوز وزنها الإجمالي القائم مع الحمولة القصوى		
		5 طن :		
	87 04 32 10	... الشاحنات الكبيرة (لوري) والشاحنات ذات		
		الصندوق القلاب والشاحنات الصهاريج، الجاهزة		%5
	87 04 32 20	... سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة		
		بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب، جاهزة		%5
	87 04 32 90	... غيرها		%5
	87 04 90 00	... غيرها		%5
87.05		سيارات لاستعمالات خاصة، غير ما كان منها		
		معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع		
		(مثل، سيارات القطر، السيارات الرافعة، سيارات		
		إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة، سيارات		
		الكنس، سيارات الرش، سيارات الورش متنقلة،		
		سيارات التصوير بالأشعة).		
	87 05 10 00	... سيارات رافعة		%5
	87 05 20 00	... سيارات برجيه للحفر أو السبر "دريك"		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	87 05 30 00	. سيارات إطفاء الحرائق		%5
	87 05 40 00	. سيارات خلط الخرسانة		%5
		. غيرها:		
	87 05 90 10	... سيارات معدة للقطر والتصليح وسيارات ورش		
		متنقلة مجهزة بآلات وعدد مختلفة		%5
	87 05 90 20	... سيارات ذات سلاسل وسيارات ذات سطح رافع		
		لصيانة الخطوط الكهربائية و الإضاءة العامة في		
		الشوارع وما يماثلها		%5
	87 05 90 30	... سيارات مجهزة خصيصاً للاستخدام في تنظيف		
		الشوارع والبيادر العامة والمطارات وما يماثلها		%5
	87 05 90 40	... سيارات الرش لجميع الاستعمالات		%5
	87 05 90 50	... سيارات التنضيد (وتتكون من أدوات بشكل شوكة		
		أو مسطح تحميل رافع يدار عادة بمحرك السيارة		
		وينزلق على حامل عامودي)		%5
	87 05 90 60	... سيارات مجهزة بمولدات كهربائية		%5
	87 05 90 70	... سيارات التصوير بالأشعة		%5
	87 05 90 80	... سيارات مجهزة للعمليات الجراحية والأغراض		
		الطبية		%5
		... غيرها :		
	87 05 90 91	 سيارات الأضواء الكاشفة المحتوية على جهاز		
		لتركيز الضوء		%5
	87 05 90 92	 سيارات معدة للإذاعة وسيارات معدة للبرق		
		وسيارات معدة للهاتف اللاسلكي للإرسال		
		والاستقبال وسيارات الرادار		%5
	87 05 90 93	 سيارات المخابز بمعدات الكاملة (المعاجن		
		الأفران وغيرها) وسيارات المطابخ		%5
	87 05 90 94	 سيارات مجهزة بصهاريج ومضخات لشفط المياه...		%5
	87 05 90 99	 غيرها		%5
87.06	87 06 00 00	هياكل (شاسيها) مجهزة بمحركات للمركبات		
		الداخلية في البنود من 87.01 لغاية 87.05.		%5
87.07		أبدان بما في ذلك غرف القيادة للمركبات		
		الداخلية في البنود من 87.01 لغاية		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		87.05		
	87 07 10 00	. للسيارات الداخلة في البند 87.03		%5
		غيرها:		
	87 07 90 10	... للجرارات الداخلة في البند 87.01		%5
	87 07 90 20	... للعربات السيارة الداخلة في البند 87.02		%5
		... للعربات السيارة الداخلة في البند 87.04:		
	87 07 90 31	 للشاحنات الصغيرة (وانيت) بيك أب		%5
	87 07 90 32	 لشاحنات النقل الخفيف (ديانا، هاف لوري وما		
		يمثلها)		%5
	87 07 90 33	 لسيارات نقل القمامة		%5
	87 07 90 34	 للشاحنات الكبيرة (لوري)		%5
	87 07 90 35	 صناديق لسيارات القلاب		%5
	87 07 90 36	 صناديق تبريد لسيارات نقل المواد الغذائية		%5
	87 07 90 39	 غيرها		%5
	87 07 90 90	... غيرها		%5
87.08		أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من		
		87.01 لغاية 87.05		
	87 08 10 00	. واقيات الصدمات وأجزاؤها		%5
		. أجزاء ولوازم آخر للأبدان (بما في ذلك غرف القيادة):		
	87 08 21 00	.. أحزمة الأمان		%5
		غيرها:		
	87 08 29 10	... حاملات الأمتعة الخارجية (شبكة أو سلة)		%5
	87 08 29 90	... غيرها		%5
	87 08 30 00	. مكابح (فرامل) و مكابح مساعدة (فرامل سرفو)؛		
		أجزاؤها		%5
	87 08 40 00	. علب تغيير السرعة (جير بوكس) و أجزاؤها		%5
		. محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة، وإن كانت		
		مزودة بمكونات آخر لنقل الحركة، و محاور غير		
		دافعة؛ أجزاؤها :		
	87 08 50 10	... محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة، وإن		%5
		كانت مزودة بمكونات آخر لنقل الحركة		%5
	87 08 50 90	... محاور غير دافعة؛ أجزاؤها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
87.09	87 08 70 00	. دواليب (عجلات) و أجزاءها ولوازمها		%5
	87 08 80 00	. أنظمة تعليق و أجزاءها (بما فيها ماصات الصدمات		%5
		. أجزاء ولوازم أخر:		%5
	87 08 91 00	.. مبردات (رادياتورات) وأجزاءها		%5
	87 08 92 00	.. كاتمات الصوت ومواسير عادم؛ أجزاءها		%5
	87 08 93 00	.. معشقات (كلتشات) وأجزاءها		%5
	87 08 94 00	.. طارات التوجيه (دركسون) وأعمدة القيادة وعلب التوجيه؛ أجزاءها		%5
	87 08 95 00	.. وسائل هوائية مع نظام النفخ؛ أجزاءها		%5
	87 08 99 00	.. غيرها		%5
		عربات سيارة، ذاتية الدفع غير مزودة بأجهزة رفع أو تنضيد، من الأنواع المستعملة في المصانع أو المخازن أو الموانئ أو المطارات، لنقل البضائع لمسافات قصيرة؛ عربات جرارة من الأنواع المستعملة على أرصفة محطات السكك الحديدية؛ أجزاء العربات المذكورة أعلاه .		
87.10		. عربات :		
	87 09 11 00	.. كهربائية		%5
	87 09 19 00	.. غيرها		%5
	87 09 90 00	. أجزاء		%5
87.11	87 10 00 00	دبابات ومركبات حربية مدرعة أخر، ذات محركات، وإن كانت مسلحة؛ أجزاءها		%5
		دراجات نارية "موتوسيكل"، (بما فيها الدراجات العادية بمحركات ثابتة) ودراجات عادية مزودة بمحركات مساعدة، وإن كانت بمحركات جانبية؛ مركبات جانبية للدراجات.		
	87 11 10 00	. مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة للاشتغال الداخلي لا تزيد سعة اسطواناتها عن 50 سم ³		%5
	87 11 20 00	. مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة للاشتغال		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	87 11 30 00	الداخلي تزيد سعة اسطواناتها عن 50سم3 ولا تتجاوز 250 سم3 مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة للاشتغال		%5
	87 11 40 00	الداخلي تزيد سعة اسطواناتها عن 250سم3 ولا تتجاوز 500 سم3 مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة للاشتغال		%5
	87 11 50 00	الداخلي تزيد سعة اسطواناتها عن 500سم3 ولا تتجاوز 800سم3 مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة للاشتغال		%5
	87 11 60 00	الداخلي تتجاوز سعة اسطواناتها 800 سم3 بمحرك كهربائي للدفع		%5
	87 11 90 00	غيرها		%5
87.12		دراجات هوائية ذات عجلتين ودراجات أخرى، (بما في ذلك الدراجات ذات الثلاث عجلات وصندوق للتوزيع)، من دون محركات :		
	87 12 00 10	... دراجات هوائية بعجلتين وإن كانت للأطفال		%5
	87 12 00 20	... دراجات لذوي العاهات والعجزة		%5
	87 12 00 90	... غيرها		%5
87.13		مقاعد ذات عجلات للأشخاص المعاقين، وإن كانت بمحرك أو بآلية دفع أخرى .		
	87 13 10 00	. دون آلية دفع	إعفاء	
	87 13 90 00	. غيرها	إعفاء	
87.14		أجزاء ولوازم للعربات الداخلة في البنود من 87.11 لغاية 87.13.		
	87 14 10 00	. للدراجات النارية (بما في ذلك الدراجات العادية بمحركات ثابتة)		%5
	87 14 20 00	. للمقاعد ذات العجلات للأشخاص المعاقين	إعفاء	
	87 14 91 00	. هياكل وأذرع شوكية وأجزاءها		%5
	87 14 92 00	.. أطواق (جنوط ، رنقات) وأسياخ عجلات		%5
	87 14 93 00	.. مراكز أو محاور عجلات (عدا مراكز العجلات ذات الفرامل بالتعشيق وفرامل المراكز) و طارات		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
87.15	87 14 94 00	مسننة للعجلات الطليقة		%5
		.. فرامل، بما في ذلك مراكز العجلات ذات الفرامل		
		بالتعشيق ، وفرامل المراكز وأجزاؤها		%5
	87 14 95 00	.. مقاعد (سروج)		%5
	87 14 96 00	.. بدالات "دواسات" وأذرع تدوير وأجزاؤها		%5
	87 14 99 00	.. غيرها		%5
		عربات لنقل الأطفال وأجزاؤها.		
	87 15 00 10	... عربات لنقل الأطفال		%5
	87 15 00 90	... غيرها		%5
		مقطورات (روادف) ومقطورات نصفية، عربات		
87.16		آخر غير آلية الدفع؛ أجزاؤها.		
	87 16 10 00	.. مقطورات ومقطورات نصفية من طراز القافلات		
		"كرفان" للسكن أو للتخييم		%5
	87 16 20 00	.. مقطورات ومقطورات نصفية ذاتية التحميل أو التفريغ		
		للأغراض الزراعية		%5
		.. مقطورات ومقطورات نصفية آخر لنقل البضائع:		
	87 16 31 00	.. صهاريج		%5
		.. غيرها :		
	87 16 39 10	... مقطورات ومقطورات نصفية للأشغال العامة		
		وإن كانت ذات صناديق قلابة		%5
	87 16 39 20	... مقطورات ومقطورات نصفية ذات صناديق للتبريد		
		أو لحفظ الحرارة معدة لنقل المواد الغذائية		
		والبضائع القابلة للتلف		%5
	87 16 39 30	... مقطورات ومقطورات نصفية مصنوعة خصيصاً		
		لنقل الأثاث		%5
	87 16 39 40	... مقطورات ومقطورات نصفية ذات طابق أو طابقين		
		لنقل الحيوانات		%5
	87 16 39 50	... مقطورات ومقطورات نصفية ذات طابق أو طابقين		
		لنقل السيارات		%5
	87 16 39 60	... مقطورات ومقطورات نصفية صغيرة للدراجات		
		العادية أو النارية		%5
	87 16 39 70	... مقطورات ومقطورات نصفية ذات المسطح		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		المنخفض والمؤخرة المنحدرة لنقل المعدات الثقيلة (دبابات، آلات رافعة وآلات لتسوية الأرض...الخ)		%5
	87 16 39 90	... غيرها		%5
		. مقطورات ومقطورات نصفية أخرى:		
	87 16 40 10	... مصممة خصيصاً لنقل الأشخاص		%5
	87 16 40 20	... مجهزة لعرض البضائع		%5
	87 16 40 30	... مهيأة بشكل مكاتب		%5
	87 16 40 90	... غيرها		%5
		. عربات أخرى:		
		... عربات تحرك باليد:		
	87 16 80 11	 عربات يد للنظافة والبناء		%5
	87 16 80 12	 عربات يد تحتوي على برميل لتصريف		
		زيوت المحركات المستعملة		%5
	87 16 80 13	 عربات يد معدة للتنظيف ذات سطل وإن زودت		
		بعصارة ومساحة		%5
	87 16 80 14	 عربات لحمل السجاد ونقله من مكان لآخر		
		وحوامل سجاد مركبة على عجلات		%5
	87 16 80 15	 عربات مصنوعة من أسلاك معدنية مما يستعمل		
		للتسوق في المحلات التجارية		%5
	87 16 80 16	 عربات لنقل المعدات والأدوات الطبية مما		
		يستعمل في المستشفيات		%5
	87 16 80 17	 عربات معدة لحمل وبيع المأكولات عدا الأصناف		
		الداخلية في البند 94.03		%5
	87 16 80 18	 عربات صغيرة مجهزة بصندوق عازل للحرارة		
		والمعدات لبيع المتلجات		%5
	87 16 80 19	 غيرها		%5
	87 16 80 90	... غيرها		%5
		. أجزاء:		
	87 16 90 10	... أجزاء للعربات الواردة في البنود الفرعية:		
		16 80 13، 87 16 80 12، 87 16 80 11		%5
		...87		%5
	87 16 90 90	... غيرها		



الفصل الثامن والثمانون

مركبات جوية ومركبات فضائية وأجزاؤها

ملاحظة بند فرعي:

1- لأجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 11 88 02 لغاية 40 88 02، يقصد بعبارة " الوزن الفارغ " وزن الآلة في حالة الطيران العادي (باستثناء وزن طاقم الطائرة و وزن الوقود والمعدات عدا المعدات المثبتة بصورة دائمة على الطائرة .

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
88.01	88 01 00 00	بالونات ومناطيد مسيرة؛ طائرات شراعية، وأشرعة طائرة (أجنحة دلتا) وغيرها من المركبات الجوية، غير المصممة للدفع بقوة محرك		%5
88.02		مركبات جوية أخرى (مثل، الطائرات العمودية "هليكوبتر" والطائرات العادية)؛ مركبات فضائية (بما فيها الأقمار الصناعية)، وعربات إطلاق المركبات الفضائية أو المركبات المدارية . طائرات عمودية (هليكوبتر) : .. لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم .. يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم ولا يتجاوز 15000 كجم طائرات عادية ومركبات جوية أخرى يتجاوز وزنها فارغة 15000 كجم مركبات فضائية (بما في ذلك الأقمار الصناعية) وعربات إطلاق المركبات الفضائية والمركبات المدارية أجزاء للأصناف الداخلة في البند 88.01 أو 88.02.	إعفاء إعفاء إعفاء إعفاء إعفاء إعفاء	
88.03		مراوح وأدوات دوارة، وأجزاؤها مجموعة الهبوط وأجزاؤها		%5 %5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
88.04	88 03 30 00	أجزاء أخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية..		%5
	88 03 90 00	غيرها		%5
88.05	88 04 00 00	مظلات هبوط (باراشوت) (بما في ذلك مظلات الهبوط للمناطيد المسيرة ومظلات هبوط الطائرات الشراعية) ومظلات المنحدرات (الروتوشوت)؛ أجزاؤها ولوازمها		%5
		أجهزة إطلاق المركبات الجوية؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن، والتجهيزات المماثلة؛ أجهزة أرضية للتدريب على الطيران؛ أجزاء الأصناف أعلاه .		%5
	88 05 10 00	أجهزة لإطلاق المركبات الجوية وأجزاؤها؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن والتجهيزات المماثلة، وأجزاؤها		%5
		أجهزة أرضية للتدريب على الطيران وأجزاؤها :		%5
	88 05 21 00	.. أجهزة تشبيهه للمعارك الجوية وأجزاؤها		%5
	88 05 29 00	.. غيرها		إعفاء



الفصل التاسع والثمانون

سفن وقوارب ومنشآت عائمة

ملاحظة:

1 - بدن السفينة، السفن غير الكاملة أو غير التامة الصنع وهياكل السفن، المجمععة أو غير المجمععة أو المفككة، وكذلك السفن الكاملة غير المجمععة أو المفككة، تبند في البند 89.06، إذا لم تكن لها المواصفات الأساسية لسفينة من نوع معين .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
89.01		سفن رحلات و قوارب نزهة (فيري بوت) وسفن شحن، زوارق وسفن مماثلة لنقل الأشخاص أو البضائع .		
	89 01 10 00	. سفن رحلات قوارب نزهة وسفن مماثلة معدة بصفة رئيسية لنقل الأشخاص؛ معديات (فيري بوت) من جميع الأنواع	إعفاء	
	89 01 20 00	. سفن صهاريج	إعفاء	
	89 01 30 00	. سفن برادات، عدا تلك الداخلة في البند الفرعي 20 89 01	إعفاء	
	89 01 90 00	. سفن أخر لنقل البضائع وسفن أخر لنقل الأشخاص والبضائع معاً	إعفاء	
89.02	89 02 00 00	سفن صيد؛ سفن مصانع وسفن أخر لمعالجة منتجات الصيد أو حفظها	إعفاء	
89.03		يخوت وزوارق أخر للمتعة أو الرياضة؛ قوارب تجديف وزوارق خفيفة (كانوي).		
	89 03 10 00	. قابلة للنفخ . غيرها :	%5	
	89 03 91 00	.. قوارب شراعية، وإن كانت مزودة بمحرك مساعد	%5	
	89 03 92 00	.. قوارب بمحركات، عدا القوارب ذات المحرك الخارجي غير الثابت	%5	
		.. غيرها :		
	89 03 99 10	. قوارب من ألياف زجاجية (فايبر جلاس) ذات محركات خارجية غير ثابتة	%5	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	89 03 99 20	...قوارب من ألياف زجاجية (فاير جلاس) بدون محركات		%5
	89 03 99 30	...دراجات مائية (جت سكي)		%5
	89 03 99 90	...غيرها		%5
89.04	89 04 00 00	سفن قطر وسفن دافعة	إعفاء	
89.05		سفن إرشاد ضوئي و سفن إطفاء الحرائق، سفن جارفة أو كاسحة (كراكات)، روافع عائمة وغيرها من السفن التي تعتبر الملاحة فيها ثانوية بالقياس لوظيفتها الرئيسية؛ أحواض سفن عائمة؛ أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو للإنتاج .		
	89 05 10 00	. سفن جارفة أو كاسحة (كراكات)	إعفاء	
	89 05 20 00	. أرصفة مسطحة، عائمة أو غاطسة للحفر أو الإنتاج . غيرها :	إعفاء	
	89 05 90 10	...سفن إطفاء الحرائق	إعفاء	
	89 05 90 20	...سفن الإرشاد الضوئي	إعفاء	
	89 05 90 90	...غيرها	إعفاء	
89.06		سفن أخرى، بما في ذلك السفن الحربية وقوارب النجاة، عدا قوارب التجديف .		
	89 06 10 00	. سفن حربية . غيرها :	إعفاء	
	89 06 90 10	...قوارب وزوارق حربية من جميع الأنواع بما فيها قوارب النجاة	إعفاء	
	89 06 90 90	...غيرها	إعفاء	
89.07		منشآت عائمة أخرى (مثل، الطوافات والخزانات والسدود الغاطسة لإرساء أساسات الجسور ومنصات الإرساء وعوامات الإرشاد والمنارات) . طوافات قابلة للنفخ . غيرها		
	89 07 10 00		إعفاء	
	89 07 90 00		إعفاء	
89.08	89 08 00 00	سفن ومنشآت عائمة آخر قيد التحطيم	إعفاء	



القسم الثامن عشر

أدوات وأجهزة للبصريات أو للتصوير الفوتوغرافي أو
للتصوير السينمائي أو للقياس أو للفحص والضبط الدقيق،
أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛ أصناف صناعة الساعات؛
أدوات موسيقية؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة

الفصل التسعون

أدوات وأجهزة للبصريّات، أو للتصوير الفوتوغرافي أو للتصوير السينمائي أو للقياس أو للفحص والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة

ملاحظات:

1. لايشمل هذا الفصل:

- أ . الأصناف من الأنواع المستعملة في الآلات والأجهزة أو تلك المعدة لاستعمالات تقنية أخرى، من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى (بند 40.16)، أو من جلد طبيعي أو مجدّد (بند 42.05) أو من مواد نسجية (البند 59.11)؛
- ب . الأحزمة الداعمة و الأصناف الداعمة الأخرى و الأربطة الشدّادة، من مواد نسجية، والتي تستمد تأثيرها على العضو المراد سنده أو شدّه من خاصيتها المطاطية (الماغطة) فقط مثل (أحزمة الولادة أربطة الصدر، وأربطة البطن، وأربطة المفاصل أو العضلات) (القسم الحادي عشر)؛
- ج . المنتجات النارية (المتحملة للحرارة) الداخلة في البند 69.03؛ الأصناف من خزف المعدة لاستعمالات المختبرات أو لاستعمالات كيميائية أو لغيرها من الاستعمالات التقنية الأخرى الداخلة في البند 69.09؛
- د . المرايا من زجاج غير المشغولة بصرياً، الداخلة في البند 70.09 والمرايا من معادن عادية أو من معادن ثمينة التي ليست لها صفة العناصر البصرية (البند 83.06 أو فصل 71).
- هـ . الأصناف من زجاج الداخلة في البنود 70.07، 70.08، 70.11، 70.14، 70.15، 70.17؛
- و . الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة، بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39)؛
- ز . المضخات المحتوية على أجهزة قياس البند 84.13؛ القبايين وأجهزة ضبط واحتساب وحدات قياس أخرى مرتبطة بالوزن، وكذلك صنجات الموازين (عيارات) المقدمة على حدة (البند 84.23)؛ أجهزة الرفع والتنضيد (البنود من 84.25 إلى 84.28)؛ آلات قص الورق والورق المقوى من جميع الأنواع (البند 84.41)؛ اللوازم الخاصة لضبط العدد أو المشغولات في العدد الآلية أو آلات القطع بنفث الماء (البند 84.66)، بما فيها تلك المزودة بأدوات بصرية لقراءة المقاييس (مثل، رؤوس التقسيم المسماة "بصرية")، غير ما كان منها بصرياً أساساً من الأجهزة البصرية (مثل، تلسكوبات الضبط، الآلات الحاسبة (بند 84.70)؛ الصمامات وأصناف صناعة الحفريات (البند 84.81)؛ آلات وأجهزة (بما فيها أجهزة عرض أو رسم انماط الدوائر "دارات" على مواد محسنة شبه موصلة) الداخلة في البند 84.86؛
- ح . مصابيح الأضواء الكاشفة ومصابيح تركيز الأضواء من النوع المستعمل للدراجات أو للسيارات (البند 85.12)؛ المصابيح الكهربائية القابلة للنقل الداخلة في البند 85.13؛ أجهزة سينمائية لتسجيل الصوت وإعادة إذاعته وكذلك أجهزة إعادة تسجيله (بند 85.19)؛ رؤوس صوت (البند 85.22)؛

كاميرات تلفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات فيديو مسجلة (البند 85.25) وأجهزة الرادار وأجهزة الارشاد الملاحي بالراديو وأجهزة التحكم عن بعد بالراديو (البند 85.26)؛ وصلات للألياف البصرية وللخزم أو الكابلات من ألياف بصرية (البند 85.36)؛ أجهزة تحكم رقمية؛ الأصناف المسماة " مصابيح مقفلة " في البند 85.39؛ كابلات الألياف البصرية (البند 85.44)؛

ط. مصابيح الأضواء الكاشفة ومصابيح تركيز الأضواء الداخلة في البند 94.05؛
ي. الأصناف الداخلة في الفصل 95؛

ك. المناصب (الحوامل) أحادية أو ثنائية أو ثلاثية القوائم والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.20

ل. مقاييس السعة، التي تبند وفقاً للمادة المكونة منها؛

م. البكرات والحوامل المماثلة (التي تبند تبعاً للمادة المكونة منها في البند 39.23 أو القسم الخامس عشر).

2. مع مراعاة أحكام الملاحظة 1. أعلاه، فإن الأجزاء واللوازم للألات أو الأجهزة أو الأدوات أو الأصناف الداخلة في هذا الفصل. تبند وفقاً للقواعد التالية:

أ. الأجزاء واللوازم التي تمثل أصنافاً مشمولة في أي بند من بنود هذا الفصل أو في الفصل 84 أو 85 أو 91 (عدا البنود 84.87، 85.48، 90.33)، تبقى في جميع الأحوال داخلة في بنودها الخاصة؛

ب. الأجزاء واللوازم عدا تلك المشار إليها في الفقرة السابقة، عندما تكون معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية في آلة معينة أو أداة معينة أو جهاز معين أو مع عدد من الآلات أو الأجهزة أو الأدوات الداخلة في نفس البند (بما في ذلك الآلات أو الأجهزة أو الأدوات الداخلة في البنود 90.10 أو 90.13 أو 90.31)، فإنها تتبع البند الخاص بالآلة أو الجهاز أو الأداة المعنية؛

ج. تدخل جميع الأجزاء واللوازم الأخر في البند 90.33.

3. تنطبق أيضاً أحكام الملاحظتين 3 و 4 للقسم السادس عشر على هذا الفصل.

4. لا يدخل في البند 90.05 مناظير تلسكوبية تحديد الأهداف للأسلحة أو مناظير الأفق "بيريسكوب" للغواصات أو الدبابات أو مناظير الآلات أو الأجهزة أو الأدوات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر.

5. إن الآلات والأجهزة والأدوات البصرية للقياس أو الفحص أو المراقبة التي قد يشملها معاً البنود 90.13 و 90.31، تدخل في البند 90.31.

6. لأغراض البند 90.21، يقصد بعبارة "أجهزة تقويم الأعضاء" الأجهزة المعدة لـ:

. منع أو تصحيح تشوهات الجسم؛ أو

. تثبيت أو حفظ أجزاء الجسم عقب المرض أو العمليات الجراحية أو الإصابات.

تشمل أجهزة تقويم الأعضاء الأحذية والنعال الداخلية الخاصة المعدة لتصحيح حالات تقويم الأعضاء شريطة

(1) أن تكون مصنوعة حسب المقاس أو (2) أن تكون منتجة تجارياً (أي بكميات كبيرة)، مقدمة فراداً وليس أزواجا وأن تكون معدة لتناسب أي من القدمين على السواء.

7. يشمل البند 90.32 فقط:

أ. أدوات وأجهزة التنظيم الذاتي للجريان أو الارتفاع أو الضغط أو غيرها من المتغيرات في السوائل أو الغازات أو

أدوات وأجهزة المراقبة والتحكم الذاتي للحرارة، وإن كان عملها يعتمد على ظاهرة كهربائية تتغير وفقاً للعامل

المراد التحكم فيه ذاتياً والمعدة للإبقاء على هذا العامل عند القيمة المطلوبة واستقراره ضد الاضطرابات من خلال قياس قيمة الفعلية (الحقيقية) بصورة دائمة ودورية.

ب . المنظمات الذاتية للمقادير الكهربائية، وكذلك الأدوات والأجهزة للمراقبة والتحكم الذاتي للمقادير غير الكهربائية التي يعتمد عملها على ظاهرة كهربائية متغيرة وفقاً للعامل المراد التحكم فيه، والمعدة للإبقاء على هذا العامل عند القيمة المطلوبة واستقراره ضد الاضطرابات من خلال قياس قيمة الفعلية (الحقيقية) بصورة دائمة ودورية.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
90.01		ألياف بصرية وخزم من ألياف بصرية؛ حبال من ألياف بصرية، عدا الداخلة في البند 85.44؛ ألواح وصفائح من مواد مستقطبة؛ عدسات (بما فيها العدسات اللاصقة) ومواسير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية، من أية مادة كانت، غير مركبة، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصرياً .		
	90 01 10 00	. ألياف بصرية وخزم وحبال من ألياف بصرية		%5
	90 01 20 00	. ألواح وصفائح من مواد مستقطبة		%5
	90 01 30 00	. عدسات لاصقة		%5
	90 01 40 00	. عدسات للنظارات من زجاج		%5
	90 01 50 00	. عدسات للنظارات من مواد أخر		%5
	90 01 90 00	. غيرها		%5
90.02		عدسات ومواسير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت، مركبة، تشكل أجزاء أوتريكيبات للأدوات والأجهزة، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصرياً .		
		. عدسات المرئيات :		
	90 02 11 00	.. لأجهزة التقاط الصور (الكاميرات) أو لأجهزة عرض الصور أو للأجهزة الفوتوغرافية أو السينمائية		%5
		لتكبير أو تصغير الصور		%5
	90 02 19 00	.. غيرها		%5
	90 02 20 00	. مرشحات (فلتر)		%5
	90 02 90 00	. غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
90.03		أطر وركائب للنظارات أو للأصناف المماثلة وأجزاؤها . . أطر وركائب : .. من لدائن .. من مواد أخر . أجزاء		%5 %5 %5
90.04		نظارات مصححة أو واقية أو غيرها وما يماثلها . . نظارات شمسية . غيرها : ... نظارات طبية ... نظارات للوقاية المهنية ... غيرها		%5 %5 %5 %5
90.05		مناظير مقربة (مفردة العين أو مزدوجة)، مناظير فلكية وغيرها من المناظير البصرية وقواعدها، أجهزة فلكية أخر وقواعدها، عدا أجهزة الراديو الفلكية . . مناظير مقربة مزدوجة العين . أجهزة أخر . أجزاء ولوازم (مما فيها القواعد)		%5 %5 %5
90.06		أجهزة التصوير الفوتوغرافي (عدا آلات التصوير السينمائي)؛ أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي بما فيها اللمبات والأنابيب الوماضة، عدا لمبات وأنابيب التفريغ الداخلة في البند 85.39. . أجهزة مصممة خصيصاً للتصوير تحت الماء أو للتصوير الجوي أو للفحص الطبي أو الجراحي للأعضاء الداخلية؛ أجهزة تصوير لمختبرات الطب الشرعي أو في مجال علم الجريمة . أجهزة التصوير ذات الطبع الفوري . أجهزة تصوير أخر :		%5 %5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
90.07	90 06 51 00	.. يتم التصوير فيها من خلال عدسة انعكاس مفردة (SLR) ، تعمل بأفلام بشكل لفات لايتجاوز عرضها 35 مم		%5
	90 06 52 00	.. غيرها ،تعمل بأفلام بشكل لفات يقل عرضها عن 35 مم		%5
	90 06 53 00	.. غيرها، تعمل بأفلام بشكل لفائف بعرض 35 مم..		%5
	90 06 59 00	.. غيرها		%5
	90 06 61 00	.. أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي (واللمبات والأنابيب الومضة) :		%5
	90 06 69 00	.. غيرها		%5
	90 06 91 00	.. لأجهزة التصوير		%5
	90 06 99 00	.. غيرها		%5
		أجهزة تصوير (كاميرات) سينمائية وأجهزة عرض سينمائية، وإن تضمنت أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت .		
	90 07 10 00	.. أجهزة تصوير (كاميرات)		%5
	90 07 20 00	.. أجهزة عرض		%5
	90 07 91 00	.. لأجهزة التصوير		%5
	90 07 92 00	.. لأجهزة العرض		%5
		أجهزة عرض صور غير متحركة (فانوس سحري) غير سينمائية؛ أجهزة فوتوغرافية (عدا السينمائية) للتكبير أو التصغير .		
	90 08 50 00	.. أجهزة عرض (بروجكتور) ، أجهزة للتكبير أو التصغير		%5
	90 08 90 00	.. أجزاء ولوازم		%5
90.09		(ملغي).		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
90.10		أجهزة ومعدات لمختبرات التصوير الفوتوغرافي (بما فيها التصوير السينمائي)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل؛ شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية؛ شاشات للعرض .		
	90 10 10 00	. أجهزة ومعدات للتظهير الآلي للورق بشكل لفات أو الأفلام الفوتوغرافية أو السينمائية، أو أجهزة الطبع الآلي للأفلام المظهرة على لفات من الورق الفوتوغرافي		%5
	90 10 50 00	. أجهزة ومعدات أخرى لمختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي؛ شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية		%5
	90 10 60 00	. شاشات عرض		%5
	90 10 90 00	. أجزاء ولوازم		%5
90.11		مجاهر (ميكروسكوبات) بصرية مركبة، بما فيها مجاهر التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ومجاهر عرض الصور .		
	90 11 10 00	. مجاهر مجسمة (ستريو سكوبيه)	إعفاء	
	90 11 20 00	. مجاهر أخرى للتصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ومجاهر عرض الصور	إعفاء	
	90 11 80 00	. مجاهر أخرى	%5	
	90 11 90 00	. أجزاء ولوازم	إعفاء	
90.12		مجاهر عدا المجاهر البصرية؛ أجهزة الانحراف .		
	90 12 10 00	. مجاهر عدا المجاهر البصرية؛ أجهزة انحراف	إعفاء	
	90 12 90 00	. أجهزة ولوازم	إعفاء	
90.13		أدوات الكريستال السائل التي لا تؤلف أصنافاً مشمولة في بنود أخرى أكثر تخصيصاً؛ أجهزة ليزر، عدا الصمامات الثنائية (ديودات) لليزر؛ أدوات وأجهزة بصرية أخرى، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
90.14	90 13 10 00	. مناظير تحديد الأهداف المعدة للتثبيت على الأسلحة؛ مناظير الأفق (بيروسكوبات)؛ مناظير مصممة كأجزاء للآلات والأدوات والأجهزة والمعدات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر		%5
	90 13 20 10	. أجهزة ليزر، غير الصمامات الثنائية لليزر: ... مؤشرات الليزر القابلة للحمل بشكل أقلام أوميداليات(الخ)		%5
	90 13 20 90	... غيرها . أدوات ومعدات أخر :		%5
	90 13 80 10	... عدسات التكبير (للجيب، للمكاتب ..الخ)		%5
	90 13 80 20	... عدسات الأبواب والأفران وما يماثلها		%5
	90 13 80 30	... أدوات عرض ذات شاشة مسطحة (بما فيها شاشات LCD,Plasma,ElectroLuminescence, Vacuum-Flourescence وغيرها من تقنيات العرض) للمنتجات الداخلة في هذه الاتفاقية	إعفاء	%5
	90 13 80 90	... غيرها . أجزاء ولوازم :		%5
	90 13 90 10	... أجزاء أدوات عرض ذات شاشة مسطحة (بما فيها شاشات LCD,Plasma,ElectroLuminescence, Vacuum-Flourescence وغيرها من تقنيات العرض) للمنتجات الداخلة في هذه الاتفاقية	إعفاء	%5
	90 13 90 90	... غيرها بوصلات تحديد الاتجاه؛ أجهزة وأدوات أخر للملاحة .		%5
	90 14 10 00	. بوصلات تحديد الاتجاه		%5
	90 14 20 00	. أجهزة وأدوات للملاحة الجوية أو الفضائية (عدا البوصلات)		%5
	90 14 80 00	. أجهزة وأدوات أخر		%5
	90 14 90 00	. أجزاء ولوازم		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
90.15		أجهزة وأدوات للمساحة (بما فيها أجهزة الملاحة بالتصوير) ولعلم تخطيط المياه، وعلم المحيطات وعلم خصائص المياه والأرصاد الجوية وعلم طبيعة الأرض، باستثناء البوصلات؛ مقاييس الأبعاد.		
	90 15 10 00	. مقاييس الأبعاد		%5
	90 15 20 00	. مزواة قياس الزوايا (ثويودوليت) وأجهزة مسح الأرض		
		(تاكيوميتير)		%5
	90 15 30 00	. مقاييس المستويات		%5
	90 15 40 00	. أدوات وأجهزة المساحة بالتصوير الضوئي		%5
	90 15 80 00	. أجهزة وأدوات أخرى		%5
	90 15 90 00	. أجزاء ولوازم		%5
90.16	90 16 00 00	موازين حساسة، تبلغ حساسيتها 5 سنتيغرام		
		أو أفضل دقة، وإن كانت مزودة بصنجاتها		%5
90.17		أدوات للرسم أو التأشير أو الحساب الرياضي (مثل، آلات الرسم أو التخطيط وأجهزة النسخ "بنتوغراف" مناقل مجموعات (أطقم) للرسم، مساطر وأقراص الحساب؛ أدوات لقياس الطول تستعمل باليد (مثل، الأمتار بأنواعها والميكرومترات، ومعايير السماكة) وغير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر في هذا الفصل.		
	90 17 10 10	. طاوولات وآلات التخطيط، وإن كانت ذاتية الحركة : ... أجهزة رسم وتخطيط وإن كانت وحدات إدخال أو إخراج الداخلة في البند 8471 أو آلات الرسم أو التخطيط الداخلة في البند 9017		إعفاء
	90 17 10 90	... غيرها		%5
	90 17 20 10	. أدوات وأجهزة أخرى للرسم أو التأشير أو الحساب : ... أجهزة رسم وتخطيط وإن كانت وحدات إدخال أو إخراج الداخلة في البند 8471 أو آلات الرسم أو التخطيط الداخلة في البند 9017		إعفاء

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
90.18	90 17 20 90	... غيرها		إعفاء
	90 17 30 00	. ميكرومترات ومقاييس ومعايير السماكة		%5
		. أدوات أخر :		
	90 17 80 10	... مساطر مدرسية وما يماثلها		%5
	90 17 80 20	... أمتار مستقيمة، قابلة للطي .. الخ		%5
	90 17 80 90	... غيرها		%5
		. أجزاء ولوازم :		
	90 17 90 10	... أجزاء لأجهزة إنتاج الرسومات و الأشكال		إعفاء
	90 17 90 90	... غيرها		إعفاء
		أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو طب الأسنان		
		أو الطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص		
		بالوميز الإشعاعي (سنتجراف) وغيرها من		
		أجهزة الطب الكهربائية وكذلك أجهزة اختبار		
		النظر.		
		. أجهزة كهربائية للتشخيص (بما فيها أجهزة الفحص		
		الاستكشافي لوظائف الجسم، أو مراقبة وفحص		
		المعدلات الفسيولوجية) :		
	90 18 11 00	.. أجهزة تخطيط القلب		%5
	90 18 12 00	.. أجهزة مسح بالموجات فوق الصوتية		%5
	90 18 13 00	.. أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي		%5
	90 18 14 00	.. أجهزة تشخيص بالوميز الإشعاعي		%5
		.. غيرها :		
	90 18 19 10	... مقاييس ضغط الدم وتصلب الشرايين		%5
	90 18 19 20	... مقاييس أخر (للتنفس، للمخ، للحوض .. الخ) ..		%5
	90 18 19 90	... غيرها		%5
	90 18 20 00	. أجهزة أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء		%5
		. حقن وإبر وأنايب قسطرة وكانيولات وما يماثلها :		
		.. حقن، إبر أو بدونها :		
	90 18 31 10	... حقن لوضع الجبيرة		%5
	90 18 31 20	... محاقن للعيون، للأذن، للحنجرة		%5
	90 18 31 30	... محاقن للرحم، للأمراض النسائية		%5
	90 18 31 40	... حقن أدوية داخل الجلد (سرنجات) تستخدم لمرة		%5
		واحدة		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	90 18 31 90	... غيرها		%5
	90 18 32 00	.. إبر أنبوبية من معدن وإبر لخياطة الجروح		%5
		.. غيرها :		
	90 18 39 10	... آلات بازالة (بزل المريض بالاستسقاء ، للمرارة		
		ولاعراض آخر)		%5
	90 18 39 20	... مباحض ، مشارط، مجسات، أدوات لتوسيع		
		الفتحات، مرايا ومرايا عاكسة (لفحص العين		
		والحنجرة والأذن ..الخ)، مشابك جراحية ، مقصات		
		وكلايات ومقاطع ومطارق ومناشير وسكاكين		
		للجراحة بصفة عامة		%5
	90 18 39 30	... قساطر وريدية		%5
	90 18 39 90	... غيرها		%5
		. أجهزة وأدوات أخر لطب الأسنان :		
	90 18 41 00	.. آلات حفر الأسنان، وإن كانت مشتركة مع معدات		
		أخر لطب الأسنان على قاعدة واحدة		%5
		.. غيرها :		
	90 18 49 10	... مباحق بنافورة		%5
	90 18 49 20	... أدوات حشو الأسنان		%5
	90 18 49 30	... مقاعد أطباء الأسنان المجهزة بمعدات خاصة بطب		
		الأسنان، عدا الداخلة في البند 94.02		%5
	90 18 49 90	... غيرها		%5
		. أجهزة وأدوات أخر لطب العيون :		
	90 18 50 10	... أدوات للتشخيص (منظار لفحص العيون، مقاييس		
		لضغط الدم في العين ..الخ)		%5
	90 18 50 20	... أدوات وأجهزة لفحص البصر (قياس تناقص حدة		
		البصر، فحص الشبكية ..الخ)		%5
	90 18 50 90	... غيرها		%5
		. أجهزة وأدوات أخر :		
	90 18 90 10	... أدوات لطب الأذن (أجهزة تدليك طبلة الأذن، منظار		
		للأذن ..الخ)		%5
	90 18 90 20	... أدوات وأجهزة للتخدير		%5
	90 18 90 30	... أدوات لطب الأنف والحنجرة		%5
	90 18 90 40	... أجهزة الكلى الاصطناعية		%5
	90 18 90 50	... أبر " من ذهب أو فضة أو صلب " للعلاج بالوخز		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
90.19	90 18 90 60	... مناظير باطنية		%5
	90 18 90 70	... أدوات وأجهزة للطب البيطري		%5
	90 18 90 80	... مجموعات (أطقم) للجراحة تحتوي على (شاش ، قطن ، ملقط ، مقص الخ)		%5
	90 18 90 90	... غيرها		%5
		أجهزة علاج آلي؛ أجهزة تدليك؛ أجهزة للطب النفسي؛ أجهزة علاج بالأوزون أو بالأوكسجين أو باستنشاق المواد الطبية أو أجهزة إنعاش بالتنفس الاصطناعي أو غيرها من أجهزة العلاج بالتنفس .		%5
90.20	90 19 10 00	. أجهزة علاج آلي؛ أجهزة تدليك؛ أجهزة للطب النفسي		%5
	90 19 20 00	. أجهزة علاج بالأوزون أو بالأوكسجين أو باستنشاق المواد الطبية أو أجهزة إنعاش بالتنفس الاصطناعي أو غيرها من أجهزة العلاج بالتنفس		%5
	90 20 00 00	أجهزة تنفس آخر واقنعة غاز، باستثناء الأقنعة الواقية غير المزودة بأجزاء آلية ولا بمصافي (مرشحات) قابلة للإستبدال		%5
90.21		اصناف وأجهزة تقويم الأعضاء ، بما فيها العكاز والأحزمة والأربطة الجراحية، جبائر وأصناف وأجهزة آخر لجبر كسور العظام؛ أعضاء الجسم الاصطناعية؛ أجهزة تسهيل السمع للصم وأجهزة آخر تمسك باليد أو تحمل على الجسم أو تزرع في الجسم، لتعويض نقص أو عجز :		%5
	90 21 10 10	. أجهزة لتقويم الأعضاء أو جبر الكسور : ... أحذية ونعال لتقويم الأقدام، مصنوعة حسب ما ورد بالملاحظة (6) من هذا الفصل وأجهزة آخر لتقويم اعوجاج القدم وأقواس تقويم الساق، وإن كانت مزودة بسناد مجهز بنابض للقدم		%5
	90 21 10 20	... أجهزة لعظام الفك (بليت)		%5
	90 21 10 30	... أجهزة تقويم الأصابع		%5
				%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	90 21 10 40	... أجهزة تقويم الرأس والعمود الفقري		%5
	90 21 10 50	... أحزمة الفتق والأجهزة لتقويم انحراف العمود الفقري		
	90 21 10 60	... أحزمة طبية جراحية (عدا الداخلة في البند 62.12) ... عكاكيز، (CRUTCHES) (عدا العصي البسيطة)		%5
		الخاصة بذوي العاهات الداخلة في البند 66.02		%5
	90 21 10 70	... أجهزة تقويم الأعضاء الخاصة بالحيوانات		%5
	90 21 10 90	... غيرها		%5
		. أسنان إصطناعية وتركيبات الأسنان :		
	90 21 21 00	.. أسنان إصطناعية		%5
	90 21 29 00	.. غيرها		%5
		. أعضاء إصطناعية آخر للجسم :		
	90 21 31 00	.. مفاصل اصطناعية		%5
		.. غيرها :		
	90 21 39 10	... التركيبات الاصطناعية للعيون (عيون اصطناعية، عدسات يتم تركيبها داخل		
		العيون.. الخ)		%5
	90 21 39 20	... الأذرع والسواعد والأيدي والسيقان والأقدام والأنوف		
		وصمامات القلب		%5
	90 21 39 90	... غيرها		%5
	90 21 40 00	. أجهزة تسهيل السمع للصم، باستثناء الأجزاء واللوازم		%5
	90 21 50 00	. منظمات نبضات القلب، باستثناء الأجزاء واللوازم		%5
		. غيرها :		
	90 21 90 10	... أجهزة الكلام للأشخاص الذين فقدوا القدرة على		
		استخدام حبالهم الصوتية		%5
	90 21 90 20	... الأجهزة الإلكترونية للمكفوفين		%5
	90 21 90 90	... غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
90.22		أجهزة أشعة سينية وأجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما، وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة وصمامات الأشعة السينية ومولدات آخر للأشعة السينية ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والستائر والطاولات والمقاعد وما يماثلها للفحص أو العلاج : . أجهزة أشعة سينية، وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة : .. أجهزة للتصوير الطبقي (المقطعي) يتم التحكم فيها بالكمبيوتر .. غيرها، لاستعمالات طب الأسنان .. غيرها، لاستعمالات طبية أو جراحية أو للطب البيطري .. لاستعمالات آخر : ... للكشف على الحقائق والأمتعة ... غيرها . أجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما، وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة : .. لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري .. لاستعمالات آخر . أنابيب أشعة سينية . غيرها، بما فيها الأجزاء واللوازم أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصاً للشرح (مثلاً في التعليم أو المعارض)، غير صالحة للاستعمالات الأخر		
	90 22 12 00	.. أجهزة للتصوير الطبقي (المقطعي) يتم التحكم فيها بالكمبيوتر		%5
	90 22 13 00	.. غيرها، لاستعمالات طب الأسنان		%5
	90 22 14 00	.. غيرها، لاستعمالات طبية أو جراحية أو للطب البيطري		%5
	90 22 19 10	... للكشف على الحقائق والأمتعة		%5
	90 22 19 90	... غيرها		%5
	90 22 21 00	.. لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري		%5
	90 22 29 00	.. لاستعمالات آخر		%5
	90 22 30 00	. أنابيب أشعة سينية		%5
	90 22 90 00	. غيرها، بما فيها الأجزاء واللوازم		%5
90.23	90 23 00 00	أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصاً للشرح (مثلاً في التعليم أو المعارض)، غير صالحة للاستعمالات الأخر		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
90.24		آلات وأجهزة لاختبار الصلابة أو المتانة (مقاومة الشد) أو القابلية للانضغاط أو المرونة أو الخواص الآلية الأخر للمواد (مثل، المعادن الخشب، المواد النسجية، الورق واللدائن) .		
	90 24 10 00	. آلات وأجهزة لاختبار المعادن		%5
	90 24 80 00	. آلات وأجهزة أخرى		%5
	90 24 90 00	. أجزاء ولوازم		%5
90.25		مقاييس كثافة وأدوات طفو مماثلة ومقاييس حرارة (ترموتر وبيرومتر) ومقاييس ضغط جوي (بارومتر) مقاييس رطوبة الجو (هيجرومتر وسيكرومتر) ومسجلة أو غير مسجلة، وأي أدوات مشتركة فيها .		
	90 25 11 00	. مقاييس حرارة غير مشتركة بأدوات أخرى :		%5
	90 25 19 00	.. تحتوي على سائل للقراءة المباشرة .. غيرها		%5
	90 25 80 10	. أجهزة وأدوات أخرى :		%5
	90 25 80 20	... مقاييس الكثافة		%5
	90 25 80 90	... مقاييس الرطوبة		%5
	90 25 90 00	... غيرها		%5
90.26		. أجزاء ولوازم		%5
		أجهزة وأدوات لقياس أو لفحص ومراقبة الجريان أو الارتفاع أو الضغط أو المتغيرات الأخر في السوائل أو الغازات (مثل، مقاييس التدفق أو مقاييس الارتفاع أو مقاييس الضغط (مانوميتر)، عدادات الحرارة)، عدا الأجهزة والأدوات الداخلة في البنود 90.14، 90.15، 90.28 أو 90.32.		
	90 26 10 00	. لقياس أو لمراقبة أو فحص جريان أو ارتفاع السوائل..	إعفاء	
	90 26 20 00	. لقياس أو مراقبة الضغط	إعفاء	
	90 26 80 00	. أجهزة وأدوات أخرى	إعفاء	
	90 26 90 00	. أجزاء ولوازم	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
90.27		أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي (مثل، مقاييس الإستقطاب "بولاريمتر" ومقاييس انكسار الأشعة "رفراكتومتر" وأجهزة قياس أطوال موجة الطيف "سبيكترومتر" وأجهزة تحليل الغازات أو الدخان)؛ أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها؛ أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء (بما فيها مقاييس فترات التعرض للضوء)؛ أجهزة القطع العرضي للفحص المجهرى (ميكروتوم).		
	90 27 10 00	. أجهزة تحليل الغازات أو الدخان.		إعفاء
	90 27 20 00	. أجهزة التحليل بالفصل الكروماتوغرافي أو بالتغيير الكهربائي للتركيز (إليكتروفورييسيز)		إعفاء
	90 27 30 00	. أجهزة قياس أطوال موجة الطيف (سبيكترومتر)، أو لقياس كثافة ألوان موجة الطيف (سبيكتروفوتومتر)، أو لتسجيل الطيف (سبكتروجراف)، باستخدام الإشعاعات البصرية (فوق البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء)		إعفاء
	90 27 50 00	. أجهزة وأدوات أخر تستخدم الإشعاعات البصرية (فوق البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء)		إعفاء
	90 27 80 10	. أجهزة ومعدات أخر : ... لفحص الدم وتحليل العصارات والبول.. الخ		إعفاء
	90 27 80 90	مخصصة لتشخيص الأمراض في المختبرات ... غيرها		إعفاء
	90 27 90 10	. أجهزة قطع عرضي للفحص المجهرى (ميكروتوم)؛ أجزاء ولوازم : ... أجزاء ولوازم للأصناف الداخلة في البند 90 27 ،		إعفاء
	90 27 90 90	عدا أجهزة تحليل الدخان أو الغاز غيرها		إعفاء

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
90.28		عدادات تزويد أو إنتاج للغازات أو السوائل أو الكهرباء، بما فيها أجهزة معايرتها .		
	90 28 10 00	. عدادات غازات		%5
		. عدادات سوائل :		
	90 28 20 10	... عدادات مياه		%5
	90 28 20 90	... غيرها		%5
	90 28 30 00	. عدادات كهرباء		%5
	90 28 90 00	. أجزاء ولوازم		%5
90.29		عدادات، عدادات دوران، عدادات إنتاج، عدادات سيارات الأجرة "تاكسيمتر" وعدادات المسافات وعدادات المسافات بالخطي وما يماثلها؛ مؤشرات السرعة أجهزة قياس سرعة الدوران (تاكومترات) (عدا الأصناف الداخلة في البند 90.14 أو 90.15 أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبوسكوب).		
		. عدادات دورات وعدادات إنتاج وعدادات سيارات أجرة (تاكسيمتر) وعدادات مسافات، وعدادات المسافات بالخطي وما يماثلها:		
	90 29 10 10	... عدادات الانتاج		%5
	90 29 10 20	... عدادات سيارات الأجرة		%5
	90 29 10 90	... غيرها		%5
	90 29 20 00	. مؤشرات سرعة وأجهزة قياس سرعة الدوران (تاكومترات)؛ أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبوسكوب)		%5
	90 29 90 00	. أجزاء ولوازم		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
90.30		أجهزة قياس التغيرات السريعة للمقادير الكهربائية أو "الأسيلوسكوب"، وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات آخر لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، باستثناء العدادات الداخلة في البند 90.28؛ أجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية وأشعة ألفا وبيتا وجاما والإشعاعات الكونية وغيرها من الإشعاعات المؤينة.		
	90 30 10 00	. أجهزة وأدوات لقياس وكشف الإشعاعات المؤينة		%5
	90 30 20 00	. أجهزة لقياس وتسجيل التغيرات السريعة في المقادير الكهربائية (أوسيلوسكوب و أوسيليوغراف		%5
		. أجهزة وأدوات آخر، لقياس أو فحص الجهد (الفولتية) أو التيار أو المقاومة أو القدرة الكهربائية :		
	90 30 31 00	.. أجهزة قياس متعددة الأغراض (مولتيميتر) بدون أداة تسجيل)		%5
	90 30 32 00	.. أجهزة قياس متعددة الأغراض (مولتيميتر) بأداة تسجيل		%5
	90 30 33 00	.. غيرها، بدون أداة تسجيل		%5
	90 30 39 00	.. غيرها، بأداة تسجيل		%5
	90 30 40 00	. أجهزة وأدوات آخر مصممة خصيصاً للإتصالات (مثل، مقاييس المحادثات الهاتفية مقاييس مضاعفة الصوت، مقاييس عامل التداخل، وأجهزة قياس الضوضاء في الخطوط سوفوميتتر)		
		. أجهزة وأدوات آخر:		إعفاء
	90 30 82 00	.. لقياس أو فحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات		إعفاء
	90 30 84 00	.. غيرها، ذات أداة تسجيل		%5
	90 30 89 00	.. غيرها		%5
		. أجزاء ولوازم :		
	90 30 90 10	... أجزاء ولوازم لأجهزة قياس أو فحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات		إعفاء
	90 30 90 90	... غيرها		إعفاء

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
90.31		أجهزة وأدوات وآلات للقياس أو الفحص، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل؛ أجهزة فحص الأجسام بواسطة ظلالها الجانبية .		
	90 31 10 00	. آلات ضبط توازن للأجزاء الميكانيكية		%5
	90 31 20 00	. طاوولات الاختبار الآلية		%5
		. أجهزة وأدوات بصرية أخر :		
	90 31 41 00	.. لفحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات، أو لفحص الأقنعة أو الشبكات الضوئية المستخدمة في صناعة الأدوات من أشباه الموصلات	إعفاء	
		.. غيرها :		
	90 31 49 10	... أجهزة بصرية لقياس التلوث السطحي الدائقي	إعفاء	
		على الأقراص الرقيقة لأشباه الموصلات	إعفاء	
	90 31 49 90	... غيرها	إعفاء	
		. أجهزة وأدوات وآلات أخر :		
	90 31 80 10	... أجهزة فحص وضبط محركات السيارات	%5	
	90 31 80 20	... ميكروسكوبات (مجاهر) الحزم الاليكترونية مزودة بأجهزة معدة خصيصا لمناولة ونقل الأقراص الرقيقة و	إعفاء	
		الشبكات من أشباه الموصلات	%5	
	90 31 80 90	... غيرها		
		. أجزاء ولوازم :		
	90 31 90 10	... أجزاء ولوازم الأجهزة البصرية لفحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات أو	إعفاء	
		لفحص الأقنعة أو الأقنعة الضوئية أو الشبكات المستعملة في صنع الأدوات من أشباه الموصلات	إعفاء	
	90 31 90 20	... أجزاء ولوازم المجاهر الاستريوسكوبية المزودة بأجهزة معدة خصيصا لمناولة ونقل الأقراص الرقيقة و	إعفاء	
		و الشبكات من أشباه الموصلات	إعفاء	
	90 31 90 30	... أجزاء ولوازم الأجهزة البصرية لقياس التلوث السطحي الدائقي على الأقراص الرقيقة لأشباه الموصلات	إعفاء	

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
90.32	90 31 90 40	... أجزاء ولوازم ميكروسكوبات (مجاهر) الحزم الاليكترونية مزودة بأجهزة معدة خصيصا لمناولة ونقل الأقراص الرقيقة والشبيكات من أشباه الموصلات	إعفاء	
	90 31 90 50	... أجزاء ولوازم ميكروسكوبات الصور ألمجهريه المزودة بأجهزة معدة خصيصا لمناولة ونقل الأقراص الرقيقة و الشبيكات من أشباه الموصلات	إعفاء	
	90 31 90 90	... غيرها أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو للمراقبة والتحكم الذاتي .	إعفاء	
	90 32 10 00	. منظمات درجات حرارة (ترموستات)	%5	
	90 32 20 00	. منظمات ضغط (مانوستات) . أجهزة وأدوات أخر :	%5	
	90 32 81 00	.. هيدروليكية أو بالهواء المضغوط	%5	
	90 32 89 00	.. غيرها	%5	
	90 32 90 00	. أجزاء ولوازم	%5	
	90 33 00 00	أجزاء ولوازم غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل للآلات والأجهزة والأدوات الداخلة في الفصل 90	%5	
90.33				



الفصل الحادي والتسعون

أصناف صناعة الساعات وأجزائها

ملاحظات:

1. لا يشمل هذا الفصل:
 - أ. زجاج و ثقالات أصناف صناعة الساعات (تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها)؛
 - ب. سلاسل الساعات (بند 71.13 أو 71.17 تبعاً للحال)؛
 - ج. الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف الماثلة من لدائن (فصل 39) أو من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة (عادة في البند 71.15)؛ إلا أن نوابض أصناف صناعة الساعات تبند كأجزاء ساعات (البند 91.14)؛
 - د. كرات المدحرجات (بند 73.26 أو 84.82 تبعاً للحال)؛
 - هـ. أصناف البند 84.12 المصممة للعمل من دون أداة ضبط حركة؛
 - و. المدحرجات (بند 84.82)؛
 - ز. أصناف الفصل 85، التي لم تجمع بعد فيما بينها أو مع عناصر أخر لتؤلف عدة حركة لأصناف صناعة الساعات أو أجزاء مصممة للاستعمال حصراً أو بصفة رئيسية لعدة الحركة (فصل 85).
2. يشمل البند 91.01 فقط ساعات اليد أو الجيب وما يماثلها التي تكون أظرفها مصنوعة كلياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من نفس هذه المواد متحدة بلؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو مع أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) من الأصناف الداخلة في البنود من 71.01 إلى 71.04. أما الساعات التي تكون ظروفها من معادن عادية مرصعة بمعادن ثمينة فتدخل في البند 91.02.
3. من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد " بعدة حركة الساعات " التركيبات التي يقوم بتنظيم الحركة فيها رقاص ونابض لولبي دقيق أو ببلورات كوارتز أو أي نظام آخر قادر على تحديد فترات الوقت، مزود بوسيلة إظهار أو بنظام يسمح بضم وسيلة إظهار آلية ويجب أن لا يتجاوز سمك عدة حركة الساعات هذه 12 مم ولا يتجاوز عرضها أو طولها أو قطرها 50 مم.
4. مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، إن عدة الحركة والأجزاء القابلة للاستعمال معاً كعدة حركة أو كأجزاء لأصناف صناعة الساعات أو لاستعمالات أخر، (مثل، أدوات الضبط الدقيق)، تبقى داخلة في هذا الفصل .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
91.01		ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس للفترات الزمنية، بأظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة . . ساعات يد تعمل كهربائياً، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية : .. بوسيلة إظهار آلية فقط .. غيرها . ساعات يد أخرى، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية : .. ذاتية التعبئة (أوتوماتيكياً) .. غيرها . غيرها : .. تعمل كهربائياً .. غيرها		%5 %5 %5 %5 %5 %5
91.02		ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس للفترات الزمنية، عدا تلك الداخلة في البند 91.01 . . ساعات يد تعمل كهربائياً، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية : .. بوسيلة إظهار آلية فقط .. بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط .. غيرها . ساعات يد أخرى، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية : .. ذاتية التعبئة (أوتوماتيكياً) .. غيرها . غيرها : .. تعمل كهربائياً .. غيرها		%5 %5 %5 %5 %5 %5
91.03		ساعات ومنبهات تعمل، بعدة حركة ساعة (عدا المذكورة في البند 91.04).		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	91 03 10 00	. تعمل كهربائياً		%5
	91 03 90 00	. غيرها		%5
91.04	91 04 00 00	ساعات لوحات الآلات وساعات مماثلة، للسيارات أو الطائرات أو المركبات الجوية الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل		%5
91.05		ساعات أخر . . منبهات :		%5
	91 05 11 00	.. تعمل كهربائياً		%5
	91 05 19 00	.. غيرها		%5
		. ساعات حائط :		%5
	91 05 21 00	.. تعمل كهربائياً		%5
	91 05 29 00	.. غيرها		%5
		. غيرها :		%5
	91 05 91 00	.. تعمل كهربائياً		%5
	91 05 99 00	.. غيرها		%5
91.06		أجهزة تسجيل الوقت وأجهزة لقياس أو تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية بأي طريقة كانت، مزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعة أو بمحرك تزامني (مثل، ساعات تسجيل وقت الدوام وساعات تسجيل الوقت والتاريخ) . . ساعات تسجيل وقت الدوام وساعات تسجيل الوقت والتاريخ		%5
	91 06 10 00			%5
	91 06 90 00	. غيرها		%5
91.07	91 07 00 00	مفاتيح توقيت وغيرها من الأجهزة المزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعات، أو بمحرك تزامني		%5
91.08		عدة حركة ساعات، كاملة ومجمعة . . تعمل كهربائياً :		%5
	91 08 11 00	.. بوسيلة إظهار آلية فقط أو بأداة تسمح بضم وسيلة إظهار آلية		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
91.09	91 08 12 00	.. بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط		%5
	91 08 19 00	.. غيرها		%5
	91 08 20 00	. ذاتية التعبئة (أتوماتيكية)		%5
	91 08 90 00	. غيرها		%5
91.10		عدة حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة ومجموعة، عدا عدة حركة الساعات الداخلة في البند 91.08.		
	91 09 10 00	. تعمل كهربائياً		%5
	91 09 90 00	. غيرها		%5
		عدة حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة، غير مجمعة أو مجموعة جزئياً (مجموعات لعدد الحركة)؛ عدة حركة أصناف صناعة الساعات غير كاملة، مجمعة؛ عدة حركة أصناف الساعات غير تامة الصنع .		
91.11		. عدد حركة الساعات (اليد والجيب وما يماثلها) : .. كاملة، غير مجمعة أو مجموعة جزئياً (مجموعات لعدة الحركة)		%5
	91 10 11 00	.. كاملة، غير مجمعة أو مجموعة جزئياً (مجموعات لعدة الحركة)		%5
	91 10 12 00	.. عدة حركة ساعات، غير كاملة، مجمعة		%5
	91 10 19 00	.. عدة حركة ساعات، غير تامة الصنع		%5
91.12	91 10 90 00	. غيرها		%5
		أظرف الساعات (اليد والجيب وما يماثلها) وأجزاؤها .		
	91 11 10 00	. أظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة		%5
	91 11 20 00	. أظرف من معادن عادية، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة		%5
91.12	91 11 80 00	. أظرف أخر		%5
	91 11 90 00	. أجزاء		%5
		أظرف (علب وصناديق) للساعات (الحائط وما يماثلها) وأصناف البضائع المماثلة الداخلة في هذا الفصل، وأجزاؤها .		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
91.13	91 12 20 00	. أظرف (علب وصناديق)		%5
	91 12 90 00	. أجزاء		%5
		أشرطة وأطواق وأساور ساعات وأجزاءها .		
	91 13 10 00	. من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة		%5
	91 13 20 00	. من معادن عادية، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة . غيرها :		%5
	91 13 90 10	... من لدائن اصطناعية		%5
	91 13 90 20	... من جلد طبيعي أو اصطناعي أو مجدد		%5
	91 13 90 30	... من نسج		%5
	91 13 90 40	... مؤلفة أو مشتملة على لؤلؤ أو أحجار كريمة أو شبه كريمة، طبيعية أو تركيبية أو مجددة		%5
	91 13 90 90	... غيرها		%5
91.14		أجزاء آخر لأصناف صناعة الساعات .		
	91 14 10 00	. نوابض، بما في ذلك النوابض اللولبية الدقيقة		%5
	91 14 30 00	. قرص الساعة (المينا)		%5
	91 14 40 00	. قواعد وجسور		%5
	91 14 90 00	. غيرها		%5



الفصل الثاني والتسعون أدوات موسيقية؛ أجزاؤها ولوازمها

ملاحظات:

1. لا يشمل هذا الفصل:

- أ. الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39)؛
 - ب. المذياعات (ميكروفونات) و أجهزة تضخيم و تكبير الصوت و سماعات الرأس أو الأذن و قاطعات التيار و الستروبوسكوب وغيرها من الأدوات و الأجهزة والمعدات الإضافية من الفصل 85 أو 90 المستعملة مع أصناف هذا الفصل، ولكن غير مندمجة بها ولا مشتركة معها في ذات الصناديق، كأجهزة من هذا الفصل؛
 - ج. الأجهزة والأدوات التي لها صفة الألعاب (بند 95.03) ؛
 - د. الفراجين (الفرش) لتنظيف الأدوات الموسيقية (بند 96.03) أو المناصب (الحوامل) أحادية أو ثنائية أو ثلاثية القوائم والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.20؛
 - هـ. أصناف المجموعات أو التحف الأثرية (بند 97.05 أو 97.06).
2. إن أقواس الكمان وعصى الطبول والأصناف المماثلة المستخدمة في العزف على الأدوات الموسيقية المذكورة في البند 92.02 أو 92.06، المقدمة بعدد متناسب مع هذه الأدوات والمعدة بشكل واضح للاستعمال صراحة معها، تتبع نفس البنود التي تخضع لها هذه الأدوات.
- أما البطاقات و الأقراص واللفات الداخلة في البند 92.09 المقدمة مع الآلات يجب معاملتها كأصناف مستقلة وليس باعتبار أجزاء لتلك الآلات .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
92.01		بيانو، وإن كان ذاتي الحركة؛ بيانو وترى (هاربسيكورد) وغيرها من الأدوات الموسيقية الوترية ذات مفاتيح .		
	92 01 10 00	. بيانو قائم (عمودي الأوتار)		%5
	92 01 20 00	. بيانو بذيل (أفقي الأوتار)		%5
	92 01 90 00	. غيرها		%5
92.02		أدوات موسيقية وترية أخر (مثل، القيثارة والكمان و الهارب) .		
	92 02 10 00	. تعزف بقوس		%5
		. غيرها :		
	92 02 90 10	... أعواد		%5
	92 02 90 90	... غيرها		%5
92.03		(ملغي).		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
92.04		(ملغي).		
92.05		أدوات موسيقية تعمل بالنفخ (مثل، أورغون ذات مفاتيح، الأكورديون، الكلايرينات والأبواق ومزامير القرب)، عدا أورغون للاستعراضات "أوركستريون" و أورغون آلي للشوارع .		
	92 05 10 00	. أدوات نفخ نحاسية		%5
	92 05 90 00	. غيرها		%5
92.06		أدوات موسيقية تعمل بالقرع (مثل، الطبول و زيلوفون و الصنجات و الصنج) و(القرعيات).		
	92 06 00 10	... طبول		%5
	92 06 00 20	... صنجات		%5
	92 06 00 30	... مثلثات		%5
	92 06 00 40	... كسيولوفونات		%5
	92 06 00 90	... غيرها		%5
92.07		أدوات موسيقية ينتج الصوت منها كهربائياً أو يجب تضخيمه فيها بوسائل كهربائية (مثل، الأرغن والقيثار والأكورديون).		
	92 07 10 00	. أدوات موسيقية ذات مفاتيح، عدا الأكورديون		%5
	92 07 90 00	. غيرها		%5
92.08		علب موسيقية و أورغون للاستعراضات "أوركستريون" و أورغن آلي للشوارع وطيور آلية مغردة ومناشير موسيقية وأدوات موسيقية أخر غير داخله في أي بند آخر من هذا الفصل؛ زمارات تقليد أصوات الحيوانات من جميع الأنواع؛ صفارات، أبواق نداء وغيرها من أدوات النداء والإشارة تنفخ بالفم.		
	92 08 10 00	. علب موسيقية		%5
		. غيرها :		
	92 08 90 10	... اورغن الاستعراضات		%5
	92 08 90 20	... مناشير موسيقية		%5
	92 08 90 30	... زمارات تقليد أصوات الطيور والحيوانات		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	92 08 90 40	... صفارات الفم لأعمال القيادة والمناورات		%5
	92 08 90 90	... غيرها		%5
92.09		أجزاء (مثل، الأجزاء الآلية للعلب الموسيقية) ولوازم (مثل، البطاقات والأقراص واللفات المتقبة للأدوات الموسيقية الآلية) للأدوات الموسيقية؛ أجهزة ضبط الإيقاع "مترونوم" وشوكات رنانة ومزامير ضبط النغم (دياباسون) من جميع الأنواع .		
	92 09 30 00	. أوتار للأدوات الموسيقية . غيرها:		%5
	92 09 91 00	.. أجزاء ولوازم البيانو		%5
	92 09 92 00	.. أجزاء ولوازم الأدوات الموسيقية الداخلة في البند		%5
	92.02			%5
	92 09 94 00	.. أجزاء ولوازم الأدوات الموسيقية الداخلة في البند		%5
	92.07			%5
	92 09 99 00	.. غيرها		%5



القسم التاسع عشر

أسلحة ونذائر؛ أجزاؤها ولوازمها

الفصل الثالث والتسعون

أسلحة ونذائر؛ أجزاؤها ولوازمها

ملاحظات :

1. لا يشمل هذا الفصل :
 - أ . الأصناف الواردة في الفصل 36 (مثل، كبسولات الإشعال أو التفجير و قذائف الإشارة)؛
 - ب . الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة، بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) ، أو الأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39)؛
 - ج . الدبابات والسيارات المدرعة الحربية (بند 87.10)؛
 - د . المناظير المقربة والأجهزة البصرية الأخر لتحديد الأهداف، المعدة للاستعمال في الأسلحة، إلا إذا كانت مركبة على أسلحتها النارية أو مقدمة معها ومصممة للتركيب عليها (فصل 90)؛
 - هـ . الأقواس و السهام و سيوف المبارزة و الألعاب (فصل 95)؛
 - و . قطع المجموعات أو التحف (بند 97.05 أو 97.06).
2. لا تشمل عبارة " أجزاؤها " المذكورة في البند 93.06 ، أجهزة الراديو أو الرادار الداخلة في البند 85.26.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
93.01		أسلحة حربية؛ عدا المسدسات النارية والأسلحة الداخلة في البند 93.07.		
	93 01 10 00	. أسلحة المدفعية (كالمدافع ومدافع القذائف ومدافع الهاون)		5%
	93 01 20 00	. قاذفات الصواريخ؛ قاذفات اللهب؛ قاذفات القنابل اليدوية؛ قاذفات الطرديدات وقاذفات مماثلة		5%
	93 01 90 00	. غيرها		5%
93.02	93 02 00 00	مسدسات نارية، عدا تلك المذكورة في البند 93.03 أو 93.04		5%

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
93.03		أسلحة نارية أخرى وأجهزة مماثلة تعمل بإشعال شحنة متفجرة (مثل، بنادق و كربينات الصيد والرماية، أسلحة نارية تحشى من الفوهة، مسدسات إطلاق السهام والأجهزة الأخر المصممة فقط لقذف سهام الإشارة، والمسدسات النارية لإطلاق الذخيرة غير الحية، مسدسات بمسمار لقتل الحيوانات، قاذفات الحبال) .		
	93 03 10 00	. أسلحة نارية تحشى من الفوهة		%5
	93 03 20 00	. بنادق رش ،رياضية أخرى للصيد أو الرماية بما فيها التي تتضمن جميع ما بين البنادق وبنادق الرش		%5
	93 03 30 00	. بنادق وكربينات رياضية أخرى للصيد أو الرماية بمواسير محززة		%5
	93 03 90 00	. غيرها		%5
93.04		أسلحة أخرى (مثل، البنادق و الكربينات والمسدسات التي تعمل بالنوابض) بضغط الهواء أو بالغاز ، وهراوات، عدا تلك الداخلة في البند 93.07.		
	93 04 00 10	... بنادق صيد السمك تحت الماء		%5
	93 04 00 90	... غيرها.		%5
93.05		أجزاء ولوازم للأصناف الداخلة في البنود من 93.01 إلى 93.04.		
	93 05 10 00	. للمسدسات النارية		%5
	93 05 20 00	. للبنادق أو الكربينات الداخلة في البند 93.03 . غيرها :		%5
	93 05 91 00	.. للأسلحة العسكرية الداخلة في البند 93.01		%5
	93 05 99 00	.. غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
93.06		قنابل و قنابل يدوية، طوربيدات، ألغام، قذائف وصواريخ، وغيرها من الذخائر الحربية، وأجزائها، خراطيش وذخائر آخر وأجزائها ومقذوفات بما فيها حشوات الطلقات والخراطيش . . خراطيش للبنادق أو الكريينات ذات المواسير الملساء وأجزائها؛ خردق للبنادق التي تعمل بضغط الهواء : .. خراطيش : ... للصيد أو للرماية الرياضية 93 06 21 10 ... غيرها 93 06 21 90 .. غيرها : ... أجزاء ولوازم الخراطيش للصيد أو للرماية الرياضية 93 06 29 10 ... غيرها 93 06 29 90 .. خراطيش آخر وأجزائها : ... خراطيش وأجزائها ولوازمها للصيد أو للرماية الرياضية 93 06 30 10 ... غيرها 93 06 30 90 ... غيرها 93 06 90 00		%5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5
93.07		سيوف، خناجر، حراب، رماح وأسلحة مماثلة، وأجزائها، وأعمدتها معدة للأغراض العسكرية 93 07 00 10 ... غيرها 93 07 00 90		%5 %5



القسم العشرون

سلع ومنتجات متنوعة



الفصل الرابع والتسعون

أثاث؛ أصناف

أسرة، حشايا، حوامل حشايا، وسائد وأصناف محشوة
مماثلة؛ أجهزة إنارة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛
إشارات مضيئة و لوحات إعلانية أو إرشادية مضيئة وأصناف مماثلة؛
مباني مسبقة الصنع

ملاحظات:

1. لا يشمل هذا الفصل:
 - أ. الفرش (الحشايا) و الوسائد والمساند التي تنفخ بالهواء أو بالماء، الداخلة في الفصل 39 أو 40 أو 63؛
 - ب. المرايا المصممة للإرتكاز على الأرض (مثل، المرايا المتحركة) الداخلة في البند 70.09؛
 - ج. أصناف الفصل 71؛
 - د. الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) أو الأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39) والخزائن المأمونة الداخلة في البند 83.03؛
 - هـ. الأثاث المصمم خصيصاً كأجزاء للثلاجات وغيرها من أجهزة التبريد أو التجميد الداخلة في البند 84.18؛ الأثاث المصمم خصيصاً لآلات الخياطة (بند 84.52)؛
 - و. اللمبات وأجهزة الإنارة الداخلة في الفصل 85؛
 - ز. الأثاث المصمم خصيصاً كأجزاء للأجهزة الداخلة في البند 85.18 (تتبع البند 85.18) أو في البند 85.19 أو البند 85.21 (تتبع البند 85.22) أو في البنود من 85.25 إلى 85.28 (تتبع البند 85.29)؛
 - ح. الأصناف الداخلة في البند 87.14؛
 - ط. كراسي طب الأسنان المندمج بها أجهزة لطب الأسنان في البند (90.18) و مباحق عيادات طب الأسنان (البند 90.18)؛
 - ي. الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل، اللعب والصناديق لأصناف صناعة الساعات)؛
 - ك. الأثاث والمصابيح وأجهزة الإنارة التي لها صفة الألعاب (بند 95.03)، مناضد البلياردو وأثاث آخر المصمم خصيصاً للألعاب المجتمعات (البند 95.04) والأثاث المصمم لألعاب الحواة أو أصناف الزينة (عدا الحبال بلمبات صغيرة كهربائية)، مثل، الفوانيس من ورق (بند 95.05)؛
 - ل. المناصب (الحوامل) أحادية أو ثنائية أو ثلاثية القوائم والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.20

2. إن الأصناف (عدا الأجزاء) المشار إليها في البنود من 94.01 إلى 94.03، لا تدخل في تلك البنود إلا إذا كانت مصممة فقط للإرتكاز على الأرض.

غير أنه تبقى تابعة لهذه البنود أعلاه، وإن كانت مصممة للتعليق أو التثبيت على الجدران أو لأن يوضع بعضها فوق بعض الأصناف التالية:

أ. الخزائن، المكتبات (خزائن الكتب)، وغيرها من الأثاث برفوف (بما في ذلك الرفوف المفردة المقدمة مع حوامل لتثبيتها على الجدران) والأثاث المكون من وحدات مكملتها لبعضها البعض.

ب. المقاعد والأسرة.

3. أ. لا تعتبر أجزاء للأصناف المذكورة في البنود من 94.01 إلى 94.03، ألواح من الزجاج (بما فيها

المرايا) أو الرخام أو الأحجار أو تلك المصنوعة من أي مادة أخرى المذكورة في الفصل 68 أو 69، المقدمة على حدة، وإن كانت مقطعة بأشكال خاصة، ولكن غير مضمومة لعناصر أخرى؛

ب. إن الأصناف المذكورة في البند 94.04 المقدمة على حدة يجب أن لا تبند كأجزاء لأصناف البنود من 94.01 لغاية 94.03.

4. من أجل تطبيق أحكام البند 94.06، يقصد بعبارة " مباني مسبقة الصنع " المباني التي تم إنجازها في المصنع أو المهياة بشكل عناصر مقدمة معاً، للتجميع في مواقع تشييدها مثل، المساكن أو الورش أو المكاتب أو المدارس أو المخازن أو العنابر (الهناجر) أو المرائب "الكراجات" أو المباني المماثلة .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
94.01		مقاعد أو أرائك، عدا ما يدخل منها في البند 94.02، وإن كانت قابلة للتحويل إلى أسرة، وأجزاؤها.		
	94 01 10 00	. مقاعد من الأنواع المستعملة في المركبات الجوية		%5
	94 01 20 00	. مقاعد من الأنواع المستعملة في السيارات		%5
	94 01 30 00	. مقاعد دوارة قابلة لتعديل الارتفاع..		%5
	94 01 40 00	. مقاعد، عدا مقاعد الحداثق ومعدات المخيمات، قابلة للتحويل إلى أسرة.		%5
		. مقاعد من قصب أو صفصاف أو بوص هندي " بامبو أو خيزران " أو أسل هندي (روطان) أو من مواد مماثلة:		
	94 01 52 00	.. من بوص هندي " بامبو أو خيزران "		%5
	94 01 53 00	.. من أسل هندي (روطان)		%5
	94 01 59 00	.. غيرها		%5
		. مقاعد أخرى، بهياكل من خشب:		
	94 01 61 00	.. منجدة		%5
	94 01 69 00	.. غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
94.02		.. مقاعد أخر، بهياكل من معدن: .. منجدة :		
	94 01 71 10	...كراسي أطفال مصممة لتعلق على مساند الكراسي الأخرى		%5
	94 01 71 20	...كراسي أطفال بعجلات صغيرة (عربات تعليم المشي)		%5
	94 01 71 90	... غيرها .. غيرها :		%5
	94 01 79 10	...كراسي أطفال مصممة لتعلق على مساند الكراسي الأخرى		%5
	94 01 79 20	...كراسي أطفال بعجلات صغيرة (عربات تعليم المشي)		%5
	94 01 79 90	... غيرها .. مقاعد أخر :		%5
		... مقاعد أخر بهياكل من لدائن :		
	94 01 80 11	كراسي أطفال مصممة لتعلق على مساند الكراسي الأخرى		%5
	94 01 80 12	كراسي أطفال بعجلات صغيرة (عربات تعليم المشي).		%5
	94 01 80 19	 غيرها		%5
	94 01 80 20	... مقاعد من أحجار أو من خليط الحريز الصخري أو من خزف		%5
	94 01 80 90	... غيرها		%5
	94 01 90 00	.. أجزاء		%5
		أثاث للطب أو للجراحة أو لطب الأسنان أو الطب البيطري (مثل، مناضد العمليات أو الفحص والأسرة بتجهيزات آلية للمستشفيات ومقاعد طب الأسنان)؛ مقاعد الحلاقين ومقاعد مماثلة بجهاز للتوجيه والرفع معاً؛ أجزاء هذه الأصناف .		
		.. مقاعد طب الأسنان و مقاعد الحلاقين ومقاعد مماثلة، وأجزاؤها :		
	94 02 10 10	...كراسي طب الأسنان، وأجزاؤها		%5
	94 02 10 20	...كراسي الحلاقين، وأجزاؤها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
94.03	94 02 10 90	... غيرها		%5
		. غيرها :		
	94 02 90 10	... أثاث للطب والجراحة، وأجزاءه		%5
	94 02 90 90	... غيرها		%5
		أثاث آخر وأجزأؤه .		
		. أثاث من معدن من النوع المستخدم في المكاتب :		
	94 03 10 10	... طاولات (مكاتب)		%5
	94 03 10 20	... طاولات ذات عجلات		%5
	94 03 10 30	... خزائن لحفظ الملفات، كهربائية		%5
	94 03 10 90	... غيرها		%5
		. أثاث آخر من معدن :		
	94 03 20 10	... خزائن للملابس		%5
	94 03 20 20	... علاقات للملابس ترتكز على الأرض		%5
	94 03 20 30	... طاولات الفحص المجهرى وطاولات المختبرات		
		المجهزة بصنابير غاز أو مياه... الخ		%5
	94 03 20 40	... ستائر متحركة ترتكز على الأرض		%5
	94 03 20 50	... أثاث مطابخ من ألومنيوم		%5
	94 03 20 90	... غيرها...		%5
		. أثاث من خشب من النوع المستخدم في المكاتب :		
	94 03 30 10	... طاولات (مكاتب)		%5
	94 03 30 20	... طاولات ذات عجلات		%5
	94 03 30 30	... خزائن لحفظ الملفات، كهربائية		%5
	94 03 30 90	... غيرها		%5
		. أثاث من خشب من النوع المستخدم في المطابخ :		
	94 03 40 10	... خزائن أواني وأدوات المائدة		%5
	94 03 40 20	... أطقم سفر طعام، كاملة		%5
	94 03 40 90	... غيرها		%5
		. أثاث من خشب من النوع المستخدم في غرف النوم:		
	94 03 50 10	... أطقم غرف النوم، كاملة		%5
	94 03 50 20	... خزائن الملابس		%5
	94 03 50 90	... غيرها		%5
		. أثاث آخر من خشب :		
	94 03 60 10	... طاولات الفحص المجهرى وطاولات المختبرات		
		المجهزة بصنابير غاز أو مياه . الخ		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
94.04	94 03 60 20	... علاقات للملابس تتركز على الأرض		%5
	94 03 60 30	... خزائن حائط (صيدليات)		%5
	94 03 60 40	... خزائن تستعمل كحوامل لمغاسل الأيدي		%5
	94 03 60 90	... غيرها		%5
	94 03 70 00	... أثاث من لدائن		%5
		... أثاث من مواد أخر، بما فيها القصب أو الصفصاف أو بوص هندي " بامبو أو خيزران " أو أسل هندي (روطان) أو من المواد المماثلة:		
	94 03 82 00	... من بوص هندي " بامبو أو خيزران "		%5
	94 03 83 00	... من أسل هندي (روطان)		%5
	94 03 89 00	... غيرها		%5
	94 03 90 00	... أجزاء		%5
		حوامل حشايا؛ أصناف للأسرة وأصناف مماثلة (مثل، الفرش "الحشايا" و ألحف و ألحف المحشوة بزغب العيدر والوسائد والمساند و"البوف") محتوية على نوابض أو محشوة أو مجهزة من الداخل بأية مادة، بما فيها المصنوعة من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية، مكسوة أو غير مكسوة .		
	94 04 10 00	... حوامل فرش ..		%5
		... فرش (حشايا) :		
		... من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية، سواء كانت مكسوة أو غير مكسوة :		
	94 04 21 10	... مراتب بنوابض		%5
	94 04 21 90	... غيرها		%5
		... من مواد أخرى :		
	94 04 29 10	... مراتب بنوابض		%5
	94 04 29 90	... غيرها		%5
	94 04 30 00	... أكياس نوم		%5
		... غيرها :		
	94 04 90 10	... لحف		%5
	94 04 90 20	... وسائد		%5
	94 04 90 30	... مساند ومقاعد (بوف)		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	94 04 90 40	... أطقم تحتوي على لحاف محشو و شرشف وكيس		%5
		مخدة مهيأة بغلاف واحد..		%5
	94 04 90 90	... غيرها		%5
94.05		أجهزة إنارة ولوازم إنارة (بما فيها أجهزة تركيز الأضواء وأجهزة الأضواء الكاشفة، وأجزائها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة وغيرها من الأصناف المماثلة التي تحتوي على مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة، وأجزائها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. . ثريات وأجهزة إنارة كهربائية أخر للتثبيت أو التعليق في السقوف أو الجدران، عدا الأنواع المستعملة لإنارة الساحات المكشوفة أو الشوارع العامة		%5
	94 05 10 00	أجهزة إنارة ولوازم أجهزة إنارة للطاولات أو المكاتب أو جوانب الأسرة وأجهزة إنارة بأعمدة ترتكز على الأرض للإنارة الداخلية		%5
	94 05 20 00	أطقم الإنارة من النوع المستعمل لشجرة عيد الميلاد .. . أجهزة إنارة ولوازم أجهزة إنارة كهربائية أخر:		%5
	94 05 30 00	... مصابيح للإنارة الخارجية (مصابيح الشوارع، مصابيح البوابات، مصابيح الحدائق العامة....الخ)		%5
	94 05 40 10	... مصابيح خاصة (مصابيح الآلات، مصابيح استوديوهات التصوير الفوتوغرافي، مصابيح نوافذ المعارض		%5
	94 05 40 20	... غيرها		%5
	94 05 40 90	. أجهزة إنارة ولوازم أجهزة إنارة غير كهربائية إشارات مضيئة و لوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة وما يماثلها		%5
	94 05 50 00	. أجزاء :		%5
	94 05 60 00	.. من زجاج		%5
	94 05 91 00	.. من لدائن.		%5
	94 05 92 00	.. غيرها		%5
	94 05 99 00			%5

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		مباني مسبقة الصنع.		94.06
		. من خشب:		
%5		... بيوت محمية للأغراض الزراعية	94 06 10 10	
%5		... حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني	94 06 10 20	
%5		... مستودعات	94 06 10 30	
%5		... مباني للسكن أو للمدارس	94 06 10 40	
%5		... غيرها	94 06 10 90	
		. غيرها:		
		... من لدائن:		
%5		 بيوت محمية للأغراض الزراعية	94 06 90 11	
%5		 حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني	94 06 90 12	
%5		 مستودعات	94 06 90 13	
%5		 مباني للسكن أو للمدارس	94 06 90 14	
%5		 غيرها	94 06 90 19	
		... من حديد:		
%5		 بيوت محمية للأغراض الزراعية	94 06 90 21	
%5		 حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني	94 06 90 22	
%5		 مستودعات	94 06 90 23	
%5		 مباني للسكن أو للمدارس	94 06 90 24	
%5		 غيرها	94 06 90 29	
		... من ألومنيوم :		
%5		 بيوت محمية للأغراض الزراعية	94 06 90 31	
%5		 حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني	94 06 90 32	
%5		 مستودعات	94 06 90 33	
%5		 مباني للسكن أو للمدارس	94 06 90 34	
%5		 غيرها	94 06 90 39	
		... من ألياف زجاجية (فيبر جلاس) :		
%5		 بيوت محمية للأغراض الزراعية	94 06 90 41	
%5		 حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني	94 06 90 42	
%5		 مستودعات	94 06 90 43	
%5		 مباني للسكن أو للمدارس	94 06 90 44	
%5		 غيرها	94 06 90 49	
%5		... من مواد أخرى	94 06 90 90	



الفصل الخامس والتسعون

لُعب أطفال و أصناف للتسلية أو الرياضة؛ أجزاؤها ولوازمها

ملاحظات:

1. لا يشمل هذا الفصل:
 - أ . شموع (بند 34.06)؛
 - ب . الألعاب النارية والأصناف الفنية النارية الداخلة في البند 36.04؛
 - ج . الخيوط والشعيرات المفردة و الحبال و الأوتار وما يماثلها لصيد الأسماك، وإن كانت مقطعة بأطوال معينة، ولكن غير مهيأة بشكل خيوط مجهزة لصيد الأسماك، مما يدخل في الفصل 39 أو في البند 42.06 أو القسم الحادي عشر؛
 - د . أكياس لوازم الرياضة والأوعية الأخرى، الداخلة في البند 42.02 أو 43.03 أو 43.04؛
 - هـ . الألبسة التنكرية من نسج، الداخلة في الفصل 61 أو 62؛ الألبسة الرياضية وأصناف الألبسة الخاصة من نسج، الداخلة في الفصل 61 أو 62، وإن اشتملت على عناصر واقية كالوسائد أو الحشو في مناطق المرافق أو الركب أو الأفخاذ (مثل ألبسة المبارزة أو قمصان حراس مرمى كرة القدم).
 - و . الأعلام الرايات وحبالها من مواد نسجية، وكذلك الأشرطة للسفن، أو للألواح الشراعية أو العربات الشراعية الداخلة في الفصل 63؛
 - ز . أحذية الرياضة (عدا أحذية الانزلاق المثبت بها قباقيب ذات عجلات أو زلاجات) الداخلة في الفصل 64 أو أغطية الرأس الخاصة بممارسة الرياضة الداخلة في الفصل 65؛
 - ح . عصي المشي و السياط للفروسية والأصناف المماثلة (بند 66.02)، وكذلك أجزائها (بند 66.03)؛
 - ط . العيون الزجاجية غير المركبة، للدمى أو لغيرها من لُعب الأطفال (بند 70.18)؛
 - ي . الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛
 - ك . الأجراس و النواقيس ذات الصنوج المنبهة والأصناف المماثلة الداخلة في البند 83.06؛
 - ل . مضخات للسوائل (بند 84.13)، آلات وأجهزة الترشيح أو التنقية للسوائل أو الغازات (بند 84.21) المحركات الكهربائية (بند 85.01)، المحولات الكهربائية (بند 85.04)، أقراص، أشرطة، أجهزة تخزين صلبة مستديمة، "بطاقات ذكية" وغيرها من حوامل تسجيل الصوت أو الظواهر الأخرى، وإن كانت مسجلة (بند 85.23)، أجهزة التحكم عن بعد بالراديو (بند 85.26) أو أجهزة التحكم عن بعد اللاسلكية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء (بند 85.43)
 - م . عربات السباق (عدا الزحافات المسماة بوبسلي وتوبوجان وما يماثلها) الداخلة في القسم السابع عشر؛
 - ن . الدراجات ذات عجلتين للأطفال (بند 87.12)؛

س . زوارق السباق مثل، " الكانوي " و " الإسكف " (فصل 89)، أو وسائل دفعها (فصل 44، إذا كانت من خشب)؛

ع . النظارات الواقية وما يماثلها لممارسة الرياضة أو للألعاب في الهواء الطلق (بند 90.04)؛

ف . زمارات تقليد أصوات الحيوانات والصفارات (بند 92.08)؛

ص . الأسلحة والأصناف الأخر الداخلة في الفصل 93؛

ق . الحبال بلمبات صغيرة كهربائية من جميع الأنواع (بند 94.05)؛

ر . المناصب (الحوامل) أحادية أو ثنائية أو ثلاثية القوائم والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.20.

ش . أوتار المضارب الرياضية ، الخيام و الأصناف الأخر للمخيمات والقفزات والقفزات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفزات التي تبقى الأصابع عارية من جميع المواد (تتبع تبعاً للمادة المصنوعة منها) "أو"

ت . أدوات المائدة والمطبخ وأدوات النظافة (التواليت) والسجاد وغيرها من أغطية الأرضيات من مواد نسجية والألبسة وبياضات الأسرة والمائدة والحمام والمطبخ والأصناف المماثلة المعدة لأغراض المنافع المنزلية (تتبع بند المادة المكونة لها).

2 . يشمل هذا الفصل الأصناف المحتوية على تركيبات أو لوازم ضئيلة الأهمية فقط من لآلئ طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) أو من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.

3 . مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، فإن الأجزاء واللوازم المعدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأصناف الداخلة في هذا الفصل، تتبع مع هذه الأصناف.

4 . مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، يشمل البند 95.03 ، فيما يشمل، الأصناف الداخلة في هذا البند المندمجة بواحد أو أكثر من الأصناف التي لا يمكن اعتبارها أطقم (مجموعات) بالمعنى المقصود في القاعدة التفسيرية العامة 3 (ب) والتي تتبع بنوداً آخر في حال ما قدمت على حدة، بشرط أن تكون هذه الأصناف مهيأة معاً للبيع بالتجزئة وأن تغلب على الأصناف المجمعة الصفة الأساسية للعب.

5 . لا يشمل البند 95.03 الأصناف التي يتضح من تصميمها أو شكلها أو المادة المكونة لها أنها معدة حصراً للحيوانات ، مثل "ألعاب الحيوانات المنزلية" (تتبع بنودها الخاصة).

ملاحظة البند الفرعي:

1- يشمل البند الفرعي 95 04 50:

(أ) أجهزة ألعاب الفيديو التي يتم عرض الصورة منها على جهاز استقبال تلفزيوني أو على جهاز عرض

(مونيتر) أو غيرها من الشاشات أو الأسطح الخارجية.

(ب) أجهزة ألعاب الفيديو المشتملة على شاشة فيديو، وإن كانت محمولة

لا يشمل هذا البند الفرعي أجهزة وآلات ألعاب الفيديو التي تدار بقطعة نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات بنكية أو بقطع بديلة لها أو بوسائل دفع أخر (البند الفرعي 95 04 30) .

البند	رمز لنظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
95.01		(ملغى).		
95.02		(ملغى).		
95.03		دراجات بثلاث عجلات، دراجات القدم الواحد "سكوتر" وسيارات بدواسات و ألعاب مماثلة بعجلات؛ عربات للدمى؛ ألعاب أخر؛ نماذج مصغرة ونماذج مماثلة للتسلية، وإن كانت متحركة؛ ألعاب الألغاز "بوزل" من جميع الأنواع.		
	95 03 00 10	... دراجات		%5
	95 03 00 20	... دمي		%5
	95 03 00 30	... بالونات		%5
	95 03 00 40	... نماذج مصغرة لطائرات تطير بالتحكم عن بعد		%5
	95 03 00 90	... غيرها		%5
95.04		أجهزة وآلات العاب الفيديو، ألعاب مجتمعات، التي يتم ممارستها على الطاولة أو داخل القاعات بما فيها الفليبرز و البلياردو والمناضد الخاصة بألعاب الأندية (كازينو)، لعبة البولينغ وتجهيزاتها ذاتية الحركة . - بلياردو من جميع الأنواع ولوازمه: ... بلياردو من جميع الأنواع ... لوازم - ألعاب أخر تدار بقطعة نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات بنكية أو بقطع بديلة لها أو بأية وسائل دفع أخر، عدا لعبة البولنج وتجهيزاتها ذاتية الحركة - ورق اللّعب - أجهزة وآلات العاب الفيديو، عدا الداخلة في البند الفرعي 95 04 30 - غيرها		
	95 04 20 10	... بلياردو من جميع الأنواع		%5
	95 04 20 90	... لوازم		%5
	95 04 30 00	- ألعاب أخر تدار بقطعة نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات بنكية أو بقطع بديلة لها أو بأية وسائل دفع أخر، عدا لعبة البولنج وتجهيزاتها ذاتية الحركة		%5
	95 04 40 00	- ورق اللّعب		%5
	95 04 50 00	- أجهزة وآلات العاب الفيديو، عدا الداخلة في البند الفرعي 95 04 30		%5
	95 04 90 00	- غيرها		%5
95.05		أصناف للاحتفالات أو للمهرجانات أو لغيرها من أنواع التسلية، بما فيها العاب الحواة وأدوات الدعابة والمباغطة .		

البند	رمزاً لنظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
95.06	95 05 10 00	. أصناف احتفالات عيد الميلاد		%5
	95 05 90 00	. غيرها		%5
		أصناف ومعدات للرياضة البدنية وألعاب القوى والجمباز وأنواع الرياضة الأخرى، (بما فيها تنس الطاولة) أو للألعاب في الهواء الطلق، غير المذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل؛ أحواض السباحة بما فيها أحواض لعب الأطفال .		
		. زلاجات للثلج وغيرها من معدات التزلج على الثلج:		
	95 06 11 00	.. زلاجات للثلج		%5
	95 06 12 00	.. مثبتات للزلاجات		%5
	95 06 19 00	.. غيرها		%5
		. زلاجات للماء وألواح تزلج على الأمواج، ألواح شراعية ومعدات أخر للرياضة المائية :		
	95 06 21 00	.. ألواح شراعية		%5
	95 06 29 00	.. غيرها		%5
		. عصي الجولف ومعدات جولف أخر :		
	95 06 31 00	.. عصي كاملة		%5
	95 06 32 00	.. كرات		%5
	95 06 39 00	.. غيرها		%5
	95 06 40 00	. أصناف ومعدات لتنس الطاولة		%5
		. مضارب للتنس ولتنس الريشة ومضارب مماثلة، بأوتار أو من دون أوتار :		
	95 06 51 00	.. مضارب تنس عشبي بأوتار أو من بدونها		%5
	95 06 59 00	.. غيرها		%5
		. كرات، عدا كرات الجولف وكرات تنس الطاولة:		
	95 06 61 00	.. كرات التنس العشبي		%5
	95 06 62 00	.. قابلة للنفخ		%5
	95 06 69 00	.. غيرها		%5
	95 06 70 00	. قبايب انزلاق بعجلات أو بزلاجات، بما فيها الأحذية المثبت بها مثل هذه القبايب		%5
		. غيرها:		

البند	رمزاً لنظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
95.07	95 06 91 00	.. أصناف ومعدات الرياضة البدنية والجمباز		%5
	95 06 99 00	والعاب القوى .. غيرها		%5
95.08		قصبات وصنانير صيد الأسماك وغيرها من أصناف صيد الأسماك بالصنارة؛ شبكات التقاط الأسماك وشبكات صيد الفراشات والشبكات المماثلة؛ طيور مقلدة "طعم" لاجتذاب مثيلاتها، (عدا تلك الداخلة في البند 92.08 أو 97.05) ولوازم مماثلة للصيد والرماية .		%5
	95 07 10 00	. قصبات صيد الأسماك		%5
	95 07 20 00	. صنانير صيد الأسماك، وإن كانت مثبتة بخيطها...		%5
	95 07 30 00	. بكرات قصبات صيد الأسماك		%5
	95 07 90 00	. غيرها		%5
		أراجيح دوارة، أراجيح، منصات ألعاب الرماية، وألعاب تسلية متنقلة أخرى؛ سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض؛ مسارح متنقلة .		%5
	95 08 10 00	. سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض . غيرها :		%5
	95 08 90 10	... أراجيح دوارة، أراجيح		%5
	95 08 90 90	... غيرها		%5



الفصل السادس والتسعون

مصنوعات متنوعة

ملاحظات:

1. لا يشمل هذا الفصل:
 - أ. أقلام الزينة أو التجميل (فصل 33)؛
 - ب. الأصناف المذكورة في الفصل 66 (مثل، أجزاء المظلات أو عصي المشي)؛
 - ج. حلي الغواية (المقلدة) (البند 71.17)؛
 - د. الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39)؛
 - هـ. أصناف الفصل 82 (عدد و أدوات قاطعة وأدوات مائدة) ، بمقابض أو بأجزاء آخر من مواد نحت أو قولبة؛ أما المقابض والأجزاء المقدمة على حدة تتبع البند 96.01 أو 96.02؛
 - و. أصناف الفصل 90 (مثل أطر وركائب النظارات " بند 90.03 ") و أقلام التخطيط الهندسي (بند 90.17) وأصناف صناعة الفراجين (الفرش) من النوع المخصص للاستعمال في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري (90.18)؛
 - ز. أصناف الفصل 91 (مثل، اضرف و علب وصناديق أصناف صناعة الساعات)؛
 - ح. الأدوات الموسيقية، أجزاؤها ولوازمها (فصل 92)؛
 - ط. أصناف الفصل 93 (الأسلحة وأجزاءها)؛
 - ي. أصناف الفصل 94 (مثل، الأثاث وأجهزة الإنارة ولوازمها)؛
 - ك. أصناف الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال والعباب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛
 - ل. أصناف الفصل 97 (تحف فنية وقطع مجموعات وقطع أثرية).
2. يقصد بعبارة " مواد نباتية أو معدنية للنحت " وفقاً لمفهوم البند 96.02:
 - أ. الحبوب القاسية والبذور والقشور والأثمار القشرية والمواد النباتية المماثلة من الأنواع المعدة للنحت (مثل، جوز الكوروزو وجوز نخيل الدوم).
 - ب. الكهرمان والمرشوم (زبد البحر) والكهرمان المكتل و المرشوم المكتل والكهرمان الأسود وبدائله المعدنية.
3. يقصد بعبارة "حزم وخصل محضرة لصناعة المكانس والفراجين " وفق مفهوم البند 96.03، الحزم والخصل غير المركبة المصنوعة من أوبار حيوانية أو ألياف نباتية أو غيرها من المواد المهيأة للاستعمال، دون تجزئة، في صناعة المكانس أو الفراجين، أو التي لا تتطلب سوى عمليات شغل بسيطة كتشذيب رؤوسها أو قصها في مستوى واحد لكي تصبح جاهزة لهذا الاستعمال .

٤. إن أصناف هذا الفصل، عدا تلك الداخلة في البنود 96.01 لغاية 96.06 أو 96.15، تبقى داخلة في هذا الفصل، وإن كانت مصنوعة كلياً أو جزئياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من لآلئ طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة).

وتبقى داخلة في البنود 96.01 إلى 96.06 أو في البند 96.15 الأصناف التي تشكل فيها اللآلئ الطبيعية أو المستنبتة أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) أو المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة، لوازيم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
96.01		عاج، عظام، ظهر السلحفاة "ذبل أو درق"، قرون وقرون مشعبة، مرجان، صدف ومواد حيوانية أخر للنحت، مشغولة، ومصنوعات من تلك المواد (بما فيها المصنوعات المتحصل عليها بالقولبة).		
	96 01 10 00	. عاج مشغول ومصنوعات من عاج		%5
	96 01 90 00	. غيرها		%5
96.02		مواد نباتية أو معدنية للنحت، مشغولة، ومصنوعات من هذه المواد؛ مصنوعات مقولبة أو منحوتة من شمع، أو من ستيارين أو من صموغ أو راتنجات طبيعية، أو من عجن قولبة النماذج، ومصنوعات أخر مقولبة أو منحوتة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ هلام غير مقسى مشغول، (عدا الهلام الداخل في البند 35.03) ومصنوعات من هلام غير مقسى.		
	96 02 00 10	... أقراص اصطناعية لخلايا النحل		%5
	96 02 00 20	... اللآلئ من شمع		%5
	96 02 00 30	... أصناف مصنوعة من مستحضرات قاعدتها الشمع و الهلام غير المقسى تستخدم في الأغراض الطبية والجراحية أو في صناعة الأدوية		%5
	96 02 00 40	... مصنوعات من برفين مثل الأوعية الخاصة بحامض الهيدروفلوريك		%5
	96 02 00 50	... مصنوعات من استارين		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
96.03	96 02 00 90	... غيرها مكانس و فراجين (وإن كانت تشكل أجزاء للآلات أو للأجهزة أو المركبات) مكانس آلية للأرضيات تدار يدوياً، غير مزودة بمحرك، فراجين تنظيف، منافض ريش؛ حزم وخصل محضرة لصناعة المكانس أو الفراجين؛ وسيدات واسطوانات دهان؛ مماسح (مقاشط) (عدا اسطواناتها).		%5
	96 03 10 00	. مكانس وفراجين مؤلفة من أغصان دقيقة أو من مواد نباتية أخر مجمعة حزماً، وإن كانت بأيدي . فراجين أسنان، فراجين حلقة، فراجين شعر، فراجين أظافر، فراجين رموش وفراجين أخر للتجميل أو لزيينة الأشخاص، بما فيها الفراجين التي تشكل أجزاء للأجهزة:		%5
	96 03 21 00	.. فراجين الأسنان، بما فيها فراجين أطقم الأسنان .. غيرها :		%5
	96 03 29 10	... فراجين حلقة		%5
	96 03 29 20	... فراجين شعر		%5
	96 03 29 90	... غيرها		%5
	96 03 30 00	. فراجين للفنانين، فراجين للكتابة و فراجين مماثلة مما تستخدم لوضع مواد التطرية (كوزماتيك)		%5
	96 03 40 00	. فراجين دهان أو رسم أو ورنشة وما يماثلها، (عدا الفراجين الداخلة في البند الفرعي 96 03 30)؛ وسيدات واسطوانات دهان		%5
	96 03 50 00	. فراجين أخر تشكل أجزاء للآلات أو الأجهزة أو العربات . غيرها :		%5
	96 03 90 10	... فراجين من مطاط أو من لدائن مصبوبة قطعة واحدة لتنظيف المراحيض... (الخ) والفراجين للاستعمال المنزلي		%5
	96 03 90 20	... فراجين لتنظيف الألبسة والأحذية		%5
	96 03 90 30	... فراجين المكانس لتنظيف الطرق، الأرضيات		%5
	96 03 90 40	... فراجين يدوية من أسلاك معدنية		%5
	96 03 90 90	... غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
96.04	96 04 00 00	مناخل وغرابيل يدوية		%5
96.05	96 05 00 00	مجموعات "أطقم" سفر للتجميل أو للزينة الشخصية أو للخياطة أو لتنظيف الأحذية أو الملابس		%5
96.06		أزرار، أزرار كباسة (حابكة بالكبس)؛ قوالب أزرار وأجزاء لجميع أصناف هذه الأزرار؛ أزرار غير تامة الصنع (أشكال أولية) .		%5
	96 06 10 00	. أزرار كباسة (حابكة بالكبس) وأجزاؤها . أزرار :		%5
	96 06 21 00	.. من لدائن، غير مغطاة بمواد نسجية		%5
	96 06 22 00	.. من معادن عادية، غير مغطاة بمواد نسجية		%5
	96 06 29 00	.. غيرها		%5
	96 06 30 00	. قوالب أزرار وأجزاء أزرار أخر، أزرار غير تامة الصنع حابكات منزلقة "سحابات"، وأجزاؤها . حابكات منزلقة "سحابات" :		%5
96.07		.. مزودة بأسنان للتشبيك من معادن عادية		%5
	96 07 11 00	.. غيرها		%5
	96 07 19 00	.. أجزاء		%5
	96 07 20 00	أقلام حبر جاف؛ أقلام وأقلام تأشير برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية؛ أقلام حبر سائل بأنواعها؛ أقلام حبر للنسخ؛ أقلام رصاص بخزان؛ ماسكات ريش كتابة وماسكات أقلام رصاص وأصناف مماثلة؛ أجزاء (بما فيها الأغشية والمشابك) للأصناف السابقة، عدا تلك الداخلة في البند 96.09.		%5
96.08		. أقلام حبر جاف		%5
	96 08 10 00	. أقلام وأقلام تأشير برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية		%5
	96 08 20 00	. أقلام حبر سائل بأنواعها		%5
	96 08 30 00	. أقلام رصاص بخزان		%5
	96 08 40 00			%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
96.09	96 08 50 00	. مجموعات (أطقم) مؤلفة من أصناف داخلية في بندين		
	96 08 60 00	فرعيين أو أكثر من البنود الفرعية السابقة		%5
		. عبوات غيار (خراطيش) لأقلام الحبر الجاف مزودة برؤوسها		%5
		. غيرها :		
	96 08 91 00	.. ريش كتابة وأسنان ريش كتابة		%5
	96 08 99 00	.. غيرها		%5
		أقلام رصاص، (عدا أقلام الرصاص الداخلة في البند 96.08)، رصاص أقلام، أقلام تلوين		
		باستيل، أقلام فحم، طباشير الكتابة أو للرسم، طباشير للخياطين .		
	96 09 10 00	. أقلام رصاص وأقلام تلوين برصاص محاط بغلاف		%5
		صلب		
	96 09 20 00	. رصاص أقلام أسود أو ملون		%5
		. غيرها:		
	96 09 90 10	... أقلام إردواز		%5
	96 09 90 20	... أقلام الفحم		%5
	96 09 90 30	... أقلام ملونة للرسم		%5
	96 09 90 40	... طباشير للكتابة أو للرسم		%5
	96 09 90 50	... طباشير للخياطين		%5
	96 09 90 90	... غيرها		%5
96.10		ألواح إردواز وألواح آخر للكتابة أو الرسم، وإن كانت بأطر .		
	96 10 00 10	... ألواح إردواز للكتابة أو للرسم، وإن كانت بأطر		%5
96.11	96 10 00 90	... غيرها		%5
	96 11 00 00	أختام باصمة، أختام مؤرخة أو مرقمة وأصناف مماثلة (بما في ذلك أجهزة طبع أو نقش الرقاع)، يدوية؛ صفافات حرف يدوية ومجموعات طباعة يدوية محتوية على صفافات حرف		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
96.12		أشرطة لآلات الكاتبة وأشرطة مماثلة، محبرة أو مهيأة بطريقة أخرى للطبع، وإن كانت مركبة على بكرات أو ضمن عبوات (خرطيش)؛ محبرات أختام في علب أو بدونها، وإن كانت مشربة .		
	96 12 10 00	. أشرطة		%5
	96 12 20 00	. محبرات أختام		%5
96.13		قداحات للسجائر وغيرها من القداحات، وإن كانت آلية أو كهربائية، وأجزاؤها، عدا أحجار القدح والفتائل .		
	96 13 10 00	. قداحات جيب تعمل بالغاز، غير قابلة لإعادة التعبئة		%5
	96 13 20 00	. قداحات جيب تعمل بالغاز، قابلة لإعادة التعبئة		%5
	96 13 80 00	. قداحات أخر		%5
	96 13 90 00	. أجزاء		%5
96.14		غلايين تدخين (بما فيها رؤوسها) ومباسم سيجار أو سجائر، وأجزاؤها .		
	96 14 00 10	... غلايين تدخين (بما فيها رؤوسها)		%5
	96 14 00 20	... شيش (نرجيلات) و أجزاءها		%5
	96 14 00 90	... غيرها		%5
96.15		أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة؛ دبابيس شعر؛ ملاقط ومشابك ولفافات لتجعيد أو لتمويج الشعر، وأصناف مماثلة، عدا الداخلة في البند 85.16، وأجزاؤها .		
	96 15 11 00	. أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة :		%5
	96 15 19 00	.. من مطاط مقسى أو من لدائن		%5
	96 15 90 00	.. غيرها		%5
96.16		نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل وتركيباتها ورؤوسها؛ ذاريات أو سيدات للمساحيق وسيدات لوضع مواد التجميل أو محضرات التطرية .		

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	96 16 10 00	. نوافثات عطور ونوافثات مماثلة لمواد التجميل		
		وتركيبتها ورؤوسها		%5
	96 16 20 00	. ذاريات للمساحيق، وسيدات لوضع مواد التجميل		
		ومحضرات تطرية		%5
96.17		قوارير وأوعية عازلة للحرارة مركبة في		
		أغلفتها، تم عزلها بتفريغ الهواء؛ أجزؤها (عدا		
		الزجاجات الداخلية) .		
	96 17 00 10	... قوارير مما يستعمل عادة للشاي أو القهوة		%5
	96 17 00 90	... غيرها		%5
96.18	96 18 00 00	دمى خياطين ونماذج بشرية آخر للعرض؛		
		أشكال ذاتية الحركة للعرض والإعلان وغيرها		
		من المشاهد المتحركة لواجهات العرض		%5
96.19		مناشف صحية وواقيات صحية وحفاضات		
		وبطانات الحفاضات وفوط مبطنة للأطفال		
		وأصناف مماثلة، من جميع المواد .		
	96 19 00 10	... حفاضات أطفال		%5
	96 19 00 20	... حفاضات نسائية		%5
	96 19 00 30	... حفاضات للمرضى والمقعدين		%5
	96 19 00 40	... وسائد رقيقة من ورق قابل لامتصاص الإفرازات من		
		المرضى		%5
	96 19 00 50	... مجموعات (أطقم) للولادة تحتوي على صنفين أو		
		أكثر من الأصناف المذكورة في البنود الفرعية من (10)		
	96 19 00 90	96 19 00 90 لغاية 96 19 00 90		%5
	96 19 00 90	... غيرها		%5
96.20		مناصب (حوامل) أحادية أو ثنائية أو ثلاثية		
		القوائم والأصناف المماثلة.		
	96 20 00 10	... ثلاثية القوائم		%5
	96 20 00 90	... غيرها		%5



القسم الحادي والعشرون

تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية



الفصل السابع والتسعون

تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

ملاحظات:

1. لا يشمل هذا الفصل:

- أ. الطوابع البريدية و الطوابع المالية وأصناف المراسلة الموسومة (الدموغة) بطابع، وما يماثلها الداخلة في البند 49.07؛
 - ب. نسج الكانفاه المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية والمناظر الخلفية للاستوديوهات "لليديورات" أو لاستعمالات مماثلة (بند 59.07)، عدا ما يمكن إخضاعه للبند 97.06؛ أو
 - ج. اللآلئ، الطبيعية أو المستنبطة أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (البنود 71.01 إلى 71.03).
2. تعتبر صوراً أصلية محفورة (جرافير) وصور أصلية مطبوعة بالضغط وصور أصلية مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)، بالمعنى المقصود في البند 97.02 تلك الصور المسحوبة مباشرة، بالأسود والأبيض أو بالألوان من لوحة أو أكثر، أعدها الفنان بيده بغض النظر عن الطريقة والمواد التي استعملها الفنان، باستثناء الطرق الآلية أو الآلية الفوتوغرافية.
3. لا تدخل في البند 97.03، الأصناف المنحوتة التي لها طابع تجاري (المنتجة بالجملة أو بالقولبة أو بأيدي الحرفيين التقليديين) حتى وإن كانت قد صممت أو أبدعت من قبل الفنانين.
4. أ. مع مراعاة أحكام الملاحظات من 1 إلى 3 أعلاه، فإن الأصناف التي قد يشملها هذا الفصل وفصول آخر من جدول التعرّف، تبقى داخلة في هذا الفصل وليس في أي فصل آخر من جدول التعرّف؛
- ب. إن الأصناف التي يمكن أن تدخل في البند 97.06 أو في مجموعة البنود من 97.01 إلى 97.05 تبقى داخلة في البنود من 97.01 إلى 97.05.
5. الأطر المحيطة باللوحات أو بالصور أو بالرسوم أو بلوحات فن اللصق (كولاج) أو ما يماثلها من لوحات تزيينية أو الصور الأصلية المحفورة "جرافير" أو المطبوعة بالضغط أو المطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)، تبند مع هذه الأصناف باعتبارها جزء منها إذا كانت تتناسب معها نوعاً وقيمة. أما الأطر التي لا تتناسب معها نوعاً وقيمة فإنها تبند بصورة منفصلة .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
97.01		لوحات وصور ورسوم مرسومة كلياً باليد، عدا الرسوم الداخلة في البند 49.06، وعدا الأصناف المصنوعة المرسومة أو المزخرفة يدوياً؛ لوحات فن اللصق (كولاج) وأصناف مماثلة .		
	97 01 10 00	.لوحات و صور ورسوم		%5
	97 01 90 00	. غيرها		%5

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
97.02	97 02 00 00	صور أصلية (جرافير)، أو مطبوعة بالضغط أو مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)		%5
97.03	97 03 00 00	تماثيل ومنحوتات أصلية، من جميع المواد		%5
97.04	97 04 00 00	طوابع بريدية و طوابع مالية، علامات بريدية، ظروف اليوم الأول، أصناف المراسلة (مثل، الورق الموسوم الطابع) وما يماثلها، مبطة أو غير مبطة، عدا تلك الداخلة في البند		%5
97.05	49.07	مجموعات وقطع لمجموعات علم الحيوان أو النبات أو المعادن أو التشريح أو التاريخ أو الآثار أو السلالات أو الحفريات (المتحجرات) أو المسكوكات .		%5
	97 05 00 10	... حفريات (متحجرات)		%5
	97 05 00 90	... غيرها		%5
97.06		قطع أثرية يتجاوز عمرها مائة عام .		%5
	97 06 00 10	... أثاث أثري و أجزاءه		%5
	97 06 00 20	... أصناف السجاد الأثري		%5
	97 06 00 30	... منتجات فن الرسم والخط الأثرية		%5
	97 06 00 90	... غيرها		%5



الفصل الثامن والتسعون

سلع ذات إحكام خاصة

ملاحظات:

1. يشمل هذا الفصل فقط:

- أ. الأمتعة الشخصية و الأدوات المنزلية المستعملة فقط وذلك استناداً للمادة 103/أ من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و وفق الشروط والضوابط المطبقة في كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- ب. ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة، وذلك وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات النافذة بشرط المعاملة بالمثل وذلك استناداً للمواد 99 و 100 و 101 من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و وفق الشروط والضوابط المطبقة في كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- ج. يشمل البنود 98 01 و 98 02 فيما يشملان الصادر أيضاً.

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
98.01	98 01 00 00	الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة		إعفاء
98.02		ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة.		إعفاء
	98 02 00 10	... للسفارات والقنصليات		إعفاء
	98 02 00 20	... للمنظمات الدولية		إعفاء



الفصل التاسع والتسعون

فصل احتياطي لاستعمالات الأطراف المتعاقدة

الفهرس

الصفحة	الموضوع	
	مقدمة	
	قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي	
	الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع	
	القواعد العامة لتفسير النظام المنسق	
	دليل مستخدم النظام المنسق .	
	الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول المجلس	
الصفحة	عنوان القسم أو الفصل	الفصل
القسم الأول		
حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية		
	ملاحظات القسم الأول .	
	حيوانات حية .	01
	لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل .	02
	أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من اللافقريات المائية .	03
	ألبان ومنتجات صناعة الألبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	04
	منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	05
القسم الثاني		
منتجات المملكة النباتية		
	ملاحظات القسم الثاني .	
	أشجار ونباتات أخرى حية؛ بصلات وبصيلات وجذور وما شابهها؛ أزهار مقطوفة وأغصان مورقة للزينة .	06
	خضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل .	07
	فواكه وأثمار صالحة للأكل؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام .	08
	بن وشاي ومته وبهارات وتوابل .	09
	حبوب .	10

الصفحة	الموضوع
11	منتجات مطاحن؛ شعير ناشط (مالت)؛ نشاء حبوب أو جذور أو درنات؛ إينولين؛ دابوق القمح (جلوتين) .
12	حبوب وبذور وأثمار زيتية؛ حبوب وبذور وأثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو الطب؛ قش وعلف .
13	صمغ اللك؛ صمغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخلاصات نباتية .
14	مواد ظفر نباتية؛ منتجات آخر من أصلي نباتي غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .
القسم الثالث	
شحوم ودهون وزيت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي	
15	شحوم ودهون وزيت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي .
القسم الرابع	
منتجات صناعة الأغذية؛ مشروبات، سوائل كحولية وخل؛ تبغ وأبدال تبغ مصنعة	
ملاحظات القسم الرابع .	
16	محضرات لحوم وأسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقريات مائية أخرى .
17	سكر ومصنوعات سكرية .
18	كاكاو ومحضراته .
19	محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب؛ فطائر .
20	محضرات خضر، فواكه وأثمار أو محضرات من أجزاء أخرى من النباتات .
21	محضرات غذائية متنوعة .
22	مشروبات، سوائل كحولية وخل .
23	بقايا ونفايات صناعات الأغذية؛ أغذية محضرة للحيوانات .
24	تبغ وأبدال تبغ مصنعة .
القسم الخامس	
منتجات معدنية	
25	ملح؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ جص، كلس وأسمنت .

الصفحة	الموضوع
26	خامات معادن، خبث ورماد .
27	وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها؛ مواد قارية؛ شموع معدنية .
القسم السادس	
منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبة بها	
	ملاحظات القسم السادس .
28	منتجات كيماوية غير عضوية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة أو من معادن أترية نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر (إيزوتوب).
29	منتجات كيماوية عضوية .
30	منتجات الصيدلة .
31	أسمدة .
32	خلاصات للدباغة والصبغة؛ مواد دابغة ومشتقاتها، أصباغ وألوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونة أخرى؛ دهانات وورنيش؛ معاجين؛ حبر .
33	زيوت عطرية ومستخلصات مواد راتنجية (ريزيناويد)؛ محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت) .
34	صابون، عوامل سطح عضوية (غواسل عضوية)، محضرات غسيل، محضرات تشحيم، شموع اصطناعية، شموع محضرة، محضرات صقل أو تلميع، شموع إضاءة وأصناف مماثلة، معاجين لصنع النماذج، "شموع طب الأسنان" ومحضرات طب الأسنان أساسها الجص .
35	مواد زلالية؛ منتجات أساسها النشاء المعدل؛ غراء؛ إنزيمات .
36	بارود ومتفجرات؛ منتجات نارية فنية؛ ثقاب؛ خلائط معدنية لإحداث الاشتعال؛ مواد لهوب محضرة .
37	منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي .
38	منتجات كيماوية متنوعة .
القسم السابع	
لدائن ومصنوعاتها ؛ مطاط ومصنوعاته	
	ملاحظات القسم السابع .
39	لدائن ومصنوعاتها .
40	مطاط ومصنوعاته .

الصفحة	الموضوع
	القسم الثامن صلال وجلود خام و جلود مدبوغة وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد؛ أصناف عدة الحيوانات و السراجة؛ لوازم السفر؛ حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)
41	صلال جلود خام (عدا جلود الفراء) وجلود مدبوغة .
42	مصنوعات من جلد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجة؛ لوازم السفر؛ حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز) .
43	جلود بفراء طبيعية، فراء مقلدة (اصطناعية)؛ مصنوعات لها .
	القسم التاسع خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي؛ فلين ومصنوعاته؛ مصنوعات من القش أو من الحلفا أو من مواد الضفر الأخر؛ أصناف صناعتي الحصر والسلال
44	خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي .
45	فلين ومصنوعاته .
46	مصنوعات من القش أو الحلفاء أو غيرها من مواد الضفر؛ أصناف صناعتي الحصر والسلال .
	القسم العاشر عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى؛ ورق وورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع؛ ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما
47	عجائن خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى؛ ورق وورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع .
48	ورق وورق مقوى (كرتون)؛ مصنوعات من عجينة السليلوز ومن ورق أو من ورق مقوى .
49	كتب، صحف، صور وغيرها من منتجات الطباعة والنشر؛ مخطوطات يدوية،

الصفحة	الموضوع
	مستنسختات وتصاميم .
	القسم الحادي عشر مواد نسجية ومصنوعات من هذه المواد
	ملاحظات القسم الحادي عشر
50	حرير طبيعي .
51	صوف، وبر حيوان ناعم أو خشن؛ خيوط وأقمشة منسوجة من شعر الخيل
52	قطن .
53	ألياف نسجية نباتية أخرى؛ خيوط من ورق وأقمشة منسوجة من خيوط الورق .
54	شعيرات تركيبية أو اصطناعية؛ قدد و أشكال مماثلة من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية
55	ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة .
56	حشو، لباد ولا منسوجات؛ خيوط خاصة؛ خيوط حزم وحبال وأمراس وأصناف مصنوعة منها.
57	سجاد وأغطية أرضيات أخرى من مواد نسجية .
58	أقمشة منسوجة خاصة؛ أقمشة ذات خمل "أوبار" من مواد نسجية؛ مسننات (دانتيلا)، دياييج؛ أصناف عقادة؛ مطرقات .
59	نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة؛ أصناف نسجية للاستخدام الصناعي .
60	أقمشة مصنرة أو كوروشيه .
61	ألبسة وتوابع ألبسة، من غير المصنرات أو الكوروشيه .
62	ألبسة وتوابع ألبسة، من غير المصنرات أو الكوروشيه .
63	أصناف أخرى جاهزة من مواد نسجية؛ مجموعات (أطقم)؛ ألبسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة؛ أسمال وخرق .
	القسم الثاني عشر أحذية، أغطية رأس، مظلات مطر، مظلات شمس، عصي مشي، عصي بمقاعد، سياط، وسياط الفروسية، أجزاء هذه الأصناف؛ ريش محضر وأصناف مصنوعة منه؛ أزهار اصطناعية؛ مصنوعات من شعر بشري

الصفحة	الموضوع
64	أحذية وطماقات وما يماثلها ؛ أجزاء هذه الأصناف .
65	أغطية رأس وأجزائها .
66	مظلات مطر ومظلات شمس، عصي، عصي بمقاعد، سياط وسياط فروسية، أجزاء هذه الأصناف .
67	ريش وزغب محضران وأصناف منها؛ أزهار اصطناعية؛ أصناف من شعر بشري .
القسم الثالث عشر مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت أو حرير صخري (اسبستوس) أو ميكا أو من مواد مماثلة؛ مصنوعات من خزف؛ زجاج ومصنوعاته	
68	مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت أو حرير صخري (اسبستوس) أو ميكا أو من مواد مماثلة.
69	مصنوعات من خزف .
70	زجاج ومصنوعاته .
القسم الرابع عشر لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد؛ حلي الغواية (مقلدة)؛ نقود	
71	لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد؛ حلي الغواية (مقلدة)؛ نقود .
القسم الخامس عشر معادن عادية ومصنوعاتها	
ملاحظات القسم الخامس عشر.	
72	الحديد وصلب (فولاذ) .
73	مصنوعات من حديد أو صلب (فولاذ) .
74	نحاس ومصنوعاته.
75	نيكل ومصنوعاته .
76	ألومنيوم ومصنوعاته .

الصفحة	الموضوع
77	فصل احتياطي لاستعمال لاحق محتمل في النظام المنسق .
78	رصاص ومصنوعاته .
79	زنك (توتياء) ومصنوعاته .
80	قصدير ومصنوعاته .
81	معادن عادية أخرى؛ خلائط خزفية معدنية (سيرميت)؛ مصنوعاتهما .
82	عدد وأدوات قاطعة وأدوات مائدة وملاعق وشوك، من معادن عادية؛ أجزائها من معادن عادية .
83	أصناف متنوعة من معادن عادية .
القسم السادس عشر	
آلات وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (التلفزيون)، أجزاء ولوازم هذه الأجهزة	
ملاحظات القسم السادس عشر	
84	مفاعلات نووية ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية؛ أجزاؤها .
85	آلات وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة الصور والصوت في الإذاعة المرئية (التلفزيون) أجزاء ولوازم هذه الأجهزة .
القسم السابع عشر	
عربات ، طائرات ، ،بواخر ، ومعدات نقل مماثلة	
ملاحظات القسم السابع عشر	
86	قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية أو ما يماثلها وأجزاؤها؛ أجهزة إشارة آلية أو كهروآلية لطرق المواصلات .
87	سيارة وجرارات ودراجات ومركبات وعربات أخرى، أجزاؤها ولوازمها .
88	مركبات جوية ومركبات فضائية وأجزاؤها .
89	سفن وقوارب ومنشآت عائمة .

الصفحة	الموضوع
القسم الثامن عشر	
أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو القياس و الضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛ أصناف صناعة الساعات؛ أدوات موسيقية؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة	
90	أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو القياس و الضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة .
91	أصناف صناعة الساعات وأجزائها .
92	أدوات موسيقية؛ أجزائها ولوازمه .
القسم التاسع عشر	
أسلحة وذخائر؛ أجزائها ولوازمها	
93	أسلحة وذخائر؛ أجزائها ولوازمها .
القسم العشرون	
سلع ومنتجات متنوعة	
94	أثاث، أثاب للطب والجراحة؛ أصناف أسرة (حشايا، حوامل حشايا، وسائد وأصناف محشوة مماثلة)؛ أجهزة إنارة غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر؛ إشارات مضيئة ولوحات إعلانية أو إرشادية مضيئة وأصناف مماثلة؛ مباني مسبقة الصنع .
95	لعب أطفال وألعاب مجتمعات وأصناف للتسلية أو للرياضة؛ أجزائها ولوازمها.
96	مصنوعات متنوعة .
القسم الحادي والعشرون	
تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية	
97	تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية .
98	سلع ذات إحكام خاصة
99	فصل احتياطي لاستعمال لاحق محتمل في النظام المنسق .
السلع المعفاة والسلع الخاصة والسلع الممنوعة بالتعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس	
ملحق بالسلع المعفاة (ex) التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية	